

# PORTAL CARGA DE PEDIDOS

---

INSTRUCTIVO SGL APIs



# PORTAL CARGA DE PEDIDOS

## INSTRUCTIVO SGL APIs



STEP 1

### Introducción

La plataforma SGLAPIS permite integrarse con los sistemas de uso logístico de Surfrigo. A través del portal, se puede realizar la transferencia de archivos para la carga de pedidos al sistema.

STEP 2

### Acceso al portal (Log in)

Al sitio de APIS se ingresa mediante las credenciales otorgadas completando usuario y contraseña

Acceder a través de la siguiente URL:

<https://seguimiento.surfrigo.com.ar/SGLAPIS-SURFRIGO-PROD/>

SGL APIs

## Iniciar sesión

Usuario

Contraseña


**Iniciar sesión**

[¿Olvidó su contraseña?](#)


STEP 3

## Transferencias de archivos

Desde el apartado de transferencias de archivos se accede al portal de carga de pedidos.




Aquí debe seleccionarse la opción transferir archivo lo que abrirá una ventana de carga:



Desde la ventana de transferencia de archivos debe seleccionarse el esquema de Pedidos definido para el usuario y cargar el archivo desde el ordenador con el botón buscar. Desde este apartado también se podrá acceder al instructivo y a un archivo ejemplo.

Una vez procesado saldrá el siguiente mensaje de éxito.



Y quedará registro de la transferencia realizada en la misma pantalla:

Historial de Transferencias			
Transferir Nuevo Archivo		Mostrar 10	Buscar:
Id Transf	Fecha	Nombre de Archivo	Transferido
46	25/9/2024, 15:20:33	PxINT_2024_08_12_16_34 - copia008.txt	<input checked="" type="checkbox"/> Archivo transferido correctamente
Mostrando 1 a 1 de 1 registros			
		Anterior	1 Siguiente

Esto confirma que el archivo subido fue recibido exitosamente por el sistema de Surfrigo.

STEP 4

## Procesamiento de archivos

Una vez cargado el archivo, inicia el proceso de procesamiento automático.

El procesamiento se ejecuta cada 10 minutos y dará de alta en el sistema los pedidos enviados en el archivo. En caso de encontrar algún error en el procesamiento, se hará envío de un mail de alerta con el detalle de errores a corregir. Esta carga quedará inválida y deberá repetirse todo el proceso para los pedidos con errores encontrados.

En caso de procesarse exitosamente todos los pedidos enviados no se recibe mail de error.

STEP 5

## Extensiones permitidas

Las extensiones permitidas para la carga de pedidos son:

.CSV

.txt

---

STEP 6

## Template modelo de archivo

El formato puede variar según la configuración personalizada del cliente.

El siguiente cuadro de referencia muestra una plantilla estándar para las columnas del archivo modelo.

Cada columna debe estar delimitada por “;”:

1. Nro\_Documento;
2. Fecha\_Documento;
3. Cod\_Clie\_Dlv;
4. Nom\_Clie\_Dlv;
5. Dir\_Clie\_Dlv;
6. CP\_Clie\_Dlv;
7. Loc\_Clie\_Dlv;
8. Monto;
9. Cod\_Producto;
10. Descripcion;
11. Cantidad;
12. ;
13. ;
14. Comentarios;
15. Nro Pedido;
16. Nro\_Conocimiento\_Cliente;

¡Muchas gracias  
por su atención!

