

HEAVY DUTY TRIANGLE PLATES

MORE PRODUCT INFO





METRIC


MODEL NUMBER	WLL (MTONS)	MBL (MTONS)	DIMENSIONS (MM)				WEIGHT (KG)
			ØA	B	C	R	
HDTP 9.5	9.5	50	35	40	110	45	5
HDTP 12	12	70	38	42	120	48	7.5
HDTP 13.5	13.5	80	41	48	130	50	8
HDTP 17	17	100	46	52	140	55	12.7
HDTP 25	25	125	54	60	155	65	16.4
HDTP 35	35	175	62	70	175	75	25.4
HDTP 55	55	275	76	90	210	90	46
HDTP 85	85	425	88	100	240	105	69
HDTP 120	120	600	100	118	280	120	106
HDTP 150	150	750	115	142	310	135	164
HDTP 200	200	1000	140	150	380	170	261
HDTP 250	250	1250	150	160	425	180	345
HDTP 300	300	1500	160	178	450	193	435
HDTP 400	400	2000	186	205	480	215	680
HDTP 500	500	2500	200	225	510	240	860

WLL = Working Load Limit | **MBL =** Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45

SOLID WIRE ROPE THIMBLES

MORE PRODUCT INFO



METRIC

MODEL NUMBER	WIRE ROPE Ø (MM)	DIMENSIONS (MM)								WEIGHT (KG)
		A	B	C	D	F	ØG	ØH	ØK	
SWRT 8	7 - 8	74	40	32	15.5	14	28	14	22	0.2
SWRT 10	9 - 10	92	50	40	18	16.5	32	18	27	0.4
SWRT 12	11 - 12	110	60	48	20.5	19	40	21	34	0.6
SWRT 14	13 - 14	128	70	56	24	22.5	45	25	38	0.9
SWRT 16	15 - 16	146	80	64	27	25	50	28	43	1.2
SWRT 18	17 - 18	167	90	72	29	27	54	31	49	1.4
SWRT 20	19 - 20	181	100	80	32	30	58	35	52	2
SWRT 22	21 - 22	204	110	88	34	32	65	40	59	2.4
SWRT 24	23 - 24	222	120	96	37	35	70	42	62	3.3
SWRT 26	25 - 26	235	130	104	40	37	75	45	68	4
SWRT 28	27 - 28	259	140	112	43	40	80	48	72	5
SWRT 32	30 - 32	297	160	128	47	44	90	53	82	6.5
SWRT 36	34 - 36	334	180	144	54	51	100	60	90	10
SWRT 40	38 - 40	366	200	160	60	56	118	65	105	12.5
SWRT 44	42 - 44	403	220	176	64	60	125	70	112	16.5
SWRT 48	46 - 48	440	240	192	70	66	140	76	125	25.2
SWRT 52	50 - 52	476	260	208	75	71	150	82	135	27
SWRT 56	54 - 56	514	280	224	82	78	160	88	145	38.8
SWRT 64	58 - 64	586	320	256	92	88	180	95	165	50
SWRT 72	68 - 72	659	360	288	103	98	200	105	180	70
SWRT 80	76 - 80	720	400	320	115	109	220	115	200	100


K = Maximum machined diameter

FINISH Hot-dip galvanised | Primer RAL 170 60 45 (for SWRT 22 - SWRT 80)

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS

WIRE ROPE CLIPS

MORE PRODUCT INFO



METRIC

MODEL NUMBER	WIRE ROPE Ø (MM)	TORQUE (NM)	DIMENSIONS (MM)								WEIGHT (KG)
			A	B	C	D	E	F	G	H	
WRC 4	3 - 4	6.1	5.5	18.3	11.2	12	10.4	9.7	20.6	23.9	<0.1
WRC 5	5	10	6.4	24.6	14.2	15	12.7	11.2	23.9	29.5	0.1
WRC 6	6 - 7	20.5	7.9	26.2	14.2	19.1	16.8	14.22	30.3	36.6	0.1
WRC 8	8	41	9.7	35	19	22.4	18.3	17.53	33.3	43	0.1
WRC 10	9 - 10	61	11.2	38.1	19	25.4	23.1	19.1	41.4	49.3	0.2
WRC 11	11	88	12.7	47.8	25.4	30.2	26.2	22.4	46	58	0.3
WRC 13	12 - 13	88	12.7	47.8	25.4	30.2	28.7	22.4	48.5	58	0.3
WRC 14	14 - 15	130	14.2	57.2	32	33.3	31	23.9	52.3	63.5	0.5
WRC 16	16	130	14.2	60.5	32	33.3	34	23.9	52.3	63.5	0.5
WRC 19	18 - 20	177	15.8	69.9	36.6	38.1	35.8	26.9	57.2	72.1	0.6
WRC 22	22	306	19	79.3	41.1	44.5	40.4	31.8	62	80.3	1
WRC 26	24 - 26	306	19	89	46	47.8	45.2	31.8	66.8	88.1	1.1
WRC 29	28 - 30	306	19	98.5	50.8	51	48.5	31.8	71.4	91.2	1.3
WRC 32	32 - 34	490	22.3	108	54.1	58.5	55.6	36.6	79.5	105	1.9
WRC 35	36	490	22.3	117.6	58.7	60.5	58.7	36.6	79.5	106	2
WRC 38	38 - 40	490	22.3	125.5	60.5	66	62	36.6	86.6	113	2.4
WRC 42	41 - 42	585	25.4	135	66.6	70	67.6	41.4	92.2	121	3.1
WRC 44	44 - 46	800	28.7	146	70	78	75	46	96.8	134	4.2
WRC 52	48 - 52	1000	31.8	164	76	86	81	50.8	113	149	5.8
WRC 57	56 - 58	1000	31.8	181	81	99.5	83	50.8	114	162	7.3
WRC 64	62 - 65	1000	31.8	195	87	105	94	50.8	118	168	8.3
WRC 70	68 - 72	1000	31.8	211	90	111	124	50.8	127	175	10.5
WRC 76	75 - 78	1630	38.1	233	99	120	126	60.5	149	194	14.2
WRC 89	85 - 90	1630	38.1	273	114	140	152	60.5	157	213	17.1

FINISH Hot-dip galvanised

GLOBAL ROPE FITTINGS
AQUALLINE PRODUCTS