



Bistro Marcil Lavallée

Informations techniques

Coordonnées

333, avenue King-Edward (angle York)
Ottawa (Ontario) K1N 7M5
Téléphone : 613 241-2727
Télécopieur : 613 241-0250
www.nouvellescene.com

Contact

Directeur technique et de l'infrastructure : Emilio Sebastiao
(613) 241-2727, poste 103
dt@nouvellescene.com

Zone de chargement

La zone de chargement se situe à l'arrière de l'édifice. On y accède par le stationnement public à la gauche de l'édifice.

- La porte du débarcadère mesure 7'11-1/2" (2.4m) de haut sur 4'11" (1.5m) de large.
- La largeur du corridor donnant accès au Bistro Marcil Lavallée est de 3'10" (1.2m)

Dans le cas où le matériel est trop volumineux, le déchargement devra se faire à l'avant de l'édifice, sur l'avenue King-Edward.

- Cette porte mesure 5'8" (1.7m) de large sur 6'8" (2m) de haut.

N.B. : Veuillez avvertir le directeur technique de la date et de l'heure d'arrivée de votre équipement, afin de pouvoir coordonner son déchargement.

Dimensions

Le Bistro Marcil Lavallée offre un espace de 32'6" x 42'9" (9.9m x 13m) ;
Hauteur libre sous les rails d'éclairage : 11'1" (3.4m) ;
Capacité maximale : 173 personnes ;
Long mur pour expositions 26'10" x 11'1" (8.2m x 3.4m) avec système d'éclairage sur rails.

N.B. : Des plans sur AutoCAD (format DWG) sont disponibles sur demande.

Sonorisation

- 1 système de plafonniers pour musique ambiance et annonce ;
- 2 haut-parleurs amplifiés Yamaha DSR112 ;
- 2 haut-parleurs amplifiés Yamaha DSR118 ;
- 1 régie mobile comprenant :
 - 1 console de son Yamaha QL1 ;
 - 1 lecteur CD double Tascam CD-X1500 ;
 - 1 Mac mini avec licence complète QLab.
- 1 convertisseur AD/DA Yamaha Rio1608-D ;
- 1 régie installée derrière le bar comprenant :
 - 1 iMac ;
 - 1 prise 1/8 po pour iMac ;
 - Accès au contrôle du système plafonnier.
- Microphone : selon la disponibilité.
- Câbles et accessoires ;
- Baies d'interconnexion XLR, NL4, RJ45, Clear-Com ;

Éclairage

- 12 projecteurs ETC D22 Lustr+ wash fixture ;
- 6 projecteurs ETC Irideon FPZ 25°-50°
- 1 console d'éclairage Martin M2GO ;
- 1 système de rail d'éclairage ETC DataTrack ;
- Câbles et accessoires ;
- Sélection limitée de gélâtines, principalement en Roscolux.

Vidéo

- Baie d'interconnexion BNC, RJ45
- 1 écran motorisé format 16 : 10,6' x 9' (1.8m x 2.7m) (installé) ;
- 1 projecteur vidéo Epson powerlite pro G6750WU 6000 lumens (installés) ;
- 3 télévisions à cristaux liquides de 42" (1.07m) (disponible pour location) Installé ;
 - 1 décodeur vidéo over IP de marque SVSI NMX-DEC-N2221 sortie DVI (3 télévisions à cristaux liquides de 42" + 1 projecteur vidéo Epson Powerlite pro G6750WU 6000 lumens) ;
- 1 Mac mini avec licence complète Qlab3 (même que pour sonorisation) (régie mobile);
- 1 encodeur vidéo over IP de marque SVSI NMX-ENC-N2121 entrée DVI (régie mobile);
- 1 iMac (même que pour sonorisation) (régie installée derrière le bar) ;
 - 1 encodeur vidéo over IP de marque SVSI NMX-ENC-N2121 entrée DVI (iMac régie installée derrière le bar) ;
- Lecteurs DVD ;
- Câbles et accessoires.
- N.B. : tous les branchements ce font soit en HDMI ou DVI. Au besoin, prévoir l'adaptateur nécessaire.

Habillage

- 1 fond en velours noir plissé sur poteaux autoportants (pipe & drape) longueur maximale 36' (11m) ;

Praticables et sièges

- 15 tables bistro ;
- 6 tables cocktail ;
- 58 chaises ;
- 6 praticables de 4' x 8' x 7" (1.2m x 2.4m x 0.2m) sont disponibles sur demande.

Installations et services

Service de bistro (bar et cuisinette) disponible.

Électricité

2 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles dans le plancher ;
3 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles au niveau du plateau répartie dans l'espace ;
1 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles derrière le bar au niveau du comptoir ;
4 circuits de 120 V MALTI (ground isolé) de 15 A sont disponibles dans le plancher ;
2 circuits de 120 V MALTI (ground isolé) de 15 A sont disponibles derrière le bar au niveau du comptoir.

Accessoires


Divers chariots, escabeau, tables, chaises, poduim, lutrins, etc.

N.B. : Le Bistro Marcil Lavallée est utilisé par le public des spectacles présentés aux Studios, mais il peut être loué seul pour des événements spéciaux.

Accès à la zone de chargement


(Pour des cartes détaillées, nous vous invitons à visiter le www.nouvellescene.com, section « Comment vous rendre »)

En approchant de la rue King Edward



Tourner à droite de la rue King Edward vers le stationnement et conduire jusqu'à la clôture à l'arrière du bâtiment.

En approchant de la rue Nelson



Tourner à partir de la rue Nelson dans la ruelle qui se retrouve à la gauche du garage Spark Auto. Continuer droit jusqu'à la clôture à l'arrière du bâtiment.