



Studio CEPEO

Informations techniques

Coordonnées

333, avenue King-Edward (angle York)
Ottawa (Ontario) K1N 7M5
Téléphone : 613 241-2727
Télécopieur : 613 241-0250
www.nouvellescene.com

Contact

Directeur technique et de l'infrastructure : Emilio Sebastiao
(613) 241-2727, poste 103
dt@nouvellescene.com

Zone de chargement

La zone de chargement se situe à l'arrière de l'édifice. On y accède par le stationnement public à la gauche de l'édifice.

- La porte du débarcadère mesure 7'11-1/2" (2.4m) de haut sur 4'11" (1.5m) de large. Toutefois, l'accès au studio CEPEO à partir du débarcadère se fait par un ascenseur d'une dimension de 5'6" (1.6m) de large sur 8'5" (2.5m) de profond. La largeur de la porte de l'ascenseur est de 3'11-3/4" (1.2m).
- La porte donnant accès au studio CEPEO mesure 7'10" (2.4m) de haut sur 2'9" (0.8m) de large.
- Le corridor menant au studio CEPEO a une largeur de 3'11-1/2" (1.2m)

Dans le cas où le matériel est trop volumineux, le déchargement devra se faire à l'avant de l'édifice, sur l'avenue King-Edward. Il est à noter que le matériel devra transiter par un escalier à l'intérieur.

- Cette porte mesure 5'8" (1.7m) de large sur 6'8" (2m) de haut. L'escalier menant à la salle a une largeur de 3'5" (1m)

N.B. : Veuillez avertir le directeur technique de la date et de l'heure d'arrivée de votre équipement, afin de pouvoir coordonner son déchargement.

Dimensions

Dimensions : 40' x 25' 2" (12.2m x 7.6m) au plus large et 40' x 17' 8" (12.2m x 5.4m) au plus étroit
Hauteur libre hors tout 8' 2" (2.5m)

N.B. : Des plans sur AutoCAD sont disponibles sur demande.

Sonorisation

2 haut-parleurs amplifiés Yamaha DSR112 ;
1 régie mobile comprenant :
 1 console de son Mackie VLZ1404 ;
 1 EQ DBX 2231 ;
 1 Yamaha SPX990 ;
 2 compresseurs DBX 266XL1 ;
 1 lecteur CD double American DJ, modèle Pro-6001 ;
 Microphone : selon la disponibilité.
Câbles et accessoires.

Éclairage

Aucun

Vidéo

1 lecteur DVD ;
1 écran 6' x 8' (1.8m x 2.4m) recto verso (disponible pour location) ;
2 projecteurs vidéo Sanyo PLCXM150-L 6000 lumens avec lentille short throw 0.8:1 et rigging (disponible pour location) ;
1 télévision à cristaux liquides de 42" (1m) (disponible pour location) ;
1 projecteur vidéo 3M MP8765 2500 lumens (disponible pour location) ;
NOTE : tous les branchements ce font soit en VGA, HDMI ou DVI. Au besoin prévoir l'adaptateur nécessaire

Électricité

1 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles au niveau du plafond
5 circuits de 120 V et de 15 A sont disponibles au niveau du plateau.
1 circuits de 120 V MALTI (ground isolé) de 15 A sont disponibles au niveau du plateau.
1 circuits de 120 / 240 V MALTI (ground isolé) de 30A sont disponible au niveau du plateau


Accessoires

1 grande table de conférence
Divers chariots, tables, chaises, lutrins, réfrigérateur, etc. ;

Accès à la zone de chargement


(Pour des cartes détaillées, nous vous invitons à visiter le www.nouvellescene.com, section « Comment vous rendre »)

En approchant de la rue King Edward



Tourner à droite de la rue King Edward vers le stationnement et conduire jusqu'à la clôture à l'arrière du bâtiment.

En approchant de la rue Nelson



Tourner à partir de la rue Nelson dans la ruelle qui se retrouve à la gauche du garage Spark Auto. Continuer droit jusqu'à la clôture à l'arrière du bâtiment.