



Naziv	Dekoratívni elementi za zidanje sa gotovom fasadom
Opis	Dekoratívni blok,stub predstavljaju dekorativne šuplje elemente za zidanje spravljene od vibropresovanog betona niskog vodocementnog faktora na modernim vibropresama.U procesu proizvodnje koriste se aditivi protiv mraza i soli(NaHCO3) što ovim elementima omogućava trajnost izloženih površina. Blokovi poseduju dve reljefne nepravilne površine(fasade) talasaste strukture dobijene “cepanjem” te ovakakvom obradom podsećaju na prirodni kamen “rustik tesanik”. Za razliku od prirodnog kamena ove blokove moguće je izradjivati u različitim pastelnim bojama i u ovom procesu oksidne boje mešaju se sa celokupnom betonskom masom od koje se blokovi izradjuju i samim tim integrisane su u strukturu proizvoda.Na ovaj način nema gubljenja inteziteta boje tokom vremena. U ponudi imamo nekoliko mono boja,kao i nekoliko multikolor opcija. Multikolor tehnika predstavlja mešanje više boja i nasumično nanošenje unutar betonske mase bloka pri čemu se na vidnim-izloženim površinama reljefa dobijaju “proslojci” boje manjeg ili većeg inteziteta,a na formiranoj površini zida unikatna i jedinstvena koloristika prirodnog izgleda.
Karakteristike:	Dimenzije: D:390mm; V:190mm; Š190mm Težina: 18kg/kom ±5% Pakovanje: 72 komada na paleti Broj komada u 1 m2: 12,5 komada
Područje primene:	Za ugradnju ovih elemenata potrebna je samo jedna struktura majstora-zidar,što doprinosi praktičnosti,efikasnosti i ekonomičnosti formiranja željenog objekta. Dekorativni elementi iz ove serije koriste se za zidanje ograda,parapeta,potpornih zidova,dekorativnih površina,žardinjera itd...

Dekoratívni blok - predviđen je za zidanje ograda, zidova, potpornih zidova, žardinjera itd. Izrađen je od betona visoke klase u koji se dodaju aditivi za postizanje otpornosti na temperaturne razlike i spoljne uticaje. Blok poseduje dve reljefne strane koje su u isto vreme fasada luksuznog i prirodnog izgleda. Zidanjem se dobija završna forma i nikakvi naknadni radovi nisu potrebni.



39x19x19 cm



39x39x19cm

Stubni dekoratívni blok - koristi se kao dodatak bloku, a obično prilikom izrade ograda u kombinaciji sa kovanim gvozdem, aluminijumskim platnima ili klasičnim "tarabicama" u ovom sistemu koristi se i masivni stubni blok koji takođe sa dve strane ima fasadu (reljef) i posebno ističe konstruktivni deo površine.

Dekoratívna obloga - Ukoliko se stubovi prilikom gradnje izlivaaju od klasičnog betona ili postoji potreba za oblaganjem neke izložene površine koriste se obloge koje su istog fasadnog dizajna kao i blok. Ovaj izbor omogućava prilagodavanje svim sistemima gradnje i mogućnost prilagodavanja zahtevima investitora.



19x39x5cm



Kape za stubove i okapnice - efektno naglašavaju stubove. Kape i okapnice napravljeni su od betona koji je visokog kvaliteta i otporan je na sve spolje uticaje.



Prednosti

- Brza gradnja
- Manje radne snage
- Manji troškovi
- Bez naknadnih radova
- Dugotrajnost
- Veliki izbor boja
- Uvek moderan dizajn

Napomene

-Prilikom zidanja malterima može doći do RAS(reakcije aluminatnih silikata, poznatija kao pojava šalitre, odnosno aluminatnih soli) koje se javljaju same od sebe kao prirodna reakcija materijala, a isto tako se vremenom povuku.

-Takodje naglašavamo da boje i izgledi iz kataloga u elektro ili štampanoj verziji mogu imati određena odstupanja od izgleda ili autentičnosti nijanse same boje gotovog proizvoda. Proizvodjač na zahtev obezbeđuje uzorke boje i elementa.

Proizvodnja betonskih elemenata vrši se u skladu sa važećim srpskim standardima, među kojima su SRPS EN 206:2017 (Beton – Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost“) i SRPS EN 1338:2009 – Zahtevi i metode ispitivanja koji propisuju tehnička svojstva, performanse i metode kontrole betonskih elemenata.

Zbog svojstava cement-baze, agregata, pigmenta i procesa vibriranja i sušenja, moguće su varijacije u nijansama boje gotovih proizvoda. Pošto navedeni standardi ne propisuju numeričke granice tolerancije nijanse boje, niti automatski tretiraju vizuelna odstupanja boje kao proizvodnu manu, varijacije razlike u nijansi za istu boju koje ne utiču na tehničku funkciju, performanse i usaglašenost proizvoda sa ugovorenim uzorkom, nije osnov za reklamaciju.

Kupac prihvata odgovornost za odabir putem kataloga, sajta ili drugog oblika oglašavanja. Svi elementi se izrađuju po zahtevu kupca!

-Prihvata se da, usled prirode betonskih elemenata i uobičajenih manipulacija (utovar/istovar/transport), može doći do manjeg procenta oštećenja. U skladu sa međunarodnim standardom (ASTM C90), do 5% jedinica u pošiljci može imati dozvoljene vizuelne nedostatke/ oštećenja. Prekoračenje ovog praga smatra se osnovom za korektivnu isporuku ili drugo ugovorno rešenje.

