



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2024, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, et: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-lt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil eesmärgiga teenida sellest kasumit.

Dokumendirühm:	43-5786-9	Versiooni	3.00
Läbivaatamise	27/08/2024	number: Asendab	12/03/2024
kuupäev:		kuupäeva:	

Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH-määrusele (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatustele.

1. JAGU: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Meguiar's Hot Rims Black Wheel Cleaner, G2305 [G230524]

Toote identifitseerimisnumbrid

14-1001-5579-6

7100315563

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Auto.

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed Aadress: Telefon: E-post: Veebisait:

Benefit AS
Härgmäe 22, 13525 Tallinn
Tel. +371 6713 270
www.benefit.eu

1.4. Hädaabi telefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: Ohu kindlakstegemine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhul, kui katseandmed on kättesaadavad või kui füüsikaline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Vajaduse korral on allpool esitatud katseandmetel või füüsilisel kujul põhinev klassifikatsioon(id).

LIIGITUS:

Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria - silmatamm. 1; H318
Veekeskkonnale ohtlik (krooniline), 3. kategooria - veekeskkonna krooniline 3; H412

H-lausete täisteksti vt jaotisest 16.

2.2. Märgistuse elemendid

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

SIGNAALSÕNA
OHT.

Sümbolid
GHS05 (korrosioon) |

Piktogramm



Koostisosi:

Koostisosa	CAS Nbr	EÜ nr.	% massi järgi
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3		1 - 5

OHULAUSED:

H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H412	Kahjulik vee-elustikule, millel on pikaajaline toime.

HOIATUSLAUSED

Üldine:

P101	Kui vajate arsti nõu, hoidke toote pakend või etikett käepärast. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P102	

Ennetamine:

P280A	Kandke silma-/näokaitset.
-------	---------------------------

Vastus:

P305 + P351 + P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputage ettevaatlikult veega Eemaldage kontaktläätсед, kui mitu minutit. kohal ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
Lk 310	Pöörduge kohe MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arsti poole.

Kõrvaldamise:

P501	Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kehtivatele kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.
------	--

TÄIENDAV INFORMATSIOON:

Täiendavad ohulaused

EUH208	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
--------	---

2% segust koosneb teadmata ägeda suukaudse toksilisusega komponentidest.

Märkused märgistamise kohta

Ajakohastatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta.

Nõutavad koostisosad vastavalt 648/2004: Sisaldab: Parfüüme, 1,2-BENSISOTIASOLIIN-3-OON.

2.3. Muud ohud

Pole teada.

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

3. JAGU: Koostis/teave koostisosade kohta

3.1. Ained

Ei kohaldata

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaator(id)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	80 - 100	Aine, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	(CAS-nr) 68608-26-4 (EÜ nr) 271-781-5	1 - 5	Silmade ärritus. 2, H319
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	(CAS-nr) 2605-79-0 (EÜ-nr) 220-020-5 (REACH-nr) 01-2119959297-22	1 - 5	Äge tox. 4, H302 silma tamm. 1, H318 Äge veeorganism 1, H400,M = 1 Krooniline 1, H410,M = 1
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	(CAS-nr) 68439-46-3	1 - 5	Äge tox. 4, H302 silma tamm. 1, H318 Veekeskkonna krooniline 3, H412
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	(CAS-nr) 34398-01-1 (EÜ nr) 500-084-3	0.5 - 1.5	Vees elav krooniline 3, H412
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	< 0,05	Äge tox. 4, H302 Nahaärritus. 2, H315 silma tamm. 1, H318 Naha sens. 1, H317 Veekeskkonna äge 1, H400,M=1 Veekeskkonna krooniline 1, H410,M=1
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etandiüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüüleetüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.- hüdroksü-	(EÜ-nr) 400-830-7	< 0,03	Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411

Käesolevas punktis viidatud H-lausetega täistekst on esitatud punktis 16.

Konkreetsed sisalduse piirid

Koostisosa	Identifikaator(id)	Konkreetsed sisalduse piirid
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5	(C >= 0,05%) Skin Sens. 1, H317

(EÜ-nr) 220-120-9

Teavet koostisainete töökeskkonnas kokkupuute piirnormide või PBT või vPvB staatuse kohta vt ohutuskaardi jaotistest 8 ja 12

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel

Viige inimene värske õhu kätte. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuute korral peske seebi ja veega. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Silmside

Loputage kohe suure koguse veega vähemalt 15 minutit. loputamine.
Pöörduge kohe arsti poole.

Eemaldage kontaktläätsed, kui seda Jätkama
on lihtne teha.

Allaneelamisel

Loputage suud. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

CLP-klassifikatsioonil põhinevad kõige olulisemad sümptomid ja toimed on järgmised: Silmade tõsine kahjustus (sarvkesta hägusus, tugev valu, pisaravool, haavandid ja oluline nägemise halvenemine või kaotus).

4.3. Märge vajalikust viivitamatust arstiabist ja eriravist

Ei kohaldata

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Tulekahju korral: Kasutage kustutamiseks tavaliste põlevate materjalide, näiteks vee või vahu jaoks sobivat tulekustutusvahendit.

5.2. Ainest või segust tulenevad eriohud

Sellele tootele omane puudub.

Ohtlik lagunemine või kõrvalsaadused

Süsinikmonooksiid
Süsinikdioksiid.

Tingimus

Põlemise ajal.
Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kandke täielikku kaitseriietust, sealhulgas kiivrit, iseseisvat, positiivse rõhu või survet nõudvat hingamisaparaati, punkrimantlit ja -pükse, rihmasid käte, vöökoha ja jalgade ümber, näomaski ja kaitsekatet avatud peapiirkondadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

6.1. Isikukaitsevahendid, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Evakueerige ala. Ventileerige ala värske õhuga. Suurte lekete või kitsastes ruumides toimuvate lekete korral tagage aurude hajutamiseks või väljalaskmiseks mehaaniline ventilatsioon vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Vaadake selle ohutuskaardi teisi jaotisi, et saada teavet füüsiliste ja terviseohtude, hingamisteede kaitsevahendite, ventilatsiooni ja isikukaitsevahendite kohta.

6.2. Keskkonnavalased ettevaatusabinõud

Vältige keskkonda sattumist.
veekogud.

Suuremate lekete korral katke kanalisatsioon ja ehitage tammid, et vältida kanalisatsioonisüsteemidesse sattumist või

6.3. Isoleerimise ja puhastamise meetodid ja materjalid

Piirake lekkeid. Töötades lekke servadest sissepoole, katke bentoniidi, vermikuliidi või müügil oleva anorgaanilise absorbeeriva materjaliga. Segage piisavas koguses absorbenti, kuni see tundub kuiv. Absorbeerige lekkeid, et vältida materiaalset kahju. Pidage meeles, et absorbeeriva materjali lisamine ei eemalda füüsilist, tervise- ega keskkonnoahtu. Koguge võimalikult palju mahavoolanud materjali. Panna suletud konteinerisse, mille on heaks kiitnud pädevad asutused. Puhastage jäägid veega. Sulgege konteiner. Hävitage kogutud materjal niipea kui võimalik.

6.4. Viide muudele punktidele

Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi 8 ja 13

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käsitsemiseks

Muide kasutades silma- ja nahale. Vältige tolmu/suitsu/gaasi/udu/aurude/pihusti sissehingamist. Pärast käitlemist peske, hooletage selle toote kasutamisel.

Vältige vabastamist

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatus

Kaitsta päikesevalguse eest. Hoida kuumusest eemal.

7.3. Konkreetsete lõppkasutusala

Käitlemis- ja säilitamissoovituste kohta vt teavet lõikudes 7.1 ja 7.2. isikukaitsevahendite kasutamiseks.

Vt lõik 8 kokkupuute kontrollimise ja

8. JAGU: Kokkupuute kontrollimine / isikukaitsevahendid

8.1 Kontrolli parameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas

Ühegi käesoleva ohutuskaardi punktis 3 loetletud komponendi puhul ei ole ohtlike ainete piirväärtusi töökeskkonnas.

Bioloogilised piirnormid

Ühegi käesoleva ohutuskaardi punktis 3 loetletud komponendi jaoks ei ole bioloogilisi piirväärtusi.

8.2. Kokkupuute kontrollimine

8.2.1. Tehnilised kontrolliseadmed

Kasutage üldist lahjendusventilatsiooni ja/või lokaalset väljatõmbeventilatsiooni, et kontrollida õhus levivat kokkupuudet allapoole asjakohaseid kokkupuute piirnorme ja/või kontrollida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustit. Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasutage hingamisteede kaitsevahendeid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitse

Valige ja kasutage kokkupuute hindamise tulemuste põhjal silmade/näo kaitsevahendeid, et vältida kokkupuudet. Soovitav on kasutada järgmisi silmade/näo kaitsevahendeid: Kogu näokaitse.

Kaudsed ventileeritavad kaitseprillid.

Kohaldatavad normid/standardid Kasutage standardile EN 166 vastavaid silma-/näokaitsevahendeid

Naha/käte kaitse

Kemikaalikaitsekindaid pole vaja.

Hingamisteede kaitse

Kokkupuute hindamine võib osutuda vajalikuks, et otsustada, kas respiraatorit on vaja. Kui vajate respiraatorit, kasutage respiraatoreid täieliku hingamisteede kaitseprogrammi osana. Kokkupuute hindamise tulemuste põhjal valige sissehingamisel kokkupuute vähendamiseks järgmiste respiraatoritüüpide hulgast: Poolnäomaski või kogu näomaskiga õhku puhastav respiraator, mis sobib orgaaniliste aurude ja tahkete osakeste jaoks

Kui teil on küsimusi konkreetse rakenduse sobivuse kohta, pidage nõu oma respiraatori tootjaga.

Kohaldatavad normid/standardid Kasutage respiraatorit, mis vastab standardile EN 140 või EN 136: filtritüübid A ja P

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta**

Füüsiline olek	Vedelik.
Spetsiifiline füüsiline vorm:	Emulsioon
Värvus	Kuld
Lõhn	Mahe kookose laim
Lõhna lävi	<i>Andmed puuduvad.</i>
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	<i>Andmed puuduvad.</i>
Keemistemperatuur/keemisvahemik	<i>Andmed puuduvad.</i>
Süttivus	Ei kohaldata.
Tuleohtlikud piirid (LEL)	<i>Andmed puuduvad.</i>
Tuleohtlike ainete piirnormid (UEL)	<i>Andmed puuduvad.</i>
Leekpunkt	Leekpunkt > 93 °C (200 °F) <i>[katsemeetod: hinnanguline]</i>
Isesüttimise temperatuur	<i>Andmed puuduvad.</i>
Lagunemise temperatuur	<i>Andmed puuduvad.</i>
Ph	8 - 9.5
Kinemaatiline viskoossus	<i>Andmed puuduvad.</i>
Lahustuvus vees	Lahustuva
Lahustuvus - veeta	<i>Andmed puuduvad.</i>
Jaotustegur: n-oktanool/vesi	<i>Andmed puuduvad.</i>
Aururõhk	<i>Andmed puuduvad.</i>
Tihedus	1 g/ml
Suhteline tihedus	1
Suhteline aurutihedus	<i>Andmed puuduvad.</i>
Osakeste omadused	<i>Ei kohaldata.</i>

9.2. Muu teave

9.2.2 Muud ohutusnäitajad EL
lenduvad orgaanilised ühendid
Aurustumiskiirus Molekulmass

Andmed puuduvad.

Andmed puuduvad.

Andmed puuduvad.

10. JAGU: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Seda materjali peetakse tavapärastes kasutustingimustes mittereageerivaks

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Välditavad tingimused

Pole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Pole teada.

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused Aine

Tingimus

Pole teada.

Põlemisel tekkivate ohtlike lagunemisproduktide kohta vaadake jaotist 5.2.

11. JAGU: Toksikoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutuseeskirjadel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Katseandmete ja/või komponentide kohta käiva teabe põhjal võib see materjal avaldada järgmisi tervisemõjusid:

Sissehingamisel

Hingamisteede ärritus: Nähtud/sümptomiteks võivad olla köha, aevastamine, eritis ninast, peavalu, häälekähedus ning nina- ja kurguvalu.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuude nahaga toote kasutamise ajal ei põhjusta eeldatavasti olulist ärritust. Allergiline nahareaktsioon (mitte foto poolt esile kutsutud) tundlikel inimestel: Nähtud/sümptomiteks võivad olla punetus, turse, villid ja sügelus.

Silmside

Söövitav (silmapõletus): Nähtud/sümptomiteks võivad olla sarvkesta hägune välimus, keemilised põletused, tugev valu, pisaravool, haavandid, märkimisväärne nägemise halvenemine või täielik nägemise kaotus.

Allaneelamine

Seedetrakti ärritus: Nähtudeks/sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, maoärritus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avalikustatud punktis 3, kuid seda ei ole esitatud alljärgnevas tabelis, ei ole selle näitaja kohta andmed kättesaadavad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Route	Liik	Väärtus
Üldine toode	Sissehingamine – tolm/udu (4 tundi)		Andmed puuduvad; arvutatud ATE >12,5 mg/l
Üldine toode	Allaneelamine		Andmed puuduvad; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Naha	Küülik	LD50 > 2,000 mg/kg
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Allaneelamine	Rott	LD50 1,000 mg/kg
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Allaneelamine	Rott	LD50 >300, <2000 mg/kg
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Sissehingamine- aur	Professio- nal judgeme- nt	LC50 on hinnanguliselt > 50 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Naha	Sarnased kompositsioonid	LD50 > 5,000 mg/kg
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Sissehingamine - tolm/udu (4 tundi)	Sarnased kompositsioonid	LC50 > 1,9 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Allaneelamine	Sarnased kompositsioonid	LD50 > 5,000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Rott	LD50 454 mg/kg
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanediüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanediüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Sissehingamine - tolm/udu (4 tundi)	Rott	LC50 > 5,8 mg/l
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanediüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Allaneelamine	Rott	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE = ägeda mürgisuse hinnang

Nahasöövituse/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Küülik	Kergelt ärritav
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Küülik	Puudub oluline ärritus
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Sarnased kompositsioonid	Minimaalne ärritus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Puudub oluline ärritus
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanediüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Küülik	Puudub oluline ärritus

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Küülik	Söövitav
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	In vitro andmed	Söövitav
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Küülik	Mõõdukas ärritav
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Söövitav
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanediüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Küülik	Puudub oluline ärritus

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liik	Väärtus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Merisiga	Pole klassifitseeritud
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Merisiga	Pole klassifitseeritud
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	Samased kompositsioonid	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Merisiga	Sensibiliseeriv
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Merisiga	Sensibiliseeriv

Hingamisteede sensibiliseerimine

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Route	Väärtus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	In Vitro	Ei ole mutageenne
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	In Vitro	Ei ole mutageenne
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	In Vitro	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In Vitro	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	In Vitro	Ei ole mutageenne
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	In vivo	Ei ole mutageenne

Kantserogeensus

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiiv- ja/või arengumõjud

Nimi	Route	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Naha	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 250 mg/kg/päevas	2 põlvkond
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Naha	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 250 mg/kg/päevas	2 põlvkond
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Naha	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 100 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 100 mg/kg/päevas	imetamise eel
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 100 mg/kg/päevas	115 päeva

Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaandüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 2 mg/kg/päevas	imetamise eelnemine
--	---------------	---------------------------	------	----------------------	---------------------

Sihtorgan(id)**Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	Naha	neer ja/või põis süda vereloome süsteem maks närvisüsteem hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 125 mg/kg/päevas	13 nädalat
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Naha	nahk	Pole klassifitseeritud	Hiir	NOAEL 1,33 mg/applicatio n	91 päeva
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Allaneelamine	Silmad	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Sarnased kompositsioonid	NOAEL 88 mg/kg/päevas	90 päeva
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	Allaneelamine	seedetrakt vereloome süsteem maks immuunsüsteem neer ja/või põis	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 300 mg/kg/päevas	14 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	maks vereloome süsteem silmad neer ja/või põis hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päevas	90 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	süda endokriinsüsteem närvisüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päevas	28 päeva
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaandüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	Allaneelamine	maks endokriinsüsteem vereloome süsteem silmad neer ja/või põis hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 50 mg/kg/päevas	90 päeva

Aspiratsiooni oht

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Selle materjali ja/või selle komponentide kohta täiendava toksikoloogilise teabe saamiseks võtke ühendust ohutuskardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriega.

11.2. Teave muude ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida peetakse inimeste tervisele endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutusreeglitel ja 3M-i hindamistest tuletatud klassifikatsioonidel.

12.1. Mürgisus

Toote testimise andmed puuduvad.

Materjal	CAS #	Organism	Liik	Kokkupuude	Testi lõpp-punkt	Testi tulemus
N,N-Dimetüüldetsülaamiini N-oksiid	2605-79-0	Rohevetikad	Analoogne ühend	72 tundi	ErC50	0,129 mg/l
N,N-Dimetüüldetsülaamiini N-oksiid	2605-79-0	Medaka	Analoogne ühend	96 tundi	LC50	29,9 mg/l
N,N-Dimetüüldetsülaamiini N-oksiid	2605-79-0	Vesikirp	Analoogne ühend	48 tundi	EC50	2,23 mg/l
N,N-Dimetüüldetsülaamiini N-oksiid	2605-79-0	Rohevetikad	Analoogne ühend	72 tundi	NOEC	0,005 mg/l
N,N-Dimetüüldetsülaamiini N-oksiid	2605-79-0	Vesikirp	Analoogne ühend	21 päeva	NOEC	0,36 mg/l
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Vetikad ja muud veetaimed	Analoogne ühend	96 tundi	ErC50	>1 mg/l
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Rasvapea minnow	Analoogne ühend	96 tundi	LC50	>1 mg/l
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Vesikirp	Analoogne ühend	48 tundi	EC50	>1 mg/l
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Rohevetikad	Analoogne ühend	96 tundi	NOEC	1,2 mg/l
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Vesikirp	Analoogne ühend	21 päeva	NOEC	0,77 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	8 tundi	EC50	>=3,200 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EL50	>100 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>100 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EL50	>100 mg/l
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEL	100 mg/l
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Rasvapea minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,63 mg/l
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	96 tundi	EbC50	2,9 mg/l
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,1 mg/l
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Rasvapea minnow	Eksperimentaalne	30 päeva	NOEC	0,73 mg/l
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	96 tundi	NOEC	1,2 mg/l

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Lambapea Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Bobwhite vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg kehakaalu kg kohta
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Punass	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Mulla mikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivmass)
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	400-830-7	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	>1 000 mg/l
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	400-830-7	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EC50	>100 mg/l
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	400-830-7	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	2,8 mg/l
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	400-830-7	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	4 mg/l
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaaniüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-	400-830-7	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC10	10 mg/l

[3-(2H-bensotriasool-2- Vesikirp Eksperimentaalne [3-(2H-bensotriasool-2-	üül)-5-(1,1-dimetüül- ne 21 päeva NOEC 0,78 mg/l üül)-5-(1,1-dimetüül-	etüül)-4- hüdroksüfen- Polümeerne bensotriasool ja poli- etüül)-4- hüdroksüfen-	etüül)-1- oksopropüül bensotriasool ja poli- etüül)-1- oksopropüül	-omega.- hüdroksü- (oksü-1,2-etanimüül), -omega.- hüdroksü-	Reaktsioonimass 400-830-7 , alfa.-[3-	

12.2. Püsivus ja lagunevus

Materjal	CAS Nbr	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	2605-79-0	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	97 %DOC eemaldamine	OECD 301E - Modif. OECD Ekraan
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Analoogne ühendi biolagunemine	28 päeva	BOD	80 % BHT / ThO D	
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Hinnanguline biolagunevus	28 päeva	BOD	8 % BHT / ThO D	OECD 301D – suletud pudeli test
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	80 % BHT / ThO D	OECD 301D – suletud pudeli test
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	0 % BH / ThO D	OECD 301C – MITI test (I)
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne veekeskkonna loomupärane biolagunemine.	34 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	17 %DOC eemaldamine	OECD 302A – modifitseeritud SCAS-test
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	21 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	80 % DOC eemaldamine	OECD 303A – simuleeritud aeroobne
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine		Poolväärtsaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne hüdroliis		Hüdroliitiline poolväärtsaeg	>1 aastat (t 1/2)	OECD 111 pH hüdroliisifunktsioon
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaanidiüüli) reaktsioonimass, -alfa.-[3- [3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5- (1,1-dimetüületüül)-4- hüdrosüfenüül]-1- oksopropüül]-.omega.- hüdrosü-	400-830-7	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	CO2 eraldumine	12-24% CO2 evolutsioon / THC O2 evolutsioon	OECD 301B – modifitseeritud sturm või CO2

12.3 : Bioakumuleeruv võime

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	2605-79-0	Modelleeritud biokontsentratsioon		Bioakumulatsioonitegur	182	Kataloogne™
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Modelleeritud biokontsentratsioon		Log Kow	2.6	Episuite™
Sulfoonhapped, nafta, naatriumsoolad	68608-26-4	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Analoogne ühend BCF - kala	10 päeva	Bioakumulatsioonitegur	309	
1,2-bensisotiasool-3(2H)- üks	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - kala	56 päeva	Bioakumulatsioonitegur	6.62	sarnane OECD 305-ga

1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 log Kow shke flsk mtd
Polümeerse bensotriasooli ja polü(oksü-1,2-etaandüüli) reaktsioonimass, .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriasool-2-üül)-5-(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]-1-oksopropüül]-.omega.-hüdroksü-	400-830-7	Eksperimentaalne BCF - kala	21 päeva	Bioakumulatsioonitegur	34	OECD305-Biokontsentratsioon

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
N,N-dimetüüldetsülaamiin N-oksiid	2605-79-0	Modelleeritud liikuvus mullas	Koc	320 l/kg	ACD/Labs ChemSketch™
Alkoholid, C9-11, etoksüleeritud	68439-46-3	Modelleeritud liikuvus mullas	Koc	12 000 l/kg	Episuite™
Undekaan-1-ool, etoksüleeritud	34398-01-1	Hinnanguline liikuvus mullas	Koc	3 811 l/kg	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Hinnanguline. Koc HPLC abil

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See materjal ei sisalda aineid, mille keskkonnamõju on hinnatud endokriinfunktsiooni kahjustavaks

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Taeva puudub.

13. JAGU: Kõrvaldamisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitluse meetodid

Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Visake jäätmed lubatud tööstusjäätmete hoidlasse. Kõrvaldamise alternatiivina põletada lubatud jäätmepõletusrajatises. Nõuetekohane hävitamine võib nõuda täiendava kütuse kasutamist põletusprotsesside ajal. Tühje tünnid/tünnid/konteinerid, mida kasutatakse ohtlike kemikaalide (keemilised ained/segud/valmistised, mis on kehtivate eeskirjade kohaselt klassifitseeritud ohtlikeks) transportimiseks ja käitlemiseks, tuleb käsitleda, ladustada, töödelda ja kõrvaldada ohtlike jäätmetena, kui kohaldatavates jäätmeeskirjades ei ole sätestatud teisiti. Konsulteerige vastavate reguleerivate asutustega, et määrata kindlaks olemasolevad töötlemis- ja kõrvaldamisrajatised.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote kasutamisel tarbija poolt. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei esitata toodete jäätmekoode pärast kasutamist. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksit (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata oma jäätmevoole õige jäätmekood. Veenduge, et järgitakse riiklikke ja/või piirkondlikke eeskirju ja kasutage alati litsentseeritud jäätmetöövõtjat

ELi jäätmekoodeks (müüdav toode)

070601* Pesuvedeliku vesilahused ja emalahused

14. JAGU: Transporditeave

Ei ole transpordile ohtlik.

	Maismaatransport (ADR)	Õhutransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 ÜRO number või ID-number	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.2 ÜRO saadetise õige nimetus	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.4 Pakkimisrühm	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.5 Keskkonnaohud	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.6 Erilised ettevaatusabinõud kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskardi teisi jaotisi.
14.7 Meretransport mahtlastina vastavalt IMO õigusaktidele	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Kontrollige temperatuuri	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Hädaolukorra temperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
ADR klassifikatsiooni kood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
IMDG segregatsiooni koodeks	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

Palun võtke ühendust ohutuskardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali transpordi/veo kohta raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN).

15. JAGU: Regulatiivne teave

15.1. Ainet või segu käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonnaeeskirjad/-õigusaktid

Ülemaailmne varude olek

Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga Selle toote komponendid vastavad CEPA uutele ainetest teatamise nõuetele. Selle toote komponendid vastavad TSCA kemikaalidest teatamise nõuetele. Kõik selle toote nõutavad komponendid on loetletud TSCA inventuuri aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, 1. lisa 1. osa

Puudub

Seveso nimetas ohtlikud ained, lisa 1, osa 2 Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole loetletud

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud. Sisalduvate ainete kemikaaliohutuse hindamise võisid läbi viia ainete registreerijad vastavalt muudetud direktiivile 1907/2006.

Määrus (EÜ) nr

16. JAGU: Muu teave

Asjakohaste H-lausetete loetelu

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
H400	Väga mürgine vee-elustikule.
H410	Väga mürgine vee-elustikule, millel on pikaajaline
H411	toime. Mürgine vee-elustikule, millel on
H412	pikaajaline toime. Kahjulik vee-elustikule, millel on pikaajaline toime.

Redaktsiooni teave:

CLP: lisatud on koostisosade tabeli teave.

Jaotis 02: CLP-määruse füüsikaliste ja terviseohu avalduste teavet muudeti. Silt:

CLP Klassifikatsiooniteavet muudeti.

Silt: CLP protsent Tundmatu teave lisati.

Märgistus: CLP-määruse ettevaatusabinõu – lisatud on teave ennetamise kohta.

Silt: CLP ettevaatusabinõu - Teavet vastuse kohta muudeti.

Silt: Graafilist teavet muudeti.

Silt: Signaalsõna teavet muudeti.

Jaotis 3: Koostis / teave koostisosade kohta Tabeli teavet muudeti. Jaotis 04:

Esmaabi - sümptomid ja mõjud (CLP) teavet muudeti. Jaotis 4: Esmaabi silmsideme

teabe teavet muudeti. 7. jaotis: Ettevaatusabinõud ohutu käitlemise teavet muudeti.

Jaotis 8: Teavet silmade/näo kaitse kohta muudeti. 9. jaotis: Teave süttivuse (tahke,

gaasi) kohta kustutati. Jaotis 09: Lisatud teave süttivuse kohta.

11. jaotis: Ägeda toksilisuse tabeli teavet muudeti.

Jaotis 11: Mõju tervisele - Teavet silmade kohta muudeti. Jaotis 11: Raske

silmakahjustuse/-ärrituse tabeli teavet muudeti. Jaotis 11:

Nahasöövituse/-ärrituse tabeli teavet muudeti. 12. jagu: Teavet

komponentide ökotoksilisuse kohta muudeti. 12. jagu: Muudeti liikuvust

mullateabes.

12. jaotis: Püsivuse ja lagunevuse teavet muudeti. Jaotis 12: Biokumulatiivse

potentsiaali teavet muudeti. 15. jagu: Seveso aine teksti teave kustutati.

LAHTIÜTLUS: Sellel ohutuskardil olev teave põhineb meie kogemustel ja on avaldamise kuupäeval meile teadaolevalt õige, kuid me ei võta vastutust selle kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida mis tahes kasutusotstarbel, millele ei ole sellel andmelehel viidatud, ega toote kasutamiseks koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid viiksid läbi oma katsed, et veenduda toote sobivuses oma kavandatud kasutuseks. Lisaks esitatakse see ohutuskaart tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreerinud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote registreerimise/teatiste, aine mahu jälgimise ja võimaliku aine registreerimise eest.