



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2025, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, et: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-lt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil eesmärgiga teenida sellest kasumit.

Dokumendirühm:	44-4094-7	Versiooni	3.00
Läbivaatamise	26/05/2025	number: Asendab	12/02/2025
kuupäev:		kuupäeva:	

Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH-määrusele (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatustele.

1. JAGU: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Meguiar's Ultimate Ceramic Coating G2401

Toote identifitseerimisnumbrid

14-1001-5364-3

7100329606

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Hermeetik

1.3. Ohutuskardi tarnija andmed Aadress: Telefon: E-post: Veebisait:

Benefit AS
Härgmäe 22, 13525 Tallinn
Tel. +371 6713 270
www.benefit.eu

1.4. Hädaabi telefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: Ohu kindlakstegemine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

LIIGITUS:

Seda materjali ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

2.2. Märgistuse elemendid

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ei kohaldata

TÄIENDAV INFORMATSIOON:**Täiendavad ohulaused**

EUH208 sisaldab

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

2.3. Muud ohud

Pole teada.

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

3. JAGU: Koostis/teave koostisosade kohta**3.1. Ained**

Ei kohaldata

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaator(id)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	60 - 100	Aine, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	< 0,05	Äge tox. 2, H330 (LC50 = 0,21 mg/l ATE väärtused VI lisa kohta) Äge toks. 4, H302 (LD50 = 450 mg/kg ATE väärtused VI lisa kohta) Nahaärritus. 2, H315 silma tamm. 1, H318 Naha sens. 1A, H317 Veekeskkonna äge 1, H400,M=1 Veekeskkonna krooniline 1, H410,M=1

Käesolevas punktis viidatud H-lausetega täistekst on esitatud punktis 16.

Konkreetsed sisalduse piirid

Koostisosa	Identifikaator(id)	Konkreetsed sisalduse piirid
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	(C >= 0,036%) Naha Sens. 1A, H317

Teavet koostisainete töökeskkonnas kokkupuute piirnormide või PBT või vPvB staatuse kohta vt ohutuskardi jaotistest 8 ja 12

4. JAGU: Esmaabimeetmed**4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Sissehingamisel**

Esmaabi vajadust ei ole oodata. Sümptomite ilmnemisel eemaldage haigestunud isik värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuute korral peske seebi ja veega. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Silmside

Kokkupuutel loputage silmi suure koguse veega. Eemaldage kontaktläätсед, kui seda on lihtne teha. Jätkake loputamist. Kui ilmnevad nähud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel

Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

Kriitilised sümptomid või mõjud puuduvad. Vt punkt 11.1 "Teave toksikoloogiliste mõjude kohta".

4.3. Märge vajalikust viivitamatust arstiabist ja eriravist

Ei kohaldata.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Kasutage ümbritseva tulekahju jaoks sobivat tulekustutusvahendit.

5.2. Ainest või segust tulenevad eriohud

Sellele tootele omane puudub.

Ohtlik lagunemine või kõrvalsaadused

Aine

Vingugaas

Süsinikdioksiid.

Ärritavad aurud või gaasid.

Tingimus

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujatele ei ole oodata erilisi kaitsemeetmeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

6.1. Isikukaitsevahendid, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Kasutage isikukaitsevahendeid, mis põhinevad kokkupuute hindamise tulemustel. Isikukaitsevahendite soovitusel leiate jaotisest 8. Kui juhuslikust keskkonda sattumisest tulenev eeldatav kokkupuude ületab punktis 8 loetletud IKV kaitsevõime või on teadmata, valige sobivat kaitsetaset pakkuv IKV. Seda tehes arvestage materjali füüsikaliste ja keemiliste ohtudega. Hädaolukordadele reageerimiseks mõeldud isikukaitsevahendite komplektid võivad näiteks olla punkrivarustuse kandmine tuleohtliku materjali vabastamiseks; keemilise kaitseriietuse kandmine, kui mahavoolanud materjal on söövitav, sensibiliseeriv, oluliselt nahka ärritav või võib imenduda läbi naha; või positiivse rõhuga varustatud õhuga respiraatori kandmine sissehingamise ohuga kemikaalide jaoks. Füüsikaliste ja terviseohtude kohta teabe saamiseks vaadake ohutuskaardi jaotisi 2 ja 11. Ventileerige ala värske õhuga. Suurte lekete või kitsastes ruumides toimuvate lekete korral tagage aurude hajutamiseks või väljalaskmiseks mehaaniline ventilatsioon vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Järgige teiste jaotiste ettevaatusabinõusid.

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Vältige keskkonda sattumist.

6.3. Isoleerimise ja puhastamise meetodid ja materjalid

Piirake lekkeid. Töötades lekke servadest sissepoole, katke bentoniidi, vermikuliidi või müügil oleva anorgaanilise absorbeeriva materjaliga. Segage piisavas koguses absorbenti, kuni see tundub kuiv. Pidage meeles, et absorbeeriva materjali lisamine ei eemalda füüsilist, tervise- ega keskkonnoahtu. Koguge võimalikult palju mahavoolanud materjali. Panna suletud konteinerisse, mille on heaks kiitnud pädevad asutused. Puhastage jäägid veega. Sulgege konteiner. Hävitage kogutud materjal niipea kui võimalik.

6.4. Viide muudele punktidele

Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi 8 ja 13

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käsitsemiseks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältige keskkonda sattumist. Vältige kokkupuudet oksüdeerivate ainetega (nt kloor, kroomhape jne.)

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatus

Hoida oksüdeerivatest ainetest eemal.

7.3. Konkreetsete lõppkasutusala

Käitlemis- ja säilitamissoovituste kohta vt teavet lõikudes 7.1 ja 7.2. isikukaitse soovitused.

Vt lõik 8 kokkupuute kontrollimise ja

8. JAGU: Kokkupuute kontrollimine / isikukaitsevahendid

8.1 Kontrolli parameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas

Ühegi käesoleva ohutuskardi punktis 3 loetletud komponendi puhul ei ole ohtlike ainete piirväärtusi töökeskkonnas.

Bioloogilised piirnormid

Ühegi käesoleva ohutuskardi punktis 3 loetletud komponendi jaoks ei ole bioloogilisi piirväärtusi.

8.2. Kokkupuute kontrollimine

8.2.1. Tehnilised kontrolliseadmed

Tehnilisi kontrolle pole vaja.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitse

Valige ja kasutage kokkupuute hindamise tulemuste põhjal silmade/näo kaitsevahendeid, et vältida Järgmine silm/nägu kokkupuudet. Soovitav on kaitse(d): Külgkaitsega kaitseprillid.

Kohaldatavad normid/standardid

Kasutage standardile EN 166 vastavaid silmakaitsevahendeid

Naha/käte kaitse

Kemikaalikaitsekindaid pole vaja.

Hingamisteede kaitse

Pole nõutav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta

Füüsiline olek	Vedelik.
Spetsiifiline füüsiline vorm:	Emulsioon
Värvus	Valge

Lõhn	Andmed puuduvad.
Lõhna lävi	Andmed puuduvad.
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	Andmed puuduvad.
Keemistemperatuur/keemisvahemik	100 °C
Süttivus	Ei kohaldata.
Tuleohtlikud piirid (LEL)	Andmed puuduvad.
Tuleohtlike ainete piirnormid (UEL)	Andmed puuduvad.
Leekpunkt	Leekpunkt puudub
Isesüttimise temperatuur	Andmed puuduvad.
Lagunemise temperatuur	Andmed puuduvad.
Ph	4.5
Kinemaatiline viskoossus	Andmed puuduvad.
Lahustuvus vees	100 %
Lahustuvus - veeta	100 %
Jaotustegur: n-oktaanool/vesi	Andmed puuduvad.
Aururõhk	Andmed puuduvad.
Tihedus	0,997 g/ml
Suhteline tihedus	0.997
Suhteline aurutihedus	Andmed puuduvad.
Osakeste omadused	Ei kohaldata.

9.2. Muu teave

9.2.2 Muud ohutusnäitajad ELi
lenduvad orgaanilised ühendid
Aurustumiskiirus

Andmed puuduvad.

Andmed puuduvad.

10. JAGU: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

See materjal võib teatud tingimustel reageerida teatud ainetele – vt selle jaotise ülejäänud pealkirju

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Välditavad tingimused

Pole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerivad ained.

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused Aine

Tingimus

Pole teada.

Põlemisel tekkivate ohtlike lagunemisproduktide kohta vaadake jaotist 5.2.

11. JAGU: Toksikoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutuseeskirjadel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Katseandmete ja/või komponentide kohta käiva teabe põhjal võib see materjal avaldada järgmisi terviseohte:

Sissehingamisel

Teadaolevad terviseohud puuduvad.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuude nahaga toote kasutamise ajal ei põhjusta eeldatavasti olulist ärritust.

Silmside

Pihustatud materjal võib põhjustada silmade ärritust: Nähtud/sümptomiteks võivad olla punetus, turse, valu, pisaravool ja ähmane või hägune nägemine.

Allaneelamine

Teadaolevad terviseohud puuduvad.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avalikustatud punktis 3, kuid seda ei ole esitatud alljärgnevas tabelis, ei ole selle näitaja kohta andmed kättesaadavad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Route	Liik	Väärtus
Üldine toode	Allaneelamine		Andmed puuduvad; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Sissehingamine - tolmu/udu (4 tundi)	Rott	LC50 0,21 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Rott	LD50 450 mg/kg

ATE = ägeda mürgisuse hinnang

Nahasöövituse/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Puudub oluline ärritus

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Söövitav

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Merisiga	Sensibiliseeriv

Hingamisteede sensibiliseerimine

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Route	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In Vitro	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Kantserogeensus

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Reproduktiivtoksilisus**Reproduktiiv- ja/või arengumõjud**

Nimi	Route	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond

Sihtorgan(id)**Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	maks vereloome süsteem silmad neer ja/või põis hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päevas	90 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	süda endokriinsüsteem närvsüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päevas	28 päeva

Aspiratsiooni oht

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Selle materjali ja/või selle komponentide kohta täiendava toksikoloogilise teabe saamiseks võtke ühendust ohutuskardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriaga.

11.2. Teave muude ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida peetakse inimeste tervisele endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos

esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutusreeglitel ja 3M-i hindamistest tuletatud klassifikatsioonidel.

12.1. Mürgisus

Toote testimise andmed puuduvad.

Materjal	CAS #	Organism	Liik	Kokkupuude	Testi lõpp-punkt	Testi tulemus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Lambapea Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Bobwhite vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg kehakaalu kg kohta
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Punauss	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Mulla mikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivmass)

12.2. Püsivus ja lagunevus

Materjal	CAS Nbr	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	0 % BH / ThO D	OECD 301C – MITI test (I)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne veekeskkonna loomupärane biolagunemine	34 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	17 %DOC eemaldamine	OECD 302A – modifitseeritud SCAS-test
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	21 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	80 % DOC eemaldamine	OECD 303A – simuleeritud aeroobne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine		Poolväärtusaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne hüdrolüüs		Hüdrolüütiline poolväärtusaeg	>1 aastat (t 1/2)	OECD 111 pH hüdrolüüsifunktsioon

12.3 : Bioakumuleeruv võime

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - kala	56 päeva	Bioakumulatsioonitegur	6.62	sarnane OECD 305-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 log Kow shke flsk mtd

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Hinnanguline. Koc HPLC abil

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See materjal ei sisalda aineid, mille keskkonnamõju on hinnatud endokriinfunktsiooni kahjustavaks

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

13. JAGU: Kõrvaldamisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitluse meetodid

Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Enne utiliseerimist konsulteerige kõigi kohaldatavate asutuste ja eeskirjadega, et tagada õige klassifitseerimine. Visake jäätmed lubatud tööstusjäätmete hoidlasse. Kõrvaldamise alternatiivina põletada lubatud jäätmepõletusrajatises. Tühjad ja puhtad tootemahutid võib kõrvaldada tavajäätmetena. Tutvuge oma konkreetsete eeskirjade ja teenusepakujatega, et teha kindlaks saadaolevad valikud ja nõuded.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote kasutamisel tarbija poolt. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei esitata toodete jäätmekoode pärast kasutamist. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksit (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata oma jäätmevoole õige jäätmekood. Veenduge, et järgitakse riiklikke ja/või piirkondlikke eeskirju ja kasutage alati litsentseeritud jäätmetöövõtjat

ELi jäätmekoodeks (müüdav toode)

120120* Kasutatud lihvimisvahendid ja ohtlikke aineid sisaldavad lihvimisvahendid

14. JAGU: Transporditeave

Ei ole transpordile ohtlik.

	Maismaatransport (ADR)	Õhutransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 ÜRO number või ID-number	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.2 ÜRO saadetise õige nimetus	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.4 Pakkimisrühm	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.5 Keskkonnaohud	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.6 Erilised ettevaatusabinõud kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.

14.7 Meretransport mahtlastina vastavalt IMO õigusaktidele	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Kontrollige temperatuuri	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Hädaolukorra temperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
ADR klassifikatsiooni kood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
IMDG segregatsiooni koodeks	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

Palun võtke ühendust ohutuskardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali transpordi/veo kohta raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN).

15. JAGU: Regulaatiivne teave

15.1. Ainet või segu käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonnanäeskirjad/-õigusaktid

Ülemaailmne varude olek

Selle toote komponendid on loetletud TSCA ja kemikaalide teatamise nõuetele. Kõik selle toote nõutavad komponendid on loetletud TSCA inventuuri aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, 1. lisa 1. osa

Puudub

Seveso nimetas ohtlikud ained, lisa 1, osa 2 Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole loetletud

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine/segu kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1907/2006.

16. JAGU: Muu teave

Asjakohaste H-lauseteta loetelu

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H330	Sissehingamisel surmav.

H400	Väga mürgine vee-elustikule.
H410	Väga mürgine vee-elustikule, millel on pikaajaline toime.

Redaktsiooni teave:

Jaotis 1: Aadressiteavet muudeti.

Jaotis 1: E-posti aadressi teavet muudeti.

Jaotis 3: Koostis / teave koostisosade kohta Tabeli teavet muudeti. 7. jaotis: Ohutu säilitamise tingimusi muudeti.

LAHTIÜTLUS: Sellel ohutuskardil olev teave põhineb meie kogemustel ja on avaldamise kuupäeval meile teadaolevalt õige, kuid me ei võta vastutust selle kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida mis tahes kasutusotstarbel, millele ei ole sellel andmelehel viidatud, ega toote kasutamiseks koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid viiksid läbi oma katsed, et veenduda toote sobivuses oma kavandatud kasutuseks. Lisaks esitatakse see ohutuskart tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreeritud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote registreerimise/teatiste, aine mahu jälgimise ja võimaliku aine registreerimise eest.