



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2024, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, et: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-lt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil eesmärgiga teenida sellest kasumit.

Dokumendirühm:	44-4216-6	Versiooni	2.01
Läbivaatamise	23/09/2024	number: Asendab	12/04/2024
kuupäev:		kuupäeva:	

Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH-määrusele (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatustele.

1. JAGU: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Meguiar's Ultimate Glass Cleaner & Water Repellent G2404

1.2. Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Kohandatud ühend

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed Address: Telefon: E-post: Veebisait:

Benefit AS
Härgmäe 22, 13525 Tallinn
Tel. +372 6713 270
www.benefit.eu

1.4. Hädaabi telefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: Ohu kindlakstegemine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhul, kui katseandmed on kättesaadavad või kui füüsikaline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Vajaduse korral on allpool esitatud katseandmetel või füüsilisel kujul põhinev klassifikatsioon(id).

LIIGITUS:

Seda materjali ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

2.2. Märgistuse elemendid

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ei kohaldata

TÄIENDAV INFORMATSIOON:**Täiendavad ohulaused**

EUH208 sisaldab

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Märkused märgistamise kohta

Ajakohastatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta.

Nõutavad koostisosad 648/2004 kohta: <5% mitteioonse pindaktiivne aine. Sisaldab: Parfüüme, 1,2-BENSISOTIASOLIIN-3-OON.

2.3. Muud ohud

Pole teada.

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

3. JAGU: Koostis/teave koostisosade kohta**3.1. Ained**

Ei kohaldata

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaator(id)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	60 - 100	Aine, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	0.01 - 0.03	Äge tox. 4, H302 Nahaärritus. 2, H315 silma tamm. 1, H318 Naha sens. 1, H317 Veekeskkonna äge 1, H400,M=1 Veekeskkonna krooniline 1, H410,M=1

Käesolevas punktis viidatud H-lausetega täistekst on esitatud punktis 16.

Konkreetsed sisalduse piirid

Koostisosa	Identifikaator(id)	Konkreetsed sisalduse piirid
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	(C >= 0,05%) Skin Sens. 1, H317

Teavet koostisainete töökeskonnas kokkupuute piirnormide või PBT või vPvB staatuse kohta vt ohutuskardi jaotistest 8 ja 12

4. JAGU: Esmaabimeetmed**4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Sissehingamisel**

Esmaabi vajadust ei ole oodata. Sümptomite ilmnemisel eemaldage haigestunud isik värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuute korral peske seebi ja veega. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Silmside

Kokkupuutel loputage silmi suure koguse veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui seda on lihtne teha. Jätkake loputamist. Kui ilmnevad nähud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel

Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

Kriitilised sümptomid või mõjud puuduvad. Vt punkt 11.1 "Teave toksikoloogiliste mõjude kohta".

4.3. Märge vajalikust viivitamatust arstiabist ja eriravist

Ei kohaldata.

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Kasutage ümbritseva tulekahju jaoks sobivat tulekustutusvahendit.

5.2. Ainest või segust tulenevad eriohud

Sellele tootele omane puudub.

Ohtlik lagunemine või kõrvalsaadused

Aine

Vingugaas

Süsinikdioksiid.

Ärritavad aurud või gaasid.

Tingimus

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujatele ei ole oodata erilisi kaitsemeetmeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

6.1. Isikukaitsevahendid, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Ventileerige ala värske õhuga. Suurte lekete või kitsastes ruumides toimuvate lekete korral tagage aurude hajutamiseks või väljalaskmiseks mehaaniline ventilatsioon vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Järgige teiste jaotiste ettevaatusabinõusid.

6.2. Keskkonnavalasid ettevaatusabinõud

Vältige keskkonda sattumist.

6.3. Isoleerimise ja puhastamise meetodid ja materjalid

Piirake lekkeid. Töötades lekke servadest sissepoole, katke bentoniidi, vermikuliidi või müügil oleva anorgaanilise absorbeeriva materjaliga. Segage piisavas koguses absorbenti, kuni see tundub kuiv. Koguge võimalikult palju mahavoolanud materjali. Panna suletud konteinerisse, mille on heaks kiitnud pädevad asutused. Puhastage jäägid veega. Sulgege konteiner. Hävitage kogutud materjal niipea kui võimalik.

6.4. Viide muudele punktidele

Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi 8 ja 13

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käsitsemiseks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältige keskkonda sattumist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatus

Ei mingeid erilisi ladustamisnõudeid.

7.3. Konkreetse lõppkasutusala

Käitlemis- ja säilitamissoovituste kohta vt teavet lõikudes 7.1 ja 7.2.
isikukaitsesoovitused.

Vt lõik 8 kokkupuute kontrollimise ja

8. JAGU: Kokkupuute kontrollimine / isikukaitsevahendid

8.1 Kontrolli parameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas

Ühegi käesoleva ohutuskaardi punktis 3 loetletud komponendi puhul ei ole ohtlike ainete piirväärtusi töökeskkonnas.

Bioloogilised piirnormid

Ühegi käesoleva ohutuskaardi punktis 3 loetletud komponendi jaoks ei ole bioloogilisi piirväärtusi.

8.2. Kokkupuute kontrollimine

8.2.1. Tehnilised kontrolliseadmed

Tehnilisi kontrolle pole vaja.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitse

Valige ja kasutage kokkupuute hindamise tulemuste põhjal silmade/näo kaitsevahendeid, et vältida järgmine silm/nägu kokkupuudet. Soovitav on kaitse(d): Külgkaitsega kaitseprillid.

Kohaldatavad normid/standardid

Kasutage standardile EN 166 vastavaid silmakaitsevahendeid

Naha/käte kaitse

Kemikaalikaitsekindaid pole vaja.

Hingamisteede kaitse

Pole nõutav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave füüsikaliste ja keemiliste põhiomaduste kohta

Füüsiline olek	Vedelik.
Spetsiifiline füüsiline vorm:	Emulsioon
Värvus	Värvitu
Lõhn	Andmed puuduvad.
Lõhna lävi	Andmed puuduvad.
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	Andmed puuduvad.
Keemistemperatuur/keemivahemik	Andmed puuduvad.
Süttivus	Ei kohaldata.
Tuleohtlikud piirid (LEL)	Andmed puuduvad.
Tuleohtlike ainete piirnormid (UEL)	Andmed puuduvad.
Leekpunkt	Leekpunkt puudub
Isesüttimise temperatuur	Andmed puuduvad.

Lagunemise temperatuur	Andmed puuduvad.
Ph	3
Kinemaatiline viskoossus	Andmed puuduvad.
Lahustuvus vees	100 %
Lahustuvus - veeta	100 %
Jaotustegur: n-oktanool/vesi	Andmed puuduvad.
Aururõhk	Andmed puuduvad.
Tihedus	1 g/ml
Suhteline tihedus	1
Suhteline aurutihedus	Andmed puuduvad.
Osakeste omadused	Ei kohaldata.

9.2. Muu teave

9.2.2 Muud ohutusnäitajad ELi
lenduvad orgaanilised ühendid
Aurustumiskiirus

Andmed puuduvad.

Andmed puuduvad.

10. JAGU: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Seda materjali peetakse tavapärastes kasutustingimustes mittereageerivaks

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Vältitavad tingimused

Pole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Pole teada.

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused Aine

Tingimus

Pole teada.

Põlemisel tekkivate ohtlike lagunemisproduktide kohta vaadake jaotist 5.2.

11. JAGU: Toksikoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisainete klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutuseeskirjadel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Katseandmete ja/või komponentide kohta käiva teabe põhjal võib see materjal avaldada järgmisi tervisemõjusid:

Sissehingamisel

Teadaolevad tervisemõjud puuduvad.

Kokkupuude nahaga

Kokkupuude nahaga toote kasutamise ajal ei põhjusta eeldatavasti olulist ärritust.

Silmside

Pihustatud materjal võib põhjustada silmade ärritust: Nähtud/sümptomiteks võivad olla punetus, turse, valu, pisaravool ja ähmane või hägune nägemine.

Allaneelamine

Teadaolevad tervisemõjud puuduvad.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avalikustatud punktis 3, kuid seda ei ole esitatud alljärgnevas tabelis, ei ole selle näitaja kohta andmed kättesaadavad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Route	Liik	Väärtus
Üldine toode	Allaneelamine		Andmed puuduvad; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Rott	LD50 454 mg/kg

ATE = ägeda mürgisuse hinnang

Nahasöövitus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Puudub oluline ärritus

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Söövitav

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Merisiga	Sensibiliseeriv

Hingamisteede sensibiliseerimine

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Route	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In Vitro	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Kantserogeensus

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiiv- ja/või arengumõju

Nimi	Route	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond

Sihtorgan(id)**Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	maks vere loome süsteem silmad neer ja/või põis hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päevas	90 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	stüda endokriinsüsteem närvisüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päevas	28 päeva

Aspiratsiooni oht

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Selle materjali ja/või selle komponentide kohta täiendava toksikoloogilise teabe saamiseks võtke ühendust ohutuskaardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga.

11.2. Teave muude ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida peetakse inimeste tervisele endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutusreeglitel ja 3M-i hindamistest tuletatud klassifikatsioonidel.

12.1. Mürgisus

Toote testimise andmed puuduvad.

Materjal	CAS #	Organism	Liik	Kokkupuude	Testi lõpp-punkt	Testi tulemus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Lambapea Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Bobwhite vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg kehakaalu kg kohta
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Punauss	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Mulla mikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivmass)

12.2. Püsivus ja lagunevus

Materjal	CAS Nbr	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	0 % BH / ThO D	OECD 301C – MITI test (I)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne veekeskkonna loomupärane biolagunemine.	34 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	17 %DOC eemaldamine	OECD 302A – modifitseeritud SCAS-test
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	21 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	80 % DOC eemaldamine	OECD 303A – simuleeritud aeroobne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine		Poolväärtusaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne hüdrolüüs		Hüdrolüütiline poolväärtusaeg	>1 aastat (t 1/2)	OECD 111 pH hüdrolüüsifunktsioon

12.3 : Bioakumuleeruv võime

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - kala	56 päeva	Bioakumulatsioonitegur	6.62	sarnane OECD 305-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 log Kow shke flsk mtd

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Hinnanguline. Koc HPLC abil

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See materjal ei sisalda aineid, mille keskkonnamõju on hinnatud endokriinfunktsiooni kahjustavaks

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

13. JAGU: Kõrvaldamisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitluse meetodid

Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Enne utiliseerimist konsulteerige kõigi kohaldatavate asutuste ja eeskirjadega, et tagada õige klassifitseerimine. Visake jäätmed lubatud tööstusjäätmete hoidlasse. Kõrvaldamise alternatiivina põletada lubatud jäätmepõletusrajatises. Tühjad ja puhtad tootemahutid võib kõrvaldada tavajäätmetena. Tutvuge oma konkreetsete eeskirjade ja teenusepakkujatega, et teha kindlaks saadaolevad valikud ja nõuded.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote kasutamisel tarbija poolt. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei esitata toodete jäätmekoode pärast kasutamist. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksit (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata oma jäätmevoole õige jäätmekood. Veenduge, et järgitakse riiklikke ja/või piirkondlikke eeskirju ja kasutage alati litsentseeritud jäätmetöövõtjat

ELi jäätmekoodeks (müüdav toode)

20 01 30 Detergentid, v.a koodirubriigis 20 01 29 nimetatud.

14. JAGU: Transporditeave

Ei ole transpordile ohtlik.

	Maismaatransport (ADR)	Õhutransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 ÜRO number või ID-number	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.2 ÜRO saadetise õige nimetus	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.4 Pakkimisrühm	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.5 Keskkonnaohud	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.6 Erilised ettevaatusabinõud kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.
14.7 Meretransport mahtlastina vastavalt IMO õigusaktidele	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Kontrollige temperatuuri	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Hädaolukorra temperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
ADR klassifikatsiooni kood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
IMDG segregatsiooni koodeks	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

Palun võtke ühendust ohutuskaardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali transpordi/veo kohta raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN).

15. JAGU: Regulaatiivne teave

15.1. Ainet või segu käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonnanäeskirjad/-õigusaktid

Ülemaailmne varude olek

Selle toote kasutamiseks võitke aadressi TSCA ja kemikaalidest teatamise nõuetele. Kõik selle toote nõutavad komponendid on loetletud TSCA inventuuri aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, 1. lisa 1. osa
Puudub

Seveso nimetas ohtlikud ained, lisa 1, osa 2 Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole loetletud

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine/segu kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1907/2006.

16. JAGU: Muu teave

Asjakohaste H-lauseteta loetelu

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H400	Väga mürgine vee-elustikule.
H410	Väga mürgine vee-elustikule, millel on pikaajaline toime.

Redaktsiooni teave:

9. jaotis: Teave süttivuse (tahke, gaasi) kohta kustutati. Jaotis 09: Lisatud teave süttivuse kohta. 15. jagu: Seveso aine teksti teave kustutati.

LAHTIÜTLUS: Sellel ohutuskaardil olev teave põhineb meie kogemustel ja on avaldamise kuupäeval meile teadaolevalt õige, kuid me ei võta vastutust selle kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida mis tahes kasutusotstarbel, millele ei ole sellel andmelehel viidatud, ega toote kasutamiseks koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid viiksid läbi oma katsed, et veenduda toote sobivuses oma kavandatud kasutuseks. Lisaks esitatakse see ohutuskaart tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreeritud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulaatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote registreerimise/teatiste, aine mahu jälgimise ja võimaliku aine registreerimise eest.

