



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2024, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, et: (1) teavet kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-lt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) ei koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil eesmärgiga teenida sellega kasumit.

Dokumendigrupp:	44-9974-5	Versiooni number:	1.01
Redaktsiooni kuupäev:	10/10/2024	Asendab kuupäeva:	08/10/2024

See ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH määrusele (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatustele.

1. JAGU: Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Meguiar's G2502 Paint Dash & Glass (G250224)

Toote identifitseerimisnumbrid
14-1001-6239-6

7100359702

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud
kasutusala Kohandatud
segu

1.3. Ohutuskardi tarnija andmed

Aadress:	Benefit AS, Härgmäe 22, 13525 Tallinn
Telefon:	+372 6713 270
E-post:	info@benefit.ee
Veebisait:	www.benefit.eu

1.4. Hädaabitelefon number: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifikatsioon

CLP MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodil, välja arvatud juhtudel, kui on olemas katseandmed või kui füüsiline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Katseandmetel või füüsilisel vormil põhinevad klassifikatsioonid on märgitud allpool, kui need on kohaldatavad.

KLASSIFIKATSIOON:

Seda materjali ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mida on muudetud, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

2.2. Märgistuselemendid

CLP MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008

Ei kohaldata

TÄIENDAV INFORMATSIOON:

Täiendavad ohulaused:

EUH208

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni.

Märkused märgistuse kohta

Uuendatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 648/2004, mis käsitleb detergente.

Koostisosad, mis on nõutud vastavalt määrusele 648/2004: <5%: mitteioonsed pindaktiivsed ained. Sisaldab: lõhnaaineid, 1,2-BENSISOTIASOLIIN-3-OON.

2.3. Muud ohud

Ühtegi teadaolevat.

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT või vPvB-ks

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei kohaldata

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaator(id)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	60 - 100 Ainet	ei klassifitseerita ohtlikuks
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CASi nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	< 0.05	Äge mürgisus 2, H330 Äge mürgisus 4, H302 Nahaärritus 2, H315 Silmakahjustus 1, H318 Nahasensibiliseerimine 1A, H317 Vetikamürgisus 1, H400,M=1 Krooniline veemürgisus 1, H410,M=1

Palun vaadake 16. jagu, et näha selles jaos viidatud H-lauseste täisteksti

Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid

Koostisosa	Identifikaator(id)	Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CASi nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	(C >= 0,036%) Nahasensibiliseerimine 1A, H317

Teabe saamiseks koostisosa töökeskonna piirnormide või PBT või vPvB staatuse kohta vaadake selle SDS-i 8. ja 12. jagu

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine

Esmaabi pole vaja. Sümptomite tekkimisel viige kannatanu värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole.

Nahakontakt

Kokkupuute korral peske seebi ja veega. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Silmakontakt

Kokkupuute korral loputage silmi suure hulga veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui see on lihtne. Jätke loputamist. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel

Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilised

Kriitilisi sümptomeid ega mõjusid pole. Vaadake jaotist 11.1, teavet toksikoloogiliste mõjude kohta.

4.3. Viide igasugusele vältimatule meditsiinilisele abile ja erikohtlemisele

Ei ole kohaldatav.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Materjal ei põle. Kasutage ümbritseva tulekahju jaoks sobivat tulekustutusvahendit.

5.2. Ainetest või segust tulenevad erilised ohud

Sellele tootele omane puudub.

Ohtlikud lagunemis- või kõrvalsaadused

Aine _____

Süsinikmonoksiid

Süsinikdioksiid.

Seisund _____

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujatele ei ole ette nähtud erilisi kaitsemeetmeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku lekke korral

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevarustus ja hädaolukorra lahendamise kord

Ventileerige ala värske õhuga. Suure lekke või piiratud ruumides toimuva lekke korral tagage mehaaniline ventilatsioon, et hajutada või heitgaase vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Järgige teiste jaotiste ettevaatusabinõusid.

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Vältida sattumist keskkonda.

6.3. Meetodid ja materjal mahapaneku ja puhastamise jaoks

Piirake leke. Töötades lekke servadest sissepoole, katke bentoniidi, vermikuliidi või kaubanduslikult saadaval anorgaanilise absorbentmaterjaliga. Segage piisavalt absorbenti, kuni see tundub kuiv. Pidage meeles, et absorbendi lisamine materjal ei kõrvalda füüsilist, tervise- ega keskkonnaohtu. Koguge võimalikult palju mahavoolanud materjali kokku. Pange suletud konteinerisse, mis on heaks kiidetud transportimiseks vastavate asutuste poolt. Puhastage jäägid veega. Sulgege konteiner. Kõrvaldage kogutud materjal niipea kui võimalik.

6.4. Viited muudele jagudele

Lisateabe saamiseks vaadake 8. jaotist ja 13. jaotist

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida keskkonda sattumist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatus

Erilisi ladustamisnõudeid ei ole.

7.3. Eripärased lõppkasutusala

Käitlemise ja ladustamise soovitude kohta vt jaotisi 7.1 ja 7.2. Kokkupuute kontrolli kohta vt jaotist 8 ja isikukaitsevahendite soovitusel.

8. JAGU: Kokkupuute kontroll/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

Käesoleva ohutuskaardi 3. jaotises loetletud komponentide kohta ei ole töökeskkonna piirnorme.

Bioloogilised piirväärtused

Käesoleva ohutuskaardi 3. jaotises loetletud komponentide kohta ei ole bioloogilisi piirväärtusi.

8.2. Kokkupuute kontroll

8.2.1. Tehnilised kontrollimeetmed

Tehnilised kontrollimeetmed ei ole vajalikud.

8.2.2. Isikukaitsevahendid (IKV)

Silmade/näokaitse

Ei ole vaja.

Naha/käte kaitse

Keemilisi kaitsekindaid ei ole vaja.

Hingamisteede kaitse

Ei ole vaja.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek	Vedelik.
Spetsiifiline füüsiline vorm:	Emulsioon
Värvus	Värvitu
Lõhn	Apelsin
Lõhnalävi	Andmed puuduvad.
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	Andmed puuduvad.
Keemistemperatuur/keemisivahemik	Andmed puuduvad.
Süttivus	Ei ole kohaldatav.
Süttivuspiirid (LEL)	Andmed puuduvad.
Süttivuspiirid (UEL)	Andmed puuduvad.
Leekpunkt	Leekpunkt puudub
Süttimistemperatuur	Andmed puuduvad.

Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad.
pH	4.5 - 6.5
Kinemaatiline viskoossus	Andmed puuduvad.
Vees lahustuvus	Täielik
Lahustuvus - mitte vees	Täielik
Jaotuskoefitsient: n-oktaanol/vesi	Andmed puuduvad.
Aururõhk	Andmed puuduvad.
Tihedus	0,98 - 1,02 g/ml
Suhteline tihedus	0.98 - 1.02
Suhteline aurutihedus	Andmed puuduvad.
Osakeste omadused	Ei ole kohaldatav.

9.2. Muu teave

9.2.2 Muud ohutusomadused

EL lenduvad orgaanilised ühendid
Aurustumiskiirus

Andmed puuduvad.
Andmed puuduvad.

10. JAGU: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Seda materjali peetakse tavalistes kasutustingimustes mittereaktiivseks

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon ei toimu.

10.4 Vältida tuleks järgmisi tingimusi

Pole kindlaks määratud

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Pole kindlaks määratud

10.6 Ohtlikud lagunemisproduktid

Aine

Tingimus

Teadaolevalt puudub.

Ohtlike lagunemisproduktide kohta põlemisel vt punkti 5.2.

11. JAGU: Toksikoloogiline teave

Allpool toodud teave ei pruugi ühtida EL-i materjalide klassifikatsiooniga punktis 2 ja/või koostisosa klassifikatsioonidega punktis 3, kui pädev asutus on kehtestanud konkreetsed koostisosa klassifikatsioonid. Lisaks põhinevad punktis 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHS arvutusreeglitel ja sisemistest ohuhinnangutest saadud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave ohuklasside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Kokkupuute nähud ja sümptomid

Testandmete ja/või komponentide teabe põhjal võib see materjal põhjustada järgmisi tervisehäiringuid:

Sissehingamine

Teadlikud tervisehäiringud puuduvad.

Nahakontakt

Toote kasutamise ajal nahaga kokkupuutel ei ole oodata olulist ärritust.

Silmakontakt

Toote kasutamise ajal silmadega kokkupuutel ei ole oodata olulist ärritust.

Allaneelamine

Teadlikud tervisehäiringud puuduvad.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avaldatud 3. jaotises, kuid seda ei ole allolevas tabelis, siis kas selle lõpp-punkti kohta pole andmeid või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Äge mürgisus

Nimi	Manustamisviis	Liik	Väärtus
Üldine toode	Allaneelamine		Andmed puuduvad; arvutatud ATE >5000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Dermiline	Rott	LD50 > 2000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Rott	LD50 454 mg/kg

ATE = ägeda mürgisuse hinnang

Naha söövituse/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Olulist ärritust ei esine

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Söövitav

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liik	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Merisiga siga	Sensibiliseeriv

Hingamisteede sensibiliseerimine

Komponendi/komponentide kohta kas andmed puuduvad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Manustamisviis	Väärtus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In Vitro	On mõningaid positiivseid andmeid, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Kantserogeensus

Komponendi/komponentide kohta kas andmed puuduvad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiiv- ja/või arengumõjud

Nimi	Manustamisviis	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuude Kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud emaste reproduktiooni kahjustajana	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkonda
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud isaste reproduktiooni kahjustajana	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkonda
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud arengu kahjustajana	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkonda

Sihtorgan(id)

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus - ühekordne kokkupuude

Nimi	Manustamisviis	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuude Kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Sissehingamine	hingamisteede ärritus	On mõningaid positiivseid andmeid, kuid andmed ei ole piisavad klassifitseerimiseks	sarnased terviseohud	NOAEL Ei ole saadaval	

Spetsiifiline sihtorgani toksilisus - korduv kokkupuude

Nimi	Manustamisviis	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuude Kestus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	maks vereloome süsteem silmad neerud ja/või põis hingamisteed süsteem	Ei ole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päevas	90 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	süda endokriinne süsteem närvisüsteem süsteem	Ei ole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päevas	28 päeva

Aspiratsioonioht

Komponendi/komponentide puhul ei ole andmed praegu saadaval või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Lisateabe saamiseks selle materjali ja/või selle komponentide toksikoloogilise teabe kohta võtke ühendust SDS-i esimesel lehel loetletud aadressil või telefoninumbri.

11.2. Teave muude ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, millel on hinnanguliselt endokriinseid häireid inimeste tervisele.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool olev teave ei pruugi ühtida EL-i materjali klassifikatsiooniga 2. jaos ja/või koostisosa klassifikatsioonidega 3. jaos, kui pädev asutus on kehtestanud konkreetsed koostisosa klassifikatsioonid. Lisaks põhinevad 12. jaos esitatud väited ja andmed ÜRO GHS arvutusreeglitel ja 3M hinnangutest saadud klassifikatsioonidel.

12.1. Toksilisus

Toote testandmed puuduvad.

Materjal	CAS #	Organism	Tüüp	Kokkupuude	Testi lõpp-punkt	Testi tulemus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Lambapea Väikekala	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Aktiveeritud muda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Bobwhite'i vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg/kg kohta kehamassist
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivkaal)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Punane uss	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivkaal)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Mulla mikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivkaal)

12.2. Püsivus ja lagunevus

Materjal	CAS Nbr	Testi tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Biolagunemine	28 päeva	BHT	0 %BHT/ThO D	OECD 301C - MITI test (I)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Veesisene omane Biolagunemine.	34 päeva	Lahustuv orgaaniline Süsiniku kahanemine	17 % DOC eemaldamine	OECD 302A - modifitseeritud SCAS test
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Biolagunemine	21 päeva	Lahustuv orgaaniline Süsiniku kahanemine	80 % DOC eemaldamine	OECD 303A - simuleeritud aeroobne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Biolagunemine		Poolväärtusaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Hüdrolüüs		Hüdrolüütiline poolväärtusaeg >1 aasta (t 1/2)		OECD 111 hüdrolüüsi funktsioon pH

12.3 : Bioakumulatiivne potentsiaal

Materjal	Cas nr.	Testi tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - Kala	56 päeva	Bioakumulatsioon tegur	6.62	sarnane OECD 305-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 log Kow shke flsk mtd

12.4. Liikuvus pinnases

Materjal	Cas nr.	Testi tüüp	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Eksperimentaalne Liikuvus pinnases	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Koc-i hinnang HPLC abil

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda aineid, mida on hinnatud PBT või vPvB-ks

12.6. Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused

See materjal ei sisalda aineid, mida on hinnatud endokriinfunktsiooni kahjustajaks keskkonnamõjude osas

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

13. JAGU: Käitlemisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitlusmeetodid

Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Enne kõrvaldamist konsulteerige kõigi kohaldatavate ametiasutuste ja määrustega, et tagada õige klassifikatsioon. Jäätmed kõrvaldage lubatud tööstusjäätmekäitlusettevõttes. Tühjad ja puhtad tootepakendid võib kõrvaldada tavajäätmetena. Konsulteerige oma konkreetsete eeskirjade ja teenusepakkujatega, et selgitada välja saadaolevad valikud ja nõuded.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote kasutamisel tarbija poolt. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei esitata toodete jäätmekoode pärast kasutamist. Palun vaadake Euroopa jäätmekataloogi (EWC - 2000/532/EÜ ja muudatused), et määrata oma jäätmevoole õige jäätmekood. Tagage riiklike ja/või piirkondlike eeskirjade järgimine ning kasutage alati litsentseeritud jäätmekäitlejat

ELi jäätmekood (toode müügikujul)

08 04 10 Jäätmeliimid ja -hermeetikud, mis ei ole nimetatud punktis 08 04 09
20 01 28 Värvid, tindid, liimid ja vaigud, mis ei ole nimetatud punktis 20 01 27

14. JAGU: Veoteave

Ei ole ohtlik transportimisel.

	Maapealne transport (ADR)	Õhustransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 ÜRO number või ID number	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.2 ÜRO õige veose nimetus	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.3 Transpordiohu klass(id)	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.4 Pakendirühm	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.5 Keskkonnaohud	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake SDS-i teisi jagusid.	Lisateabe saamiseks vaadake SDS-i teisi jagusid.	Lisateabe saamiseks vaadake SDS-i teisi jagusid.
14.7 Meretransport puistlastina vastavalt IMO instrumentidele	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Kontrolltemperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Hädaolukorra temperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
ADR klassifikatsioonikood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
IMDG eralduskood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

Lisateabe saamiseks materjali raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN) transportimise/saatmise kohta võtke ühendust SDS-i esimesel lehel loetletud aadressi või telefoninumbriga.

15. JAGU: Regulaatiivne teave

15.1. Ainele või segule spetsiifilised ohutus-, tervise- ja keskkonnaeeskirjad/õigusaktid

Globaalne varude staatus

Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga. Selle toote komponendid vastavad TSCA keemilise teavitamise nõuetele. Kõik selle toote nõutavad komponendid on loetletud TSCA inventuuri aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, lisa 1, osa 1

Puudub

Seveso nimetatud ohtlikud ained, lisa 1, osa 2

Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Ühtegi kemikaali pole loetletud

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine/segu kohta ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, muudetud kujul.

16. JAGU: Muu teave

Asjakohaste H-lausetega loetelu

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H330	Sissehingamisel surmav.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Muudatuste teave:

muudatuste teave puudub

LAHTIÜTLUS: Sellel ohutuskardil sisalduv teave põhineb meie kogemustel ja on meie teadmiste kohaselt õige avaldamise kuupäeval, kuid me ei vastuta mis tahes kaotuse, kahju või vigastuse eest, mis tuleneb selle kasutamisest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida mis tahes kasutuse kohta, millele selles andmelehel ei ole viidatud, või toote kasutamise kohta koos muude materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid viiksid läbi oma testi, et veenduda toote sobivuses nende enda kavandatud rakenduste jaoks. Lisaks esitatakse seda SDS-i tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulaatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete registreerimine/teavitamine, ainete mahu jälgimine ja potentsiaalne ainete registreerimine.

