



Ohutusteave

Autoriõigus, 2026, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, kui: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc. on eelnevalt kirjalik nõusolek saanud, ja (2) ei koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil kasumi teenimise eesmärgil.

Dokumendigrupp: 45-6524-8
Parandamise 01/07/2026
kuupäev:

Versiooninumber: 2.01
Asendab 12/02/2026
kuupäeva:

See ohutusandmeleht on koostatud vastavalt REACH määrulese (1907/2006), mida on muudetud määrusega (EL) 2020/878

1. OSA: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtte identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Gold Class Luxury Matte G2621 [G262116]

Toote identifitseerimisnumbrid

14-1001-6795-7

7100402573

1.2. Aine või segu asjakohased tuvastatud kasutusala ja soovitatud kasutusviisid

Tuvastatud kasutusala

Tihendusmaterjal

1.3. Ohutuslehe tarnija andmed Aadress: Telefon: E-post: Veebileht:

Benefit AS

Aadress: Härgmäe 22, 13525 Tallinn

Tel. +372 6713 270

e-mail: info@benefit.ee | www.benefit.eu

1.4. Hädaabitelefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. OSA: Ohu tuvastamine

2.1. Aine või segu klassifikatsioon

CLP MÄÄRUS (EC) Nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnamklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhul, kui testandmed on olemas või füüsiline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Allpool on toodud klassifikatsioonid, mis põhinevad testandmetel või füüsilisel vormil, kui need on asjakohased.

KLASSIFIKATSIOON:

Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, kategooria 2 – silmaärritus. 2; H319 Ohtlik veekeskkonnale (krooniline), kategooria 3 - vee-krooniline 3; H412

H-fraaside täisteksti leiate jaotisest 16.

2.2. Märgistuselemendid

CLP MÄÄRUS (EC) Nr 1272/2008

SIGNAALSÕNA

HOIATUS.

Sümbolid

GHS07 (hüüumärk) |

Piktogramm



OHU KIRJELDUSED:

H319	Põhjustab tõsist silmaärritust.
H412	Kahjulik veelustikule, kuid pikaajalised tagajärjed.

ETTEVAATUSABINÕUD

Üldine:

P101	Kui on vaja meditsiinilist nõu, hoia toote pakendit või etiketti
P102	käepärast. Hoia seda laste käeulatuses eemal.

Ennetus:

P280	Kanna silmakaitset.
------	---------------------

Vastus:

P305 + P351 + P338	KUI SILMAD: LOPUTA ETTEVAATLIKULT VEEGA MITU Eemalda kontaktläätsed, kui MINUTIT. On olemas ja lihtne teha. Jätka loputamist.
--------------------	---

Utiliseerimine:

P501	Sisu ja konteineri kõrvaldamine vastavalt kehtivatele kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele regulatsioonidele.
------	--

TÄIENDAV INFO:

Täiendavad ohukirjeldused:

EUH208 sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-one'i. | Reaktsioonimass: 5-klooro-2-metüül-4-isotiasool-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

6% segust koosneb tundmatu ägeda suuõõne toksilisusega komponentidest. Nota P

on peale kantud.

2.3. Muud ohud

Ühtegi pole teada.

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks või vPvB-ks

OSA 3: Koostis/teave koostisosade kohta

3.1. Ained

Ei kehti

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaatori(d)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	80 - 100	Aine, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	(EC-No.) 927-676-8	3 - 7	Asp. Toksikoloogia. 1, H304 EUH066
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	(CAS-No.) 68551-12-2	< 3	Silmatamm. 1, H318 Vee-äge 1, H400,M=1 Vee-krooniline 2, H411
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	(CAS-No.) 2634-33-5 (EC-nr.) 220-120-9	< 0,036	Äge toksikoloogia. 2, H330 (LC50 = 0,21 mg/l ATE väärtused Annex VI järgi) Äge toksikoloogia. 4, H302(LD50 = 450 mg/kg ATE väärtused Annex VI järgi) Nahaärritus. 2, H315 silma dam. 1, H318 Naha tundlikkus 1A, H317 Veeline äge 1, H400,M=1 Veeline krooniline 1, H410, M=1
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks (3:1)	(CAS-No.) 55965-84-9 (EC-nr) 911-418-6	< 0,001	EUH071 Äge toksikoloogia. 3, H301 Naha korr. 1C, H314 Silma mürgistus. 1, H318 Naha tundlikkus 1A, H317 Vee äge 1, H400,M=100 Vee-krooniline 1, H410,M=100 Nota B äge toksikoloogia. 2, H330 Äge toksikoloogia. 2, H310

Iga kirje identifikaatori veerus, mis algab numbriga 6, 7, 8 või 9, on ajutine nimekirjanumber, mille esitab ECHA kuni ametliku EK inventuurinumbri avaldamiseni.

Palun vaata jaotist 16, et saada täistekst kõigis selles jaotises viidatud H-väidete kohta

Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid

Koostisosa	Identifikaatori(d)	Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	(CAS-No.) 2634-33-5 (EC-nr.) 220-120-9	(C ≥ 0,036%) Naha tundlikkus 1A, H317
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-	(CAS-No.) 55965-	(C ≥ 0,6%) Naha korr. 1C, H314

isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks (3:1)	84-9 (EC-nr) 911-418-6 (0,06%)	=< C < 0,6%) Nahaärritus. 2, H315 (C >= 0,6%) Silma Dam. 1, H318 (0,06% =< C < 0,6%) Silmaärritus. 2, H319 (C >= 0,0015%) Naha tunded 1A, H317
--	-----------------------------------	---

Koostisosade tööalase kokkupuute piiride või PBT või vPvB staatuse kohta leiate teavet selle SDS jaotisest 8 ja 12

JAOTIS 4: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine

Viige inimene värskesse õhku. Kui tunned end halvasti, pöördu arsti poole.

Nahakontakt

Kui oled kokkupuutes, pese seebi ja veega. Kui ilmnevad sümptomid/sümptomid, pöördu arsti poole.

Silmside

Loputa kohe suure koguse veega. Tähelepanu. Eemalda kontaktläätsed, kui see on Jätka loputamist. Võta meditsiiniline abi lihtne.

Kui alla neelata

Loputa suu. Kui tunned end halvasti, pöördu arsti poole.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

Kõige olulisemad sümptomid ja toimed CLP klassifikatsiooni alusel on: tõsine silmaärritus (märkimisväärne punetus, turse, valu, pisarad ja nägemishalvenemine).

4.3. Viivitamatu meditsiinilise abi ja eriravi märk

Ei kehti.

JAOTIS 5: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Materjal ei põle.

5.2. Aimest või segust tulenevad erilised ohud

Sellel tootel pole ühtegi oma.

Ohtlik lagunemine või kõrvalproduktid

Sisu

formaldehüüd
Süsinikmonooksiid
Süsihappegaas.

Seisund

Põlemise ajal.
Põlemise ajal.
Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tuletõrjujatele ei ole oodata erilisi kaitsemeetmeid.

PARAGRAHV 6: Kogemata vabastamise meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Evakueerige ala. Ventileerige ala värske õhuga. Suurte lekkete või kitsastes ruumides tekkivate lekkete korral tagage mehaaniline ventilatsioon, et aurud hajuksid või välja saadaksid, vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt kokkupuute hindamise tulemustele. IKV-de soovitude saamiseks vaadake jaotist 8. Kui juhusliku

vabastuse tõttu tekkiv kokkupuude ületab 8. jaotises loetletud isikukaitsevahendite kaitsevõimeid või on teadmata, valige isikukaitsevahendid, mis pakuvad sobivat kaitsetaset. Arvestage materjali füüsikaliste ja keemiliste ohtudega seda tehes. Näited isikukaitsevahendite komplektidest hädaolukorras võivad olla punkrivarustuse kandmine süttiva materjali vabastamiseks; keemilise kaitseriietuse kandmine, kui lekkinud materjal on söövitav, sensitifitseeriv, oluline nahaärritaja või võib naha kaudu imenduda; või positiivse rõhuga varustatud õhuga hingamisaparaadi kandmine sissehingamisohtlike kemikaalide jaoks. Füüsiliste ja terviseriskide kohta teabe saamiseks vaadake SDS-i paragrahve 2 ja 11.

6.2. Keskkonnavalend ettevaatusabinõud

Välgi keskkonnale vabanemist. Suuremate lekkete puhul kata äravoolud ja ehita tammid, et takistada sisenemist Veekogud. kanalisatsioonisüsteemidesse või

6.3. Meetodid ja materjal kinnipidamiseks ja puhastamiseks

Piira lekkeid. Töötle lekke servadest sissepoole, kata bentoniidi, vermikuliidi või kaubanduslikult saadaoleva anorgaanilise imavaga materjaliga. Sega piisavalt imavainet, kuni see tundub kuiv. Pea meeles, et imava materjali lisamine ei kõrvalda füüsilist, tervise- ega keskkonnoahtu. Koguge võimalikult palju maha läinud materjali. Pange see suletud anumasse, mis on vastavate asutuste poolt transpordiks heaks kiidetud. Puhastage jäägid veega. Sulgege anum. Hävitage kogutud materjal võimalikult kiiresti.

6.4. Viide teistele osadele

Lisateabe saamiseks vaata paragrahve 8 ja 13

JAOTIS 7: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käsitlemise ettevaatusabinõud

Välgi silmsidet. Hoidke end laste käeulatuses eemal. Vältige tolmu/auru/gaasi/udu/auru/sprei hingamist. Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamisel. Pese pärast käitlemist korralikult. Vältige selle sattumist keskkonda.

7.2. Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas võimalikud sobimatused

Pole erilisi hoiustamisnõudeid.

7.3. Spetsiifilised lõppkasutus(ed)

Käsitlemise ja hoiustamise soovitude kohta vaata teavet jaotises 7.1 ja 7.2. Isikukaitse soovitusel.

Vaata jaotist 8 särituse kontrollide kohta ja

OSA 8: Kokkupuutekontrollid/isiklik kaitse

8.1 Juhtimisparameetrid

Töölase kokkupuute piirid

Ühegi selle ohutusandmelehe jaotises 3 loetletud komponendi jaoks puuduvad töölase kokkupuute piirväärtused.

Bioloogilised piirväärtused

Ühegi selle ohutuslehe 3. jaotises loetletud komponendi kohta bioloogilisi piirväärtusi ei ole.

8.2. Särituse kontrollid

8.2.1. Insenerikontrollid

Kasuta üldist lahjendamisventilatsiooni ja/või kohalikku väljatõmbeventilatsiooni, et kontrollida õhus levivat kokkupuudet alla asjakohaste piiride ja/või tolmu/auru/aurude/pritsmete kontrollimiseks. Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasuta hingamiskaitsevahendeid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid (IKV)

Silma/näo kaitse

Vali ja kasuta silma- ja näokaitset, et vältida kontakti kokkupuute hindamise tulemuste põhjal.

Soovitatakse järgmisi

silma- ja näokaitseid: kaitseprillid
 külgakaitsetega. Kaudsed
 ventileeritavad kaitseprillid.

*Kehtivad normid/standardid Kasuta
 silmakaitset, mis vastab EN 16321-le*

Naha/käte kaitse

Keemilisi kaitsekindaid ei ole vaja.

Hingamiskaitse

Võib olla vajalik kokkupuute hindamine, et otsustada, kas respiraator on vajalik. Kui respiraatorit on vaja, kasuta respiraatoreid osana täielikust hingamiskaitse programmist. Kokkupuute hindamise tulemuste põhjal vali järgmiste hingamisaparaadi tüüpide hulgast, et vähendada sissehingamist: Poolnäoline või täisnäoline õhupuhastav respiraator, mis sobib orgaaniliste aurude ja osakeste jaoks

Kui teil on küsimusi konkreetse rakenduse sobivuse kohta, konsulteerige oma respiraatori tootjaga.

*Kohaldatavad normid/standardid Kasutage hingamisaparaati, mis
 vastab EN 140 või EN 136-le: filtritüübid A ja P*

JAOTIS 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek Värv Lõhn

Lõhn Lävi

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemistemperatuur/keemisvahemik

Süttivus

Vedelik. Valge

tsitruseline

Andmeid pole

saadaval.

Andmeid pole

saadaval.

Andmeid pole

saadaval. Ei kehti.

Andmeid pole

saadaval. Andmeid

pole saadaval. Pole

kriisipunkti Andmeid

saadaval. Andmeid

pole saadaval.

7.8 - 8.8

1 mm²/s. Täielik

Andmed

puuduvad.

Andmed

puuduvad.

1 g/ml

1 Andmeid pole

saadaval. Ei kehti.

Tuleohtlikud piirid (LEL)

Tuleohtlikud piirid (UEL)

Põlemispunkt

Autosüttimistemperatuur

Lagunemistemperatuur pH

Kinemaatiline viskoossus Vees

lahustuvus Lahustuvus – mitte-vee

Jaotuskoefitsient: n-oktaanol/vee

Aururõhk Tihedus Suhteline tihedus

Suhteline aurutihedus Osakeste

omadused

9.2. Muud andmed

9.2.2 Muud ohutusomadused ELi lenduvad orgaanilised ühendid

Andmeid pole saadaval.

Aurustumiskiirus

Andmeid pole saadaval.

JAOTIS 10: Stabiilsus ja reageerimisvõime

10.1 Reaktiivsus

See materjal loetakse tavakasutuse tingimustes mittereageerivaks

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Tingimused, mida vältida

Ühtegi pole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Ühtegi pole teada.

10.6 Ohtlikud lagunemisained Aine

Seisund

Ühtegi pole teada.

Vaata jaotist 5.2 ohtlike lagunemisproduktide kohta põlemise ajal.

JAOTIS 11: Toksikoloogiline teave

Alljärgnev teave ei pruugi ühtida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/või koostisosade klassifikatsioonidega jaotises 3, kui spetsiifilised koostisosade klassifikatsioonid on pädeva asutuse poolt kohustuslikud. Lisaks põhinevad jaotises 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHS arvutusreeglitel ning sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Testiandmete ja/või komponentide info põhjal võib see materjal põhjustada järgmisi tervisemõjusid:

Sissehingamine

Hingamisteede ärritus: Sümptomiteks võivad olla kõha, aevastamine, ninavoolus, peavalu, kähedus ning nina- ja kurguvalu.

Nahakontakt

Naha kontakt toote kasutamise ajal ei põhjusta tõenäoliselt märkimisväärset ärritust.

Silmside

Tugev silmärritus: Sümptomiteks võivad olla märkimisväärne punetus, turse, valu, pisarad, sarvkesta udune välimus ja nägemishäire.

Allaneelamine

Seedetrakti ärritus: Sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avaldatud jaotises 3, kuid ei esine allolevas tabelis, siis kas selle lõpp-punkti kohta andmeid ei ole saadaval või

andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Marsruut	Liigid	Väärtus
Üldine toode	Allaneelamine		Andmeid pole; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sissehingamine – tolm/udu (4 tundi)	Rott	LC50 > 5,4 mg/l
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Dermal	Sarnased Compoun D-d	LD50 > 5 000 mg/kg
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Allaneelamine	Sarnased Compoun D-d	LD50 > 5 000 mg/kg
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Dermal	Rott	LD50 > 2 000 mg/kg
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamine – tolm/udu (4 tundi)	Rott	LC50 0,21 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	Rott	LD50 450 mg/kg
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Dermal	Jänes	LD50 87 mg/kg
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Sissehingamine – tolm/udu (4 tundi)	Rott	LC50 0,171 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Allaneelamine	Rott	LD50 40 mg/kg

ATE = ägeda toksilisuse hinnang

Naha korrosioon/ärritus

Nimi	Liigid	Väärtus
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compoun D-d	Kerge ärritaja
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	Rott	Ei mingit märkimisväärset ärritust
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Inimene	Ärritaja
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Jänes	Korrosiivne

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liigid	Väärtus
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compoun D-d	Ei mingit märkimisväärset ärritust
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	Jänes	Korrosiivne
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Jänes	Korrosiivne
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Jänes	Korrosiivne

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liigid	Väärtus
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compoun D-d	Ei ole salastatud
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	Inimene ja loom	Ei ole salastatud
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Inimene	Sensibiliseerimine
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Inimene ja loom	Sensibiliseerimine

Fotosensibiliseerimine

Nimi	Liigid	Väärtus
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Inimene ja loom	Ei sensibiliseeri

Hingamissensibiliseerimine

Komponendi/komponentide puhul pole praegu andmeid saadaval või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Marsruut	Väärtus
Süsivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsükliised <2% aromaatsed ained	In Vitro	Ei ole mutageenne
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	In Vitro	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	In vivo	Ei ole mutageenne
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	In Vitro	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Kantserogeensus

Nimi	Marsruut	Liigid	Väärtus
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	Allaneelamine	Rott	Ei ole kantserogeenne
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Dermal	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Allaneelamine	Rott	Ei ole kantserogeenne

Reproduktiivtoksilisus**Reproduktiivsed ja/või arengulised mõjud**

Nimi	Marsruut	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud emaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päev	2. põlvkond
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud isaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päev	2. põlvkond
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päev	2. põlvkond
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks (3:1)	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud emaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 10 mg/kg/päev	2. põlvkond
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks (3:1)	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud isaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 10 mg/kg/päev	2. põlvkond
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks (3:1)	Allaneelamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 15 mg/kg/päev	organogeneesi ajal

Sihtorgan(id)**Spetsiifiline sihtorganite toksilisus – ühekordne kokkupuude**

Nimi	Marsruut	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Sarnased terviseriskid	NOAEL: Mitte saadaval.	
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole piisavad.	Sarnane tervis	NOAEL: Mitte saadaval	

			Klassifikatsioon	Ohud		
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Võib põhjustada hingamisteede ärritust	Sarnased terviseriskid	NOAEL: Mitte saadaval	

Spetsiifiline sihtorganite toksilisus – korduv kokkupuude

Nimi	Marsruut	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
1,2-benzisotiasool-3(2H)- üks	Allaneelamine	maks hematopoeetiline süsteem silmad neerud ja/või põis hingamissüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päev	90 päeva
1,2-benzisotiasool-3(2H)- üks	Allaneelamine	süda endokriinsüsteem närvsüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päev	28 päeva

Aspiratsioonioht

Nimi	Väärtus
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Aspiratsioonioht

Palun võtke ühendust SDS-i esimesel lehel märgitud aadressi või telefoninumbriga, et saada täiendavat toksikoloogilist teavet selle materjali ja/või selle komponentide kohta.

11.2. Teave teiste ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse inimeste tervisele endokriinset häirijat.

JAOTIS 12: Ökoloogiline info

Alljärgnev teave ei pruugi sobida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/või koostisosade klassifikatsioonidega jaotises 3, kui konkreetseid koostisosade klassifikatsioone nõuab pädev asutus. Lisaks põhinevad jaotises 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHS arvutusreeglitel ja klassifikatsioonidel, mis on tuletatud 3M hindamistest.

12.1. Toksilisus

Tootetestide andmeid ei ole.

Materjal	Identifikaator(id)	Organism	Tüüp	Nähtavus	Testi lõpp-punkt	Testitulemus
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Rohelised vetikad	Analoogne ühend	72 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Veekirp	Analoogne ühend	48 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>788 000 mg/l
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Scud	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>10 000 mg/l
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Rohelised vetikad	Analoogne ühend	72 tundi	NOEL	1 000 mg/l
Süsvesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Veekirp	Analoogne ühend	21 päeva	NOEL	>1 mg/l
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,1 mg/l

Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	0,7 mg/l
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Veekirp	Analoogne ühend	Puudub	EC10	0,082 mg/l
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Aktiveeritud muda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	1 000 mg/l
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Punane uss	Eksperimentaalne	Puudub	NOEC	220 mg/kg (kuivkaal)
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Sheepshead Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Aktiveeritud muda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Bobwhite-vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg kehakaalu kilogrammi kohta
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivkaal)
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Punane uss	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivkaal)
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Mullamikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivkaal)
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Aktiveeritud muda	Eksperimentaalne	3 tundi	NOEC	0,91 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Bakterid	Eksperimentaalne	16 tundi	EC50	5,7 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Copepod	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	0,007 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Diatom	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,0199 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,027 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	0,19 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Sheepshead Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	0,3 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	0,099 mg/l

Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Diatom	Eksperimentaalne	48 tundi	NOEC	0,00049 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Paksupea minnow	Eksperimentaalne	36 päeva	NOEL	0,02 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,004 mg/l
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Veekirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	0,004 mg/l

12.2. Püsivus ja lagunemine

Materjal	Identifikaatorid	Testitüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
Süivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Eksperimentaalne biodegradatsioon	28 päeva	KEHA	22 %BOD/ThOD	OECD 301F - Manomeetriline respiromeetria
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Analoogne ühendbiodegradatsioon	28 päeva	CO2 evolutsioon	74% CO2 evolutsioon/THCO2 evolutsioon	OECD 301B – muudetud sturm ehk CO2
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biodegradatsioon	28 päeva	KEHA	0 %BOD/ThOD	OECD 301C - MITI test (I)
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne vee-elustiku kaasasündinud biodegradatsioon	34 päeva	Lahustumine. Orgaanilise süsiniku deplett	17% DOC-i eemaldamine	OECD 302A – muudetud SCAS test
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biodegradatsioon	21 päeva	Lahustumine. Orgaanilise süsiniku deplett	80% DOC-i eemaldamine	OECD 303A – Simuleeritud aeroobne
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biodegradatsioon		Poolväärtusaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne hüdroliis		Hüdroliitiline poolestusaeg	>1 aastat (t 1/2)	OECD 111 pH hüdroliüsi func
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Analoogne ühendbiodegradatsioon	29 päeva	CO2 evolutsioon	62% CO2 evolutsioon/THCO2 evolutsioon (ei ületa 10-päevast akent)	OECD 301B – muudetud sturm ehk CO2
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Eksperimentaalne hüdroliis		Hüdroliitiline poolestusaeg (pH 7)	> 60 päeva (t 1/2)	

12.3 : Biokumulatiivse potentsiaali

Materjal	Identifikaatorid	Testitüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
Süivesinikud, C12-C16, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	927-676-8	Andmed pole saadaval või ebapiisavad klassifitseerimiseks	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Analoogne ühend BCF - Kala	72 tundi	Bioakumulatsiooni tegur	237	
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - Kala	56 päeva	Bioakumulatsiooni tegur	6.62	sarnane OECD 305-le
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 logi Kow shke flsk mtd
Reaktsioonimass: 5-kloro-	55965-84-9	Analoogne	28 päeva	Bioakumulatsioon	54	OECD305-Biokontsentratsioon

2-metüül-4-isotiasool-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)		Ühend-BCF - Kala		Faktor		
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Analoogne ühendbiokontsentratsioon		Log Kow	0.4	

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Identifikaatorid	Testitüüp	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
Alkoholid, C12-16, etoksüülitud	68551-12-2	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	19 612 l/kg	
1,2-benzisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Hinnangu. Koc HPLC poolt
Reaktsioonimass: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasool-3-üks (3:1)	55965-84-9	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	10 l/kg	OECD 106 Adsp-Desb partiivõrk

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks või vPvB-ks

12.6. Endokriinsed häirivad omadused

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse keskkonnamõjude endokriinse häirijaks

12.7. Muud kõrvaltoimed

Teavet puudub.

PARAGRAHV 13: Utiliseerimise kaalutlused

13.1 Jäätmekäitlemise meetodid

Sisu/konteiner tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele/regionaalsetele/riiklikele/rahvusvahelistele regulatsioonidele.

Jäätmed kõrvaldatakse lubatud tööstusjäätmete rajatistes. Tühjad tünnid/tünnid/konteinerid, mida kasutatakse ohtlike kemikaalide (keemiliste ainete/segude/ettevalmistuste, mis on kehtestatud regulatsioonide järgi ohtlikeks) transportimiseks ja käitlemiseks, tuleb käsitleda, säilitada, töödelda ja kõrvaldada ohtlikeks jäätmeteks, välja arvatud juhul, kui kehtivates jäätmete regulatsioonides on teisiti määratletud. Konsulteerige vastavate reguleerivate asutustega, et määrata kindlaks olemasolevad puhastus- ja kõrvaldamisrajatised.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb tarbija poolt toote rakendamisel. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei anta pärast kasutamist toodetele jäätmekoode. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksi (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata teie jäätmevoole õige jäätmekood. Veenduge, et riiklikud ja/või piirkondlikud regulatsioonid järgitakse ning kasutage alati litsentseeritud jäätmete töövõtjat

EL-i jäätmekood (toode müügil)

08 01 11* Jäätmed, värv ja lakk, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

JAOTIS 14: Transporditeave

Ei ole transpordiks ohtlik.

Maa (ADR)	Transport	Lennutransport (IATA)	Merevägi Transport (IMDG)

14.1 - ÜRO number või ID number	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
14.2 ÜRO ametlik laevanimi	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
14.3 Transpordiohu klass(id)	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
14.4 Pakkimisgrupp	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
14.5 Keskkonnaohud	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
14.6 Erimeetmed kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.
14.7 Meretranspordi hulgi vastavalt IMO instrumentidele	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
Temperatuuri kontroll	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
Hädaolukorra temperatuur	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
ADR klassifikatsioonikood	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
IMDG eralduskood	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.

Palun võtke ühendust SDS-i esimesel lehel märgitud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali raudtee (RID) või siseveeteede (ADN) transpordi/saatmise kohta.

PARAGRAHV 15: Regulatiivsed andmed

15.1. Aine või segu ohutus-, tervise- ja keskkonnaregulatsioonid/õigusaktid, mis on spetsiifilised

Tootmise, turule toomise ja kasutamise piirangud:

Järgmised aine(d), mis sisalduvad selles tootes, on REACH määruse lisa XVII alusel allutatud tootmisele, turule toomisele ja kasutamisele teatud ohtlikes ainetes, segudes ja toodetes. Selle toote kasutajad peavad järgima eelmainitud sätte poolt kehtestatud piiranguid.

Koostisosade identifikaator(id)

Reaktsioonimass: 5-klooro-2-metüül-4-55965-84-9 isotiasooliin-3-üks ja 2-metüül-4-isotiasoliini-3-üks (3:1) Piiratud staatus: loetletud REACH lisas XVII Piiratud kasutusvõimalused: vt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisa XVII piiramise tingimuste kohta

Ülemaailmne inventuuri staatus

Selle toote komponendid vastavad TSCA keemilise teavitamise nõuetele. Kõik selle toote vajalikud komponendid on loetletud TSCA aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, Lisa 1, osa 1

Puudub

Seveso nimetatud ohtlikud ained, Lisa 1, osa 2

Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole märgitud

15.2. Keemilise ohutuse hindamine

Selle aine/segu keemilise ohutuse hindamist ei ole tehtud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud.

PARAGRAHV 16: Muu teave**Asjakohaste H-väidete nimekiri**

EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragunemist.
EUH071	Söövitav hingamisteedele.
H301	Mürgine, kui alla neelata.
H302	Kahjulik, kui alla neelata.
H304	Võib olla surmav, kui see alla neelatakse ja hingamisteedesse sattuda.
H310	Surmav kokkupuutel nahaga.
H314	Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmaärritust.
H330	Surmav, kui sisse hingata.
H400	Väga mürgine veelustikule.
H410	Väga mürgine veelustikule, millel on pikaajaline mõju.
H411	Mürgine veelustikule, millel on pikaajaline mõju.
H412	Kahjulik veelustikule, kuid pikaajalised tagajärjed.

Asjakohaste Notade nimekiri

Nota B	Mõned ained (happed, alused jne) on turule pandud veelahustes erinevates kontsentratsioonides, mistõttu vajavad need lahused erinevat klassifikatsiooni ja märgistust, kuna ohud varieeruvad erinevates kontsentratsioonides. 3. osas on märkusega B kirjetel üldine tähistus järgmiselt: 'lämmastikhape ... %'. Sellisel juhul peab tarnija märgistama lahuse protsendikontsentratsiooni etiketil. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse, et protsentuaalne kontsentratsioon arvutatakse kaalu/kaalu alusel.
--------	---

Parandusinfo:

ELi jaotis 14 – Tabeliandmete info lisati. EL jaotis 14 –

Tabeli päiste info lisati. Silt: Graafilist infot muudeti.

Sensibilisaatorite nimekirja info muudeti.

3. jaotis: Koostisosade koostis/info Tabeli infot muudeti.
Jaotis 03: SCL tabeli infot muudeti.
Paragrahv 5: Ohtlike põlemistoodete tabeli infot muudeti.
9. jaotis: Lisati aururõhu väärtuse info.
9. jaotis: Aururõhu väärtuse info kustutati.
11. peatükk: Ägeda toksilisuse tabeli infot muudeti.
Paragrahv 11: Kantserogeensuse tabeli info on muudetud.
Jaotis 11: Sugurakkude mutageensuse tabeli info muudeti.
Fotosensibiliseerimise tabeli infot muudeti.
11. peatükk: Reproduktiivse toksilisuse tabeli info muudeti.
Paragrahv 11: Tõsise silmakahjustuse/ärrituse tabeli infot muudeti.
Jaotis 11: Naha korrosiooni/ärrituse tabeli info on muudetud.
Jaotis 11: Naha sensibiliseerimise tabeli info on muudetud.
Jaotis 11: Sihtorelid – Ühe laua info muudeti.
12. jaotis: Komponentide ökotoksilisuse info on muudetud.
12. peatükk: Mullainformatsiooni liikuvust muudeti.
12. jaotis: Püsivuse ja lagunetavuse info muudeti.
Paragrahv 12: Biokumulatiivse potentsiaalse informatsiooni infot muudeti.
Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood – Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood – Regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Temperatuuri kontroll – Peamine suuna info kustutati.
Paragrahv 14 Kontrolli temperatuuri – regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Hädalukorra temperatuur – Peamine suunainfo kustutati.
Paragrahv 14 Hädalukorra temperatuuri – regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk – Põhisuuna info kustutati.
Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk – Regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad – Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad – regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Pakkimisgrupp – Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Pakendamisgrupp – Regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Õige laevanime info kustutati.
Paragrahv 14 Määrused – Peamiste pealkirjade info kustutati.
Paragrahv 14 Segregatsioon – Regulatsioonide andmed kustutati.
Paragrahv 14 Segregatsioonikoodeks – Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Erimeetmed – Peamine pealkirja info kustutati.
Paragrahv 14 Erimeetmed – Regulatsiooniandmete info kustutati.
Paragrahv 14 Hulgitransport – Regulatsiooniandmete info kustutati.
Jaotis 14 Meretransport hulgi vastavalt IMO instrumentidele – Peamine suunainfo kustutati. Paragrahv 14
ÜRO numbri veeru andmeinfo kustutati.
Paragrahv 14 ÜRO numbri info kustutati.
Paragrahv 15: Tootmise koostisosade info piiranguid muudeti.

VASTUTUSEST LOOBUMINE: Selle ohutusandmelehe info põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne avaldamise kuupäeval, kuid me ei võta mingit vastutust selle kasutamisest tingitud kaotuse, kahjustuse või vigastuse eest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida ühegi kasutuse puhul, mida selles andmelehes ei mainita, ega toote kasutamiseks koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid teeksid oma testi, et veenduda toote sobivuses oma kavandatud rakendusteks. Lisaks on see SDS kättesaadav tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreeritud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote registreerimiste/teavituste, ainete mahu jälgimise ja võimaliku ainete registreerimise eest.

Meguiar's, Inc. Ireland SDS-id on saadaval aadressil www.3M.com