



Ohutusteave

Autoriõigus, 2026, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, kui: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-ilt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) ei koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil kasumi teenimise eesmärgil.

Dokumendigrupp: 33-5752-2
Parandamise 30/06/2026
kuupäev:

Versiooninumber: 5.00
Asendab 19/03/2025
kuupäeva:

See ohutusandmeleht on koostatud vastavalt REACH määrusele (1907/2006), mida on muudetud määrusega (EL) 2020/878

1. OSA: Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtte identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Perfect Clarity™ klaasi tihendusmaterjal G85 [G8504 G8508]

Toote identifitseerimisnumbrid

14-1001-0139-4 14-1001-1655-8

7012610170

7100299671

1.2. Aine või segu asjakohased tuvastatud kasutusala ja soovitatud kasutusviisid

Tuvastatud kasutusala

Autotööstus.

1.3. Ohutuslehe tarnija andmed Aadress: Telefon: E-post: Veebileht:

Benefit AS

Aadress: Härgmäe 22, 13525 Tallinn

Tel. +372 6713 270

e-mail: info@benefit.ee | www.benefit.eu

1.4. Hädaabitelefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. OSA: Ohu tuvastamine

2.1. Aine või segu klassifikatsioon

CLP MÄÄRUS (EC) Nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhul, kui testandmed on olemas või füüsiline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Klassifikatsioonid, mis põhinevad testiandmetel või füüsilisel vormil, on toodud allpool, kui need on asjakohased.

KLASSIFIKATSIOON:

Tuleohtlik vedelik, kategooria 2 - Flam. Liq. 2; H225 Tõsine silmakahjustus/silmaärritus, kategooria 2 – silmaärritus. 2; H319 spetsiifiline sihtorganite toksilisus – üksikkokkupuude, kategooria 3 – STOT SE 3; H336 aspiratsioonioht, kategooria 1 - Asp. Toksikoloogia. 1; H304

H-fraaside täisteksti leiate jaotisest 16.

2.2. Märgistuselemendid

CLP MÄÄRUS (EC) Nr 1272/2008

SIGNAALSÕNA

OHT.

Sümbolid

GHS02 (Leek) | GHS07 (hüüumärk) | GHS08 (terviseoht) |

Piktogrammid



Koostisosad:

Koostisosa	Identifikaatori(d)	EC nr.	% Wt poolt
Propan-2-ol süsivesinikud, C11-C14,	67-63-0	200-661-7	40 - 70
n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2%		926-141-6	10 - 30
aromaatsed ained			

OHU KIRJELDUSED:

H225	Väga süttiv vedelik ja aur. Põhjustab
H319	tõsist silmaärritust. Võib põhjustada
H336	unisust või pearinglust.
H304	Võib olla surmav, kui see alla neelatakse ja hingamisteedesse sattuda.

ETTEVAATUSABINÕUD

Üldine:

P102	Hoia end laste käeulatuses eemal.
------	-----------------------------------

Ennetus:

P210	Hoia eemale kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, avatud leegist ja muudest
P280B	süüteallikatest. Suitsetamine keelatud. Kanna kaitsekindaid ja silma- ja näokaitset.

Vastus:

P301 + P310	KUI NEELATAKSE: helista kohe mürgistuskeskusesse või arsti. ÄRA
P331	põhjusta oksendamist.

Utiliseerimine:

P501	Sisu ja konteineri kõrvaldamine vastavalt kehtivatele kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele regulatsioonidele.
------	--

Anumate puhul, mis ei ületa 125 ml, võib kasutada järgmisi ohu- ja ettevaatusabinõusid:

<=125 ml Ohuväited

H336 Võib põhjustada unisust või pearinglust.
H304 Võib olla surmav, kui see alla neelatakse ja hingamisteedesse sattuda.

<=125 ml ettevaatusabinõud

Üldised:

P102 Hoida laste käeulatuses eemal.

Ennetus:

P280 Kanna kaitsekindaid ja silma- ja näokaitset.

Vastus:

P301 + P310 KUI NEELATAKSE: helista kohe mürgistuskeskusesse või arsti. ÄRA põhjusta oksendamist.
P331

Utiliseerimine:

P501 Sisu ja konteineri kõrvaldamine vastavalt kehtivatele kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele regulatsioonidele.

2.3. Muud ohud

Ühtegi pole teada.

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks või vPvB-ks

OSA 3: Koostis/teave koostisosade kohta

3.1. Ained

Ei kehti

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaatori(d)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Propan-2-OL	(CAS-No.) 67-63-0 (EC-nr.) 200-661-7 (REACH-nr.) 01-2119457558-25,01-2119457558-25-0208	40 - 70	Flam. Liq. 2, H225 silmaärritus. 2, H319 STOT SE 3, H336
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	(EC-No.) 926-141-6 (REACH-nr.) 01-2119456620-43	10 - 30	Asp. Toksikoloogia. 1, H304 EUH066
Polü(dimetüülsiloksaan)	Segu	5 - 15	Aine, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
1-propoksüpropan-2-ool	(CAS-No.) 1569-01-3 (EC-nr.) 216-372-4 (REACH-No.) 01-2119474443-37	7 - 13	Flam. Liq. 3, H226 silmaärritus. 2, H319
Väävelhape	(CAS-No.) 7664-93-9 (EC-nr.) 231-639-5	< 2	Skin Corr. 1A, H314 silmatamm. 1, H318 Nota B

Iga kirje identifikaatori veerus, mis algab numbritega 6, 7, 8 või 9, on ajutine nimekirjanumber, mille esitab ECHA kuni

ametliku EK inventuurinumbri avaldamiseni. Palun vaata jaotist 16, et saada täistekst kõigis selles jaotises viidatud H-väidete kohta

Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid

Koostisosa	Identifikaatori(d)	Spetsiifilised kontsentratsioonipiirid
Väävelhape	(CAS-No.) 7664-93-9 (EC-nr.) 231-639-5	(C ≥ 15%) Naha Corr. 1A, H314 (5% = < C < 15%) Naha ärritus. 2, H315 (C ≥ 15%) silma ema. 1, H318 (5% = < C < 15%) silmäärritus. 2, H319

Koostisosade tööalase kokkupuute piiride või PBT või vPvB staatuse kohta leiate teavet selle SDS jaotisest 8 ja 12

JAOTIS 4: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine

Viige inimene värskesse õhku. Hankige viivitamatu arstiabi.

Nahakontakt

Pese kohe seebi ja veega. Arene, otsi Eemalda saastunud riided ja pese enne uuesti kasutamist. Kui märgid/sümptomid arstiabi.

Silmside

Loputa kohe suure koguse veega. Tähelepanu. Eemalda kontaktläätsed, kui see on Jätka loputamist. Võta meditsiiniline abi lihtne.

Kui alla neelata

Ära põhjusta oksendamist. Hankige viivitamatu arstiabi.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

Kõige olulisemad sümptomid ja toimed CLP klassifikatsiooni alusel on: tõsine silmäärritus (märgimisväärne punetus, turse, valu, pisarad ja nägemishalvenemine). Aspiratsioonipneumoniit (köhimine, ahmimine, lämbumine, suu põletus ja hingamisraskused). Kesknärvisüsteemi depressioon (peavalu, pearinglus, unisus, koordinatsioonihäired, iiveldus, kõne seganemine, pearinglus ja teadvusetus).

4.3. Viivitamatu meditsiinilise abi ja eriravi märk

Ei kehti

JAOTIS 5: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Tulekahju korral: kasuta tulekustutusainet, mis sobib süttivate vedelike, nagu kuivkemikaalide või süsihappegaastiku jaoks, kustutamiseks.

5.2. Ainetest või segust tulenevad erilised ohud

Suletud anumad, mis puutuvad kokku tule kuumusega, võivad tekitada rõhku ja plahvatada.

Ohtlik lagunemine või kõrvalproduktid

Sisu

Aldehüüdid.
formaldehüüd
Süsinikmonooksiid

Seisund

Põlemise ajal.
Põlemise ajal.
Põlemise ajal.

Süsihappegaas.
Väävli oksiidid.

Põlemise ajal.
Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletoorjatele

Vesi ei pruugi tuld tõhusalt kustutada; kuid seda tuleks kasutada tulega avatud konteinerite ja pindade jahedana hoidmiseks ning plahvatuslike purunemiste vältimiseks. Kandke täielikku kaitseriietust, sealhulgas kiivrit, iseseisvat või positiivse rõhu nõudega hingamisaparaati, bunkrimantlit ja pükse, kää, vöökohta ja jalgade ümber olevaid paelu, näomaski ning kaitsekatet avatud pea piirkondadele.

PARAGRAHV 6: Kogemata vabastamise meetmed

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Evakueerumisala. Hoida eemale kuumusest/sädemetest/avatud leegist/kuumadest pindadest. - Suitsetamine keelatud. Kasuta ainult mitte-sädemeid tekitavaid tööriistu. Ventileeri ala värske õhuga. Suurte lekkete või kitsastes ruumides tekkivate lekkete korral taga mehaaniline ventilatsioon, et aurud hajutada või välja lasta, vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Hoiatus! Mootor võib olla süüteallikas ja põhjustada lekkepiirkonnas süttivaid gaase või aursid, mis põlevad või plahvatavad. Kasutage isikukaitsevahendeid kokkupuute hindamise tulemuste põhjal. IKV-de soovitude kohta vaata jaotist 8. Kui juhusliku vabastamise põhjustatud eeldatav kokkupuude ületab 8. jaotises loetletud isikukaitsevahendite kaitsevõimed või on teadmata, vali isikukaitsevahendid, mis pakuvad sobivat kaitsetaset. Arvesta materjali füüsikaliste ja keemiliste ohtudega seda tehes. Näited isikukaitsevahendite komplektidest hädaolukordadele reageerimiseks võivad olla punkrivarustuse kandmine süttiva materjali vabastamiseks; Keemilise kaitseriietuse kandmine, kui lekkinud materjal on söövitav, sensitifitseeriv, oluline nahaärritaja või võib naha kaudu imenduda; või positiivse rõhuga varustatud õhurespiraatori kandmine kemikaalide jaoks, millel on sissehingamisohu. Füüsiliste ja terviseriskide kohta teabe saamiseks vaadake SDS-i paragrahve 2 ja 11.

6.2. Keskkonnavalused ettevaatusabinõud

Välgi vabanemist keskkonda. Suuremate lekkete puhul kata äravoolud ja ehita tammid, et takistada sisenemist veekogud. kanalisatsioonisüsteemidesse või

6.3. Meetodid ja materjal kinnipidamiseks ja puhastamiseks

Piira lekkimist. Kata lekkeala tulekustutusvahuga, mis on polaarlahustitele vastupidav. Töötades lekke servadest sissepoole, kata bentoniidi, vermikuliidi või kaubanduslikult saadaoleva anorgaanilise imava materjaliga. Sega piisavalt imavat ainet, kuni see tundub kuiv. Pea meeles, et imava materjali lisamine ei kõrvalda füüsilist, tervise- ega keskkonnariski. Koguge võimalikult palju maha läinud materjali, kasutades sädemeid mittetekitavaid tööriistu. Aseta metallkonteinerisse, mille on kinnitanud transpordiks sobivad ametiasutused. Puhasta jäägid sobiva lahustiga, mille on valinud kvalifitseeritud ja volitatud isik. Ventileeri ala värske õhuga. Loe ja järgi ohutusnõudeid lahusti etiketil ja ohutusandmetel. Sulge konteiner. Hävita kogutud materjal nii kiiresti kui võimalik.

6.4. Viide teistele osadele

Lisateabe saamiseks vaata paragrahve 8 ja 13

JAOTIS 7: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käsitlemise ettevaatusabinõud

Hoida end laste käeulatusel eemal. Hoida eemale kuumusest/sädemetest/avatud leegist/kuumadest pindadest. - Suitsetamine keelatud. Kasuta ainult mitte-sädemeid tekitavaid tööriistu. Võta ettevaatusabinõusid staatilise laengu vastu. Ära hinga tolmu/auru/gaasi/udu/auru/pihustit. Ära puutu silmadesse, nahale ega riietesse. Ära söö, joo ega suitseta selle toote kasutamisel. Pese pärast käitlemist korralikult. Välgi vabanemist keskkonda. Välgi kokkupuudet oksüdeerivate ainetega (nt kloor, kroomhape jne). Kanna madalat staatilist või korralikult maandatud jalanõusid. Süttimise riski vähendamiseks määrake selle toote abil protsessi jaoks sobivad elektrilised klassifikatsioonid ja valige spetsiifilised kohalikud väljatõmbeventilatsiooniseadmed, et vältida süttiva auru kuhjumist. Maandus-/sidekonteiner ja vastuvõtuseadmed, kui ülekande ajal on võimalik staatilise elektri kogunemine.

7.2. Ohutu hoiustamise tingimused, sealhulgas võimalikud sobimatused

Hoida hästi ventileeritud kohas. Hoida anum tihedalt suletud. Hoida hästi ventileeritud kohas. tihedalt Ole rahulik. Hoida konteiner suletud. Hoida eemal kuumusest. Hoida eemal hapetest. Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest.

7.3. Spetsiifilised lõppkasutus(ed)

Käsitlemise ja hoiustamise soovitude kohta vaata teavet jaotistes 7.1 ja 7.2. Isikliku Vaata jaotist 8 särituse kontrollide kohta ja kaitse soovitusel.

OSA 8: Kokkupuutekontrollid/isiklik kaitse

8.1 Juhtimisparameetrid

Töölase kokkupuute piirid

Kui komponent on avalikustatud jaotises 3, kuid see ei esine allolevas tabelis, ei ole selle komponendi jaoks töölase riski piirmäär saadaval.

Koostisosa	Identifikaatori(d) agentuur	Piiratud tüüp	Lisakommentaariid
Propan-2-OL	67-63-0 Iirimaa OEL-id	TWA (8 tundi): 200 ppm; STEL (15 minutit): 400 ppm	NAHK
Väävelhape	7664-93-9 Iirimaa OEL-id	TWA (udu, rindkere fraktsioon) (8 tundi): 0,05 mg/m ³	

Iirimaa OEL-id: Iirimaa. OELs
TWA: Ajakaalutud keskmine
STEL: lühiajaline kokkupuute
piirang CEIL: Piir

Bioloogilised piirväärtused

Ühegi selle ohutuslehe 3. jaotises loetletud komponendi kohta bioloogilisi piirväärtusi ei ole.

Soovitatud jälgimisprotseduurid: Teavet soovitatud jälgimisprotseduuride kohta saab Industist.

Inspeksioon/Ministeerium (IE)

8.2. Särituse kontrollid

8.2.1. Insenerikontrollid

Kasuta üldist lahjendamisventilatsiooni ja/või kohalikku väljatõmbeventilatsiooni, et kontrollida õhus levivat kokkupuudet alla asjakohaste kokkupuutepiiride ja/või tolmu/auru/gaasi/udu/pritsimise. Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasuta hingamiskaitsevahendeid. Kasuta plahvatuskindlaid ventilatsiooniseadmeid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid (IKV)

Silma/näo kaitse

Vali ja kasuta silma- ja näokaitset, et vältida kontakti kokkupuute hindamise tulemuste põhjal. Soovitatakse järgmisi silma- ja näokaitseid: kaitseprillid külgakaitsetega.

Kaudsed ventilatsiooniga prillid.

*Kehtivad normid/standardid Kasuta
silmakaitset, mis vastab EN 16321-le*

Naha/käte kaitse

Valige ja kasutage kindaid ja/või kaitseriideid, mis on heaks kiidetud vastavate kohalike standardite järgi, et vältida nahakontakti kokkupuute hindamise tulemuste põhjal. Valik peaks põhinema kasutusteguritel, nagu kokkupuute tase, aine või segu kontsentratsioon, sagedus ja kestus, füüsilised väljakutsed nagu temperatuuri äärmused ning muud kasutustingimused. Konsulteerige oma kinnaste ja/või kaitseriide tootjaga, et valida sobivad sobivad kindad/kaitseriided. Märkus: Nitrilkindaid võib kanda polümeerlaminaatkinnaste peal, et parandada osavust. Soovitatakse kasutada kindaid, mis on valmistatud järgmistest materjalidest:

Materjal

Polümeerlaminaat

Paksus (mm)

Andmeid pole saadaval

läbimurde aeg

Andmeid pole saadaval

*Kohaldatavad normid/standardid**Kasuta kindaid, mis on testitud**vastavalt EN 374-le***Hingamiskaitse**

Võib olla vajalik kokkupuute hindamine, et otsustada, kas respiraparaat on vaja. Kui respiraatorit on vaja, kasuta respiraparaate osana täielikust hingamiskaitseprogrammist. Kokkupuute hindamise tulemuste põhjal vali järgmise hingamisaparaadi tüübi hulgast, et vähendada sissehingamist: Poolnäoline või täisnäoline õhupuhasvastav respiraator, mis sobib orgaaniliste aurude ja osakeste jaoks Poolnäokate või täisnäokate varustatud õhurespiraator

Kui teil on küsimusi konkreetse rakenduse sobivuse kohta, konsulteerige oma respiraatori tootjaga.

*Kohaldatavad normid/standardid Kasutage respiraatorit, mis vastab**EN 140 või EN 136-le Kasutage respiraatorit, mis vastab EN 140 või**EN 136-le: filtritüübid A ja P***JAOTIS 9: Füüsikalised ja keemilised omadused****9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta****Füüsikaline olek** Värv Lõhn

Lõhn Lävi

Sulamispunkt/külmumispunkt**Keemistemperatuur/keemivahemik****Süttivus**

Vedelik.

Selge värvitu iseloomulik lõhn

Andmeid pole saadaval.

Andmeid pole saadaval. 80 - 90

°C Tuleohtlik vedelik:

kategooria 2.

Tuleohtlikud piirid (LEL)**Tuleohtlikud piirid (UEL)****Põlemispunkt****Autosüttimistemperatuur****Lagunemistemperatuur pH****Kinemaatiline viskoossus Vees****lahustuvus Lahustuvus – mitte-vee****Jaotuskoefitsient: n-oktaanol/vee****Aururõhk Tihedus Suhteline tihedus****Suhteline aurutihedus Osakeste****omadused***Andmeid pole saadaval.**Andmeid pole saadaval.*

12,8 °C [Testimeetod: Suletud tass] Andmeid ei ole.

*Andmeid pole saadaval.**aine/seguga on lahustumatu (vees)*12,2 mm²/s .

Andmeid ei ole.

*Andmeid pole saadaval.**Andmeid pole saadaval.**Andmeid pole saadaval.*

0,82 g/ml

0,79 - 0,86 [Viide Std: WATER=1]

Andmeid ei ole.

*Ei kehti.***9.2. Muud andmed****9.2.2 Muud ohutusomadused EL****Lenduvad orgaanilised ühendid****Aurustumiskiirus Molekulmass***Andmeid pole saadaval.**Andmeid pole saadaval. Ei kehti.*

Protsent volatiilne

87,3% kaal [Testimeetod: hinnanguline]

JAOTIS 10: Stabiilsus ja reageerimisvõime

10.1 Reaktiivsus

See materjal võib teatud ainetega teatud tingimustel reageerida – vt selle jaotise ülejäänud pealkirju

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Tingimused, mida vältida

Kuumus.

Sädemed ja/või leegid.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerivad
ained. Tugevad happed.

10.6 Ohtlikud lagunemisained Aine

Seisund

Ühtegi pole teada.

Vaata jaotist 5.2 ohtlike lagunemisproduktide kohta põlemise ajal.

JAOTIS 11: Toksikoloogiline teave

Alljärgnev teave ei pruugi sobida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/või koostisosade klassifikatsioonidega jaotises 3, kui spetsiifilised koostisosade klassifikatsioonid on pädeva asutuse poolt kohustuslikud. Lisaks põhinevad jaotises 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHS-i arvutusreeglitel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Testiandmete ja/või komponentide info põhjal võib see materjal põhjustada järgmisi tervisemõjusid:

Sissehingamine

Hingamisteede korrosioon: Sümptomiteks võivad olla ninavoolus, tugev nina- ja kurguvalu, rindkere pingetus ja valu, vere köhimine, vilistav hingamine ja hingeldus, mis võib areneda hingamispuudulikkuseks. tervisemõjud (vt allpool).

Võib põhjustada täiendavaid põhjuseid

Nahakontakt

Kerge nahaärritus: Sümptomiteks võivad olla lokaalne punetus, turse, sügelus ja kuivus.

Silmside

Tugev silmaärritus: Sümptomiteks võivad olla märkimisväärne punetus, turse, valu, pisarad, sarvkesta udune väljumine ja nägemishäire.

Allaneelamine

Keemiline (aspiratsiooniline) kopsupõletik: Sümptomiteks võivad olla köha, ahmimine, lämbumine, suu põletus,

hingamisraskused, sinakaspunane nahk (tsüanoos) ning need võivad olla surmavad. Seedetrakti ärritus: Sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Võib põhjustada täiendavaid tervisehäireid (vt allpool).

Täiendavad tervisehäired:

Ühekordne kokkupuude võib põhjustada sihtorganite mõjusid:

Kesk närvisüsteemi (KNS) depressioon: Sümptomiteks võivad olla peavalu, pearinglus, unisus, koordinatsioonihäired, iiveldus, aeglustunud reaktsioonikiirus, kõne lohakas, pearinglus ja teadvusetus.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avaldatud jaotises 3, kuid ei esine allolevas tabelis, siis kas selle lõpp-punkti kohta andmeid ei ole saadaval või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Marsruut	Liigid	Väärtus
Üldine toode	Dermal		Andmeid pole saadaval; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Üldine toode	Allaneelamine		Andmeid pole saadaval; arvutatud ATE >5 000 mg/kg
Propan-2-OL	Dermal	Jänes	LD50 12 870 mg/kg
Propan-2-OL	Sissehingamine – aur (4 tundi)	Rott	LC50 72,6 mg/l
Propan-2-OL	Allaneelamine	Rott	LD50 4 710 mg/kg
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Allaneelamine	Rott	LD50 > 15 000 mg/kg
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Dermal	Sarnased Compound D-d	LD50 > 5 000 mg/kg
Polü(dimetüülsiloksaan)	Dermal	Mitmed loomaliigid	LD50 > 2 000 mg/kg
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	Rott	LD50 > 5 000 mg/kg
1-propoksüpropan-2-ool	Dermal	Jänes	LD50 2 805 mg/kg
1-propoksüpropan-2-ool	Sissehingamine – tolmu/udu (4 tundi)	Rott	LC50 > 11,8 mg/l
1-propoksüpropan-2-ool	Allaneelamine	Rott	LD50 2 500 mg/kg
Väävelhape	Sissehingamine – tolmu/udu (4 tundi)	Rott	LC50 0,375 mg/l
Väävelhape	Allaneelamine	Rott	LD50 2 140 mg/kg

ATE = ägeda toksilisuse hinnang

Naha korrosioon/ärritus

Nimi	Liigid	Väärtus
Propan-2-OL	Mitmed loomaliigid	Ei mingit märkimisväärset ärritust
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compound D-d	Kerge ärritaja
Polü(dimetüülsiloksaan)	Inimene ja loom	Ei mingit märkimisväärset ärritust
1-propoksüpropan-2-ool	Jänes	Minimaalne ärritus
Väävelhape	Professionaalne arvustamine	Korrosiivne

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liigid	Väärtus
Propan-2-OL	Jänes	Tugev ärritaja
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compound D-d	Ei mingit märkimisväärtset ärritust
Polü(dimetüülsiloksaan)	Jänes	Ei mingit märkimisväärtset ärritust
1-propoksüpropan-2-ool	Jänes	Tugev ärritaja
Väävelhape	Jänes	Korrosiivne

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liigid	Väärtus
Propan-2-OL	Merisigas	Ei ole salastatud
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sarnased Compound D-d	Ei ole salastatud
Polü(dimetüülsiloksaan)	Inimene ja loom	Ei ole salastatud

Hingamissensibiliseerimine

Komponendi/komponentide puhul pole praegu andmeid saadaval või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Marsruut	Väärtus
Propan-2-OL	In Vitro	Ei ole mutageenne
Propan-2-OL	In vivo	Ei ole mutageenne
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	In Vitro	Ei ole mutageenne
Polü(dimetüülsiloksaan)	In Vitro	Ei ole mutageenne
Polü(dimetüülsiloksaan)	In vivo	Ei ole mutageenne
1-propoksüpropan-2-ool	In Vitro	Ei ole mutageenne
Väävelhape	In Vitro	Ei ole mutageenne

Kantserogeensus

Nimi	Marsruut	Liigid	Väärtus
Propan-2-OL	Sissehingamine	Rott	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Polü(dimetüülsiloksaan)	Dermal	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Väävelhape	Allaneelamine	Mitmed loomaliigid	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad
Väävelhape	Sissehingamine	Inimene	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiivsed ja/või arengulised mõjud

Nimi	Marsruut	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
Propan-2-OL	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud emaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 1 000 mg/kg/päev	2. põlvkond
Propan-2-OL	Allaneelamine	Ei ole klassifitseeritud isaste paljunemiseks	Rott	NOAEL 500 mg/kg/päev	2. põlvkond
Propan-2-OL	Allaneelamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 400 mg/kg/päev	organogeneesi ajal
Propan-2-OL	Sissehingamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	LOAEL 9 mg/l	Raseduse ajal

Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 3 800 mg/kg/päevas	organogeneesi ajal
Polü(dimetüülsiloksaan)	Dermal	Arendamiseks klassifitseerimata	Jänes	NOAEL 1 000 mg/kg/päev	organogeneesi ajal
1-propoksüpropan-2-ool	Sissehingamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 3.6 mg/l	organogeneesi ajal
Väävelhape	Sissehingamine	Arendamiseks klassifitseerimata	Rott	NOAEL 19.3 mg/m³	organogeneesi ajal

Sihtorgan(id)

Spetsiifiline sihtorganite toksilisus – ühekordne kokkupuude

Nimi	Marsruut	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
Propan-2-OL	Sissehingamine	Kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada unisust või peeringlust	Inimene	NOAEL: Mitte saadaval	
Propan-2-OL	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Inimene	NOAEL: Mitte saadaval	
Propan-2-OL	Sissehingamine	Kuulmissüsteem	Ei ole salastatud	Merisigas	NOAEL 13.4 mg/l	24 tundi
Propan-2-OL	Allaneelamine	Kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada unisust või peeringlust	Inimene	NOAEL: Mitte saadaval	mürgitamine ja/või väärkohtlemine
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Sarnased terviseriskid	NOAEL: Mitte saadaval	
1-propoksüpropan-2-ool	Sissehingamine	Kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada unisust või peeringlust	Mitmed loomaliigid	LOAEL 10.8 mg/l	6 tundi
1-propoksüpropan-2-ool	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Mõningaid positiivseid andmeid on olemas, kuid need andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad		NOAEL: Mitte saadaval	
1-propoksüpropan-2-ool	Allaneelamine	Kesknärvisüsteemi depressioon	Võib põhjustada unisust või peeringlust	Rott	LOAEL 1 770 mg/kg	Ei kohaldatav
Väävelhape	Sissehingamine	Hingamisteede ärritus	Võib põhjustada hingamisteede ärritust	Rott	NOAEL: Mitte saadaval.	

Spetsiifiline sihtorganite toksilisus – korduv kokkupuude

Nimi	Marsruut	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liigid	Testitulemus	Kokkupuute kestus
Propan-2-OL	Sissehingamine	Neer ja/või põis	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 12.3 mg/l	24 kuud
Propan-2-OL	Sissehingamine	närvisüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 12 mg/l	13 nädalat
Propan-2-OL	Allaneelamine	Neer ja/või põis	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 400 mg/kg/päev	12 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sissehingamine	Maks	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 6 mg/l	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sissehingamine	Neer ja/või põis	Ei ole salastatud	Rott	LOAEL 1.5 mg/l	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Sissehingamine	Hematopoeetiline süsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 6 mg/l	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Allaneelamine	Maks	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 1 000 mg/kg/päev	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Allaneelamine	Neer ja/või põis	Ei ole salastatud	Rott	LOAEL 100 mg/kg/päev	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Allaneelamine	hematopoeetiline süsteem silmad	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 1 000 mg/kg/päev	13 nädalat

Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	silmad	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 10% Dieedil	90 päeva
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	Hingamissüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 1% Dieedil	90 päeva
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	seedetrakt	Ei ole salastatud	Mitmed loomaliigid	NOAEL 10% Dieedil	90 päeva
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	Hematopoeetiline süsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 10% Dieedil	90 päeva
Polü(dimetüülsiloksaan)	Allaneelamine	süda maks neer ja/või põis veresoonekonnasüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 1% Dieedil	90 päeva
1-propoksüpropan-2-ool	Sissehingamine	maks Neer ja/või põis	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 9.5 mg/l	11 päeva
Väävelhape	Sissehingamine	Hingamissüsteem	Ei ole salastatud	Rott	NOAEL 5.52 mg/m³	28 päeva

Aspiratsioonioht

Nimi	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	Aspiratsioonioht

Palun võtke ühendust SDS-i esimesel lehel märgitud aadressi või telefoninumbriga, et saada täiendavat toksikoloogilist teavet selle materjali ja/või selle komponentide kohta.

11.2. Teave teiste ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse inimeste tervisele endokriinset häirijat.

JAOTIS 12: Ökoloogiline info

Alljärgnev teave ei pruugi sobida ELi materjaliklassifikatsiooniga jaotises 2 ja/või koostisosade klassifikatsioonidega jaotises 3, kui spetsiifilised koostisosade klassifikatsioonid on pädeva asutuse poolt kohustuslikud. Lisaks põhinevad jaotises 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHS-i arvutusreeglitel ja klassifikatsioonidel, mis on tuletatud 3M hindamistest.

12.1. Toksilisus

Tootetestide andmeid ei ole.

Materjal	Identifikaator(d)	Organism	Tüüp	Nähtavus	Testi lõpp-punkt	Testitulemus
Propan-2-OL	67-63-0	Bakterid	Eksperimentaalne	16 tundi	LOEC	1 050 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EC50	>1 000 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Selgrootu	Eksperimentaalne	24 tundi	LC50	>10 000 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Medaka	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	>100 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	>1 000 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	1 000 mg/l
Propan-2-OL	67-63-0	Veekirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	100 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>1 000 mg/l

Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEL	1 000 mg/l
Polü(dimetüülsiloksaan)	Segu	Puudub	Andmed pole saadaval või ebapiisavad klassifitseerimiseks	Puudub	Puudub	Puudub
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	96 tundi	EC50	1 466 mg/l
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	>100 mg/l
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	LC50	>100 mg/l
Väävelhape	7664-93-9	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EC50	>100 mg/l
Väävelhape	7664-93-9	Veekirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	>100 mg/l
Väävelhape	7664-93-9	Rohelised vetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	100 mg/l

12.2. Püsivus ja lagunemine

Materjal	Identifikaator(d)	Testitüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
Propan-2-OL	67-63-0	Eksperimentaalne biodegradatsioon	14 päeva	KEHA	86 %BOD/THO D	OECD 301C - MITI test (I)
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Eksperimentaalne biodegradatsioon	28 päeva	KEHA	69 %BOD/ThO D	OECD 301F - Manomeetiline respirometria
Polü(dimetüülsiloksaan)	Segu	Andmed puuduvad – ebapiisavad	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Eksperimentaalne biodegradatsioon	28 päeva	Lahustu. Orgaanilise süsiniku kadu	91,5% DOC eemaldamine	OECD 301A - DOC Die Võõrsil test
Väävelhape	7664-93-9	Andmed puuduvad – ebapiisavad	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

12.3 : Biokumulatiivse potentsiaali

Materjal	Identifikaator(d)	Testitüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
Propan-2-OL	67-63-0	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	0.05	
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained	926-141-6	Andmed pole saadaval või ebapiisavad klassifitseerimiseks	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Polü(dimetüülsiloksaan)	Segu	Andmed pole saadaval või ebapiisavad klassifitseerimiseks	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Hinnanguline biokontsentratsioon		Log Kow	0.62	
Väävelhape	7664-93-9	Andmed pole saadaval või ebapiisavad klassifitseerimiseks	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Identifikaator(d)	Testitüüp	Uuringu tüüp	Testitulemus	Protokoll
1-propoksupropan-2-ool	1569-01-3	Hinnanguline liikuvus mullas	Koc	2 l/kg	Episuite™

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse PBT-ks või vPvB-ks

12.6. Endokriinsed häirivad omadused

See materjal ei sisalda ühtegi ainet, mida hinnatakse keskkonnamõjude endokriinse häirijaks

12.7. Muud kõrvaltoimed

Teavet puudub.

PARAGRAHV 13: Utiliseerimise kaalutlused

13.1 Jäätmekäitlemise meetodid

Sisu/konteiner tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele/regionaalsetele/riiklikele/rahvusvahelistele regulatsioonidele.

Põletada lubatud jäätmepõletusrajatises. Alternatiivina kasuta lubatud jäätmekäitlusrajatist. Tühjad tunnid/tünnid/konteinerid, mida kasutatakse ohtlike kemikaalide (keemilised ained/segud/ettevalmistused, mis on kehtestatud regulatsioonide järgi ohtlikud) transportimiseks ja käitlemiseks, käsitletakse, hoiustatakse, töödeldakse ja kõrvaldatakse ohtlikeks jäätmeteks, välja arvatud juhul, kui kehtivates jäätmete regulatsioonides on teisiti määratletud. Konsulteerige vastavate reguleerivate asutustega, et määrata kindlaks olemasolevad puhastus- ja kõrvaldamisrajatised.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote tarbija poolt rakendamisel. Kuna see on tootja kontrolli alt väljas, ei anta pärast kasutamist toodete jäätmekoode. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksi (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata õige jäätmekood oma jäätmevoogudele. Veendu, et riiklikud ja/või piirkondlikud regulatsioonid on täidetud ning kasuta alati litsentseeritud jäätmetöövõtjat

EL-i jäätmekood (toode müügil)

08 01 11* Jäätmed, värv ja lakk, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

JAOTIS 14: Transporditeave

	Maapealne transport (ADR)	Lennutransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 - ÜRO number või ID number	UN1987	UN1987	UN1987
14.2 ÜRO ametlik laevanimi	ALKOHOLID, N.O.S. (ISOPROPÜÜLALKOHOL; 1-PROPOKSIID- 2-PROPANOOL)	ALKOHOLID, N.O.S. (ISOPROPÜÜLALKOHOL; 1-PROPOKSIID- 2-PROPANOOL)	ALKOHOLID, N.O.S. (ISOPROPÜÜLALKOHOL; 1-PROPOKSIID- 2-PROPANOOL)
14.3 Transpordiohu klass(id)	3	3	3
14.4 Pakkimisgrupp	II	II	II
14.5 Keskkonnaohud	Ei ole keskkonnale ohtlik	Ei kehti.	Ei ole meresasteaine
14.6 Erimeetmed kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.	Lisateabe saamiseks vaadake palun SDS-i teisi osi.

14.7 Meretranspordi hulgi vastavalt IMO instrumentidele	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
Temperatuuri kontroll	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
Hädaolukorra temperatuur	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.	Andmeid pole saadaval.
ADR klassifikatsioonikood	F1	Ei kehti.	Ei kehti.
IMDG eralduskood	Ei kehti.	Ei kehti.	ÜHTEGI

Palun võtke ühendust SDS-i esimesel lehel märgitud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali raudtee (RID) või siseveeteede (ADN) transpordi/saatmise kohta.

PARAGRAHV 15: Regulatiivsed andmed

15.1. Aine või segu ohutus-, tervise- ja keskkonnaregulatsioonid/õigusaktid, mis on spetsiifilised

Määrus (EL) 2019/1148 (lõhkeainete eelühendite turustamine ja kasutamine)

Seda toodet reguleerib määrus (EL) 2019/1148: kõik kahtlased tehingud ning olulised kadumised ja vargused tuleb teatada vastavale riiklikule kontaktpunktile. Palun vaadake oma kohalikke seadusi.

Ülemaailmne inventuuri staatus

Lisainfo saamiseks võtke tootjaga ühendust. Selle materjali komponendid vastavad Korea keemilise kontrolli seaduse sätetele. Võivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks võtke ühendust müügiesakonnaga. Selle materjali komponendid vastavad Austraalia riikliku tööstuskeemia teavitamise ja hindamisskeemi (NICNAS) sätetele. Võivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks võtke ühendust müügiesakonnaga. Selle materjali komponendid vastavad Filipiinide RA 6969 nõuetele. Võivad kehtida teatud piirangud. Lisainfo saamiseks võtke ühendust müügiesakonnaga. Selle toote komponendid vastavad CEPA uutele ainete teavitamise nõuetele. See toode vastab uute keemiliste ainete keskkonnajuhtimise meetmetele. Kõik koostisosad on Hiina IECSC inventaris märgitud või vabastatud. Selle toote komponendid vastavad TSCA keemilise teavitamise nõuetele. Kõik selle toote nõutud komponendid on loetletud TSCA aktsia aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, Lisa 1, osa 1

Ohukategooriad	Kvalifitseeriv kogus (tonnid) rakendamiseks	
	Madalama taseme nõuded	Kõrgema taseme nõuded
P5c SÜTTIVAD VEDELIKUD*	5000	50000

*Kui temperatuuri hoitakse keemistemperatuurist kõrgemal või kui teatud töötlemistingimused, nagu kõrge rõhk või kõrge temperatuur, võivad tekitada suuremaid õnnetusohte, võivad kehtida P5a või P5b SÜTTIVAD VEDELIKUD

Seveso nimetatud ohtlikud ained, Lisa 1, osa 2
Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole märgitud

15.2. Keemilise ohutuse hindamine

Selle segu kohta ei ole tehtud keemilise ohutuse hindamist. Keemilise ohutuse hindamisi sisaldavate ainete registreerijate poolt võidi läbi viia vastavalt 1907/2006 muudatustele.

Määrus (EÜ) Ei

PARAGRAHV 16: Muu teave**Asjakohaste H-väidete nimekiri**

EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragunemist.
H225	Väga süttiv vedelik ja aur.
H226	Süttiv vedelik ja aur.
H304	Võib olla surmav, kui see alla neelatakse ja hingamisteedesse sattuda.
H314	Põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tõsist silmäärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või pearinglust.

Asjakohaste Notade nimekiri

Nota B	Mõned ained (happed, alused jne) on turule pandud vesilahustes erinevates kontsentratsioonides ning seetõttu vajavad need lahused erinevat klassifikatsiooni ja märgistust, kuna ohud varieeruvad erinevates kontsentratsioonides. 3. osas on märkusega B kirjetel üldine nimetus järgmises tüübis: 'lämmastikhape ... %'. Sellisel juhul peab tarnija märgistama lahuse protsendi kontsentratsiooni etiketil. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse, et protsendikontsentratsioon arvutatakse kaalu/kaalu alusel.
--------	--

Parandusinfo:

Lisati ELi jaotis 14 – Tabeliandmete info.

ELi jaotis 14 – Tabelipäiste info lisati.

1. jaotis: Aadressiinfot muudeti.

1. jaotis: E-posti aadressi andmeid muudeti.

2. jaotis: <125 ml ettevaatusabinõu – ennetusteave on muudetud. Silt:

CLP ettevaatusabinõu – ennetusteavet muudeti. Silt: Graafilist infot muudeti.

3. jaotis: Koostisosade koostis/info Tabeli infot muudeti. 4. jaotis: Esmaabi sissehingamise info info muudeti. Paragrahv 5: Ohtlike põlemistoodete tabeli infot muudeti. Paragrahv 6: Juhusliku vabastamise isikuandmete andmed muudeti. Paragrahv 7: Tingimuste turvalise hoiustamise info muudeti.

7. jaotis: Ohutuse käsitlemise info info on muudetud. 8. jaotis: Töölase kokkupuute piirtabeli infot muudeti. 9. jaotis: Lisati aururõhu väärtuse info.

9. jaotis: Aururõhu väärtuse info kustutati.

11. peatükk: Ägeda toksilisuse tabeli infot muudeti.

Paragrahv 11: Kantserogeensuse tabeli info on muudetud.

Jaotis 11: Sugurakkude mutageensuse tabeli info muudeti. 11. jaotis:

Tervise mõjud – sissehingamise info info on muudetud. 11. peatükk:

Reproduktiivse toksilisuse tabeli info muudeti. Jaotis 11: Naha

korrosiooni/ärrituse tabeli info on muudetud. Jaotis 11: Naha sensibiliseerimise tabeli info on muudetud.

11. jaotis: Sihtorganid – Korduva tabeli info on muudetud.

Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood – Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Klassifikatsioonikood – Regulatsiooniandmete info kustutati.

Jaotis 14 Temperatuuri kontroll – Peamine suuna info kustutati.

Paragrahv 14 Kontrolli temperatuuri – regulatsiooniandmete info kustutati.

Jaotis 14 Hädalukorra temperatuur – Peamine suunainfo kustutati.

Paragrahv 14 Hädalukorra temperatuuri – regulatsiooniandmete info kustutati.

Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk – Põhisuuna info kustutati.

Paragrahv 14 Ohuklass + Alamrisk – Regulatsiooniandmete info kustutati.

Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad – Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Muud ohtlikud kaubad – regulatsiooniandmete info kustutati.

Jaotis 14 Pakkimisgrupp – Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Pakendamisgrupp – Regulatsiooniandmete info kustutati.

Paragrahv 14 Õige laevanime info kustutati.

Paragrahv 14 Määrused – Peamiste pealkirjade info kustutati.

Paragrahv 14 Segregatsioon – Regulatsioonide andmed kustutati.

Paragrahv 14 Segregatsioonikoodeks – Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Erimeetmed – Peamine pealkirja info kustutati.

Paragrahv 14 Erimeetmed – Regulatsiooniandmete info kustutati.

Paragrahv 14 Hulgitransport – Regulatsiooniandmete info kustutati.

14. jaotis Meretransport hulgikaupa vastavalt IMO instrumentidele – Peamine suunainfo kustutati. Paragrahv

14 ÜRO numbriveeru andmed kustutati.

Paragrahv 14 ÜRO numbri info kustutati.

16. jaotis: Kaheveeruline tabel, mis kuvab kõigi antud materjali komponentide unikaalset Nota nimekirja. lisati infot.

VASTUTUSEST LOOBUMINE: Selle ohutuslehe info põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt avaldamise kuupäeval korrektne, kuid me ei võta vastutust selle kasutamisest tingitud kaotuse, kahjustuse või vigastuse eest (välja arvatud seadusega nõutud). Teave ei pruugi kehtida ühegi kasutuse puhul, mida selles andmelehes ei mainita, ega toote kombineerimiseks teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid teeksid oma testi, et veenduda toote sobivuses nende enda eesmärkidele. Lisaks pakutakse seda SDS-i tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreeritud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete registreerimise/teavitamise, ainete mahu jälgimise ja võimalike ainete registreerimise eest.

Meguiar's, Inc. Ireland SDS-id on saadaval aadressil www.3M.com