



Ohutuskaart

Autoriõigus, 2025, Meguiar's Inc. Kõik õigused kaitstud. Selle teabe kopeerimine ja/või allalaadimine Meguiar's Inc. toodete nõuetekohaseks kasutamiseks on lubatud tingimusel, et: (1) teave kopeeritakse täielikult ilma muudatusteta, välja arvatud juhul, kui Meguiar's Inc.-lt on saadud eelnev kirjalik nõusolek, ja (2) koopiat ega originaali ei müüda edasi ega levitata muul viisil eesmärgiga teenida sellest kasumit.

Dokumendirühm:	44-3073-2	Versiooni	2.00
Läbivaatamise	20/06/2025	number: Asendab	15/11/2024
kuupäev:		kuupäeva:	

Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt REACH-määrusele (EÜ) 1907/2006 ja selle muudatustele.

1. JAGU: Aine/segude ja ettevõtte/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Toote identifikaator

Meguiar's M300 Solo All-In-One

1.2. Aine või segude asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Auto.

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed Address: Telefon: E-post: Veebisait:

Benefit AS
Härgmäe 22, 13525 Tallinn
Tel. +371 6713 270
www.benefit.eu

1.4. Hädaabi telefoninumber: 112

Mürgistuskeskuse telefoninumber: +372 6269 390 (lühinumber 16662)

2. JAGU: Ohu kindlakstegemine

2.1. Aine või segude klassifitseerimine

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Selle materjali tervise- ja keskkonnaklassifikatsioonid on tuletatud arvutusmeetodi abil, välja arvatud juhul, kui katseandmed on kättesaadavad või kui füüsikaline vorm mõjutab klassifikatsiooni. Vajaduse korral on allpool esitatud katseandmetel või füüsilisel kujul põhinev klassifikatsioon(id).

Aspiratsiooniohu klassifikatsioon ei ole toote viskoossuse tõttu nõutav.

LIIGITUS:

Seda materjali ei klassifitseerita ohtlikuks vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

2.2. Märgistuse elemendid

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ei kohaldata

TÄIENDAV INFORMATSIOON:**Täiendavad ohulaused**

EUH210 ohutuskart on saadaval nõudmisel.

EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

2.3. Muud ohud

Pole teada.

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

3. JAGU: Koostis/teave koostisosade kohta**3.1. Ained**

Ei kohaldata

3.2. Segud

Koostisosa	Identifikaator(id)	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]
Mitteohtlikud koostisosad	Segu	60 - 90	Aine, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	(EÜ-nr) 926-141-6	10 - 30	Asp. Tox. 1, H304 EUH066
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	(CAS-nr) 1344-28-1 (EÜ-nr) 215-691-6	1 - 10	Aine, mille ohtlike ainete riiklik piirnorm töökeskkonnas on kehtestatud
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Ärisaladus	3 - 7	Aine, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
Valge mineraalõli (nafta)	(CAS-nr) 8042-47-5 (EÜ nr) 232-455-8	1 - 5	Asp. Tox. 1, H304
Trietanoolamiin	(CAS-nr) 102-71-6 (EÜ nr) 203-049-8	0.1 - 1	Aine, mille ohtlike ainete riiklik piirnorm töökeskkonnas on kehtestatud
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	< 0,05	Äge tox. 2, H330 (LC50 = 0,21 mg/l ATE väärtused VI lisa kohta) Äge toks. 4, H302 (LD50 = 450 mg/kg ATE väärtused VI lisa kohta) Nahaärritus. 2, H315 silma tamm. 1, H318 Naha sens. 1A, H317 Veekeskkonna äge 1, H400,M=1 Veekeskkonna krooniline 1, H410,M=1

Kõik kirjed veerus "Tunnus(ed)", mis algavad numbritega 6, 7, 8 või 9, on ECHA esitatud ajutine loetelunumber, mille ta esitab kuni aine ametliku EÜ inventuurnumbri avaldamiseni.

Käesolevas punktis viidatud H-lauset täistekst on esitatud punktis 16.

Konkreetsed sisalduse piirid

Koostisosa	Identifikaator(id)	Konkreetsed sisalduse piirid
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	(CAS-nr) 2634-33-5 (EÜ nr) 220-120-9	(C >= 0,036%) Naha Sens. 1A, H317

Teavet koostisainete töökeskkonnas kokkupuute piirnormide või PBT või vPvB staatuse kohta vt ohutuskaardi jaotistest 8 ja 12

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel

Viige inimene värske õhu kätte. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

Kokkupuude nahaga

Peske seebi ja veega. Kui tekivad nahud/sümptomid, pöörduge arsti poole.

Silmside

Loputage silmi suure koguse veega. Kui nahud/sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel

Loputage suud. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinevad

Kriitilised sümptomid või mõjud puuduvad. Vt punkt 11.1 "Teave toksikoloogiliste mõjude kohta".

4.3. Märge vajalikust viivitamatust arstiabist ja eriravist

Ei kohaldata

5. JAGU: Tuletõrjemeetmed

5.1. Kustutusvahendid

Tulekahju korral: Kasutage kustutamiseks süsinikdioksiidi või keemilist kuivakustutit.

5.2. Ainetest või segust tulenevad eriohud

Sellele tootele omane puudub.

Ohtlik lagunemine või kõrvalsaadused

Aine

Formaldehüüd

Vingugaas

Süsinikdioksiid.

Ärritavad aurud või gaasid.

Tingimus

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

Põlemise ajal.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kandke täielikku kaitseriietust, sealhulgas kiivrit, iseseisvat, positiivse rõhu või survet nõudvat hingamisaparaati, punkrimantlit ja -pükse, rihmasid käte, vöökoha ja jalgade ümber, näomaski ja kaitsekatet avatud peapiirkondadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku keskkonda sattumise korral

6.1. Isikukaitsevahendid, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

Evakueerige ala. Ventileerige ala värske õhuga. Suurte lekete või kitsastes ruumides toimuvate lekete korral tagage aurude hajutamiseks või väljalaskmiseks mehaaniline ventilatsioon vastavalt heale tööstushügieeni tavale. Kasutage

isikukaitsevahendeid, mis põhinevad kokkupuute hindamise tulemustel. Isikukaitsevahendite soovitusel leiate jaotisest 8. Kui juhuslikult keskkonda sattumisest tulenev eeldatav kokkupuute ületab punktis 8 loetletud IKV kaitsevõime või on teadmata, valige sobivat kaitsetaset pakkuv IKV. Seda tehes arvestage materjali füüsikaliste ja keemiliste ohtudega. Hädalukordadele reageerimiseks mõeldud isikukaitsevahendite komplektid võivad näiteks olla punkrivarustuse kandmine tuleohtliku materjali vabastamiseks; keemilise kaitseriietuse kandmine, kui mahavoolanud materjal on söövitav, sensibiliseeriv, oluliselt nahka ärritav või võib imenduda läbi naha; või positiivse rõhuga varustatud õhuga respiraatori kandmine sissehingamise ohuga kemikaalide jaoks. Füüsikaliste ja terviseohtude kohta teabe saamiseks vaadake ohutuskardi jaotisi 2 ja 11.

6.2. Keskkonnavalased ettevaatusabinõud

Vältige keskkonda sattumist. Suuremate lekete korral katke kanalisatsioon ja ehitage tammid, et vältida veekogud. kanalisatsioonisüsteemidesse sattumist või

6.3. Isoleerimise ja puhastamise meetodid ja materjalid

Piirake lekkeid. Töötades lekke servadest sissepoole, katke bentoniidi, vermikuliidi või müügil oleva anorgaanilise absorbeeriva materjaliga. Segage piisavas koguses absorbenti, kuni see tundub kuiv. Pidage meeles, et absorbeeriva materjali lisamine ei eemalda füüsilist, tervise- ega keskkonnoahtu. Koguge võimalikult palju mahavoolanud materjali. Panna suletud konteinerisse, mille on heaks kiitnud pädevad asutused. Puhastage jäägid veega. Sulgege konteiner. Hävitage kogutud materjal niipea kui võimalik.

6.4. Viide muudele punktidele

Lisateabe saamiseks vaadake jaotisi 8 ja 13

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käsitsemiseks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältige tolmu/suitsu/gaasi/udu/aurude/pihusti sissehingamist, seda toodet. Pärast käitlemist peske hoolikalt. Vältige keskkonda sattumist.

Ärge sööge, jooge ega suitsetage kasutamise ajal

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatus

Kaitsta päikesevalguse eest.

7.3. Konkreetsete lõppkasutusala

Käitlemis- ja säilitamissoovituste kohta vt teavet lõikudes 7.1 ja 7.2. isikukaitsevahendite soovitusel.

Vt lõik 8 kokkupuute kontrollimise ja

8. JAGU: Kokkupuute kontrollimine / isikukaitsevahendid

8.1 Kontrolli parameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas

Kui koostisosa on avalikustatud punktis 3, kuid seda ei ole esitatud alljärgnevas tabelis, ei ole selle koostisaine kohta töökeskkonnas kokkupuute piirnorm kättesaadav.

Koostisosa	CAS Nbr	Agentuur	Limiidi tüüp	Täiendavad märkused
Trietanolamiin-alumiiniumoksiid (mittekiuline)	102-71-6 1344-28-1	Iirimaa töökeskkonna piirnormid Iirimaa töökeskkonna piirnormid	TWA (8 tundi): 5 mg/m ³ TWA (sissehingatav tolmu kokku) (8 tundi): 10 mg/m ³ ; TWA (sissehingatava tolmuna) (8 tundi): 4 mg/m ³	
Mineraalõlid, kõrgelt rafineeritud õlid	8042-47-5	Iirimaa töökeskkonna piirnormid	TWA (sissehingatav fraktsioon) (8 tundi): 5 mg/m ³	

Iirimaa töökeskkonna piirnormid:
Iirimaa. Töökeskkonna piirnormid
TWA: ajaliselt kaalutud keskmine
STEL: lühiajalise kokkupuute
piirmäär CEIL: ülemmäär

Bioloogilised piirnormid

Ühegi käesoleva ohutuskaardi punktis 3 loetletud komponendi jaoks ei ole bioloogilisi piirväärtusi.

Soovitavad seireprotseduurid: Teavet soovitatavate seireprotseduuride kohta saab Industist. Inspekterimine/ministeerium (IE)

8.2. Kokkupuute kontrollimine

8.2.1. Tehnilised kontrolliseadmed

Kasutage üldist lahjendusventilatsiooni ja/või lokaalset väljatõmbeventilatsiooni, et kontrollida õhus levivat kokkupuudet allapoole asjakohaseid kokkupuute piirnorme ja/või kontrollida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustit. Kui ventilatsioon ei ole piisav, kasutage hingamisteede kaitsevahendeid.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

Silmade/näo kaitse

Pole nõutav.

Naha/käte kaitse

Valige ja kasutage kokkupuute hindamise tulemuste põhjal nahaga kokkupuute vältimiseks sobivaid kindaid ja/või kaitseriietust, mis on heaks kiidetud vastavalt asjakohastele kohalikele standarditele. Valik peaks põhinema sellistel kasutusteguritel nagu kokkupuute tase, aine või segu kontsentratsioon, sagedus ja kestus, füüsilised probleemid, nagu äärmuslikud temperatuurid, ja muud kasutustingimused. Konsulteerige oma kinda ja/või kaitseriietuse tootjaga, et valida sobivad sobivad kindad/kaitseriietused. Märge: Nitriilkindaid võib osavuse parandamiseks kanda polümeerlaminaatkinnaste peal. Soovitav on kasutada kindaid, mis on valmistatud järgmistest materjalidest:

Materjal	Paksus (mm)	Läbimurde aeg
Polümeerlaminaat	.062	> 8 tundi
Nitriilkumm.	.125	4-8 tundi

Kinnaste kohta esitatud andmed põhinevad nahakaudset toksilisust põhjustaval ainel ja katse ajal esinevatel tingimustel. Läbilöögiaeg võib muutuda, kui kinnast kasutatakse tingimustes, mis tekitavad kindale täiendavat koormust.

Kohaldatavad normid/standardid

Kasutage kindaid, mis on testitud vastavalt standardile EN 374

Hingamisteede kaitse

Kokkupuute hindamine võib osutada vajalikuks, et otsustada, kas respiraatorit on vaja. Kui vajate respiraatorit, kasutage respiraatoreid täieliku hingamisteede kaitseprogrammi osana. Kokkupuute hindamise tulemuste põhjal valige sissehingamisel kokkupuute vähendamiseks järgmiste respiraatoritüüpide hulgast: Orgaaniliste aurude jaoks sobiv poolnäomaski või kogu näomaskiga õhku puhastav respiraator.

Kui teil on küsimusi konkreetse rakenduse sobivuse kohta, pidage nõu oma respiraatori tootjaga.

Kohaldatavad normid/standardid Kasutage respiraatorit, mis vastab standardile EN 140 või EN 136: filtri tüüp A

9. JAGU: Füüsilised ja keemilised omadused

9.1. Teave füüsiliste ja keemiliste põhiomaduste kohta

Füüsiline olek	Vedelik.
Spetsiifiline füüsiline vorm:	Emulsioon
Värvus	Roheline
Lõhn	Kookospähkli laim
Lõhna lävi	Andmed puuduvad.
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur	Ei kohaldata.

Keemistemperatuur/keemisvahemik	Andmed puuduvad.
Süttivus	Ei kohaldata.
Tuleohtlikud piirid (LEL)	Ei kohaldata.
Tuleohtlike ainete piirnormid (UEL)	Ei kohaldata.
Leekpunkt	Leekpunkt > 93 °C (200 °F) [katsemeetod: hinnanguline]
Isesüttimise temperatuur	Ei kohaldata.
Lagunemise temperatuur	Andmed puuduvad.
Ph	7.5 - 8.75 Ühikud ei ole saadaval või ei ole rakendatavad.
Kinemaatiline viskoossus	32,7 mm ² /s
Lahustuvus vees	Lahustuva
Lahustuvus - veeta	Andmed puuduvad.
Jaotustegur: n-oktaanol/vesi	Andmed puuduvad.
Aururõhk	Andmed puuduvad.
Tihedus	0,98 - 1,03 g/cm ³
Suhteline tihedus	0.98 - 1.03 [Viide Std: WATER=1]
Suhteline aurutihedus	Andmed puuduvad.
Osakeste omadused	Ei kohaldata.

9.2. Muu teave

9.2.2 Muud ohutusnäitajad EL

Lenduvad orgaanilised ühendid

Andmed puuduvad.

Aurustumiskiirus Lenduvate ainete protsent

Andmed puuduvad.

80,89 % kaalust

10. JAGU: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Seda materjali peetakse tavapärastes kasutustingimustes mittereageerivaks

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

10.4 Välditavad tingimused

Pole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Pole teada.

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused Aine

Tingimus

Pole teada.

Põlemisel tekkivate ohtlike lagunemisproduktide kohta vaadake jaotist 5.2.

11. JAGU: Toksikoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 11 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutuseeskirjadel ja sisemistest ohuhinnangutest tuletatud klassifikatsioonidel.

11.1. Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta

Kokkupuute tunnused ja sümptomid

Katseandmete ja/või komponentide kohta käiva teabe põhjal võib see materjal avaldada järgmisi tervisemõjusid:

Sissehingamisel

Hingamisteede ärritus: Nähtud/sümptomiteks võivad olla köha, aevastamine, eritis ninast, peavalu, häälekähedus ning nina- ja kurguvalu.

Kokkupuude nahaga

Kerge nahaärritus: Nähtud/sümptomiteks võivad olla lokaalne punetus, turse, sügelus ja kuivus.

Silmside

Kokkupuude silma ravimi kasutamise ajal ei põhjusta eeldatavasti olulist ärritust.

Allaneelamine

Seedetrakti ärritus: Nähtudeks/sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, maoärritus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Toksikoloogilised andmed

Kui komponent on avalikustatud punktis 3, kuid seda ei ole esitatud alljärgnevas tabelis, ei ole selle näitaja kohta andmed kättesaadavad või ei ole andmed klassifitseerimiseks piisavad.

Äge toksilisus

Nimi	Route	Liik	Väärtus
Üldine toode	Naha		Andmed puuduvad; arvatud ATE >5 000 mg/kg
Üldine toode	Allaneelamine		Andmed puuduvad; arvatud ATE >5 000 mg/kg
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsid,	Allaneelamine	Rott	LD50 > 15 000 mg/kg
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsid,	Naha	Sarnased kompositsioonid	LD50 > 5,000 mg/kg
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Naha		LD50 on hinnanguliselt > 5,000 mg/kg
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Sissehingamine - tolmu/udu (4 tundi)	Rott	LC50 > 2,3 mg/l
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Allaneelamine	Rott	LD50 > 5,000 mg/kg
Valge mineraalõli (nafta)	Naha	Küülik	LD50 > 2,000 mg/kg
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	Rott	LD50 > 5,000 mg/kg
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Naha	Mitu loomaliiki	LD50 > 2,000 mg/kg
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Allaneelamine	Rott	LD50 > 5,000 mg/kg
Trietanoolamiin	Naha	Küülik	LD50 > 2,000 mg/kg
Trietanoolamiin	Allaneelamine	Rott	LD50 9 000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Naha	Rott	LD50 > 2,000 mg/kg
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Sissehingamine - tolmu/udu (4 tundi)	Rott	LC50 0,21 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Rott	LD50 450 mg/kg

ATE = ägeda mürgisuse hinnang

Nahasöövituse/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	Sarnased kompositsioonid	Kergelt ärritav
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Küülik	Puudub oluline ärritus
Valge mineraalõli (nafta)	Küülik	Puudub oluline ärritus
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Inimesed ja loomad	Puudub oluline ärritus
Trietanoolamiin	Küülik	Minimaalne ärritus
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Puudub oluline ärritus

Tõsine silmakahjustus/ärritus

Nimi	Liik	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	Sarnased kompositsioonid	Puudub oluline ärritus
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Küülik	Puudub oluline ärritus
Valge mineraalõli (nafta)	Küülik	Kergelt ärritav
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Küülik	Puudub oluline ärritus
Trietanoolamiin	Küülik	Kergelt ärritav
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Küülik	Söövitav

Naha sensibiliseerimine

Nimi	Liik	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	Sarnased kompositsioonid	Pole klassifitseeritud
Valge mineraalõli (nafta)	Merisiga	Pole klassifitseeritud
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Inimesed ja loomad	Pole klassifitseeritud
Trietanoolamiin	Inim	Pole klassifitseeritud
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Merisiga	Sensibiliseeriv

Hingamisteede sensibiliseerimine

Komponendi või komponentide kohta ei ole praegu andmed kättesaadavad või andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad.

Sugurakkude mutageensus

Nimi	Route	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	In Vitro	Ei ole mutageenne
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	In Vitro	Ei ole mutageenne
Valge mineraalõli (nafta)	In Vitro	Ei ole mutageenne
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	In Vitro	Ei ole mutageenne
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	In vivo	Ei ole mutageenne
Trietanoolamiin	In Vitro	Ei ole mutageenne
Trietanoolamiin	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In vivo	Ei ole mutageenne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	In Vitro	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Kantserogeensus

Nimi	Route	Liik	Väärtus
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Sissehingamise	Rott	Ei ole kantserogeenne
Valge mineraalõli (nafta)	Naha	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Valge mineraalõli (nafta)	Sissehingamise	Mitu	Ei ole kantserogeenne

		Loomaliikide	
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Naha	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	Hiir	Ei ole kantserogeenne
Trietanoolamiin	Naha	Mitu loomaliiki	Ei ole kantserogeenne
Trietanoolamiin	Allaneelamine	Hiir	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiiv- ja/või arengumõjud

Nimi	Route	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 4,350 mg/kg/ööpäevas	13 nädalat
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 4,350 mg/kg/ööpäevas	13 nädalat
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 4,350 mg/kg/ööpäevas	tiinuse ajal
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 3,800 mg/kg/ööpäevas	organogeneesi ajal
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Naha	Arendusklassifitseerimata	Küülik	NOAEL 1,000 mg/kg/päevas	organogeneesi ajal
Trietanoolamiin	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Hiir	NOAEL 1,125 mg/kg/ööpäevas	organogeneesi ajal
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita naiste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Ei klassifitseerita meeste paljunemiseks	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	Allaneelamine	Arendusklassifitseerimata	Rott	NOAEL 112 mg/kg/päevas	2 põlvkond

Sihtorgan(id)

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, <2% aromaateid,	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Sissehingamisel	hingamisteede ärritus	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	sarnased terviseohud	NOAEL Mitte Saadaval	

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Nimi	Route	Sihtorgan(id)	Väärtus	Liik	Testi tulemus	Kokkupuute kestus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, <2% aromaateid,	Sissehingamisel	maks	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 6 mg/l	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, <2% aromaateid,	Sissehingamisel	neer ja/või põis	Pole klassifitseeritud	Rott	LOAEL 1,5 mg/l	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, <2% aromaateid,	Sissehingamisel	vereloome süsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 6 mg/l	13 nädalat
süsivesinikud, C11-C14,	Allaneelamine	maks	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL	13 nädalat

N-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised <2% aromaatsed ained					1,000 mg/kg/päevas	
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed,	Allaneelamine	neer ja/või põis	Pole klassifitseeritud	Rott	LOAEL 100 mg/kg/päevas	13 nädalat
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed,	Allaneelamine	vereloome süsteem Silmad	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 1,000 mg/kg/päevas	13 nädalat
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Sissehingamine	pneumokonioos	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Inim	NOAEL Mitte Saadaval	Kokkupuude töokeskkonnas
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	Sissehingamine	kopsufibroos	Pole klassifitseeritud	Inim	NOAEL Mitte Saadaval	Kokkupuude töokeskkonnas
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	vereloome süsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 1,381 mg/kg/ööpäevas	90 päeva
Valge mineraalõli (nafta)	Allaneelamine	maks Immuunsüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 1,336 mg/kg/ööpäevas	90 päeva
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	Silmad	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 10% dieedis	90 päeva
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 1% dieedis	90 päeva
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	seedetrakt	Pole klassifitseeritud	Mitu loomaliiki	NOAEL 10% dieedis	90 päeva
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	vereloome süsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 10% dieedis	90 päeva
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud rändioksiidiga	Allaneelamine	süda maks neer ja/või põis veresoonekonna süsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 1% dieedis	90 päeva
Trietanoolamiin	Naha	neer ja/või põis	Pole klassifitseeritud	Mitu loomaliiki	NOAEL 2,000 mg/kg/päevas	2 aastat
Trietanoolamiin	Naha	maks	Pole klassifitseeritud	Hiir	NOAEL 4,000 mg/kg/ööpäevas	13 nädalat
Trietanoolamiin	Allaneelamine	neer ja/või põis	Mõned positiivsed andmed on olemas, kuid andmed ei ole klassifitseerimiseks piisavad	Rott	LOAEL 1,000 mg/kg/päevas	2 aastat
Trietanoolamiin	Allaneelamine	maks	Pole klassifitseeritud	Merisiga	NOAEL 1,600 mg/kg/ööpäevas	24 nädalat
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	maks vereloome süsteem silmad neer ja/või põis hingamissüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 322 mg/kg/päevas	90 päeva
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	Allaneelamine	süda endokriinsüsteem närvisüsteem	Pole klassifitseeritud	Rott	NOAEL 150 mg/kg/päevas	28 päeva

Aspiratsiooni oht

Nimi	Väärtus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed,	Aspiratsiooni oht
Valge mineraalõli (nafta)	Aspiratsiooni oht

Selle materjali ja/või selle komponentide kohta täiendava toksikoloogilise teabe saamiseks võtke ühendust ohutuskardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga.

11.2. Teave muude ohtude kohta

See materjal ei sisalda aineid, mida peetakse inimeste tervisele endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Allpool esitatud teave ei pruugi olla kooskõlas 2. jaos esitatud ELi materjali klassifikatsiooniga ja/või 3. jaos esitatud koostisosade klassifikatsiooniga, kui pädev asutus on nõunud konkreetsete koostisainete klassifikatsiooni. Lisaks põhinevad punktis 12 esitatud väited ja andmed ÜRO GHSi arvutusreeglitel ja 3M-i hindamistest tuletatud klassifikatsioonidel.

12.1. Mürgisus

Toote testimise andmed puuduvad.

Materjal	CAS #	Organism	Liik	Kokkupuude	Testi lõpp-punkt	Testi tulemus
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	926-141-6	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	926-141-6	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>1 000 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	926-141-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EL50	>1 000 mg/l
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaateid,	926-141-6	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEL	1,000 mg/l
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	N/A	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	EC50	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	LC50	>100 mg/l
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	>100 mg/l
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Ärisaladus	N/A	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Vesikirp	Analoogne ühend	48 tundi	EL50	>100 mg/l
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Bluegill	Eksperimentaalne	96 tundi	LL50	>100 mg/l
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Rohevetikad	Analoogne ühend	72 tundi	NOEL	100 mg/l
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Vesikirp	Analoogne ühend	21 päeva	NOEL	>100 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	IC50	>1 000 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Rasvapea minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	11 800 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	512 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	609,98 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC10	26 mg/l
Trietanoolamiin	102-71-6	Vesikirp	Eksperimentaalne	21 päeva	NOEC	16 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	ErC50	0,11 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vikerforell	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	1,6 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Lambapea Minnow	Eksperimentaalne	96 tundi	LC50	16,7 mg/l

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Vesikirp	Eksperimentaalne	48 tundi	EC50	2,9 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Rohevetikad	Eksperimentaalne	72 tundi	NOEC	0,0403 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Aktiivmuda	Eksperimentaalne	3 tundi	EC50	12,8 mg/l
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Bobwhite vutt	Eksperimentaalne	14 päeva	LD50	617 mg kehakaalu kg kohta
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Kapsas	Eksperimentaalne	14 päeva	EC50	200 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Punauss	Eksperimentaalne	14 päeva	LC50	>410,6 mg/kg (kuivmass)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	2634-33-5	Mulla mikroobid	Eksperimentaalne	28 päeva	EC50	>811,5 mg/kg (kuivmass)

12.2. Püsivus ja lagunevus

Materjal	CAS Nbr	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed ühendid	926-141-6	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	69 % BHT / ThO D	OECD 301F - Manomeetiline respirometria
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	Andmed ei ole kättesaadavad – ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Ärisaladus	Andmed ei ole kättesaadavad – ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	CO2 eraldumine	0 % CO2 evolutsioon / THC O2 evolutsioon	OECD 301B – modifitseeritud sturm või CO2
Trietanoolamiin	102-71-6	Eksperimentaalne biolagunemine	19 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	96 %DOC eemaldamine	sarnane OECD 301E-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	28 päeva	BOD	0 % BH / ThO D	OECD 301C – MITI test (I)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne veekeskkonna loomupärane biolagunemine.	34 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	17 %DOC eemaldamine	OECD 302A – modifitseeritud SCAS-test
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine	21 päeva	Lahustada. Orgaanilise süsiniku ammendumine	80 % DOC eemaldamine	OECD 303A – simuleeritud aeroobne
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biolagunemine		Poolväärtusaeg (t 1/2)	4 tundi (t 1/2)	
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne hüdrolüüs		Hüdrolüütiline poolväärtusaeg	>1 aastat (t 1/2)	OECD 111 pH hüdrolüüsifunktsioon

12.3 : Bioakumuleeruv võime

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Kestus	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
Süsivesinikud, C11-C14, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed ühendid	926-141-6	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Alumiiniumoksiid (mittekiuline)	1344-28-1	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Polüalküülsiloksaan funktsionaliseeritud ränidioksiidiga	Ärisaladus	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Valge mineraalõli (nafta)	8042-47-5	Andmed puuduvad või on klassifitseerimiseks ebapiisavad	N/A	N/A	N/A	N/A
Trietanoolamiin	102-71-6	Eksperimentaalne BCF - kala	42 päeva	Bioakumulatsioonitegur	<3,9	sarnane OECD 305-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne BCF - kala	56 päeva	Bioakumulatsioonitegur	6.62	sarnane OECD 305-ga
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne biokontsentratsioon		Log Kow	1.45	OECD 107 log Kow shke flsk mtd

12.4. Liikuvus mullas

Materjal	Cas nr.	Katse tüüp	Uuringu tüüp	Testi tulemus	Protokoll
1,2-bensisotiasool-3(2H)-üks	2634-33-5	Eksperimentaalne liikuvus mullas	Koc	9,33 l/kg	OECD 121 Hinnanguline. Koc HPLC abil

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused

See materjal ei sisalda aineid, mida hinnatakse PBT- või vPvB-ks

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See materjal ei sisalda aineid, mille keskkonnamõju on hinnatud endokriinfunktsiooni kahjustavaks

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Teave puudub.

13. JAGU: Kõrvaldamisega seotud kaalutlused

13.1 Jäätmekäitluse meetodid

Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.

Enne utiliseerimist konsulteerige kõigi kohaldatavate asutuste ja eeskirjadega, et tagada õige klassifitseerimine. Visake jäätmed lubatud tööstusjäätmete hoidlasse. Kõrvaldamise alternatiivina põletada lubatud jäätmepõletusrajatises. Nõuetekohane hävitamine võib nõuda täiendava kütuse kasutamist põletusprotsesside ajal. Tühjad ja puhtad tootemahutid võib kõrvaldada tavajäätmetena. Tutvuge oma konkreetsete eeskirjade ja teenusepakkujatega, et teha kindlaks saadaolevad valikud ja nõuded.

Jäätmevoo kodeerimine põhineb toote kasutamisel tarbija poolt. Kuna see ei ole tootja kontrolli all, ei esitata toodete jäätmekoode pärast kasutamist. Palun vaadake Euroopa jäätmekoodeksit (EWC - 2000/532/CE ja muudatused), et määrata oma jäätmevoole õige jäätmekood. Veenduge, et järgitakse riiklikke ja/või piirkondlikke eeskirju ja kasutage alati litsentseeritud jäätmetöövõtjat

ELi jäätmekoodeks (müüdav toode)

070601* Pesuvedeliku vesilahused ja emalahused

14. JAGU: Transporditeave

Ei ole transpordile ohtlik.

	Maismaatransport (ADR)	Õhutransport (IATA)	Meretransport (IMDG)
14.1 ÜRO number või ID-number	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.2 ÜRO saadetise õige nimetus	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.4 Pakkimisrühm	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

14.5 Keskkonnaohud	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
14.6 Erilised ettevaatusabinõud kasutajale	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.	Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaardi teisi jaotisi.
14.7 Meretransport mahtlastina vastavalt IMO õigusaktidele	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Kontrollige temperatuuri	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
Hädaolukorra temperatuur	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
ADR klassifikatsiooni kood	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.
IMDG segregatsiooni koodeks	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.	Andmed puuduvad.

Palun võtke ühendust ohutuskaardi esimesel lehel toodud aadressi või telefoninumbriga, et saada lisateavet materjali transpordi/veo kohta raudteel (RID) või siseveeteedel (ADN).

15. JAGU: Regulaatiivne teave

15.1. Ainet või segu käsitlevad ohutus-, tervise- ja keskkonnanäeskirjad/-õigusaktid

Kantserogeensuse

Koostisosa

Trietanoolamiin

CAS Nbr

102-71-6

Liigitus

Gr. 3: Ei ole
klassifitseeritav

Määrus

Rahvusvaheline
Vähiuurimiskeskus

Koostisosa

CAS Nbr

Piirangu staatus: loetletud REACH-määruse XVII lisas Piiratud kasutusala: piirangu tingimused on esitatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas.

Ülemaailmne varude olek

Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga. Selle toote komponendid vastavad TSCA kemikaalidest teatamise nõuetele. Kõik selle toote nõutavad komponendid on loetletud TSCA inventuuri aktiivses osas.

DIREKTIIV 2012/18/EL

Seveso ohukategooriad, 1. lisa 1. osa
Puudub

Seveso nimetas ohtlikud ained, lisa 1, osa 2 Puudub

Määrus (EL) nr 649/2012

Kemikaale pole loetletud

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle aine/segu kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 1907/2006.

16. JAGU: Muu teave

Asjakohaste H-lauseteta loetelu

EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või
H302	lõhenemist. Allaneelamisel kahjulik.
H304	Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel
H315	võib lõppeda surmaga. Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H330	Sissehingamisel surmav.
H400	Väga mürgine vee-elustikule.
H410	Väga mürgine vee-elustikule, millel on pikaajaline toime.

Redaktsiooni teave:

Jaotis 1: Aadressiteavet muudeti.

Jaotis 1: E-posti aadressi teavet muudeti.

Jaotis 3: Koostis / teave koostisosade kohta Tabeli teavet muudeti. 6. jaotis:

Isikuandmete juhuslik avaldamine muudeti. Jaotis 8: lisati kinnaste andmete väärtuse teave.

Jaotis 8: kinnaste andmete väärtuse teavet muudeti.

Jaotis 08: Nahakaitse - juhuslik kontakttekst kustutati. Jaotis 08: Nahakaitse - juhuslikud kontaktandmed kustutati. 11. jaotis: Ägeda toksilisuse tabeli teavet muudeti.

Jaotis 11: Kantserogeensus Tabeli andmeid muudeti.

11. jaotis: Sugurakkude mutageensus tabeli teavet muudeti. Jaotis 11:

Reproduktiivtoksisilisuse tabeli teavet muudeti. Jaotis 11:

Nahasöövituse/-ärrituse tabeli teavet muudeti. 11. jaotis: Naha sensibiliseerimise tabeli teavet muudeti.

11. jaotis: Sihtelundid - Korduva tabeli teavet muudeti.

LAHTIÜTLUS: Sellel ohutuskardil olev teave põhineb meie kogemustel ja on avaldamise kuupäeval meile teadaolevalt õige, kuid me ei võta vastutust selle kasutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste või vigastuste eest (välja arvatud seadusega nõutud juhtudel). Teave ei pruugi kehtida mis tahes kasutusotstarbel, millele ei ole sellel andmelehel viidatud, ega toote kasutamiseks koos teiste materjalidega. Nendel põhjustel on oluline, et kliendid viiksid läbi oma katsed, et veenduda toote sobivuses oma kavandatud kasutuseks. Lisaks esitatakse see ohutuskart tervise- ja ohutusteabe edastamiseks. Kui olete selle toote registreerinud importija Euroopa Liitu, vastutate kõigi regulatiivsete nõuete eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, toote registreerimise/teatiste, aine mahu jälgimise ja võimaliku aine registreerimise eest.