

Profiqualität für Profi-Überdachungen

Wellplatten aus PC & PVC

Anwendungen:

- Überdachungen aller Art
- Carports
- Hallenlichtbänder
- Sanierung alter Acrylplatten
- Hagelsicherung



Polycarbonat Wellplatten

Preisliste

PC - Wellplatten 76 / 18

Wabenstruktur




Farbe	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501-1	Dicke	Breite	2.000 - 7.000 (1.000 mm Schritte)	Halbe Längen	Preis zzgl. Mwst.
			mm	mm	mm	mm	EUR/qm
Farblos	78	B-s1,d0	2,8	1.045	•	•	39,85
Bronze	46	B-s1,d0	2,8	1.045	•	•	41,85
Graphit	68	B-s1,d0	2,8	1.045	•	•	41,85

RENOLIT ONDEX SOLLUX[®] - PVC Profilplatten

Preisliste

PVC - Profilplatten Trapez 70 / 18

Spundwand



			mm	mm	mm	mm	EUR/qm
Farblos	80	B-s1,d0		1.095	•	•	19,95
Rauchfarben	68	B-s1,d0		1.095	•	•	19,95


Opak - weiß	0	B-s1,d0		1.095	•	•	19,95
Opak - grau	0	B-s1,d0		1.095	•	•	19,95

☐ auf Anfrage
 ☒ in der Regel kurzfristig lieferbar

RENOLIT ONDEX SOLLUX[®] - PVC Profilplatten

Preisliste


PVC - Wellplatten 76 / 18
Sinuswelle



Farbe	Lichtdurchlässigkeit	Brandklassifizierung EN 13501-1	Plattenbreite	Nutzbreite	2.000 - 7.000 (1.000 mm Schritte)	Halbe Längen	Preis zzgl. Mwst.
			mm	mm	mm	mm	EUR/qm
Farblos	80	B-s1,d0	1.106	1.064	•	•	19,95

☐ auf Anfrage
 • in der Regel kurzfristig lieferbar


Wellplatten Zubehör



FIRSTPROFIL aus Acrylglas


Profil	Abmessungen	Farbe	EUR /St.
Welle 76 / 18	270 x 1.045 mm	Glasklar	58,10

Firstprofil / Für eine Haube werden 2 Stück benötigt



MAUERANSCHLUSS aus Acrylglas


Profil	Abmessungen	Farbe	EUR /St.
Welle 76 / 18	150/65 x 1.045 mm	Glasklar	49,70



FIRSTPROFIL aus PVC

Profil	Abmessungen	Farbe	EUR /St.
Welle 76 / 18	280 x 1.106 mm	Glasklar	52,60
Welle 177 / 51	280 x 1.097 mm	Glasklar	52,60
Trapez 70 / 18	280 x 1.100 mm	Glasklar	52,60

Firstprofil / Für eine Haube werden 2 Stück benötigt



MAUERANSCHLUSS aus PVC

Profil	Abmessungen	Farbe	EUR /St.
Welle 76 / 18	250 /125 x 1.106 mm	Glasklar	53,80
Welle 177 / 51	250 /125 x 1.097 mm	Glasklar	53,80
Trapez 70 / 18	250 /125 x 1.100 mm	Glasklar	53,80

Wellplatten Montagezubehör




KALOTTEN

Artikel	für Profile	VE	EUR /VE
Kalotten aus Aluminium	76 / 18	100 St.	29,95



ABSTANDHALTER

Artikel	für Profile	VE	EUR /VE
Abstandhalter	70 / 18	100 St.	9,90
Abstandhalter	76 / 18	100 St.	11,50



PROFILFÜLLER

Artikel	Abmessungen	Farbe	EUR /St.
Profilfüller 76 / 18	1.064 mm	weiß	6,75
Profilfüller 70 / 18	980 mm	weiß	6,75



SCHRAUBEN

Artikel	für Profile	VE	EUR /VE
Edelstahlschraube Typ A-Holz	6,5 x 45 mm	100 St.	41,80
Edelstahlschraube Typ A-Holz	6,5 x 50 mm	100 St.	45,35
Edelstahlschraube Typ A-Holz	6,5 x 64 mm	100 St.	48,10
Edelstahlschraube Typ A-Holz	6,5 x 75 mm	100 St.	49,60



SCHRAUBEN

Artikel	für Profile	VE	EUR /VE
Spenglerschraube V2A	4,5 x 20 mm	100 St.	18,80
Spenglerschraube V2A	4,5 x 35 mm	100 St.	19,95
Spenglerschraube V2A	4,5 x 45 mm	100 St.	22,90
Spenglerschraube V2A	4,5 x 55 mm	100 St.	27,45

Wellplatten Montagezubehör



ABSTANDSSET für Holz UK

Artikel	Profilhöhe	Abmessung	VE	EUR /VE
Abstandsset für 1-2 mm Wandstärke	17-20 mm	4,8 x 50 mm	100 St.	Anfrage
Abstandsset für 2-3 mm Wandstärke	17-20 mm	4,8 x 50 mm	100 St.	Anfrage



ABSTANDSSET für Metall UK

Artikel	Profilhöhe	Abmessung	VE	EUR /VE
Abstandsset für 1-2 mm Wandstärke	17-20 mm	5,5 x 50 mm	100 St.	Anfrage
Abstandsset für 2-3 mm Wandstärke	17-20 mm	5,5 x 50 mm	100 St.	Anfrage



STECKSCHLÜSSEL und KEGELBOHRER

Artikel	Abmessungen	für	EUR /St.
Steckschlüssel	SW 3/8	Edelstahlschrauben	4,95
Kegelbohrer	3 - 14 mm	Kunststoff	19,85



SCHRAUBEN

Artikel	Abmessungen	VE	EUR /VE
Edelstahlschraube Typ B-Metall	6,3 x 45 mm	100 St.	46,50

Ihre Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Alles aus einer Hand - Für Fachfirmen und Heimwerker - Persönlich - Kompetent

MKV

Mitteldeutscher
Kunststoffvertrieb

Lilienthalstraße 12
04420 Markranstädt

info@mkv-kunststoffe.de
TEL 034205 / 423020 FAX 034205 / 83866

www.mkv-kunststoffe.de