

Stegplatten

MKV

Mitteldeutscher
Kunststoffvertrieb

Verlegeprofile & Zubehör

Stegplatten aus Polycarbonat und Acrylglas



**10 Jahre
Garantie**

auf Farb- und UV-Beständigkeit
und
Witterungsbeständigkeit.

(ab 16 mm Plattenstärke)



Alle Preise zzgl. MwSt. & Versand.
Abzüglich Ihren Rabatt


DIE GLASÄHNLICHE
ACRYLGLAS STEGPLATTE
VERTICA DER MARKE HIGHLUX®

Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Doppelstegplatte 4 mm

Die 4 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatte ist eine günstige Wahl für kleine Gewächshäuser, Frühbeete und kleine Projekte. Sie lassen 85 % Licht durch und sind mit nur 0,8 kg/m² sehr leicht zu handhaben.


Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 85 %
Breiten:	1.050 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST Longlife
Preis/m2:	27,05 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Doppelstegplatte 6 mm

Die 6 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatte verbindet geringes Gewicht, gute Dämmung und einen fairen Preis. Mit 82 % Lichtdurchlässigkeit und einem U-Wert von 3,7 W/m²K eignen sie sich besonders für Gewächshäuser und kleinere Bauvorhaben im privaten Bereich.


Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breiten:	1.050 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST Longlife
Preis/m2:	28,15 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Doppelstegplatte 8 mm

Die 8 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatte ist besonders beliebt für Gewächshäuser und Poolabdeckungen. Sie lassen 82 % Licht durch, haben einen U-Wert von 3,4 W/m²K und wiegen nur 1,5 kg/m² – eine gute Kombination aus Stabilität, Lichtdurhlässigkeit und Preis.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breiten:	1.050 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST Longlife
Preis/m2:	29,10 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Doppelstegplatte 10 mm

Die 10 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatte liegt zwischen leichten Gewächshausplatten und stärkeren Terrassendachplatten. Mit 80 % Lichtdurchlässigkeit, einem U-Wert von 3,1 W/m²K und 1,7 kg/m² Gewicht eignen sie sich besonders für gebogene Überdachungen, Lichtbänder und professionelle Gewächshäuser.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 80 %
Breiten:	1.050 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST Longlife
Preis/m2:	33,70 € abzügl. Rabatt

Polycarbonat Doppelstegplatte 10 mm



Die 10 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatten in Weiß-Opal bieten Sichtschutz bei zugleich heller, natürlicher Ausleuchtung. Mit 62 % Lichtdurchlässigkeit, einem U-Wert von 3,1 W/m²K und 1,7 kg/m² Gewicht sind sie ideal für blickdichte Überdachungen mit sanft gestreutem Licht.

Farbe:	Weiß / Opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 62 %
Breiten:	1.050 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST Longlife
Preis/m2:	35,40 € abzügl. Rabatt

Polycarbonat Steg-3-Fach Platte 16 mm

Die professionelle Dreifachstegplatte bietet mit 78 % Lichtdurchlässigkeit besonders viel Tageslicht im 16-mm-Segment. Die 3-Fach Struktur gewährleistet optimale Stabilität und Schlagfestigkeit. Ideal für lichtstarke Terrassenüberdachungen und Carports – stabil, kostengünstig und mit 10 Jahren Garantie auf Hagel- und UV-Beständigkeit.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 78 %
Breiten:	980 / 1.200 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlkon ST / Salux
Preis/m2:	39,70 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Doppelstegplatte X-Wall 16 mm



Die 16-mm-Polycarbonat-Stegplatte mit X-Struktur ist die preiswerte Alternative zur Steg-3-Fach Platte. Dank der Struktur kann die Platte bei geringeren Flächengewicht eine ähnliche Schlagfestigkeit wie die Profiplatte erzielen. Ideale Budgetlösung für Terrassendächer und Carports. Hagelsicher und Glasklar mit ca. 67 % Lichtdurchlässigkeit.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	67 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST / Salux
Preis/m2:	35,70 € abzügl. Rabatt


Polycarbonat Steg-3-Fach Platte 16 mm



Dreifachstegplatte in Opal-Weiß mit 42 % diffuser Lichtdurchlässigkeit und zuverlässigem Sichtschutz von oben. Ideal für helle Terrassenüberdachungen mit angenehmer Lichtstreuung. Profiqualität mit 10 Jahren Garantie auf Hagel- und UV-Beständigkeit.

Farbe:	Weiß / Opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 42 %
Breiten:	980 / 1.200 / 2.100 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST / Salux
Preis/m2:	41,70 € abzügl. Rabatt

Polycarbonat Doppelstegplatte X-Wall 16 mm



Die 16-mm-Polycarbonat-Stegplatte mit X-Struktur ist die preiswerte Alternative zur Steg-3-Fach Platte. Dank der Struktur kann die Platte bei geringeren Flächengewicht eine ähnliche Schlagfestigkeit wie die Profiplatte erzielen. Ideale Budgetlösung für Terrassendächer und Carports. Hagelsicher und Opal mit ca. 42 % Lichtdurchlässigkeit.

Farbe:	Weiß / Opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 42 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST / Salux
Preis/m2:	36,70 € abzügl. Rabatt

Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Steg-3-Fach Platte 16 mm

Bronzefarbene Steg-3-Fach-Platte 16 mm mit ca. 20 % Lichtdurchlässigkeit – ideal bei starker Sonneneinstrahlung. Warmer Branton für angenehme Atmosphäre sowie reduzierte Blendung und Hitze. Besonders beliebt bei Überdachungen im privaten Bereich und hoher Sonnenbelastung.

Farbe:	Bronze / Braun
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 20 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST
Preis/m2:	43,70 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Steg-3-Fach Platte 16 mm

Anthrazitfarbene Steg-3-Fach-Platte 16 mm mit ca. 30 % Lichtdurchlässigkeit – ideal bei starker Sonneneinstrahlung. Moderner Grauton für angenehme Atmosphäre sowie reduzierte Blendung und Hitze. Besonders beliebt bei Überdachungen im privaten Bereich und hoher Sonnenbelastung.


Farbe:	Anthrazit / Grau
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 30 %
Breiten:	980 mm / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Salux
Preis/m2:	43,70 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm

MARLON® ST Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm klar – besonders robust mit beidseitigem UV-Schutz und verstärkter Wandstärke. Pfettenfreie Verlegung bis 6 m möglich, deutlich stabiler als Standardplatten. 10 Jahre uneingeschränkte Hagelgarantie mit vollständigem Materialersatz.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 74 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST
Preis/m2:	69,95 € abzügl. Rabatt




Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm

MARLON® ST Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm opal – besonders robust mit beidseitigem UV-Schutz und verstärkter Wandstärke. Pfettenfreie Verlegung bis 6 m möglich, deutlich stabiler als Standardplatten. 10 Jahre uneingeschränkte Hagelgarantie mit vollständigem Materialersatz.


Farbe:	weiß / opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 68 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST
Preis/m2:	70,95 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm

MARLON® ST Premium Longlife Doppelstegplatte 16 mm grau – besonders robust mit beidseitigem UV-Schutz und verstärkter Wandstärke. Pfettenfreie Verlegung bis 6 m möglich, deutlich stabiler als Standardplatten. 10 Jahre uneingeschränkte Hagelgarantie mit vollständigem Materialersatz.


Farbe:	Anthrazit / Grau
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 35 %
Breiten:	980 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon ST
Preis/m2:	70,95 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Multiwall Stegplatte 25 mm

Die 25 mm starken Multiwall Stegplatten aus Polycarbonat bieten eine besonders hohe Wärmedämmung. Durch ihre 5-fach Stegstruktur mit mehreren isolierenden Luftkammern erreichen sie einen U-Wert von 1,4 W/m²K. Dadurch bleibt es unter der Überdachung wärmer, Heizkosten können sinken und gleichzeitig wird der Schall besser gedämpft.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 46 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Exolon Group
Preis/m2:	62,75 € abzügl. Rabatt




Polycarbonat Doppelstegplatten

Polycarbonat Multi-Wall Stegplatte 25 mm

Diese intelligente Verglasung schützt effektiv vor sommerlicher Hitze. Eine spezielle NIR-Beschichtung reflektiert bis zu 50 % der Infrarotstrahlung und kann die Temperatur unter dem Dach um bis zu 7 °C senken. Gleichzeitig sorgt ein U-Wert von 1,3 W/m²K dafür, dass im Winter die Wärme besser im Raum bleibt.


Farbe:	Weiß IQ Relax
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 31 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Exolon Group
Preis/m2:	71,80 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Multi-Wall Stegplatte 32 mm


Diese hochwertige Verglasung bietet maximalen Schutz vor sommerlicher Hitze und reduziert gleichzeitig Wärmeverluste im Winter. Die spezielle 7-Wand-Hybrid-X-Struktur mit integrierter NIR-Beschichtung reflektiert bis zu 50 % der Infrarotstrahlung und erreicht mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K eine besonders starke Wärmedämmung im Polycarbonat-Bereich.

Farbe:	Weiß IQ Relax
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 29 %
Breiten:	1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Exolon Group
Preis/m2:	74,95 € abzügl. Rabatt



Acrylglas Doppelstegplatten

Acrylglas Doppelstegplatte 16 mm VERTICA



Die 16 mm Doppelstegplatten aus Acrylglas überzeugen durch eine besonders klare Optik. Mit einer Lichtdurchlässigkeit von 91 % und einem Stegabstand von 96 mm wirken die Stege deutlich dezenter als bei herkömmlichen Stegplatten. Dadurch entsteht eine Verglasung, die optisch nahezu an echtes Glas heranreicht.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 87 %
Breiten:	980 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	79,30 € abzügl. Rabatt

Acrylglas Doppelstegplatte 16 mm



Die HIGHLUX® 16/32 Doppelstegplatten aus Acrylglas bieten eine besonders hohe Lichtausbeute und eine dauerhaft klare Optik. Mit 84 % Lichtdurchlässigkeit gelangt viel Tageslicht unter die Überdachung, während das hochwertige Material aus Plexiglas® Rohmasse auch nach vielen Jahren nicht vergilbt.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 84 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	72,50 € abzügl. Rabatt

Acrylglas Doppelstegplatte 16 mm



Mit einer Lichttransmission von 42 % lässt das Material Tageslicht hindurch, bleibt dabei jedoch blickdicht. Das Licht wird gleichmäßig gestreut und sorgt so für eine angenehme, schattenarme Atmosphäre. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen Sichtschutz und eine diffuse, blendfreie Beleuchtung gewünscht sind.

Farbe:	weiß / opal
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 76 %
Breiten:	980 / 1.200 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	76,10 € abzügl. Rabatt

Acrylglas Doppelstegplatten

Acrylglas Doppelstegplatte 16 mm



Mit einer Lichttransmission von 60 % wird die Sonneneinstrahlung spürbar reduziert und Blendungen werden gemildert. Der warme Farbton passt besonders gut zu Holzkonstruktionen und sorgt für eine harmonische Optik. Zudem ist diese Variante die einzige Ausführung, die mit einem Biegeradius von 2.800 mm auch für gebogene Konstruktionen geeignet ist.

Farbe:	Bronze / Braun
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 60 %
Breiten:	980 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	79,75 € abzügl. Rabatt






Acrylglas Doppelstegplatte 16 mm



Die HIGHLUX® Sunstop Sky Doppelstegplatten aus Acrylglas halten Deine Terrasse an heißen Tagen kühl. Die IR-reflektierende Beschichtung reduziert die Aufheizung um bis zu 75 %, während die NO DRIP Anti-Kondensationsbeschichtung Tropfenbildung verhindert.

Farbe:	Sunstop Sky
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 35 %
Breiten:	980 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	94,80 € abzügl. Rabatt


Stegplattenprofile


Durchschraubprofil Alu-Gummi	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Durchschraubprofil (60 mm) aus einem Alu-Profil ohne Mittelsteg, mit Lippendichtung und Auflagegummi, geeignet für 4–32 mm Hohlkammerplatten im Randbereich zur Umsetzung von Dachüberhängen.	2,3,4,5,6,7	(a) Universalprofil OHNE Steg (b) Auflageband Systempreis: 13,99 €	10,09 € 3,90 €
Durchschraubprofil Alu-Alu	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Durchschraubprofil (60 mm) aus zwei Alu-Profilen ohne Mittelsteg, mit Lippendichtung, geeignet für 4–32 mm Hohlkammerplatten im Randbereich zur Umsetzung von Dachüberhängen.	2,3,4,5,6,7	(a) Universalprofil OHNE Steg (b) Universalprofil OHNE Steg Systempreis: 20,18 €	10,09 € 10,09 €
Alu/Gummi Mittelprofil 6 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittel- bzw. Verbindprofil Alu/Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit Lippendichtung und TPR-Auflagegummi, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 6 mm Polycarbonat- oder Acryl-Stegplatten an den Stoßfugen.	2,3,4,5,6,7	(a) Universalprofil (b) Auflageband Systempreis: 14,05 €	10,15 € 3,90 €
Alu/Gummi Mittelsystem 8/10 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem / Mittelsprosse Alu-Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit Lippendichtung und TPR-Auflagegummi, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 8 mm Stegplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion an den Stoßfugen.	2,3,4,5,6,7	(a) Stegmittelprofil 8/10 (b) Auflageband Systempreis: 16,79 €	12,89 € 3,90 €
Alu/Alu Mittelsystem 8/10 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem / Mittelsprosse Alu-Alu (60 mm) aus hochwertigem Aluminium, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 8 mm Stegplatten an den Stoßfugen auf verzugsfreier sowie nicht verzugsfreier Unterkonstruktion.	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil (b) Stegmittelprofil 8/10 Systempreis: 22,39 €	10,15 € 12,24 €


Stegplattenprofile


Alu/Gummi Randsystem 8/10 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Randkomplettsystem / Randprofil Alu-Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit TPR-Auflagegummi, geeignet zur Befestigung und Abdichtung von 8 mm Stegplatten im Randbereich auf verzugsfreier	2,3,4,5,6,7	(a) Stegrandprofil 8/10 (b) Auflageband	12,89 € 3,90 € Systempreis: 16,79 €
Alu/Alu Randsystem 8/10 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Randkomplettsystem / Randsprosse Alu-Alu (60 mm) aus hochwertigem Aluminium, geeignet zur Befestigung und Abdichtung von 8 mm Stegplatten im Randbereich auf verzugsfreier sowie nicht verzugsfreier Unterkonstruktion.	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil (b) Stegrandprofil 8/10	10,15 € 12,24 € Systempreis: 22,39 €
Alu/Gummi Mittelsystem 16 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem / Mittelsprosse Alu-Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit TPR-Auflagegummi, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 16 mm Stegplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion an den Stoßfugen.	2,3,4,5,6,7	(a) Stegmittelprofil 16 (b) Auflageband	9,80 € 3,90 € Systempreis: 13,70 €
Alu/Alu Mittelsystem 16 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem / Mittelsprosse Alu-Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit Lippendichtung und TPR-Auflagegummi, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 8 mm Stegplatten auf verzugsfreier Unterkonstruktion an den Stoßfugen.	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil (b) Stegmittelprofil 16	10,15 € 11,40 € Systempreis: 21,55 €
Alu/Gummi Randsystem 16 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem / Mittelsprosse Alu-Alu (60 mm) aus hochwertigem Aluminium, geeignet zum Verbinden und Abdichten von 8 mm Stegplatten an den Stoßfugen auf verzugsfreier sowie nicht verzugsfreier Unterkonstruktion.	2,3,4,5,6,7	(a) Stegrandprofil 16 mm (b) Auflageband	11,95 € 3,90 € Systempreis: 15,85 €

Regenrinne

Alu Kastenrinne / Regenrinne Anthrazit	Beschreibung	Längen [m]	Preis pro Set
	• 1 St. Kastenrinne Aluminium in entsprechender Länge zur Gesamtbreite des Daches	4,1	335,95 €
	• 2 St. Verschlussdeckel / Seitenwände eckig Aluminium pro Dachrinne zur Verschraubung	5,1	365,95 €
	• 1 St. Ablaufstutzen PVC zur Verschraubung von Dachrinne und Fallrohr	6,1	395,95 €
	• 1 St. Fallrohrmuffe PVC zur Verbindung von Fallrohr mit Ablaufstutzen	7,1	425,95 €
	• 2 St. Rohrbogen PVC 45° zur Überbrückung der Strecke von Dachende bis Sparren und als Abschluss des Fallrohres		
	• 1 St. Fallrohr PVC 2.500 mm		
	• 2 St. Fallrohrschellen PVC zur Befestigung des Fallrohres am Sparren inkl. Schrauben		
	• 8 St. Edelstahlschrauben kopflackiert für Verschlussdeckel		


Clip-Rohrschelle PVC Anthrazit für DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Einfache Befestigung der PVC-Fallrohre an der Unterkonstruktion.	1	9,25 €
	Empfehlung: mindestens 2 Schellen pro Fallrohr. Inklusive V2A-Spenglerschrauben (4,5 x 45 mm) für Holz-UK.		


Fallrohr PVC Anthrazit DN75 - 2500 mm	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/lfm
	Einfaches witterungsbeständiges PVC Fallrohr für unser Kastenrinnensystem. Einfache Montage und edle Optik mit passenden Rohrmuffen, Rohrbögen und Klemmhaltern	1	16,45 €


Regenrinne Alu Anthrazit - 110 x 80 mm	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	110 mm Innenbreite, 80 mm Innenhöhe	4,1 / 5,1 / 6,1 / 7,1	38,25 €
	Mit integrierten Bohrrillen für Ablaufstutzen- und Sparrenverschraubung.		


* Alle Preise zzgl. MwSt und Versand

Regenrinne

Alu Kastenrinne / Regenrinne Pressblank	Beschreibung	Längen [m]	Preis pro Set
	• 1 St. Kastenrinne Aluminium in entsprechender Länge zur Gesamtbreite des Daches	4,1	299,95 €
	• 2 St. Verschlussdeckel / Seitenwände eckig Aluminium pro Dachrinne zur Verschraubung	5,1	319,95 €
	• 1 St. Ablaufstutzen PVC zur Verschraubung von Dachrinne und Fallrohr	6,1	339,95 €
	• 1 St. Fallrohrmuffe PVC zur Verbindung von Fallrohr mit Ablaufstutzen	7,1	359,95 €
	• 2 St. Rohrbogen PVC 45° zur Überbrückung der Strecke von Dachende bis Sparren und als Abschluss des Fallrohres		
	• 1 St. Fallrohr PVC 2.500 mm		
	• 2 St. Fallrohrschellen PVC zur Befestigung des Fallrohres am Sparren inkl. Schrauben		
	• 8 St. Edelstahlschrauben kopflackiert für Verschlussdeckel		


Clip-Rohrschelle PVC Grau für DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Einfache Befestigung der PVC-Fallrohre an der Unterkonstruktion.	1	9,25 €
	Empfehlung: mindestens 2 Schellen pro Fallrohr. Inklusive V2A-Spenglerschrauben (4,5 x 45 mm) für Holz-UK.		


Fallrohr PVC Grau DN75 - 2500 mm	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/lfm
	Einfaches witterungsbeständiges PVC Fallrohr für unser Kastenrinnensystem. Einfache Montage und edle Optik mit passenden Rohrmuffen, Rohrbögen und Klemmhaltern	1	16,45 €


Regenrinne Alu Preßblank - 110 x 80 mm	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	110 mm Innenbreite, 80 mm Innenhöhe	4,1 / 5,1 / 6,1 / 7,1	24,55 €
	Mit integrierten Bohrrillen für Ablaufstutzen- und Sparrenverschraubung.		


* Alle Preise zzgl. MwSt und Versand

Regenrinne

Alu Kastenrinne / Regenrinne Weiß	Beschreibung	Längen [m]	Preis pro Set
	• 1 St. Kastenrinne Aluminium in entsprechender Länge zur Gesamtbreite des Daches	4,1	335,95 €
	• 2 St. Verschlussdeckel / Seitenwände eckig Aluminium pro Dachrinne zur Verschraubung	5,1	365,95 €
	• 1 St. Ablaufstutzen PVC zur Verschraubung von Dachrinne und Fallrohr	6,1	395,95 €
	• 1 St. Fallrohrmuffe PVC zur Verbindung von Fallrohr mit Ablaufstutzen	7,1	425,95 €
	• 2 St. Rohrbogen PVC 45° zur Überbrückung der Strecke von Dachende bis Sparren und als Abschluss des Fallrohres		
	• 1 St. Fallrohr PVC 2.500 mm		
	• 2 St. Fallrohrschellen PVC zur Befestigung des Fallrohres am Sparren inkl. Schrauben		
	• 8 St. Edelstahlschrauben kopflackiert für Verschlussdeckel		


Clip-Rohrschelle PVC Weiß für DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Einfache Befestigung der PVC-Fallrohre an der Unterkonstruktion. Empfehlung: mindestens 2 Schellen pro Fallrohr. Inklusive V2A-Spenglerschrauben (4,5 x 45 mm) für Holz-UK.	1	9,25 €


Fallrohr PVC Weiß DN75 - 2500 mm	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/lfm
	Einfaches witterungsbeständiges PVC Fallrohr für unser Kastenrinnensystem. Einfache Montage und edle Optik mit passenden Rohrmuffen, Rohrbögen und Klemmhaltern	1	16,45 €


Regenrinne Alu Weiß - 110 x 80 mm	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	110 mm Innenbreite, 80 mm Innenhöhe Mit integrierten Bohrrillen für Ablaufstutzen- und Sparrenverschraubung.	4,1 / 5,1 / 6,1 / 7,1	38,25 €


* Alle Preise zzgl. MwSt und Versand


Stegplattenprofile

Alu/Alu Randsystem 16 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Randkomplettsystem / Randprofil Alu-Gummi (60 mm) aus hochwertigem Aluminium mit TPR-Auflagegummi, geeignet zur Befestigung und Abdichtung von 16 mm Stegplatten im Randbereich auf verzugsfreier	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil	10,15 €
			(b) Stegrandprofil 16	11,95 €
				Systempreis: 22,10 €

Alu/Thermo Mittelsystem 25/32 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Mittelkomplettsystem (60 mm) aus hochwertigem Aluminium, geeignet zum thermisch getrennten Verbinden und Abdichten von 25/32 mm Stegplatten an den Stoßfugen auf verzugsfreier sowie nicht verzugsfreier Unterkonstruktion.	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil	2x 10,15 €
			(b) 1x Thermokern 25 1x Thermokern 32	Anfrage Anfrage

Alu/Thermo Randsystem 25/32 mm	Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis/lfm
	Randthermosystem / Alu-Thermo-Alu-Randprofil (60 mm) zur thermisch getrennten Befestigung und Abdichtung von 25/32 mm Stegplatten am Rand auf verzugsfreier Unterkonstruktion.	2,3,4,5,6,7	(a) Universal Oberprofil	2x 10,15 €
			(b) 2x Thermokern 25 2x Thermokern 32	Anfrage Anfrage

Alu H Profil 16 mm	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	H-Profil Alu Preßblank16 mm: dient als stabiles Verbindungsprofil, um zwei Platten passgenau und optisch ansprechend miteinander zu verbinden.	6.000	11,69 €

Alu Stuhl Profil 16 mm	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	Stuhlprofil (U-Profil) Alu Preßblank16 mm: wird als Abschlussprofil für einen sauberen, stabilen Rand eingesetzt. Schützt Stegkammern vor Schmutz, Feuchtigkeit und Insekten und erhöht die Lebensdauer der Platten.	6.000	11,69 €


Stegplattenprofile & Abschlussprofile

Alu F-Profil 16 mm	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	F-Profil 16 mm Alu Pressblank: idealer seitlicher Abschluss mit sauberer, optischer Kante. Sorgt für exakten Übergang zu Wänden oder Rahmen und erleichtert den sauberen Abschluss von Verkleidungen und Fassaden.	6.000	11,69 €
Alu U-Profil 16 mm	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	U-Profil für 16 mm Alu Preßblank: praktisches Abschlussprofil für sauberen Rand. Schützt Kammern vor Schmutz, Feuchtigkeit und Insekten und erhöht Haltbarkeit sowie Pflegeleichtigkeit.	6.000	11,69 €
Alu Eckprofil 16 mm	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	16-mm-Eckprofil Alu Preßblank: stabile, langlebige Eckverbindung für Hohlkammerplatten (Polycarbonat/Acrylglas). Ideal für Bau oder Erweiterung von Terrassenüberdachungen – für sicheren Halt und saubere Optik.	6.000	11,69 €
Alu Abschlussprofil 16 mm ohne Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	Alu Abschlussprofil ohne Tropfkante: zum sicheren Verschließen der oberen Stirnseite (hauswandseitig) von 16-mm-Stegplatten. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.	980 1.200 2.100	4,04 €
Universal Alu Abschlussprofil 16 mm mit Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
 BESTSELLER	Alu Abschlussprofil mit Tropfkante: zum sicheren Verschließen beider Stirnseiten von 16-mm-Stegplatten. Gewährleistet optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.	980 1.200 2.100	4,46 €


Abschlussprofile


Alu U-Profil 25/32 mm mit Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]	Stärke [mm]	Preis/lfm
	<p>Alu U-Profil mit Tropfkante: zum sicheren Verschließen beider Stirnseiten von 25/32 mm Stegplatten. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.</p>	980 / 1.200	25	6,72 €
		1.200	32	8,26 €
Alu U-Profil 10 mm mit Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]		Preis/lfm
	<p>Alu U-Profil mit Tropfkante: zum sicheren Verschließen der unteren, dachrinnenseitigen Stirnseite von 10 mm Stegplatten. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.</p>	2.100	10	8,96 €
		980 / 1.200 / 2.100	16	8,96 €
Alu U-Profil 16 mm Anthrazit ohne Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]		Preis/lfm
	<p>Alu U-Profil / Abschlussprofil Anthrazit: zum sicheren Verschließen der oberen, hauswandseitigen Stirnseite von 16 mm Stegplatten. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und</p>	980 / 1.200		9,70 €
Alu U-Profil 16 mm Anthrazit mit Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]		Preis/lfm
	<p>Alu U-Profil Anthrazit mit Tropfkante: zum sicheren Verschließen der unteren, dachrinnenseitigen Stirnseite von 16-mm-Stegplatten. Gewährleistet optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.</p>	980 / 1.200		9,70 €
Alu U-Profil 16 mm Weiß ohne Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]		Preis/lfm
	<p>Alu U-Profil / Abschlussprofil Weiß: zum sicheren Verschließen der oberen, hauswandseitigen Stirnseite von 16 mm Stegplatten. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.</p>	980 / 1.200		9,70 €


Abschlussprofile & Wandanschluss

Alu U-Profil 16 mm Weiß mit Tropfkante	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	Alu U-Profil Weiß mit Tropfkante: zum sicheren Verschließen der unteren, dachrinnenseitigen Stirnseite von 16-mm-Stegplatten. Gewährleistet optimale Passform, lange Haltbarkeit und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.	980 / 1.200	9,70 €






Zubehör

Alu Wandanschlussprofil Preßblank	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	Alu Wandanschlussprofil mit XXL-Dichtlippe: langlebige, zuverlässige Lösung zur Abdichtung von Terrassendächern. Sorgt für nahtlosen Übergang zur Hauswand; die XXL-Dichtlippe verhindert effektiv das	4,1/5,1/6,1/7,1	16,65 €






Alu Wandanschlussprofil Weiß	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	Alu Wandanschlussprofil mit XXL-Dichtlippe: langlebige, zuverlässige Lösung zur Abdichtung von Terrassendächern. Sorgt für nahtlosen Übergang zur Hauswand; die XXL-Dichtlippe verhindert effektiv das Eindringen von Wasser.	4,1/5,1/6,1/7,1	22,75 €

Alu Wandanschlussprofil Anthrazit	Beschreibung	Längen [mm]	Preis/lfm
	Alu Wandanschlussprofil mit XXL-Dichtlippe: langlebige, zuverlässige Lösung zur Abdichtung von Terrassendächern. Sorgt für nahtlosen Übergang zur Hauswand; die XXL-Dichtlippe verhindert effektiv das Eindringen von Wasser.	4,1/5,1/6,1/7,1	22,75 €


Klemmdeckel & Zubehör


Alu Klemmdeckel Preßblank	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	Aluminium-Klemmdeckel: zum Abdecken der Schrauben der Oberprofile von 60 mm Profilsystemen für Stegplatten und Glas. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und eine deutlich aufgewertete Optik der Überdachung.	2,3,4,5,6,7	6,95 €
Alu Klemmdeckel Weiß	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	Aluminium-Klemmdeckel: zum Abdecken der Schrauben der Oberprofile von 60 mm Profilsystemen für Stegplatten und Glas. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und eine deutlich aufgewertete Optik der Überdachung.	2,3,4,5,6,7	8,70 €
Alu Klemmdeckel Anthrazit	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm
	Aluminium-Klemmdeckel: zum Abdecken der Schrauben der Oberprofile von 60 mm Profilsystemen für Stegplatten und Glas. Sorgt für optimale Passform, lange Haltbarkeit und eine deutlich aufgewertete Optik der Überdachung.	2,3,4,5,6,7	8,70 €
Alu Haltewinkel Pressblank	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/Stk.
	Verschließen Profilsysteme an der Unterseite (Richtung Dachrinne) zuverlässig und sauber. Sie sorgen für eine ansprechende Optik und verhindern effektiv das Abrutschen der Stegplatten aus den Profilen.	1	3,48 €
Alu Haltewinkel Weiß	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/Stk.
	Verschließen Profilsysteme an der Unterseite (Richtung Dachrinne) zuverlässig und sauber. Sie sorgen für eine ansprechende Optik und verhindern effektiv das Abrutschen der Stegplatten aus den Profilen.	1	5,58 €


Zubehör

Auflagegummi 60 mm für 8 / 10 mm Profile	Beschreibung	Längen [m]	Preis/lfm	
	Auflagegummi 60 mm: hochwertiges Dichtungsmaterial für Alu-Gummi-Profilsysteme (8 & 10 mm). Sorgt für optimale Abdichtung und Anpassung; dient als Auflagefläche der Stegplatten auf den Sparren der Unterkonstruktion.	5 / 10 / 15 / 20 / 25	3,90 €	
Edelstahlschraube 4,8 x 16 mm TORX	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE	
	Die 4,8×16 TORX Edelstahlschrauben sind Linsenkopfschrauben nach der Norm DIN 7981. Mit ihrem speziellen TORX Blechschraubengewinde sind sie besonders geeignet, um die Haltewinkel zu befestigen.	100	9,90 €	
Edelstahlschraube 4,8 x 38 mm TORX	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE	
	Die 4,8×38 TORX Edelstahlschrauben sind Linsenkopfschrauben nach der Norm DIN 7981. Diese Schrauben werden verwendet um die Alu-Unterprofile oder Kastenrinne am Sparren zu befestigen.	100	11,10 €	
Edelstahl Bohrschraube 5,5 x 35 mm	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE	
	Sechskant (SW 8) mit 16-mm-Unterlegscheibe inkl. EPDM-Dichtung, DIN 7504 K. Mit Bohrspitze und Blechschraubengewinde ideal zur Befestigung der Oberprofile des Alu/Alu-Verlegesystems auf den Unterprofilen.	100	47,60 €	
Edelstahlschraube 6,3 mm für Metall UK	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Edelstahlschraube mit 16 mm Unterlegscheibe inkl. EPDM-Dichtung. Ideal zur Befestigung der Wellplatten auf vorgebohrten Metall-Unterkonstruktionen.	6,3 x 45 6,3 x 64	100 100	46,50 € 48,50 €






Zubehör

Edelstahlschraube 6,5 mm für Holz UK	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Edelstahlschraube mit 16 mm	6,5 x 32	100	39,80 €
	Unterlegscheibe inkl. EPDM-	6,5 x 50	100	45,35 €
	Dichtung. Ideal zur Befestigung	6,5 x 64	100	48,10 €
	der Wellplatten auf Holz-	6,5 x 75	100	49,60 €
Unterkonstruktionen.				






Steckschlüssel Schraubeinsatz Nuss 3/8	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Steckschlüssel aus hochwertigem Stahl für Edelstahlschrauben 6,3 & 6,5 mm. Dank des integrierten Magneten sitzt die Schraube stets fest im Steckschlüssel, was das Arbeiten erheblich erleichtert.	1	4,95 €

Kegelbohrer 3-14 mm stufenlos	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Kegelbohrer 3–14 mm, stufenlos: geeignet für Massivkunststoff-, Steg-, Well-, Trapez- und Lichtplatten aus Acryl, Polycarbonat und PVC. Aus HSS gefertigt, ermöglicht präzise Bohrungen und erleichtert die Montage.	1	19,85 €






Regenrinne

Regenrinne Abschlussdeckel Set Anthrazit	Beschreibung	Sets pro VE	Preis/Set
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 St. Kastenrinnen-Endkappen aus Aluminium • 8 St. V2A Schrauben 4,2 x 16 mm 	1	16,95 €
Rohrbogen 45° PVC Anthrazit DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Mit unseren Rohrbögen lassen sich Regenfallrohre flexibel umlenken – ideal bei Dachüberständen. Für die Montage empfehlen wir unseren Kunststoffkleber.</p>	1	11,40 €
Steckmuffe PVC Anthrazit DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Zum Verbinden von Regenfallrohren oder zum Verbinden von Regenfallrohr mit Rohrbogen DN75.</p>	1	9,10 €
Schraubstutzen PVC Anthrazit DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Schraubstutzen inkl. Dichtring, ideal für den Anschluss des Fallrohrs.</p> <p>Montage: Mit einer Lochsäge ein 68-mm-Loch in die Kastenrinne bohren, Unterteil durchstecken und Oberteil mit Dichtring aufschrauben.</p>	1	24,65 €
Rinnenverbinder Pressblank	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Der Rinnenverbinder aus hochwertigem Aluminium verbindet zwei Regenrinnen bzw. Alu-Kastenrinnen einfach und sicher. Die Montage erfolgt über die innere Nut, sodass außen keine Verbindung sichtbar ist. Für eine dichte Verbindung empfehlen wir ein geeignetes</p>	1	10,30 €

Regenrinne

Regenrinne Abschlussdeckel Set Preßblank	Beschreibung	Sets pro VE	Preis/Set
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 St. Kastenrinnen-Endkappen aus Aluminium • 8 St. V2A Schrauben 4,2 x 16 mm 	1	5,95 €
Rohrbogen 45° PVC Grau DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Mit unseren Rohrbögen lassen sich Regenfallrohre flexibel umlenken – ideal bei Dachüberständen. Für die Montage empfehlen wir unseren Kunststoffkleber.</p>	1	11,40 €
Steckmuffe PVC Grau DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Zum Verbinden von Regenfallrohren oder zum Verbinden von Regenfallrohr mit Rohrbogen DN75.</p>	1	9,10 €
Schraubstutzen PVC Anthrazit DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Schraubstutzen inkl. Dichtring, ideal für den Anschluss des Fallrohrs.</p> <p>Montage: Mit einer Lochsäge ein 68-mm-Loch in die Kastenrinne bohren, Unterteil durchstecken und Oberteil mit Dichtring aufschrauben.</p>	1	24,65 €
Rinnenverbinder Pressblank	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Der Rinnenverbinder aus hochwertigem Aluminium verbindet zwei Regenrinnen bzw. Alu-Kastenrinnen einfach und sicher. Die Montage erfolgt über die innere Nut, sodass außen keine Verbindung sichtbar ist. Für eine dichte Verbindung empfehlen wir ein geeignetes</p>	1	10,30 €

Regenrinne

Regenrinne Abschlussdeckel Set Weiß	Beschreibung	Sets pro VE	Preis/Set
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 St. Kastenrinnen-Endkappen aus Aluminium • 8 St. V2A Schrauben 4,2 x 16 mm 	1	16,95 €
Rohrbogen 45° PVC Weiß DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Mit unseren Rohrbögen lassen sich Regenfallrohre flexibel umlenken – ideal bei Dachüberständen. Für die Montage empfehlen wir unseren Kunststoffkleber.</p>	1	11,40 €
Steckmuffe PVC Weiß DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Zum Verbinden von Regenfallrohren oder zum Verbinden von Regenfallrohr mit Rohrbogen DN75.</p>	1	9,10 €
Schraubstutzen PVC Weiß DN75	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Schraubstutzen inkl. Dichtring, ideal für den Anschluss des Fallrohrs.</p> <p>Montage: Mit einer Lochsäge ein 68-mm-Loch in die Kastenrinne bohren, Unterteil durchstecken und Oberteil mit Dichtring aufschrauben.</p>	1	24,65 €
Rinnenverbinder Pressblank	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	<p>Der Rinnenverbinder aus hochwertigem Aluminium verbindet zwei Regenrinnen bzw. Alu-Kastenrinnen einfach und sicher. Die Montage erfolgt über die innere Nut, sodass außen keine Verbindung sichtbar ist. Für eine dichte Verbindung empfehlen wir ein geeignetes</p>	1	10,30 €





Kostenloser Musterversand

Mit unserem kostenfreien Musterservice können Sie sich Ihre Wunschprodukte ganz bequem liefern lassen und sich selbst von der Optik, Haptik und Qualität unserer Produkte überzeugen.



Zuschnittservice

Dank modernster Bearbeitungsmaschinen können wir die Paneele millimetergenau auf die gewünschte Länge zuschneiden.



Lieferservice

Dank modernster Bearbeitungsmaschinen können wir die Platten millimetergenau auf die gewünschten rechtwinkligen Maße zuschneiden.



Passendes Zubehör / Befestigungsmaterial

Neben unseren Platten bieten wir Ihnen selbstverständlich auch das passende Zubehör für eine fachgerechte Montage an.



Alternative Lösungen für Überdachungen

Unsere Produktpalette deckt weit mehr Platten und Profile ab, als diese in unseren Katalogen. Die hier aufgelisteten Dachplatten sind aus unserem Lagersortiment und in der Regel kurzfristig verfügbar. Wenn Sie Produkte suchen welche Sie nicht in dieser Liste gefunden haben, fragen Sie uns gerne an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Kraus Kunststoffe GmbH
diese vertr. d. d. Geschäftsführer
Clemens Kraus, Matthias Kraus
Lilienthalstraße 12
04420 Markranstädt
Deutschland

Tel: +49 34205 423020

E-mail: info@mkv-kunststoffe.de