

Wellplatten

Lagersortiment

MKV Mitteldeutscher
Kunststoffvertrieb

Wellplatten aus Polycarbonat, Acrylglas und PVC



**10 Jahre
Garantie**

auf Farb- und UV-Beständigkeit
und
Witterungsbeständigkeit.




**Alle Preise zzgl. MwSt. & Versand.
Abzüglich Ihren Rabatt**

Polycarbonat Wellplatten

Polycarbonat Wellplatte Wabe Farblös

Polycarbonat Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Farblös/Klar, 2,8 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, uneingeschränkt hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 3,0 kg/m², 10 Jahre Garantie.


Farbe:	Farblös / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 78 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon CS Diamond
Preis/m2:	39,85 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Wellplatte Wabe Bronze

Polycarbonat Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Bronze, 2,8 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, uneingeschränkt hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 3,0 kg/m², 10 Jahre


Farbe:	Bronze
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 56 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon CS Diamond
Preis/m2:	41,85 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Wellplatte Wabe Graphit

Polycarbonat Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Graphit Grau, 2,8 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, uneingeschränkt hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 3,0 kg/m², 10 Jahre


Farbe:	Graphit grau
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 68 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon CS Diamond
Preis/m2:	41,85 € abzügl. Rabatt



Polycarbonat Wellplatten

Polycarbonat Wellplatte Glatt Farblos

Polycarbonat Wellplatte Glatt (Sinus 76/18), Farblos/Klar, 2,8 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, uneingeschränkt hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 3,0 kg/m², 10 Jahre Garantie.




Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 90 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Marlon CS Diamond
Preis/m2:	45,85 € abzügl. Rabatt



Acrylglas Wellplatten

Acrylglas Wellplatte Wabe Farblos


Acryl Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Farblos/Klar, 3 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 4,0 kg/m², 10 Jahre Garantie.



Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	49,85 € abzügl. Rabatt

Acrylglas Wellplatte Wabe Bronze


Acryl Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Bronze, 3 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 4,0 kg/m², 10 Jahre Garantie.



Farbe:	Bronze
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 60 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	52,85 € abzügl. Rabatt

Acrylglas Wellplatte Wabe Graphit

Acryl Wellplatte mit einseitiger Wabenstruktur (Sinus 76/18), Graphit Grau, 3 mm stark und 1.045 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 4,0 kg/m², 10 Jahre Garantie.




Farbe:	Graphit Grau
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 60 %
Breite:	1.045 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Highlux®
Preis/m2:	52,85 € abzügl. Rabatt

PVC Wellplatten

Sollux PVC Wellplatte Farblos 76/18

PVC Sinus Wellplatte 76/18, Farblos/Klar, 1 mm stark und 1.106 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser.


Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breite:	1.106
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt



Sollux PVC Wellplatte Farblos 177/51

PVC Sinus Wellplatte 177/51, Farblos/Klar, 1 mm stark und 920/1.097 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser.


Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 85 %
Breiten:	920 / 1.097 mm
Längen:	1.600 / 2.000 / 2.500 / 3.100
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt



Sollux PVC Wellplatte Farblos 70/18

PVC Trapez Wellplatte 70/18, Farblos/Klar, 1 mm stark und 1.095 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 40 mm Hagelkorndurchmesser.

Farbe:	Farblos / Klar
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breite:	1.095 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt




PVC Wellplatten

Sollux PVC Wellplatte Rauchfarben 70/18

PVC Trapez Wellplatte 70/18, Rauchfarben, 1 mm stark und 1.095 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 60 mm Hagelkorndurchmesser.


Farbe:	Rauchfarben
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 67 %
Breite:	1.095 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt



Sollux PVC Wellplatte Opak Weiß 70/18

PVC Trapez Wellplatte 70/18, Weiß, 1 mm stark und 1.095 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 60 mm Hagelkorndurchmesser.


Farbe:	Weiß
Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Breiten:	1.095 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt



Sollux PVC Wellplatte Opak Grau 70/18

PVC Trapez Wellplatte 70/18, Opak Grau, 1 mm stark und 1.095 mm breit. Langlebig, hagelfest sowie licht- und witterungsbeständig. Flächengewicht ca. 1,5 kg/m², 10 Jahre Garantie auf Hagelfestigkeit bis 60 mm Hagelkorndurchmesser.

Farbe:	Grau
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 82 %
Breiten:	1.095 mm
Längen:	1.000 - 7.000 mm (1.000 Schriite / halbierbar)
Hersteller:	Renolit Ondex Sollux®
Preis/m2:	19,95 € abzügl. Rabatt



Zubehör

PVC Firstprofil farblos zweiteilig **Beschreibung** **Formate** **Preis/Stk**



Art.: 051

2-teiliges Firstprofil aus PVC, farblos, 280 x 1.100 mm. Flexibel anpassbar für verschiedene Dachneigungen, ideal für PVC alle Wellplatten – sorgt für optimalen Schutz und einen sauberen Abschluss bei Sattel- und Giebeldächern.

Welle 76 / 18 - 280 x 1.106 mm 52,60 €
 Welle 177 / 51 - 280 x 1.097 mm 52,60 €
 Trapez 70 / 18 - 280 x 1.100 mm 52,60 €

PVC Maueranschluss/ Traufenfuss **Beschreibung** **Formate** **Preis/Stk**



Art.: 051

Maueranschluss/Traufenfuß aus PVC, 100°, farblos, 1.100 mm breit. Flexibel anpassbar für alle Wellplatten, bietet optimalen Schutz und einen sauberen, nahtlosen Abschluss an Dachanschlüssen.

Welle 76 / 18 - 280 x 1.106 mm 52,60 €
 Welle 177 / 51 - 280 x 1.097 mm 52,60 €
 Trapez 70 / 18 - 280 x 1.100 mm 52,60 €

Acryl Firstprofil farblos zweiteilig **Beschreibung** **Formate** **Preis/Stk.**



Art.: 051

2-teiliges Firstprofil aus Acrylglas, farblos, 280 x 1.100 mm. Flexibel anpassbar für verschiedene Dachneigungen, ideal für Acryl Wellplatten – sorgt für optimalen Schutz und einen sauberen Abschluss bei Sattel- und Giebeldächern.

Welle 76 / 18 - 270 x 1.045 mm 58,10 €

Acryl Maueranschluss/ Traufenfuss **Beschreibung** **Preis/Stk**





Art.: 051


Maueranschluss/Traufenfuß aus PVC, 100°, farblos, 1.100 mm breit. Flexibel anpassbar für Acryl Wellplatten, bietet optimalen Schutz und einen sauberen, nahtlosen Abschluss an Dachanschlüssen.


Welle 76 / 18 - 150/65 x 1.045 mm 49,70 €


Zubehör

Edelstahlschraube 6,3 mm für Metall UK	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Edelstahlschraube mit 16 mm Unterlegscheibe inkl. EPDM-Dichtung. Ideal zur Befestigung der Wellplatten auf vorgebohrten Metall-Unterkonstruktionen.	6,3 x 45	100	46,50 €
		6,3 x 64	100	48,50 €

Edelstahlschraube 6,5 mm für Holz UK	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Edelstahlschraube mit 16 mm Unterlegscheibe inkl. EPDM-Dichtung. Ideal zur Befestigung der Wellplatten auf Holz-Unterkonstruktionen.	6,5 x 32	100	39,80 €
		6,5 x 50	100	45,35 €
		6,5 x 64	100	48,10 €
		6,5 x 75	100	49,60 €

Edelstahlschraube 4,8 x 38 mm	Beschreibung	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Die 4,8x38 TORX Edelstahlschrauben sind Linsenkopfschrauben nach der Norm DIN 7981. Diese Schrauben werden verwendet um die Alu-Unterprofile oder Kastenrinne am Sparren zu befestigen.	100	11,10 €

Spenglerschraube mit Dichtscheibe U20	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Spenglerschraube mit Linsenkopf TX20 mit Dichtscheibe U20 inkl. EPDM-Dichtung zur Befestigung von PVC Well- und Trapezplatten in der Hochsicke.	4,5 x 20	100	16,95 €
		4,5 x 25	100	17,95 €
		4,5 x 30	100	18,95 €
		4,5 x 35	100	19,95 €
		4,5 x 45	100	20,95 €
		4,5 x 55	100	21,95 €
		4,5 x 60	100	22,95 €
		4,5 x 80	100	23,95 €

Reisser Distanzpreizhülse DSH-2-A	Beschreibung	Maße [mm]	Anzahl pro VE	Preis/VE
	Ermöglicht die fachgerechte Montage von 1-2 mm starken Wellplatten auf Holzunterkonstruktionen. Hochwertige Distanzpreizhülsen sichern den optimalen Abstand, sorgen für feste Befestigung und lange Lebensdauer.	4,8 x 50 mm	100	66,95 €

Zubehör

Abstandhalter für PVC Trapez Wellplatten Beschreibung Anzahl pro VE Preis/VE



Abstandshalter für Trapez Wellplatten 70/18 bieten eine einfache, effiziente Befestigung. Aus robustem PVC gefertigt, sorgen sie für eine sichere und dauerhafte Installation der Wellplatten.

100

9,90 €

Abstandhalter für PVC Sinus Wellplatten Beschreibung Anzahl pro VE Preis/VE



Abstandshalter für Sinus Wellplatten 76/18 bieten eine einfache, effiziente Befestigung. Aus robustem PVC gefertigt, sorgen sie für eine sichere und dauerhafte Installation.

100

11,50 €

Aluminium Kalotten für Sinus Wellplatten Beschreibung Anzahl pro VE Preis/VE



Zuverlässige, effiziente Lösung zur Befestigung von Wellplatten mit Sinusprofil 76/18. Aluminium-Kalotten mit EPDM-Dichtung sorgen für dichte Abdichtung und stabile Montage.

100

29,95 €

Profilfüller Beschreibung Variante Anzahl pro VE Preis/VE



Zum Verschließen von Acryl-, Polycarbonat- und PVC-Platten im First- und Traufbereich. Sorgt für gute Isolation und Schalldämmung, dichtet Wellenöffnungen ab und schützt vor Staub, Insekten und Windzug.

Sinus 76/18 (1.064 mm)
Trapez 70/18 (980 mm)

1
1

6,75 €
6,75 €

Alu Klebeband 50 m Beschreibung Breiten [mm] Anzahl pro VE Preis/VE



Das Alu Klebeband wird auf die obere Sichtseite der Sparren (egal ob Holz oder Metall) geklebt. Somit wird ein Hitzestau vorgebeugt, welcher zur Verformung der Wellplatten führen kann. Alternativ können Sie die Oberseite auch Weiß streichen.

38
50
70

1
1
1

18,70 €
20,70 €
22,70 €





Kostenloser Musterversand

Mit unserem kostenfreien Musterservice können Sie sich Ihre Wunschprodukte ganz bequem liefern lassen und sich selbst von der Optik, Haptik und Qualität unserer Produkte überzeugen.



Zuschnittservice

Dank modernster Bearbeitungsmaschinen können wir die Platten millimetergenau auf die gewünschten Maße zuschneiden.



Lieferservice

Durch unseren eigenen Transportservice stellen wir eine schnelle Lieferung im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus sicher.



Passendes Zubehör / Befestigungsmaterial

Neben unseren Platten bieten wir Ihnen selbstverständlich auch das passende Zubehör für eine fachgerechte Montage an.



Alternative Lösungen für Überdachungen

Unsere Produktpalette deckt weit mehr Platten und Profile ab, als diese in unseren Katalogen. Die hier aufgelisteten Dachplatten sind aus unserem Lagersortiment und in der Regel kurzfristig verfügbar. Wenn Sie Produkte suchen welche Sie nicht in dieser Liste gefunden haben, fragen Sie uns gerne an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Kraus Kunststoffe GmbH
diese vertr. d. d. Geschäftsführer
Clemens Kraus, Matthias Kraus
Lilienthalstraße 12
04420 Markranstädt
Deutschland

Tel: +49 34205 423020

E-mail: info@mkv-kunststoffe.de