

Natur in Form

Gültig ab 06/2026

Preisliste für Händler DE 2026

für Deutschland

Inhalt

- 4 Produkte
- 8 Farben
- 10 Allgemeine Hinweise
- 12 Service

01 Terrasse

NEU

- 16 **Piazza Prima**
Massivdiele co-extrudiert, für Privatanwender

NEU

- 18 **Piazza Mondo**
Massivdiele co-extrudiert, Allrounder

NEU

- 20 **Piazza Pro**
Massivdiele co-extrudiert, von Profis für Profis

- 22 **Die Exklusive**
Massivdiele, vier kombinierbare Breiten

- 28 **Die Urbane *flair***
Massivdiele, puristisch schön

- 30 **Die Naturlinie**
Massivdiele, natürliche Holzoptik

- 32 **Die Kernige**
Massivdiele, intensive Holzmaserung

- 34 **Die Starke**
Tragbohle, hochstabil und tragfähig

- 36 **Die Smarte**
Null-Grad-Diele, besonders pflegeleicht

- 38 **Die Smarte *klick***
Massivdiele für Klicksystem

- 40 **Die Beliebte *massiv***
Massivdiele, bauaufsichtlich zugelassen

- 42 **Die Kompakte**
Massivdiele, preisbewusst

- 44 **Die Kompakte *wabe***
Wabenprofildiele, preisbewusst

- 46 **Die Kompakte *wabe plus***
Wabenprofildiele, edle Prägung

- 48 **Montagezubehör**

02 Fassade

- 56 **Die Gestaltende**
Fassadenprofil, natürlich und individuell

- 58 **Die Gestaltende *exklusiv***
Fassadenprofil, elegant und individuell

- 63 **Montagezubehör**

03 Bankprofil

NEU

- 66 **Der Konstruktive 65**
Massivprofil für z. B. Außenmöblierung

04 Zaunsystem

- 70 **Der Effektive**
Sichtschutz,
preisgünstige Effektivität

- 72 **Der Flexible**
Sicht- und Schallschutz,
flexible Dämmung

- 75 **Montagezubehör**

- 76 **Wichtige Informationen**

- 78 **Farbreife**

- 82 **Verkaufshilfen**



- 86 **Ansprechpartner**

Diese Preisliste wurde sorgfältig für Sie erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Druckfarben können abweichen. Die aktuellste Version finden Sie unter: www.naturinform.com

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früheren Preislisten und Zusagen ihre Gültigkeit. Alle Angaben in dieser Preisliste entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungen. Rechtsverbindlichkeiten und Ersatzansprüche können jedoch nicht abgeleitet oder geltend gemacht werden. Änderungen vorbehalten.

Co-extrudierte Massivdielen

Besonders geringer Wartungsaufwand und hohe Farbbeständigkeit

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 Piazza Prima ca. 140 × 19 mm 		 Eichenbraun  Königsulme  Muskat  Nordische Esche  Graphitgrau  Ebenholz	16
 Piazza Mondo ca. 140 × 21 mm 	 Cremeweiß	 Elfenbein  Kalifornische Eiche  Eichenbraun  Königsulme  Ipé Nuancen  Graphitgrau  Ebenholz	18
 Piazza Pro ca. 140 × 25 mm 		 Elfenbein  Kalifornische Eiche  Königsulme  Silber Teak  Ebenholz	20



Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen

Produkt	Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
 Die Exklusive ca. 140 / 162 / 200 / 245 × 21 mm 	 Terrabraun  Lavagrau	 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	22
 Die Urbane flair ca. 162 × 21 mm 	 Leinen  Sisal  Lehm  Kiesel  Lavagrau		28
 Die Naturlinie ca. 140 × 21 mm 		 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	30

Mono-extrudierte Massivdielen

Für ein natürliches Holzerlebnis – ganz ohne Streichen und Ölen.

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Kernige ca. 140 × 21 mm 	 Terrabraun  Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		32
	Die Starke Tragbohle ca. 140 × 38 mm 	 Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		34
	Die Smarte Null-Grad-Diele ca. 139 × 19 mm 	 Terrabraun  Schwarzbraun  Grau  Anthrazit	 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	36
	Die Smarte Klick Null-Grad-Diele für Klicksysteme ca. 119 × 22 mm 	 Grau  Anthrazit	 Kastanienbraun  Graphitgrau	38
	Die Beliebte massiv Bauaufsichtlich zugelassen ca. 139 × 26 mm 	 Braun  Schwarzbraun  Grau  Steingrau  Anthrazit		40
	Die Kompakte ca. 139 × 21 mm 	 Schwarzbraun  Grau  Anthrazit		42

Wabenprofildielen

Zuverlässige Qualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis


Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Kompakte wabe ca. 139 × 21 mm 	Schwarzbraun Grau Anthrazit		44
	Die Kompakte wabe plus ca. 140 × 21 mm 		Eichenbraun Kastanienbraun Graphitgrau	46



Die Gestaltende xl, in Bernsteinbraun

Fassadenprofile

Langlebige und dauerhaft schöne Fassade – ohne Wartungsaufwand

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Die Gestaltende ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 		 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau	56
	Die Gestaltende <i>exklusiv</i> ca. 70 / 103 / 152 × 17 mm 	 Terrabraun  Lavagrau	 Eichenbraun  Bernsteinbraun  Kastanienbraun  Graphitgrau  Basaltgrau	58

Bankprofil

Für individuelle Außenmöblierung – robust, wetterbeständig und pflegeleicht

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Der Konstruktive 65 ca. 65 mm × 40 mm 	 Bernsteinbraun  Schwarzbraun  Grau		66

Zaunsysteme

Wartungsarme, modulare Sicht- und Schallschutzlösungen

Produkt		Einfarbig	Mehrfarbig	Seite
	Der Effektive ca. 180 × 178 cm 	 Titangrau  Anthrazit	 Kastanienbraun	70
	Der Flexible ca. 180 × 180 cm 	 Titangrau  Anthrazit	 Kastanienbraun	72

Sonderfarben auf Anfrage

Lieferzeiten auf Anfrage	Einfarbige Töne										
	Leinen	Sisal	Lehm	Terra Braun	Braun	Schwarzbraun	Kiesel	Grau	Steingrau	Lavagrau	Anthrazit
											
Massivdielen ab 50 qm											
Die Exklusive	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Die Urbane <i>flair</i>				●	●			●	●		
Die Naturlinie											
Die Kernige	●	●	●		●		●		●	●	
Die Starke	●	●	●	●	●				●	●	
Die Smarte	●	●	●		●		●		●	●	
Die Smarte <i>klick</i>	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Die Beliebte <i>massiv</i>											
Die Kompakte (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Wabenprofildielen ab 50 qm											
Die Kompakte <i>wabe</i> (ungebürstet)	●	●	●	●	●		●		●	●	
Die Kompakte <i>wabe plus</i>											
Fassadenprofile ab 30 qm *											
Die Gestaltende	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Die Gestaltende <i>exklusiv</i>	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Bankprofil **											
Der Konstruktive 65	●	●	●	●	●		●		●	●	●

* Mind. 10 Stück pro Einzellänge ** Mind. 800 lfm pro Farbe (mind. 40 Stk. pro Einzellänge)

[illegible]

Allgemeine Hinweise, Bestellung und Versand

Preise und Lieferbedingungen

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen/ Verkaufs-/Lieferbedingungen (Ausdruck über www.naturinform.de). Die „Frei-Lager-Preise“ gelten innerhalb Deutschland (ohne Inseln) und sind inklusive der Verpackung. Mindestbestellwert pro Frei Lager / Lieferadresse ist 850 € netto. Die „Ab Werk Preise“ gelten ab D-96257 Redwitz, inklusive der Verpackung. *Bei allen Frei-Lager-Lieferungen ist die Entladung durch den Kunden zu gewährleisten.*

Mindestbestellwert

Der Mindestbestellwert beträgt 850 € netto pro Abladestelle zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Bestellung unter 850 € Mindestwarenwert netto werden zusätzlich 95 € Frachtzuschlag berechnet.

Kommissionsbezug aus Sonderlängen

Wir stellen Ihnen gerne die komplette Fläche mit Zubehör nach Ihren Wünschen zusammen. Liefervoraussetzungen sind die Abnahme von mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge und Farbe/Modell (Sonderlängen ab 2 Meter bis zu 13 Metern sind möglich). Ab 6 m ist zu beachten, dass die Entladung mit zwei Gabelstapler vorzunehmen ist.

Zusätzliche Liefer-/Ablademöglichkeit

Es ist möglich Produkte bis zu einer maximalen Länge von 6 m durch die Spedition gegen Aufpreis direkt an die Baustelle neben dem LKW zu entladen. Zur Entladung an die Baustelle muss gewährleistet sein, dass ein LKW diese anfahren und problemlos entladen kann. Handabladung ist aus Haftungsgründen nicht zulässig (ausgenommen sind Sonderlängen über 6 m Länge).

Nettopreise für Entladung

Mitnahmestapler neben dem LKW: 165,00 €
Kran, Reichweite ca. 3–6 m ebenerdig abgestellt: 165,00 €
4-Wege Mitnahmestapler, auch quer fahrbar: 165,00 €
Anlieferung Sonderlängen über 6 m Länge (Handabladung durch Bauherrn): 165,00 €

Kleinverpackungspauschalen netto bis 32 kg

Bei Versand über Paketdienst (Porto und Verpackung) berechnen wir (je Bestellung)

bis 3 kg	13,79 €	bis 10 kg	15,41 €
bis 25 kg	16,93 €	bis 32 kg	28,89 €

Expresslieferung kann gegen Aufpreis veranlasst werden

bis 3 kg	29,36 €	bis 10 kg	37,31 €
bis 25 kg	49,48 €	bis 32 kg	56,12 €

Rücklieferung

Rücklieferungen sind nur nach Rücksprache mit dem Verkauf möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um original verpackte Ware in einwandfreiem Zustand handelt und diese nach Prüfung wieder verkaufsfähig ist. Die Rücknahmekosten betragen 25% des Warenwertes. Die Rücklieferung ist frei Redwitz anzuliefern. Beschädigte oder verschmutzte Waren, Sonderanfertigungen und Waren, die älter als sechs Monate sind, werden nicht zurückgenommen.

Palettenrückgabe

Die Rückgabe funktionsfähiger, wieder einsetzbarer NaturinForm Spezialpaletten vergüten wir nach Prüfung wie folgt:

1,00 m breite Paletten: 3,00 € pro lfm

0,45 m breite Paletten: 1,50 € pro lfm

Maßtoleranzen

Die bestellte Länge hat fertigungsbedingt ein Übermaß von +0 bis 3 cm. Maßtoleranzen in Breite und Stärke (-3 mm bis +2 mm) sind möglich. Bei Kommissionierung aus unterschiedlichen Längen sowie bei Nachlieferung kann es zu Farbdifferenzen kommen.





Produktmuster

Wir bieten ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Oberflächen in vielen Farbtönen an. Doch selbst bestmöglich erstelltes Fotomaterial reicht manchmal nicht aus, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Nutzen Sie daher unseren kostenlosen Musterservice für Ihre Kunden!

- Kostenloser Musterservice
- Versand innerhalb von 3–5 Arbeitstagen
- Versand direkt an eine Kundenadresse möglich

Sonderanfertigungen

Jede Baustellensituation ist anders. Da ist es hilfreich, flexibel zu bleiben. Neben den klassischen Standardlängen von 3 bis 6 m erhalten Sie bei uns auch Sonderlängen von 2 bis 13 m auf Anfrage. So erzielen Sie ein schönes homogenes Flächenbild mit wenig Stößen – dies spart Zeit bei der Verlegung. Gerne bieten wir Ihren Kunden auch Sonderfarben an. Ihr Ansprechpartner im Außen- oder Innendienst hilft Ihnen bei Fragen weiter.

- Längen von 2–13 m
- Über 30 verschiedene Farben
- Individuelle Anfertigungen auf Anfrage




Schulungen

Damit Sie Ihre Kunden fachgerecht und anwendungsbezogen beraten können, bieten wir Ihnen gerne eine Händlerschulung an. Sie erfahren alles über die Materialeigenschaften und Einsatzbereiche.

Handwerker aus Ihrem Netzwerk, die sich im Bereich Terrassen- und Fassadenbau mit WPC weiterqualifizieren möchten und bereits Erfahrung mit unseren Produkten haben, können an unseren technischen Schulungen teilnehmen. Die 2-tägigen Kurse finden vor Ort in unserem voll ausgestatteten Schulungsraum statt und sind kostenfrei. Auch eine Werksführung gehört zum attraktiven Rahmenprogramm. Die Teilnahme muss über Ihren Ansprechpartner im Außendienst angefragt werden.

- Individuelle Schulungen für den Handel
- 2-Tages-Workshops für Verarbeiter



Profi-Version Terrassen-Konfigurator

Unseren Fachhandelspartnern stellen wir die Profi-Version unseres Terrassen-Konfigurators zur Verfügung. Damit erstellen Sie schnell und einfach ein Angebot für Ihre Kunden. Im Online-Konfigurator finden Sie das komplette Sortiment unseres Terrassensystems.

Bitte fordern Sie dazu einen Zugang zum geschützten Händlerbereich an: service@naturinform.com

Sie möchten den NaturinForm Terrassen-Konfigurator auf Ihrer eigenen Webseite einbinden? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außendienst.

- Materialliste und Angebotserstellung
- Alle Produkte: Beläge und Unterkonstruktion
- AR- und 3D-Darstellung inkl. Animation



Re-Form Recyclingbox

Für unsere Produkte verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe. Um diese lange im Stoffkreislauf zu halten, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit an, Abschnitte von Baustellen oder zurückgebaute Produkte aus WPC von NaturinForm wieder an uns zurückzugeben. Dafür stellen wir über unsere Fachhandelspartner kostenfreie Recyclingboxen zur Verfügung. Sobald eine Box vollständig mit WPC von NaturinForm befüllt ist, können Sie die kostenfreie Abholung beantragen. Aus den zurückgegebenen Materialien entstehen neue hochwertige Produkte für den Außenbereich. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Ansprechpartner im Innendienst.

- Kostenlose Lieferung und Abholung
- Lieferung zur Kundenbaustelle auf Anfrage



belastbar und
pflegeleicht



Terrassen aus WPC

Ob Langlebigkeit der Dielen,
Resistenz gegen holzzerstörende
Pilze, Spielzeugtauglichkeit
oder Brandverhalten – wir stehen
für höchste Qualität made in
Germany.

01

Terrassen- dielen



Für den privaten Bereich entwickelt: besonders wartungsarme co-extrudierte Premium-Terrassendiele; dauerhaft schöne Optik (UV-stabil)

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Piazza Prima* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 16 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.*

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Eichenbraun

Co-extrudierte Massivdiele, ca. 140 × 19 mm



Ausführung	mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Holzoptik fein geprägt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,90 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	R9



Preise

Mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	15,02 €/lfm	12,73 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m, 5 m, 6 m	16,03 €/lfm	13,49 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–6 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	18,22 €/lfm	15,79 €/lfm



Eichenbraun



Königsulme



Muskat

Nordische
Esche

Graphitgrau



Ebenholz

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Leistungsstarker Allrounder:
co-extrudierte Premium-Terrassendiele
für private, gewerbliche und öffentliche
Anwendungen; extrem pflegeleicht;
dauerhaft schöne Optik (UV-stabil)

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² Piazza Mondo bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 16 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Ipé Nuancen

Co-extrudierte Massivdiele, ca. 140 × 21 mm



Ausführung	ein- und mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Holzoptik geprägt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–6 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendiele
Gewicht	ca. 3,25 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	R10



NEU

Preise

Ein- und mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	17,84 €/lfm	15,10 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m, 5 m, 6 m	19,03 €/lfm	16,01 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–6 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	21,64 €/lfm	18,75 €/lfm

Cremeweiß
(einfarbig)


Elfenbein

Kalifornische
Eiche

Eichenbraun



Königsulme



Ipè Nuancen



Graphitgrau



Ebenholz

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Für anspruchsvolle Anwendungen:
extrem pflegeleichte co-extrudierte
Premium-Terrassendiele mit besonders
starkem Profil (25 mm); größere Spann-
weite bis 50 mm; dauerhaft schöne
Optik (UV-stabil)

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte
Verlegeanleitung. Die mit den Montage-
klammern mitgelieferte Verlegehilfe muss
verwendet werden. Die Diele ist einseitig
verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²
Piazza Pro bei einem Unterkonstruktions-
abstand von 50 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 16 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator,
um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt
finden Sie unter *Wichtige Informationen*
auf den Seiten 76–77.

Abb. in Silber Teak

Co-extrudierte Massivdiele, ca. 140 × 25 mm



Ausführung	mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Holzoptik geprägt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Bedarf für 1 m ²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,88 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	R10

NEU



Preise

Mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	21,78 €/lfm	18,45 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m, 5 m, 6 m	23,23 €/lfm	19,56 €/lfm



Elfenbein

Kalifornische
Eiche

Königsulme



Silber Teak



Ebenholz

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 18,5 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten <i>50 m</i>	4,52 €/lfm	4,29 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage <i>1 Stk.</i>	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Exklusives Design mit schmaler Fuge:
elegante, leicht wellige Reliefprägung mit
mattem Finish; besonders angenehmes
Barfußgefühl; maximale Gestaltungs-
freiheit dank 4 unterschiedlichen Breiten

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Bei dieser Diele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Den individuellen Materialbedarf finden Sie auf den folgenden Produktseiten.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Terrabraun

Massivdiele, 140 / 162 / 200 / 245 × 21 mm



Ausführung	ein- und mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Wellige Reliefprägung, matt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m / 6 m / 5 m / 4 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,26 kg / 3,85 kg / 4,70 kg / 5,80 kg
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Rutschhemmung	R11



Preise: Die Exklusive 140

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	17,65 €/lfm	14,94 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	18,83 €/lfm	15,84 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	21,41 €/lfm	18,55 €/lfm



Terrabraun



Lavagrau

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	18,74 €/lfm	15,78 €/lfm
Kommission Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m	19,92 €/lfm	16,68 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	22,49 €/lfm	19,40 €/lfm



Eichenbraun

Bernstein-
braunKastanien-
braun

Graphitgrau



Basaltgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	26,53 €/lfm	21,60 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	24,35 €/lfm	19,54 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²

Die Exklusive 140 bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Terrassendiele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 16 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Preise: Die Exklusive 162

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	21,81 €/lfm	18,80 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	23,21 €/lfm	19,93 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	26,84 €/lfm	22,63 €/lfm



Terrabraun



Lavagrau

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	22,91 €/lfm	19,74 €/lfm
Kommission Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m	24,36 €/lfm	20,92 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	28,17 €/lfm	23,77 €/lfm



Eichenbraun



Bernstein-
braun



Kastanien-
braun



Graphitgrau



Basaltgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	30,88 €/lfm	25,84 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	28,72 €/lfm	23,77 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²

Die Exklusive 162 bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 6 lfm Terrassendiele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 14 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Preise: Die Exklusive 200

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (60 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	26,40 €/lfm	22,56 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	27,73 €/lfm	23,91 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2 – 13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	32,65 €/lfm	27,16 €/lfm



Terrabraun



Lavagrau

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (60 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	27,43 €/lfm	23,68 €/lfm
Kommission Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m	29,06 €/lfm	25,10 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2 – 13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	34,90 €/lfm	28,53 €/lfm



Eichenbraun

Bernstein-
braunKastanien-
braun

Graphitgrau



Basaltgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	37,48 €/lfm	31,01 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	34,91 €/lfm	28,53 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²

Die Exklusive 200 bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 5 lfm Terrassendiele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 12 Montageklammern

Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Preise: Die Exklusive 245

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (40 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	32,71 €/lfm	28,72 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	34,17 €/lfm	30,18 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	39,05 €/lfm	33,40 €/lfm



Terrabraun



Lavagrau

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (40 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	34,89 €/lfm	30,93 €/lfm
Kommission Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m	36,41 €/lfm	32,26 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	41,83 €/lfm	35,28 €/lfm



Eichenbraun



Bernstein-
braun



Kastanien-
braun



Graphitgrau



Basaltgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	44,48 €/lfm	37,80 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	42,75 €/lfm	36,17 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²

Die Exklusive 245 bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 4 lfm Terrassendiele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 11 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.



Abb. Die Exklusive, Eichenbraun



Puristisches Design:
fein strukturierte Oberfläche und helle Farbtöne für modernes Wohnen

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Bei dieser Diele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Urbane flair* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 6 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 14 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Bitte beachten Sie: Bei den hellen Farben Leinen, Sisal und Kiesel kann es zu einem höheren Reinigungsaufwand kommen.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Kiesel

Massivdiele, 162 × 21 mm



Ausführung	einfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Feine Linienstruktur, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 6 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 4,20 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Rutschhemmung	–



Preise

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	24,32 €/lfm	21,13 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	25,71 €/lfm	22,33 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2 – 13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	29,34 €/lfm	25,03 €/lfm



Leinen



Sisal



Kiesel

Einfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	24,84 €/lfm	21,63 €/lfm
Kommission Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m	26,24 €/lfm	22,83 €/lfm
Kommission Sonderlängen* ab 2 – 13 Meter, mind. 10 Stück Diele pro Länge + Farbe	29,87 €/lfm	25,54 €/lfm



Lehm



Lavagrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	31,85 €/lfm	27,43 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	30,55 €/lfm	26,17 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Von der Natur inspiriert:
besonders natürliche Holzoptik und
-haptik kombiniert mit hoher Rutsch-
hemmung und geringem Pflegeaufwand

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² Die Naturlinie bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 16 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Eichenbraun

Massivdiele, 140 × 21 mm



Ausführung	mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	Holzmaserung, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	R12



Preise

Mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	17,65 €/lfm	14,94 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	18,83 €/lfm	15,84 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2 – 13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	21,41 €/lfm	18,55 €/lfm



Eichenbraun

Bernstein-
braunKastanien-
braun

Graphitgrau



Basaltgrau

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



**Beidseitig verlegbar für mehr Flexibilität:
Oberfläche mit natürlicher Holzmaserung
oder fein geriffelter Struktur; besonders
rutschhemmend und pflegeleicht**

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden.

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² Die Kernige bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 16 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren [Terrassenkonfigurator](#), um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Terrabraun

Massivdiele, 140 × 21 mm



Ausführung	einfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	Holzmaserung, ungebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,24 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	Holzmaserung R12 / fein geriffelt R11



Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	15,86 €/lfm	13,50 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	16,91 €/lfm	14,00 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	19,43 €/lfm	16,46 €/lfm



Terrabraun

Schwarz-
braun

Grau



Anthrazit

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	23,40 €/lfm	20,43 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	22,09 €/lfm	19,17 €/lfm

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



**Für hohe Belastungen entwickelt:
bis zu 80 cm Unterkonstruktionsabstand –
direkte Befestigung; beidseitig verlegbar**

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Bei dieser Diele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich.

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Starke* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 50 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
- 2–2,5 m Basisprofil
- 28 Schrauben
- 4 Distanzstücke (zwischen Diele und Unterkonstruktionsprofil/Balken)

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Grau

Massive Tragbohle, 140 × 38 mm



Ausführung	einfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	Holzmaserung, ungebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 6,31 kg/m
Fugenmaß	mind. 5 mm
Rutschhemmung	Holzmaserung R12 / feinst geriffelt R12



Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m	38,78 €/lfm	34,57 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	42,75 €/lfm	38,35 €/lfm

Schwarz-
braun


Grau




Anthrazit

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
FarbEdition ab 50 m ²	45,39 €/lfm	40,87 €/lfm
Mehrfarbig ab 50 m ²	44,73 €/lfm	40,24 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	43,68 €/lfm	39,22 €/lfm

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Zur Befestigung der Diele auf ALU-Unterkonstruktion		
(1) Profilbohrschrauben 5,5 × 61 mm, Edelstahl gehärtet, TX 25 Edelstahl 200 Stk. / Karton	94,32 €/VPE	89,58 €/VPE
(3) Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube Ø 5,6 mm, blau 1 Stk. / Beutel	28,05 €/Stk.	26,68 €/Stk.
Zur Befestigung der Diele auf Holz-Unterkonstruktion		
(2) Spezialschraube 5,5 × 80 mm, Edelstahl gehärtet, TX 25 Edelstahl 200 Stk. / Karton	54,16 €/VPE	51,47 €/VPE
(3) Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube, Ø 5,6 mm, blau 1 Stk. / Beutel	28,05 €/Stk.	26,68 €/Stk.
(4) Distanzstück, 1,6 × 1,3 × 73 cm, Polypropylen, zur Vermeidung von Staunässe 50 Stk. / Karton	97,02 €/VPE	92,07 €/VPE



1



2



3



4

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

*Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Selbstentwässerndes Design:
die leicht gewölbte Oberfläche leitet
Regenwasser zuverlässig und schnell ab;
ohne Gefälle verlegbar

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Bei dieser Diele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Smarte* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 16 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Bernsteinbraun

Null-Grad-Diele, 139 × 19 mm



Ausführung	ein- und mehrfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	geprägt, ungebürstet (Variante mehrfarbig: matt)
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,77 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	R10



Preise


Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	15,53 €/lfm	12,87 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	16,19 €/lfm	13,37 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	18,65 €/lfm	15,77 €/lfm



Terrabraun

Schwarz-
braun

Grau



Anthrazit

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	16,66 €/lfm	13,88 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	17,44 €/lfm	14,57 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	19,90 €/lfm	16,96 €/lfm



Eichenbraun

Bernstein-
braunKastanien-
braun

Graphitgrau



Basaltgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)		
Farbedition ab 50 m ²	21,60 €/lfm	18,60 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	20,42 €/lfm	17,47 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Selbstentwässerndes Design:
die leicht gewölbte Oberfläche leitet
Regenwasser zuverlässig und schnell ab;
ohne Gefälle verlegbar, für gängige
Klicksysteme

Wichtige Montagehinweise

Klickdiele für gängige Klicksysteme.
Beachten Sie bei der Verarbeitung bitte
die Montageanleitung des Herstellers von
Unterkonstruktion und Zubehör. Bei dieser
Diele ist keine Verwendung des Fugenpro-
filschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig
verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²
Die *Smarte klick* bei einem Unterkonstruk-
tionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 8 lfm Diele

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt
finden Sie unter *Wichtige Informationen*
auf den Seiten 76–77.

Abb. in Anthrazit

Null-Grad-Diele für Klicksysteme, 119 × 22 mm



Ausführung	einfarbig, einseitig verlegbar
Oberfläche	geprägt, matt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	–
Bedarf für 1 m²	ca. 8 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,80 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm
Rutschhemmung	R10



Preise

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 4 m; in einer Farbe + Länge	14,29 €/lfm	11,63 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m	14,94 €/lfm	12,12 €/lfm



Grau



Anthrazit

Mehrfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (72 Stk.) in 4 m; in einer Farbe + Länge	15,33 €/lfm	12,68 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m	15,99 €/lfm	13,17 €/lfm



Kastanien-
braun



Graphitgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ²	20,36 €/lfm	17,36 €/lfm
Mehrfarbig ab 50 m ²	19,58 €/lfm	16,61 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ²	19,18 €/lfm	16,23 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Planungssicher dank DIBt-Zulassung:
bauaufsichtlich zugelassene Massivdielen
für offene, aufgeständerte Balkone;
beidseitig verlegbar – mit höchster
Rutschhemmklasse R13

Wichtige Montagehinweise

Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen: Für die Verlegung der Dielen mit bauaufsichtlicher Zulassung ist das Systemprofil ALU 39 x 39 mm (1) zu verwenden. Für den Einsatz der Profilbohr- bzw. Spezialschrauben (3, 5) ist die Verwendung der Terrassenbaubohrer (4, 6) zwingend notwendig

Bauaufsichtliche Zulassung

Nummer: Z-10.9-484

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m²
Die Beliebte massiv ungefähr:

- 7 lfm Dielen

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Schwarzbraun

**Massivdielen bauaufsichtlich zugelassen,
139 × 26 mm**



Ausführung	einfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,62 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	fein geriffelt R13 / grob geriffelt R13



Z-10.9-484
**Bauaufsichtlich
zugelassen**

Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (56 Stk.) in 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	23,52 €/lfm	20,37 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 4 m, 5 m, 6 m	24,90 €/lfm	21,89 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	27,82 €/lfm	24,41 €/lfm



Braun

Schwarz-
braun

Grau



Steingrau



Anthrazit


Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für den Aufbau der Unterkonstruktion		
(1) Systemprofil ALU, 39 × 39 mm, Länge 4 m, für die bauaufsichtliche Zulassung <i>Stk. á 4 m</i>	13,51 €/lfm	12,81 €/lfm
(1) Systemprofil ALU, 39 × 39 mm, Länge 4 m, für die bauaufsichtliche Zulassung <i>im Hub, 100 Stk.</i>	12,91 €/lfm	12,23 €/lfm
(2) Befestigungswinkel aus Alu mit Langloch für alle Unterkonstruktionen <i>4 Stk. inkl. Schrauben / Beutel</i>	18,35 €/VPE	17,39 €/VPE
Zur Befestigung der Diele auf ALU-Unterkonstruktion		
(3) Profilbohrschrauben 5,5 × 46 mm, Edelstahl gehärtet <i>200 Stk. / Karton</i>	84,13 €/VPE	79,86 €/VPE
(3) Profilbohrschrauben 5,5 × 46 mm, Edelstahl V4A <i>200 Stk. / Karton</i>	95,08 €/VPE	90,25 €/VPE
(4) Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube, Ø 5,6 mm, blau <i>1 Stk.</i>	28,05 €/Stk.	26,68 €/Stk.
Zur Befestigung der Diele auf Holz-Unterkonstruktion		
(5) Spezialschrauben 5 × 60 mm, Edelstahl gehärtet <i>200 Stk. / Karton</i>	54,91 €/VPE	51,66 €/VPE
(5) Spezialschrauben 5 × 60 mm Edelstahl V4A <i>200 Stk. / Karton</i>	71,76 €/VPE	67,49 €/VPE
(6) Spezial Terrassenbaubohrer Ø 5 mm, orange <i>1 Stk.</i>	28,05 €/Stk.	26,68 €/Stk.
Zur Markierung der Bohrloch-Abstände		
(7) Bohrschablone <i>1 Stk.</i>	18,38 €/Stk.	16,87 €/Stk.



1



2



3



4



5



6



7

Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(8) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 18,5 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten <i>50 m</i>	4,52 €/lfm	4,29 €/lfm
(9) Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage <i>1 Stk.</i>	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



8



9

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

*Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Robust und vielseitig:
äußerst strapazierfähige, beidseitig
verlegbare Terrassendiele mit höchster
Rutschhemmklasse R13

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden.

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Kompakte* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
 - 2,5–3 m Basisprofil
 - 16 Montageklammern
 - Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Nutzen Sie unseren *Terrassenkonfigurator*, um die genauen Mengen zu berechnen.

Rutschhemmung

Die angegebenen Rutschhemmungswerte gelten nicht für die ungebürstete Ausführung. s. Individuelle Fertigung

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Grau

Massivdiele, 139 × 21 mm




Ausführung	einfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,10 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	fein geriffelt R12 / Blockstreifen R13



Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (70 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	14,81 €/lfm	12,43 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	15,48 €/lfm	12,93 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	17,85 €/lfm	15,27 €/lfm

Schwarz-
braun

Grau



Anthrazit

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m ² , ungebürstete Variante	19,82 €/lfm	17,15 €/lfm
Mehrfarbig ab 50 m ² , ungebürstete Variante	18,90 €/lfm	16,28 €/lfm
Einfarbig ab 50 m ² , ungebürstete Variante	18,51 €/lfm	15,89 €/lfm

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügehilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.



1



2

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

*Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Geringes Gewicht, starke Performance: leichte Premium-Wabenprofilddiele mit äußerst strapazierfähiger Oberfläche und höchster Rutschhemmklasse R13; beidseitig verlegbar

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Bei Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Kompakte wabe* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 16 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Abdeckkappen nach Bedarf

Nutzen Sie unseren *Terrassenkonfigurator*, um die genauen Mengen zu berechnen.

Rutschhemmung

Die angegebenen Rutschhemmungswerte gelten nicht für die ungebürstete Ausführung, s. Individuelle Fertigung

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Schwarzbraun

Wabenprofilddiele, 139 × 21 mm



Ausführung	einfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	fein geriffelt R12 / Blockstreifen R13



Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (112 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	8,99 €/lfm	7,70 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	9,99 €/lfm	8,58 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2 – 13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	12,62 €/lfm	10,35 €/lfm

Schwarz-
braun

Grau



Anthrazit

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 50 m², ungebürstete Variante	15,07 €/lfm	12,75 €/lfm
Einfarbig ab 50 m², ungebürstete Variante	14,14 €/lfm	11,85 €/lfm

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage 1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.
Zum Abschießen der Wabenprofilteile		
(3) Abdeckkappe, 21 × 139 mm, farblich passender Abschluss 10 Stk. / Beutel	14,22 €/VPE	13,50 €/VPE
(4) Kleber, 40 g Tube, zur unterstützenden Befestigung der Abdeckkappe 1 Stk.	10,28 €/Stk.	9,76 €/Stk.



1



2



3



4

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Geringes Gewicht, edel geprägt:
leichte Premium-Wabenprofilddiele mit
pflegeleichter, natürlicher Holzoptik;
beidseitig verlegbar

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Verlegeanleitung. Die mit den Montageklammern mitgelieferte Verlegehilfe muss verwendet werden. Bei Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen!

Materialbedarf

Sie benötigen für die Verlegung von 1 m² *Die Kompakte wabe plus* bei einem Unterkonstruktionsabstand von 40 cm ungefähr:

- 7 lfm Diele
- 2,5–3 m Basisprofil
- 16 Montageklammern
- Anfang-/Endklammern nach Bedarf
- Abdeckkappen nach Bedarf

Nutzen Sie unseren Terrassenkonfigurator, um die genauen Mengen zu berechnen.

Hinweis Farbverlauf

Unsere mehrfarbigen Dielen überzeugen durch das individuelle Zusammenspiel zweier Farbtöne in einem Werkstoff. Die Verlegung der Seite mit Blockstreifen weist einen perfekten organischen Farbverlauf auf. Beachten Sie bei der Verwendung der geriffelten Seite, dass diese eine ungleichmäßigere Optik erzeugt.

Produkthinweis


Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Graphitgrau

Wabenprofilddiele, 140 × 21 mm



Ausführung	mehrfarbig, beidseitig verlegbar
Oberfläche	Blockstreifen geprägt, ungebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2–13 m gegen Aufpreis, Lieferzeit auf Anfrage
Bedarf für 1 m²	ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,00 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Rutschhemmung	Blockstreifen geprägt R10 / fein geriffelt R10




Preise

Mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub (112 Stk.) in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m; in einer Farbe + Länge	9,91 €/lfm	8,58 €/lfm
Kommissionsbezug Standardlängen in 3 m, 4 m, 5 m, 6 m	11,09 €/lfm	9,39 €/lfm
Kommissionsbezug Sonderlängen* ab 2–13 m, mind. 10 Stk. pro Länge + Farbe	13,74 €/lfm	11,48 €/lfm



Eichenbraun

Kastanien-
braun

Graphitgrau

Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Mehrfarbig ab 50 m ²	14,41 €/lfm	12,10 €/lfm

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche		
(1) Fugenprofilschlauch, Ø ca. 14 mm, mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten <i>50 m</i>	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
(2) Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnellen und einfachen Montage <i>1 Stk.</i>	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.
Zum Abschließen der Wabenprofilziele		
(3) Abdeckkappe, 21 × 139 mm, farblich passender Abschluss <i>10 Stk. / Beutel</i>	14,22 €/VPE	13,50 €/VPE
(4) Kleber, 40 g Tube, zur unterstützenden Befestigung der Abdeckkappe <i>1 Stk.</i>	10,28 €/Stk.	9,76 €/Stk.



1



2



3




4

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


Unterkonstruktion

WPC-Basisunterkonstruktion (Überspannungen bis max. 100 cm)			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Basisprofil WPC 2.0 541-P-U-90-0400-3127	40 × 60 × 4000 mm, aus WPC, in Anthrazit; zum Klicken auf Terrassenfuß; Überspannung bis max. 60 cm; mit optimierter Geometrie und Schraublinie für eine effizientere Verlegung; Einschub des Profilverstärkers erhöht Überspannung auf 100 cm	Stk. à 4 m Hub (128 Stk.) à 4 m	8,77 €/lfm 7,95 €/lfm	8,33 €/lfm 7,54 €/lfm
	Profilverstärker 9010123-COM <i>nur für Basisprofil WPC 2.0</i>	22 × 27 × 4000 mm, aus Aluminium; erhöht in Kombination mit dem Basisprofil WPC 2.0 die Überspannung auf bis zu 100 cm; Ermöglicht weniger Auflagepunkte und eine Festverschraubung von Dielen; kopfseitiger Schraubkanal dient der einfachen Befestigung von Abschlussblenden etc. Zur Endlosverlegung der Profile	Stk. à 4 m Hub (128 Stk.) à 4 m	6,96 €/lfm 6,63 €/lfm	6,22 €/lfm 5,90 €/lfm
	Profilverbinder 9010120-COM	1,5 × 30 × 100 mm, aus Aluminium; zur Endlosverlegung von Basisprofil WPC 2.0 und Systemprofil ALU	2 Stk. im Beutel, inkl. 8 Schrauben	8,84 €/VPE	8,38 €/VPE
ALU-Basisunterkonstruktion (Überspannungen bis max. 65 cm)					
	Basisprofil ALU 9010113-COM	22,5 × 40 × 4000 mm, aus Aluminium; zum Klicken auf Terrassenfuß; Überspannung bis max. 65 cm	Stk. à 4 m Hub (100 Stk.) à 4 m	11,68 €/lfm 11,25 €/lfm	11,07 €/lfm 10,67 €/lfm
	Profilverbinder 9010114-COM	22,5 × 40 × 120 mm, aus Kunststoff; zur Endlosverlegung von Basisprofil ALU	je 10 Stk. im Beutel	50,61 €/VPE	48,50 €/VPE
ALU-Systemunterkonstruktion (Überspannungen bis max. 110 cm)					
	Systemprofil ALU 9010119-COM	39 × 39 × 4000 mm, aus Aluminium; zum Klicken auf Terrassenfuß, beidseitig verwendbar; eine Seite mit Schraubkanal für die Montageklammern, eine Seite für Profilbohrschraube, bauaufsichtliche Zulassung	Stk. à 4 m Hub (100 Stk.) à 4 m	13,51 €/lfm 12,91 €/lfm	12,81 €/lfm 12,23 €/lfm
	Profilverbinder 9010120-COM	1,5 × 30 × 100 mm, aus Aluminium; zur Endlosverlegung von Basisprofil WPC 2.0 und Systemprofil ALU	2 Stk. im Beutel, inkl. 8 Schrauben	8,84 €/VPE	8,38 €/VPE
	Windsogsicherung 4010116-COM	45 × 55 × 5 mm, aus Edelstahl; Haken zur Lagesicherung kleiner Flächen oder Gewichtsauflastung bei z. B. Dachterrassen; für Systemprofil ALU	20 Stk. im Beutel	35,97 €/VPE	32,46 €/VPE

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Unterkonstruktion

Montageklammern für Basis- und Systemunterkonstruktionen			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Montageklammerset 4010044-COM	24,5 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung von Dielen an der Unterkonstruktion; schwarz beschichtet, um störende Reflexionen von Klammer und Unterkonstruktion zu verhindern	100 Stk. inkl. Schrauben, Verlegehilfe für 5 mm und 7,5 mm Fuge und Bit in Dose	81,81 €/VPE	77,65 €/VPE
	Montageklammerset V4A 4010045-COM	24,5 × 38 mm, aus Edelstahl V4A salzwasserfest; zur Befestigung von Dielen an der Unterkonstruktion; schwarz beschichtet, um störende Reflexionen von Klammer und Unterkonstruktion zu verhindern	100 Stk. inkl. Schrauben, Verlegehilfe für 5 mm und 7,5 mm Fuge und Bit in Dose	92,40 €/VPE	87,69 €/VPE
	Anfang-/Endklammer 4010043-COM	16 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung der ersten und letzten Diele an der Unterkonstruktion; schwarz beschichtet, um störende Reflexionen von Klammer und Unterkonstruktion zu verhindern	je 10 Stk. inkl. Schrauben (schwarz) im Beutel	25,74 €/VPE	24,42 €/VPE
Trag-System-ALU (Überspannungen bis max. 300 cm)					
	Tragprofil ALU 9010018-COM	100 × 60 × 4000 mm, aus Aluminium; je nach Art der Anwendung; Überspannung bis max. 300 cm; Überstand bis zu 100 cm	Stk. à 4 m	54,82 €/lfm	52,59 €/lfm
	Randprofil 9010019-COM	104 × 50 × 4000 mm, aus Aluminium; zur kopfseitigen Verblendung des Trag- profils, gleichzeitig als Queraussteifung und zur Rahmenbildung einsetzbar	Stk. à 4 m	29,27 €/lfm	27,79 €/lfm
	Tragprofilverbinder 9010106-COM	74 × 50 × 250 mm, aus Aluminium; zur Endlosverlegung des Tragprofil ALU	1 Stk. à 25 cm	20,31 €/Stk.	19,28 €/Stk.
	Trag-System Klammerset 9010071-COM	Klammern aus Kunststoff mit Edelstahlplatte (20,5 × 2 × 30 mm)	100 Stk. inkl. Schrauben, Bit und Verlegehilfe im Karton	153,07 €/VPE	145,28 €/VPE
	Bighty Schraube 9010029-COM	5,5 × 25 mm, aus Inox Edelstahl; zur formschlüssigen Verbindung zwischen den Profilen	50 Stk. im Beutel	25,62 €/VPE	24,32 €/VPE

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Unterkonstruktion

Zubehör für alle Unterkonstruktionen			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Befestigungswinkel mit Langloch 9010122-COM	20 × 23 × 30 mm, aus Aluminium: zur gleitenden Befestigung der Unterkonstruktion am Untergrund	4 Stk. inkl. Schrauben im Beutel	18,35 €/VPE	17,39 €/VPE
	Terrassenbauwinkel 9010023-COM	19 × 30 × 35 mm, aus Polypropylen, glasfaserverstärkt; universell einsetzbar z. B. für Verblendungen, Queraussteifungen, Eckverbindungen und zur verdeckten Montage der ersten und letzten Terrassendeck- planken in der Fläche	10 Stk. inkl. 40 Schrauben für WPC/Holz, 40 Schrauben für Alu, Verlegehilfe für 5 mm und 7,5 mm Fuge und Bit im Karton	17,77 €/VPE	16,86 €/VPE
	Adapter für Queraussteifung 9010126-COM	33,5 × 80 × 15 mm, aus Polypropylen; ermöglicht in Kombination mit dem Profilverstärker aus Aluminium Queraus- steifungen; für eine ausgesteifte Unterkonstruktion bei z. B. Dachterrassen oder zur kopfseitigen Befestigung von z. B. Blenden einsetzbar	20 Stk. inkl. 80 Schrauben	37,34 €/VPE	35,43 €/VPE

Unterlagen / Höhenausgleich

Terrassenfüße, mit Klickfunktion auf alle Unterkonstruktionen					
	Terrassenfuß S 1010031-COM	33 – 48 mm stufenlos verstellbar, aus Polypropylen; Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stk. im Karton Palette (80 Karton á 20 Stk.)	73,18 €/VPE 62,37 €/VPE	69,45 €/VPE 59,20 €/VPE
	Terrassenfuß M 1010032-COM	43 – 68 mm stufenlos verstellbar, aus Polypropylen; Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stk. im Karton Palette (80 Karton á 20 Stk.)	91,20 €/VPE 79,19 €/VPE	86,56 €/VPE 75,16 €/VPE
	Terrassenfuß L 1010033-COM	68 – 118 mm stufenlos verstellbar, aus Polypropylen; Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stk. im Karton Palette (80 Karton á 20 Stk.)	112,82 €/VPE 100,81 €/VPE	107,08 €/VPE 95,68 €/VPE
	Terrassenfuß XL 1010034-COM	118 – 218 mm stufenlos verstellbar, aus Polypropylen; Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	10 Stk. im Karton Palette (72 Karton á 10 Stk.)	70,78 €/VPE 64,77 €/VPE	67,17 €/VPE 61,47 €/VPE
	Lastverteilerplatte 1010035-COM	210 × 210 × 8 mm, aus Polypropylen; Füße werden mit Klickverbindung an der Platte fixiert (auch ohne Füße nutzbar); erhöht Aufstandsfläche der Füße und verringert das Einsinken in einen nach- gebenden Untergrund wie z. B. Däm- mungen, Kies und Folienabdichtungen	20 Stk. im Karton	63,27 €/VPE	56,41 €/VPE

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Unterlagen / Höhenausgleich

Trennlage für Terrassenfüße			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Kork-Unterlage 9010043-COM	200 × 200 × 3 mm, aus Kork, weichmacherfrei; Trennlage zwischen Terrassenfuß und Untergrund z. B. zur Folienabdichtung; verhindern mechanische Beschädigung und Weichmacherwanderung	10 Stk. in Folie	18,62 €/VPE	17,61 €/VPE
Schutzunterlagen					
	Pflanzenvlies 9010074-COM	1,6 × 10 m, aus LD-PE; Unterlage auf z. B. Schotterschicht zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs unter der Terrasse	1 Stk., gefaltet	21,63 €/Stk.	20,59 €/Stk.
Ausgleichsmaterial für feste Untergründe					
	Gummipad 3 mm 1910011-COM	60 × 60 × 3 mm, aus EPDM, schwarz	25 Stk. in Folie	14,82 €/VPE	14,08 €/VPE
	Gummipad 10 mm 1910010-COM	60 × 60 × 10 mm, aus EPDM, schwarz	25 Stk. in Folie	20,34 €/VPE	19,36 €/VPE
	Gummipad Mix Box 1910014-COM	Pads aus EPDM in verschiedenen Stärken 60 × 60 × 3 mm (15 Stück) 60 × 60 × 6 mm (10 Stück) 60 × 60 × 10 mm (5 Stück)	30 Stk. im Karton	19,69 €/VPE	18,73 €/VPE
	Korkpad 3 mm 9010041-COM	60 × 60 × 3 mm, aus selbstklebendem Kork, weichmacherfrei	25 Stk. in Folie	12,76 €/VPE	12,00 €/VPE
	Korkpad 10 mm 9010042-COM	60 × 60 × 10 mm, aus selbstklebendem Kork, weichmacherfrei	25 Stk. in Folie	19,07 €/VPE	18,07 €/VPE

Optische Flächenabdichtung

Für eine spaltfreie, blickdichte Terrassenfläche (einsetzbar bei Produkten mit 7 mm Fugenmaß: s. Produktseiten)

	Fugenprofilschlauch Ø 14 mm 1290030-COM	Ø ca. 14 mm, 50 m; mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten	Stk. à 50 m	4,20 €/lfm	3,98 €/lfm
	Fugenprofilschlauch Ø 18,5 mm 1290031-COM	Ø ca. 18,5 mm, 50 m; mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten	Stk. à 50 m	4,52 €/lfm	4,29 €/lfm
	Einfügehilfe Fugenprofilschlauch 9010044-COM	45 × 60 × 145 mm, aus Polypropylen; zur schnellen und gleichmäßigen Montage des Schlauchs	1 Stk.	109,00 €/Stk.	103,46 €/Stk.

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

An- und Abschlüsse

Zur Verblendung der Unterkonstruktionen			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Kantbrett Piazza	140 × 20 × 4000 mm, aus WPC;	Stk. à 4 m	17,56 €/lfm	15,70 €/lfm
	Artikelnummer abh. von Farbton ab Juli 2026 erhältlich	in den Farben Elfenbein, Muskat, Eichen- braun, Ipé, Silber Teak, Nordische Esche, Ebenholz, Kalifornische Eiche, Königs- ulme, Graphitgrau, Cremeweiß (einfarbig)	Hub (70 Stk.) à 4 m	16,05 €/lfm	14,26 €/lfm
	Kantbrett	68 × 15 × 4000 mm, aus WPC;	Stk. à 4 m	6,53 €/lfm	6,19 €/lfm
	Artikelnummer abh. von Farbe	in den Farben Natur, Schwarzbraun, Grau, Anthrazit; Oberseite: fein geriffelt, gebürstet; Unterseite: glatt			
	Abschlusswinkel 9010022-COM	35 × 30 × 2700 mm, aus Aluminium eloxiert; Oberseite gerillt, versenkt gebohrt	Stk. à 2,7 m	14,48 €/lfm	13,80 €/lfm

Zum Abschließen von Wabenprofildielen

	Abdeckkappe	21 × 139 mm, aus WPC; farblich passender Abschluss von Wabenprofildielen;	10 Stk. im Beutel	14,22 €/VPE	13,50 €/VPE
	Artikelnummer abh. von Farbe	Die Kompakte <i>wabe</i> : Braun/Kastanien- braun, Schwarzbraun, Grau, Anthrazit; Die Kompakte <i>wabe plus</i> : Eichenbraun, Walnussbraun, Braun/Kastanienbraun, Granit-/Graphitgrau.			
	Kleber	40 g Tube; zur unterstützenden Befesti- gung der Abdeckkappe	1 Stk.	10,28 €/Stk.	9,76 €/Stk.
	9010011-COM				

Entwässerung und Belüftung

Zur Entwässerung, Querhinterlüftung und dekorativem Einsatz

	Terrassen-Bodenrost	140 × 20 × 4000 mm, aus Aluminium geriffelt, Materialstärke 2 mm	1 Stk. à 4 m in Folie	235,92 €/Stk.	223,91 €/Stk.
	4010104-COM				
	Befestigungsset	144 × 20 × 16,5 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung des Bodenrost	2 Stk. inkl. Schrauben im Beutel	22,09 €/VPE	20,96 €/VPE
	9010121-COM				

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Beleuchtung

Zur partiellen Beleuchtung der Terrasse

	3 LED-Bodenstrahler 9010031-COM	je 1 Watt, rund, Ø 50 mm, Ring aus Edelstahl, Körper aus Aluminium, Blending V4A Edelstahl; für warmweißes Licht auf Terrassen	1 Stk. inkl. 5 m Anschlusskabel mit Stecker, 3-fach Verteiler, Netzteil 12 V, verpackt in 3 Kartons	549,92 €/VPE	521,94 €/VPE
	5 LED-Bodenstrahler 9010032-COM	je 0,25 Watt / mini, rund, Ø 25 mm, Ring aus Edelstahl, Körper aus Aluminium, Blending V4A Edelstahl; für warmweißes Licht auf Terrassen	1 Stk. inkl. PUR-Kabel, Netzteil 12 V, verpackt in 1 Karton	475,92 €/VPE	451,71 €/VPE

Pflege und Reinigung

Zur Unterstützung der Langlebigkeit der Terrasse

	Spezialreiniger 9010072-COM	Sprühflasche 500 ml, biologisch abbaubar; zur Entfernung leichter Verschmutzungen / für die normale Reinigung.	1 Stk.	25,17 €/Stk.	20,57 €/Stk.
	Spezialreiniger intensiv 9010075-COM	Flasche 1000 ml; verdünnt zur Unterhaltsreinigung, pur zur Entfernung starker Flecken z. B. metallische Rückstände	1 Stk.	27,19 €/Stk.	22,14 €/Stk.
	Imprägnierung 9010038-COM	2,5 l (ausreichend für ca. 25 m²), farblos; für mono-extrudierte NaturinForm-Produkte	1 Stk.	115,27 €/Stk.	109,66 €/Stk.
	Reinigungsset 9950001-COM	Praktisches Reinigungsset mit Bürste, Schwamm, Handschuhe und Spezialreiniger für die Grundreinigung der Terrasse	1 Set im Baumwollbeutel	32,69 €/VPE	31,63 €/VPE

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

langlebig und
wirtschaftlich



Fassadenverkleidung aus WPC

Diese langlebige, pflegeleichte Alternative zur Fassade aus Holz ist perfekt für Neu- und Bestandsbauten. In Kombination mit entsprechender Wärmedämmung findet sie als vorgehängtes, hinterlüftetes System Einsatz.

02

Fassaden- profile



Fassadenprofil, 70 / 103 / 152 × 17 mm



Natürlich schön ohne Pflegeaufwand:
Premium-WPC-Fassade mit natürlicher
Holzoptik und langlebigen Farben;
kein Streichen und Ölen nötig

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte Montagevorschrift.

Materialbedarf

Sie benötigen für die Montage von 1 m²

small:

- 15 lfm Fassadenprofil
- 27 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

xl:

- 10 lfm Fassadenprofil
- 18 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

xxl:

- 6,8 lfm Fassadenprofil
- 12 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Eichenbraun

Ausführung	mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca. 152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht	small: ca. 1,07 kg/m / xl: ca. 1,78 kg/m / xxl: ca. 2,70 kg/m



Preise

Mehrfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub in 4 m, 6 m; in einer Farbe + Länge		
small (144 Stk.)	7,67 €/lfm	6,70 €/lfm
xl (100 Stk.)	9,04 €/lfm	7,76 €/lfm
xxl (72 Stk.)	13,95 €/lfm	12,16 €/lfm
Kommission Standardlängen in 4 m, 6 m		
small	8,72 €/lfm	7,70 €/lfm
xl	9,66 €/lfm	8,26 €/lfm
xxl	14,54 €/lfm	12,68 €/lfm
Kommission Sonderlängen * ab 2–13 Meter, mind. 30 Stk. pro Länge + Farbe		
small	9,66 €/lfm	8,58 €/lfm
xl	11,02 €/lfm	9,65 €/lfm
xxl	15,93 €/lfm	14,08 €/lfm



Eichenbraun

Bernstein-
braunKastanien-
braun

Graphitgrau

Individuelle Fertigung	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 30 m² (s. Seite 8–9)		
small	10,96 €/lfm	9,83 €/lfm
xl	12,37 €/lfm	10,90 €/lfm
xxl	17,25 €/lfm	15,33 €/lfm
Mehrfarbig ab 30 m² (s. Seite 8–9)		
small	10,30 €/lfm	9,21 €/lfm
xl	11,68 €/lfm	10,28 €/lfm
xxl	16,59 €/lfm	14,69 €/lfm
Einfarbig ab 30 m² (s. Seite 8–9)		
small	9,91 €/lfm	8,84 €/lfm
xl	11,32 €/lfm	9,90 €/lfm
xxl	16,19 €/lfm	14,32 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Moderner Look ohne Pflegeaufwand:
Premium-WPC-Fassade mit elegant
gewellter Prägung & mattem Finish;
langlebige Farben; kein Streichen und
Ölen nötig

Wichtige Montagehinweise

Befolgen Sie unbedingt die detaillierte
Montagevorschrift.

Materialbedarf

Sie benötigen für die Montage von 1 m²

small:

- 15 lfm Fassadenprofil
- 27 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern
ist abhängig von der Anzahl der Unter-
konstruktionslatten

xl:

- 10 lfm Fassadenprofil
- 18 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern
ist abhängig von der Anzahl der Unter-
konstruktionslatten

xxl:

- 6,8 lfm Fassadenprofil
- 12 Fassadenklammern
- Die Anzahl der Anfang-/Endklammern
ist abhängig von der Anzahl der Unter-
konstruktionslatten


Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt
finden Sie unter *Wichtige Informationen*
auf den Seiten 76–77.

Abb. in Graphitgrau

Fassadenprofil, 70 / 103 / 152 × 17 mm

Ausführung	ein- und mehrfarbig
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca. 152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Oberfläche	Wellige Reliefprägung, matt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht	small: ca. 1,07 kg/m / xl: ca. 1,78 kg/m / xxl: ca. 2,70 kg/m



Preise

Einfarbig, Preiskategorie 1	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub in 4 m, 6 m; in einer Farbe + Länge		
small (144 Stk.)	8,07 €/lfm	7,05 €/lfm
xl (100 Stk.)	9,46 €/lfm	8,13 €/lfm
xxl (72 Stk.)	14,59 €/lfm	12,80 €/lfm
Kommission Standardlängen in 4 m, 6 m		
small	9,13 €/lfm	8,08 €/lfm
xl	10,11 €/lfm	8,70 €/lfm
xxl	15,20 €/lfm	13,30 €/lfm
Kommission Sonderlängen * ab 2–13 Meter, mind. 30 Stk. pro Länge + Farbe		
small	10,05 €/lfm	8,97 €/lfm
xl	11,57 €/lfm	10,15 €/lfm
xxl	16,66 €/lfm	14,77 €/lfm



Terrabraun

Einfarbig, Preiskategorie 2	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub in 4 m, 6 m; in einer Farbe + Länge		
small (144 Stk.)	8,32 €/lfm	7,27 €/lfm
xl (100 Stk.)	9,73 €/lfm	8,37 €/lfm
xxl (72 Stk.)	15,04 €/lfm	13,19 €/lfm
Kommission Standardlängen in 4 m, 6 m		
small	9,41 €/lfm	8,32 €/lfm
xl	10,41 €/lfm	8,98 €/lfm
xxl	15,66 €/lfm	13,71 €/lfm
Kommission Sonderlängen * ab 2–13 Meter, mind. 30 Stk. pro Länge + Farbe		
small	10,36 €/lfm	9,23 €/lfm
xl	11,90 €/lfm	10,46 €/lfm
xxl	17,15 €/lfm	15,20 €/lfm




Lavagrau

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Preise

Mehrfarbig, Preiskategorie 3	Frei Lager **	Ab Werk ***
Hub in 4 m, 6 m; in einer Farbe + Länge		
small (144 Stk.)	8,88 €/lfm	7,77 €/lfm
xl (100 Stk.)	10,40 €/lfm	8,95 €/lfm
xxl (72 Stk.)	16,06 €/lfm	14,09 €/lfm
Kommission Standardlängen in 4 m, 6 m		
small	10,05 €/lfm	8,89 €/lfm
xl	11,10 €/lfm	9,57 €/lfm
xxl	16,73 €/lfm	14,63 €/lfm
Kommission Sonderlängen * ab 2 – 13 Meter, mind. 30 Stk. pro Länge + Farbe		
small	11,04 €/lfm	9,84 €/lfm
xl	12,72 €/lfm	11,17 €/lfm
xxl	18,32 €/lfm	16,24 €/lfm



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau Basaltgrau

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung
* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Preise

Individuelle Fertigung, Preiskategorie 1, 2, 3	Frei Lager **	Ab Werk ***
Farbedition ab 30 m² (s. Seite 8–9)		
small	12,49 €/lfm	10,98 €/lfm
xl	14,27 €/lfm	12,36 €/lfm
xxl	20,26 €/lfm	18,38 €/lfm
Einfarbig ab 30 m² (s. Seite 8–9)		
small	10,75 €/lfm	9,41 €/lfm
xl	12,38 €/lfm	10,65 €/lfm
xxl	17,83 €/lfm	15,50 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Abb. Die Gestaltende exklusiv xl, Bernsteinbraun

Befestigung

Zur Montage der Fassadenprofile			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Fassadenklammerset 4010046-COM	24,5 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung der Profile auf der Unterkonstruktion	je 100 Stk. inkl. Schrauben (schwarz), mit Bit in Dose	82,34 €/VPE	78,16 €/VPE
	Anfang-/Endklammer 4010043-COM	16 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung des ersten Profils auf der Unterkonstruktion	je 10 Stk. inkl. Schrauben (schwarz), im Beutel	25,74 €/VPE	24,42 €/VPE

Eckausbildungen

Für die Eckgestaltung					
	Fassadenecke 4010047-COM	50 × 50 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine form- schöne, sichtbare Eckausbildung	1 Stk. à 2,48 m mit Schutzfolie in Versandrohr	161,33 €/Stk.	152,89 €/Stk.
	Fassadenabschluss 4010051-COM	50 × 20 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine form- schöne, sichtbare Eckausbildung	1 Stk. à 2,48 m mit Schutzfolie in Versandrohr	129,58 €/Stk.	122,31 €/Stk.

Sonderkonstruktionen

Für universelle Konstruktionen wie Carports oder Sichtschutz					
	Basisprofil ALU 9010113-COM	22,5 × 40 × 4000 mm, aus Aluminium; universelle Unterkonstruktion zum Anschauben (z. B. Carport oder Sicht- schutz); zur Verwendung mit dem Konstruktionsfuß	Stk. à 4 m Hub (100 Stk.) à 4 m	11,68 €/lfm 11,25 €/lfm	11,07 €/lfm 10,67 €/lfm
Nicht bauaufsichtlich zugelassen!					
	Konstruktionsfuß 4010107-COM	80 × 23 × 54 mm, aus Stahl, verzinkt; für Basisprofil ALU 22,5 × 40 mm	1 Stk. lose	28,76 €/Stk.	27,41 €/Stk.

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



universell und
wartungsarm



Bankprofil aus WPC

Ideal für die Gestaltung langlebiger Außenmöblierung. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sicht- und Sonnenschutz. Das wartungsarme Profil eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im öffentlichen Raum.

03

Bankprofil



Natürlich, stabil, langlebig:
Das Premium-WPC-Bankprofil besticht durch seine natürliche Optik und Haptik, ist pflegeleichter als Holz und zudem formstabiler als Kunststoffprofile.

Wichtige Montagehinweise
Die lichte Weite zwischen den Auflagern von z. B. Bankwangen beträgt bei normaler Belastung 1400 mm. Die Montage von mind. 3 Profilen *Der Konstruktive 65* quer nebeneinander ist Voraussetzung. Die Fugenbreite beträgt hierbei mind. 3 mm.

Befestigung
Der Konstruktive 65 kann sichtbar und unsichtbar montiert werden. Details finden Sie in der Anleitung: *Konstruktionsprofile befestigen*.

Einsatz
Der Konstruktive 65 eignet sich ideal für die Gestaltung langlebiger Außenmöblierung. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sichtschutz. Das wartungsarme Profil eignet sich hervorragend für den öffentlichen Raum.


Produkthinweis
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Grau

Massives Profil, 65 × 40 mm



Ausführung	einfarbig
Oberfläche	glatt
Kantenradius	5 mm
Standardlänge	ca. 4 m
Sonderlängen	ca. 2–6 m, Lieferzeit auf Anfrage
Produktion*	Bei Auftragseingang bis 28.08.26 Lieferzeit ca. 25 Arbeitstage Bei Auftragseingang bis 28.11.26 Lieferzeit ca. 25 Arbeitstage Individuelle Fertigung ab 800 lfm, Lieferzeit ca. 25 Arbeitstage
Verlegerichtung	waagrecht und senkrecht
Bedarf	variiert nach Abstand der Profile untereinander
Gewicht	ca 3,00 kg/m



Preise

Einfarbig	Frei Lager **	Ab Werk ***
Kommissionsbezug Lagerware in 4 m	15,04 €/lfm	12,32 €/lfm
 Bernstein- braun (einfarbig) Schwarzbraun Grau		
Individuelle Fertigung (s. Seite 8–9)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Einfarbig: Sonderlängen* ab 2–6 m, ab 800 lfm pro Farbe (mind. 40 Stk. pro Einzellänge)	17,44 €/lfm	14,72 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



effektiv und
modular

Zaunsysteme aus WPC

Unsere Sicht- und Schallschutzlösungen verbinden Funktionalität mit Design. Durch einen modularen Aufbau, Dekoreinsätze und flexible Eckausbildungen passen Sie die Zäune ihren persönlichen Vorlieben an.

04

Zaun- systeme



Modularer & robuster Sichtschutz:
hochwertiges Zaunsystem aus Aluminium
und WPC; ausgelegt für hohe Windlasten;
wartungsarm und pflegeleicht

Wichtige Montagehinweise

- *Der Effektive* und *Der Flexible* verwenden die gleichen Lamellen (Flächenset und Zubehör).
- Die Eckverbindungen beider Zäune sind frei kombinierbar
- Die Universallamelle (s. Zubehör) muss in der Länge von 4 Meter 2-mal unterstützt werden.
- Montieren Sie das unterste Profil grundsätzlich so, dass es den Boden oder die Erde nicht berührt.
- Wichtig: Nur der Pfosten *Der Flexible* gewährleistet die geprüfte Schalldämmung von 26 dB (R = 26 dB entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2).

Windlasten

Bezüglich der aufnehmbaren Windlasten nach DIN EN 1794-1:2011 geprüft und hält stand.

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Titangrau



Sichtschutzzaun, 180 × 178 cm

Höhe Pfosten	zum Einbetonieren: ca. 245 cm, zum Aufdübeln: ca. 195 cm
Maße Pfosten	73 × 67 mm
Material Pfosten	Aluminium, pulverbeschichtet
Maße Flächenset	Höhe ca. 180 cm, Breite ca. 175 cm
Material Flächenset	Premium-WPC, ungebürstet
Gesamthöhe	180 cm (von Unterkante)
Gesamtbreite	178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Schalldämmung	Standard



Preise

Grundpfosten inkl. Abdeckkappe und 1 Blendprofil, ohne Schrauben	Frei Lager **	Ab Werk ***
zum Einbetonieren, ab 1–9 Sets	131,31 €/Set	94,19 €/Set
zum Einbetonieren, ab 10 Sets	122,02 €/Set	94,19 €/Set
zum Aufdübeln mit Bodenanker, ab 1–9 Sets	151,50 €/Set	109,36 €/Set
zum Aufdübeln mit Bodenanker, ab 10 Sets	147,36 €/Set	109,36 €/Set
Eckpfosten inkl. Abdeckkappe und 1 Blendprofil, ohne Schrauben	Frei Lager **	Ab Werk ***
zum Einbetonieren, ab 1–9 Sets	147,73 €/Set	110,15 €/Set
zum Einbetonieren, ab 10 Sets	145,27 €/Set	110,15 €/Set



Braun




Anthrazit

Flächenset (11 Nut- und Federprofile, 1 Abschlussprofil, 1 Unterbauleiste)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Bausatz Flächenset, ab 1–9 Sets	296,17 €/Set	250,38 €/Set
Bausatz Flächenset, ab 10 Sets	289,38 €/Set	250,38 €/Set

Kastanien-
braun

Titangrau



Anthrazit

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
(1) Abdeckkappe für Grundpfosten, aus Kunststoff, in Braun oder Anthrazit 1 Stk.	8,85 €/Stk.	8,31 €/Stk.
(2) Abdeckkappe für Eckpfosten, aus Kunststoff, in Braun oder Anthrazit 2 Stk.	19,09 €/VPE	17,93 €/VPE
(3) Bodenanker für Grundpfosten zum Aufdübeln, Höhe 39 mm, aus verzinktem Stahl inkl. 3 Bohrschrauben 1 Stk.	33,88 €/Stk.	31,83 €/Stk.
(4) Windanker 26 × 60 cm, aus beschichtetem Stahl, in Anthrazit, für zusätzliche Sicherung gegen Windlasten inkl. 2 Bohrschrauben 1 Stk.	37,87 €/Stk.	35,57 €/Stk.



1



2



3



4

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Sicht- und Schallschutzzaun, 180 × 180 cm



Schallschutz für mehr Privatsphäre:
hochwertiges Zaunsystem aus Aluminium
und WPC; 26 dB Schalldämmung; wind-
stabil; wartungsarm und pflegeleicht

Wichtige Montagehinweise

- *Der Effektive* und *Der Flexible* verwenden die gleichen Lamellen (Flächenset und Zubehör).
- Die Eckverbindungen beider Zäune sind frei kombinierbar
- Die Universallamelle (s. Zubehör) muss in der Länge von 4 Meter 2-mal unterstützt werden.
- Montieren Sie das unterste Profil grundsätzlich so, dass es den Boden oder die Erde nicht berührt.

Windlasten

Bezüglich der aufnehmbaren Windlasten nach DIN EN 1794-1:2011 geprüft und hält stand.

Schalldämmung


Wichtig: Nur der Pfosten *Der Flexible* gewährleistet die geprüfte Schalldämmung von 26 dB (R = 26 dB entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2).

Produkthinweis

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter *Wichtige Informationen* auf den Seiten 76–77.

Abb. in Kastanienbraun

Höhe Pfosten	zum Einbetonieren: ca. 245 cm, zum Aufdübeln: ca. 195 cm
Maße Pfosten	80 × 80 mm
Material Pfosten	Aluminium, pulverbeschichtet
Maße Flächenset	Höhe ca. 180 cm, Breite ca. 175 cm
Material Flächenset	Premium-WPC, ungebürstet
Gesamthöhe	180 cm (von Unterkante)
Gesamtbreite	180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Schalldämmung	erweitert: 26 dB



Preise

Pfosten inkl. Abdeckkappe und 2 Blendprofilen, Dichtschnur, Klammern	Frei Lager **	Ab Werk ***
zum Einbetonieren, ab 1–9 Sets	329,16 €/Set	285,77 €/Set
zum Einbetonieren, ab 10 Sets	324,66 €/Set	285,77 €/Set
zum Aufdübeln mit Grundplatte, ab 1–9 Sets	341,32 €/Set	301,73 €/Set
zum Aufdübeln mit Grundplatte, ab 10 Sets	336,31 €/Set	301,73 €/Set



Braun



Anthrazit

Flächenset (11 Nut- und Federprofile, 1 Abschlussprofil, 1 Unterbauleiste)	Frei Lager **	Ab Werk ***
Bausatz Flächenset, ab 1–9 Sets	296,17 €/Set	250,38 €/Set
Bausatz Flächenset, ab 10 Sets	289,38 €/Set	250,38 €/Set

Kastanien-
braun

Titangrau



Anthrazit

Zubehör	Frei Lager **	Ab Werk ***
(1) Abdeckkappe für Pfosten, aus Aluminium, in Braun oder Anthrazit 1 Stk.	17,04 €/Stk.	16,01 €/Stk.



1

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



Abb. Der Effekive, Titangrau

Zubehör für Zaunsysteme

Dekoreinsätze für die Fläche			VPE	Frei Lager **	Ab Werk ***
	Fenstermodul Acryl <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	150 × 5 × 1750 mm; Farbe: transparent, matt; mit passendem Adapterprofil in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Set im Karton	111,65 €/Set	96,99 €/Set
	Fenstermodul Edelstahl <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	150 × 5 × 1750 mm; Farbe: Edelstahl; mit passendem Adapterprofil in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Set im Karton	134,24 €/Set	117,34 €/Set
Leisten					
	Unterbauleiste <i>515-H-U-00-1750-2204</i>	20 × 5 × 1750 mm; aus Stahl, schwarz	1 Stk. à 1,75 m in Versandhülle	35,77 €/Stk.	22,15 €/Stk.
	Seitenleiste <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	35 × 35 × 1800 mm; aus Aluminium, in Braun und Anthrazit; z. B. zur Befestigung an Wänden oder Gabionen	1 Stk. à 1,80 m in Versandhülle	43,90 €/Stk.	29,94 €/Stk.
Lamellen, 175 cm lang					
	Lamellen-Set <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	4 Nut- und Federprofile, aus WPC; 150 × 24 × 1750 mm; in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Set im Karton	107,05 €/Set	83,26 €/Set
	Abschlussprofil <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	1 Profil ohne Feder, aus WPC; 150 × 24 × 1750 mm; in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Stk. im Karton	48,24 €/Stk.	27,76 €/Stk.
Universal-Lamellen, 400 cm lang					
	Universal-Lamelle <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	Profil mit Feder, aus WPC; 150 × 24 × 4000 mm; in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	Stk. à 4 m Hub (120 Stk.) à 4 m	14,48 €/lfm 13,15 €/lfm	12,50 €/lfm 11,23 €/lfm
	Universal-Abschlussprofil <i>Artikelnummer abh. von Farbe</i>	Profil ohne Feder, aus WPC; 150 × 24 × 4000 mm; in den Farben Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	Stk. à 4 m Hub (120 Stk.) à 4 m	16,52 €/lfm 15,20 €/lfm	14,43 €/lfm 13,18 €/lfm

Alle Preise zzgl. MwSt inkl. Verpackung

* Beachten Sie die allg. Hinweise auf Seite 10 ** Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) *** Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

Materialzusammensetzung

Alle Produkte von NaturinForm bestehen aus dem gleichen hochwertigen Material mit der Zusammensetzung 70 % Holzfasern und ca. 30 % lebensmittelrechtes HDPE. Darüberhinaus enthalten die Produkte UV-Stabilisatoren, damit die Farben langfristig erhalten bleiben, und Farbpigmente. Die mono-extrudierten Profile bestehen durchgehend aus dem gleichen Material, haben eine besonders natürliche Holzoptik und -haptik und können geschnitten und profiliert werden. Die co-extrudierten Profile verfügen über eine zusätzliche 100%ige Polymer-Oberflächenschicht, die für eine hohe Farbbeständigkeit und Fleckenresistenz sorgt.

Vorteile

Alle Terrassendielen aus WPC von NaturinForm sind barfußfreundlich, splitterfrei, reiß- und formstabil sowie rutschhemmend. Die Dielen mit gebürsteter Oberfläche haben besonders gute rutschhemmende Eigenschaften. Die Terrassen sind so konzipiert, dass sie mit minimalem Pflegeaufwand Freude bereiten und keine zusätzliche Arbeit verursachen. Da das jährliche Ölen oder Streichen entfällt, sparen Sie Zeit, Arbeit, Material und Geld. Sonderlängen von 2 m bis 13 m sind möglich.

Farbentwicklung und Chargen

Die co-extrudierte Piazza Familie weist im Laufe der Jahre fast keine Farbveränderungen auf. Alle mono-extrudierten Profile (Terrassendielen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Bänke und Sonnenschutz) durchlaufen einen natürlichen Reifungsprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit beeinflusst wird. Das genaue Ausmaß der Verwitterung hängt vom Klima und Standort der Terrasse ab. Der Wechsel von Sonnenlicht, Schatten und Feuchtigkeit führt zu einer allmählichen und leichten Verfärbung. Die Einwirkung von Licht und Feuchtigkeit auf die Dielen führt dazu, dass die Oberfläche nach einiger Zeit matter wird. Der anfänglich leicht gelbliche Farbton der Holzfasern verblasst relativ schnell, und die Dielen unterliegen einer langsamen natürlichen Verwitterung. Auch wenn die Dielen im Laufe der Jahre etwas heller werden, bleibt die Farbe während der gesamten Lebensdauer der Terrasse erhalten. Wenn ein Teil der Terrasse geschützt ist, z. B. durch einen Dachüberstand, verläuft die Verwitterung langsamer als bei den vollständig exponierten Dielen. Obwohl wir bei der Beschaffung unserer Materialien auf gleichmäßig hohe Qualität achten, kann es beim hohen Holzanteil unserer Produkte zu leichten Farbabweichungen zwischen den Chargen kommen. Der natürliche Verwitterungsprozess gleicht diese in der Regel wieder aus. Verwitterung und leichte Farbabweichungen sind nicht als Produktmängel anzusehen, sondern als Merkmal eines Produkts mit einem hohen Anteil an natürlichen Materialien. Die Farbentwicklung jedes unserer Produkte kann auf unserer Website eingesehen werden: www.naturinform.de

Verkrümmung bei Sicht- und Schallschutz

Die Lamellen, die den Sichtschutz beim Produkt *Der Effektive* und *Der Flexible* bilden, bestehen aus dem gleichen hochwertigen WPC wie alle anderen Produkte von NaturinForm. Obwohl das Profildesign auf Steifigkeit und Festigkeit ausgelegt ist, kann es je nach Standort und Klima zu einer leichten Krümmung (DIN EN 15534-6) der Lamelle kommen. Dies ist in der Regel auf ungleiche Einflüsse auf den verschiedenen Seiten des Zauns zurückzuführen, z. B. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Windlast. Die leichte Biegung der Lamelle hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Zauns und gilt nicht als Produktfehler.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NaturinForm Terrassendielen, der NaturinForm Fassade und des NaturinForm Sichtschutzzaunes: geprüft nach DIN EN ISO 9227:2017-07. Bei der Verlegung einer Terrasse in unmittelbarer Nähe von Chlorwasser oder Salzwasser müssen statt der normalen Edelstahlklammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung der Dielen

Die Profile aus dem hochwertigen WPC von NaturinForm reagieren deutlich weniger auf Temperaturänderungen als die meisten anderen WPC-Produkte. Dennoch müssen zwischen den Dielenenden und an den Stellen, an denen die Dielen an Wände oder andere feste Bauteile angrenzen, entsprechende Dehnungsfugen vorgesehen werden. Einzelheiten finden Sie in der Verlegeanleitung. Die verdeckten Verlegeklammern sind so konzipiert, dass sie eine temperaturbedingte Ausdehnung und Schrumpfung sowohl in der Breite als auch in der Länge der Dielen ermöglichen.

Temperatur der Dielen bei Sonneneinstrahlung

In wärmeren Klimazonen und an geschützten, nach Süden ausgerichteten Standorten können die Dielen zu heiß werden, um barfuß darauf zu laufen. Hellere Farben werden in der Regel weniger heiß als dunklere Farben.

Wasserflecken

Die Oberfläche der mono-extrudierten Terrassendielen kann durch Wasserflecken beeinträchtigt werden, wenn sie Nässe, z. B. durch ein überstehendes Dach oder Dachrinne oder Spritzwasser aus einem Whirlpool oder Pool ausgesetzt sind. Die Flecken beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Dielen nicht und lassen sich in der Regel leicht entfernen. Die co-extrudierten Dielen der Piazza Familie sind davon weniger betroffen.

Fasereinschlüsse

Produkte von NaturinForm bestehen zu ca. 70 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern, die speziell aufbereitet, getrocknet und dem Produktionsprozess zugeführt werden. Beim Herstellungsprozess kann es rohstoffbedingt zu Fasereinschlüssen anderer Naturfasern wie z. B. Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung durch Feuchtigkeit und Wasseraufnahme an die Oberfläche treten und aufbrechen. Dies stellt keinen Mangel dar und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes.

Elektrostatische Aufladung

Bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen. Bei co-extrudierten Terrassendielen tritt dieses Phänomen häufiger auf, insbesondere auf Dachterrassen oder anderen Terrassen, die vom Bodenkontakt isoliert sind. Durch den Verzicht auf Metallgeländer und -türgriffe lässt sich dieser Effekt verringern. Der Fugenprofilschlauch von NaturinForm kann ebenfalls zur Verringerung der elektrostatischen Aufladung beitragen, jedoch müssen bei geschlossenen Terrassenoberflächen ausreichende Belüftungsöffnungen vorgesehen werden. Weitere Informationen zum Fugenprofilschlauch entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Haltbarkeit

Die Produkte aus dem WPC von NaturinForm sind für die Dauerhaftigkeitsklasse 1 zertifiziert und halten demzufolge mindestens 25 Jahre. Um diese Langlebigkeit zu gewährleisten, sind ein ordnungsgemäß vorbereiteter Untergrund und eine Unterkonstruktion, in der Wasser abfließen kann, von entscheidender Bedeutung. Die Terrasse muss frei von Laub und anderen Ablagerungen gehalten werden, die die Belüftung der Terrasse und der Unterkonstruktion beeinträchtigen würden.

Pflege und Reinigung

Die Pflege einer NaturinForm Terrasse ist in der Regel sehr einfach. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einer weichen Bürste entfernen. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein Hochdruckreiniger (kein Dampfreiniger) mit maximal 80 bar verwendet werden, wobei ein Abstand von mindestens 20 cm zur Terrassenoberfläche einzuhalten ist. Ein Anstrich oder Ölen der Terrasse ist nicht erforderlich. Bei hartnäckigen Flecken, wie Fett oder Ruß, verwenden Sie bitte unser speziell entwickeltes biologisch abbaubares Reinigungsmittel. Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen wie Saharastaub, Rußpartikel oder Pollen auf der Oberfläche jedes WPC-Produkts ansammeln. Diese Ablagerungen dringen nicht in die Oberfläche ein und können normalerweise mit Wasser entfernt werden. Ablagerungen, die nach schmelzendem Schnee oder Nebel zurückbleiben, müssen ebenfalls mit Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden. Metallpartikel, die beispielsweise beim Schneiden von Stahlhandlaufkomponenten oder aus eisenhaltigen Düngemitteln stammen, können Verfärbungen verursachen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter

Bei 140 mm breiten Terrassendielen werden pro Quadratmeter Terrasse ca. 7 Laufmeter Dielen und 16 Befestigungsklammern benötigt. Bei 162 mm breiten Dielen sind es ca. 6 Laufmeter und 14 Klammern. Bei 200 mm breiten Dielen sind es 5 Laufmeter und 12 Klammern. Bei 245 mm breiten Dielen sind es 4 Laufmeter und 11 Klammern. Je nach Gestaltung der Terrasse werden 2,5–3 Laufmeter Profil, z. B. das WPC-Basisprofil 2.0, benötigt. Die Anzahl der benötigten Terrassenfüße hängt von den Anforderungen an die Tragfähigkeit der Terrasse ab: in der Regel nicht mehr als 4–5 Terrassenfüße pro Quadratmeter. Die genaue Berechnung des Materialbedarfs entnehmen Sie bitte unserer Verlegeanleitung oder nutzen Sie den Terrassen-Konfigurator auf unserer Homepage.

Verlegerichtung

Bei der Herstellung werden einige unserer Dielenoberflächen gebürstet. Dadurch entsteht eine Faserrichtung. Wird die Faserrichtung der Dielen bei der Verlegung nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass einige Dielen unterschiedliche Farbtöne aufweisen. Bitte beachten: In den Randnuten der Dielen finden sich Pfeile, die anzeigen, in welche Richtung die Dielen verlegt werden müssen, um ein optisch einheitliches Oberflächenbild zu erzielen.

Montageanleitung

Ausführliche und aktuelle Montage-/Aufbauanleitungen für alle NaturinForm Produkte können unter www.naturinform.de/downloads eingesehen oder heruntergeladen werden. Wichtig: Die Verlegung der Diele *Die Beliebte massiv* hat nach Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montage-/Aufbauanleitungen ist Grundlage für die von uns gewährte Garantie.

Wir bieten Ihnen höchste Qualität. Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend Qualitätskontrollen und Belastungstests.



Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.



Prüfung »Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente« – DIN EN 71-3:2019

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat im Juni 2025 verschiedene Dielen aus dem Sortiment von NaturinForm auf die »Sicherheit von Spielzeug« geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:2019 »Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente« einhält.



PEFC-zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-23

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NaturinForm ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt.



EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)

Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

Gemeinsam mit dem VHI (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.) stellen wir Ihnen EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente zur Verfügung.



Mitglied der DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Die DGNB ist Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen und setzt sich seit 2007 für nachweislich klimafreundliche Gebäude, lebenswerte Quartiere, kurzum für eine zukunftsfähig gebaute Umwelt ein. Seit 2023 sind wir Mitglied der DGNB.



Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat *Die Beliebte* auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz vergleichbar.



Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse im Einzelnen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.



Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. ist NaturinForm ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. Der Holzanteil unseres Holzverbundwerkstoffes stammt zu 100 % aus Deutschland und ist PEFC-zertifiziert. Das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisch.

Entsorgung

Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NaturinForm eine kostenfreie Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit

Die Produkte aus WPC von NaturinForm sind komplett recycelbar und werden mit großer Sorgfalt und Rücksicht auf die Umwelt produziert. In unserem Produktionsprozess verwenden wir ausschließlich Holzfasern von Lieferanten, die PEFC-zertifiziert sind. Produkte aus WPC von NaturinForm, die zurückgebaut werden oder als Abschnitte anfallen, können zu neuen Produkten recycelt werden. Daher nehmen wir unsere Produkte aus WPC von NaturinForm zurück. Die Produkte müssen sauber sein und können an die Adresse NaturinForm GmbH, Flurstraße 7 in 96257 Redwitz an der Rodach geliefert werden. Da es sich hierbei um eine freiwillige und unverbindliche Rücknahmeoption handelt, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Rücksendung Ihrer Produkte aus WPC von NaturinForm mit uns in Verbindung zu setzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Recyclingbox (für unsere Fachhandelspartner und Verarbeiter in Deutschland)

Unseren Fachhandelspartnern stellen wir kostenfrei Recyclingboxen für die Rückgabe von Produkten aus WPC von NaturinForm zur Verfügung. Um eine Recyclingbox zu erhalten oder zurück liefern zu lassen, fordern Sie diese bitte online an. Bitte beachten Sie, dass Sie in der Re-Form Box nur WPC von NaturinForm sammeln dürfen. Sollten sich Produkte anderer Hersteller in der Box befinden, wird die Entsorgung nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch mit 50 Euro. Aufgrund der EU-Vorschriften zur grenzüberschreitenden Abfallentsorgung wird dieser Service derzeit leider nur in Deutschland angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.naturinform.de/recyclingbox



Umweltfreundlich gefärbt, natürlich gereift

Unsere Produkte enthalten keine gesundheits- und umweltbedenklichen Farbstoffe. Wir setzen ausschließlich Pigmente ein, die ein dauerhaftes, gleichmäßiges, aber vor allem natürliches Farbbild ermöglichen. Unsere Werkstoffzusammensetzung hat dank des hohen Holzanteils von 70 % eine natürliche Anmutung, die auch in der Farbentwicklung zum Tragen kommt.

Aufgrund des hohen Holzanteils kommt es zu einer natürlichen optischen Reifung. Hierbei verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts (a) den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton (c).

- a frisch produziert
- b nach einigen Tagen
- c voll bewittert

*Co-extrudierte Terrassendielen

Die Farben der Piazza Familie unterliegen keiner Veränderung („Farbreife“). Dies liegt daran, dass die coextrudierte Ummantelung keine Holzfasern enthält.

Piazza Prima*

mehrfarbig							
1 Eichenbraun							a
2 Königsulme							
3 Muskat							b
4 Nordische Esche							
5 Graphitgrau							c
6 Ebenholz							
	1	2	3	4	5	6	

Piazza Mondo*

einfarbig								
1 Cremeweiß								a
mehrfarbig								b
2 Elfenbein								
3 Kalifornische Eiche								
4 Eichenbraun								c
5 Königsulme								
6 Ipé Nuancen								
7 Silber Teak								
8 Ebenholz								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Piazza Pro*

mehrfarbig						
1 Elfenbein						a
2 Kalifornische Eiche						
3 Königsulme						b
4 Silber Teak						
5 Ebenholz						c
	1	2	3	4	5	


Die Exklusive

einfarbig

- 1 Terrabraun
- 2 Lavagrau

mehrfarbig

- 3 Eichenbraun
- 4 Bernsteinbraun
- 5 Kastanienbraun
- 6 Graphitgrau
- 7 Basaltgrau



1 2 3 4 5 6 7

Die Starke

einfarbig

- 1 Schwarzbraun
- 2 Grau
- 3 Anthrazit



1 2 3

a


b

c

Die Urbane flair

einfarbig

- 1 Leinen*
- 2 Sisal*
- 3 Lehm*
- 4 Kiesel*
- 5 Lavagrau*



1 2 3 4 5

*Farbreife folgt

Die Smarte

einfarbig

- 1 Terrabraun
- 2 Schwarzbraun
- 3 Grau
- 4 Anthrazit



1 2 3 4

a

b

c

Die Naturlinie

mehrfarbig

- 1 Eichenbraun
- 2 Bernsteinbraun
- 3 Kastanienbraun
- 4 Graphitgrau
- 5 Basaltgrau



1 2 3 4 5

Die Smarte

mehrfarbig

- 1 Eichenbraun
- 2 Bernsteinbraun
- 3 Kastanienbraun
- 4 Graphitgrau
- 5 Basaltgrau



1 2 3 4 5

a

b

c

Die Kernige

einfarbig

- 1 Terrabraun
- 2 Schwarzbraun
- 3 Grau
- 4 Anthrazit



1 2 3 4

Die Smarte klick

einfarbig

- 1 Grau
- 2 Anthrazit



1 2 3 4

a

b

c

Umweltfreundlich gefärbt, natürlich gereift

Unsere Produkte enthalten keine gesundheits- und umweltbedenklichen Farbstoffe. Wir setzen ausschließlich Pigmente ein, die ein dauerhaftes, gleichmäßiges, aber vor allem natürliches Farbbild ermöglichen. Unsere Werkstoffzusammensetzung hat dank des hohen Holzanteils von 70 % eine natürliche Anmutung, die auch in der Farbentwicklung zum Tragen kommt.


Aufgrund des hohen Holzanteils kommt es zu einer natürlichen optischen Reifung. Hierbei verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts (a) den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton (c).

- a frisch produziert
- b nach einigen Tagen
- c voll bewittert


*Co-extrudierte Terrassendielen

Die Farben der Piazza Familie unterliegen keiner Veränderung („Farbreife“). Dies liegt daran, dass die coextrudierte Ummantelung keine Holzfasern enthält.


Die Beliebte *massiv*



Die Kompakte



Die Kompakte *wabe*



Die Kompakte *wabe plus*



Die Gestaltende

mehrfarbig					
1 Eichenbraun					a
2 Bernsteinbraun					b
3 Kastanienbraun					c
4 Graphitgrau					
	1	2	3	4	

Die Gestaltende *exklusiv*

einfarbig								
1 Terrabraun								a
2 Lavagrau								
mehrfarbig								
3 Eichenbraun								b
4 Bernsteinbraun								
5 Kastanienbraun								c
6 Graphitgrau								
7 Basaltgrau								
	1	2	3	4	5	6	7	

Der Konstruktive 65

einfarbig				
1 Bernsteinbraun				a
2 Schwarzbraun				b
3 Grau				c
	1	2	3	

Der Effektive / Der Flexible

mehrfarbig				
1 Kastanienbraun				a
einfarbig				
2 Titangrau				b
3 Anthrazit				c
	1	2	3	

Für den Verkaufsraum



Musterschrank (Indoor)

Der Musterschrank auf Rollen umfasst 12 Musterplatten bestehend aus je bis zu 6 Terrassendielen. Er ist auch zusätzlich inkl. Terrassen-Systemaufbau* erhältlich.

Umfang

- (8) *Die Naturlinie* in Eichenbraun, Bernsteinbraun und Kastanienbraun
- (9) *Die Naturlinie* in Basalt-, und Graphitgrau
- (10) *Die Kompakte wabe plus* in Eichenbraun, Kastanienbraun und Graphitgrau, *Die Kompakte wabe* in Grau
- (12) *Die Smarte* in Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun und Basaltgrau
- (13) *Die Kompakte Massivdielen* in Schwarzbraun, Anthrazit und Grau
- (14) *Die Beliebte massiv* in Schwarzbraun, Grau, Steingrau und Braun
- (16) *Die Exklusive 162* in Kastanienbraun, Eichenbraun und Bernsteinbraun
Die Exklusive 245 in Terrabraun
- (17) *Die Kernige* in Terrabraun, Schwarzbraun, Grau, Anthrazit
- (18) *Die Urbane flair* in Lehm, Leinen, Sisal, und Lavagrau
- (19) *Die Exklusive 140* in Graphitgrau, *Die Exklusive 162* in Basaltgrau, *Die Exklusive 200* in Lavagrau
- (20) *Piazza Prima* in Eichenbraun, Königsulme, Muskat, Nordische Esche, Ebenholz und Graphitgrau
- (21) *Piazza Mondo* in Elfenbein, Eichenbraun, Königsulme, Kalifornische Eiche, Ebenholz und Graphitgrau

Spezifikation: (B × H × T) ca. 60 × 91 × 62 cm; 120 kg

Preis: 755 € netto / 850 €* netto Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Wasserfallständer (Indoor)

Standardausführung

Der praktische Wasserfallständer ist mit 7 herausnehmbaren Mustertafeln ausgestattet. Auf den Tafeln befinden sich je eine Terrassendiele mit bis zu 6 Farbvarianten.


Umfang

- (1) *Die Kompakte wabe plus* in Eichenbraun, Kastanienbraun und Graphitgrau, *Die Kompakte Massivdielen* in Schwarzbraun und Anthrazit
- (2) *Die Smarte* in Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau und Basaltgrau
- (3) *Die Naturlinie* in Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau und Basaltgrau
- (5) *Die Exklusive 162* in Eichenbraun, Bernsteinbraun und Kastanienbraun, *Die Exklusive 245* in Terrabraun
- (7) *Die Exklusive 140* und *162* in Graphitgrau, *Die Exklusive 200* in Basaltgrau, *Die Exklusive 245* in Lavagrau
- (22) *Piazza Mondo* in Elfenbein, Eichenbraun, Kalifornische Eiche, Königsulme, Ebenholz und Graphitgrau
- (23) *Piazza Prima* in Eichenbraun, Königsulme, Muskat, Nordische Esche, Ebenholz und Graphitgrau

Spezifikation: (B × H × T) ca. 60 × 124 × 95 cm; 135 kg

Preis: 550 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



NEU

Wasserfallständer (Indoor)

Piazza Familie

Der praktische Wasserfallständer ist mit 4 herausnehmbaren Mustertafeln ausgestattet. Auf den Tafeln befinden sich je eine Terrassendiele mit bis zu 7 Farbvarianten.

Umfang

- (23) *Piazza Prima* in Eichenbraun, Königsulme, Muskat, Nordische Esche, Ebenholz, Graphitgrau
- (26) *Piazza Mondo* in Elfenbein, Eichenbraun, Königsulme, Kalifornische Eiche, Cremeweiß, Ebenholz, Graphitgrau
- (24) *Piazza Pro* in Elfenbein, Königsulme, Kalifornische Eiche, Silber Teak, Ebenholz
- (25) *Piazza Mondo* in Ipé


Spezifikation: (B × H × T) ca. 60 × 110 × 55 cm; 135 kg

Preis: 420 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Für die Theke

NEU

**Musterständer (In+Outdoor)**

Der stabile und flexible neue Musterständer präsentiert eine Auswahl unserer neuen Piazza Familie sowie dem klassischen NaturinForm-Dielensortiment.

Umfang

1 × hochwertiger Aufsteller aus Aluminium
+ Dielensets in folgender Zusammenstellung:

Seite 1:

Piazza Mondo in Elfenbein
Piazza Mondo in Kalifornische Eiche
Piazza Prima in Eichenbraun
Piazza Prima in Königsulme
Piazza Prima in Graphitgrau
Piazza Pro in Ebenholz

Seite 2:

Die Exklusive in Eichenbraun
Die Smarte in Basaltgrau
Die Kompakte wabe plus in Graphitgrau
Die Naturlinie in Kastanienbraun
Die Kernige in Terrabraun
Die Beliebte massiv in Grau

Spezifikation: (B × H × T) ca. 58 × 90 × 50 cm; 25 kg

Preis: 260 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Eine individuelle Zusammenstellung des Dielensets ist auf Anfrage und in Abstimmung mit Ihrem Ansprechpartner im Außendienst möglich.

NEU

**Rollup****Piazza Familie**

Machen Sie mit diesem Roll-up Ihre Kunden auf die neue Piazza Produkt-Familie aufmerksam.

Spezifikation: (B × H) ca. 85 × 200 cm; 5 kg

Preis: 60 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Terrassen-Systemaufbau

Je nach Belastung und Überspannung stehen Ihnen bei uns verschiedene Systeme für den Unterbau zur Verfügung. Der Systemaufbau präsentiert verschiedene Unterkonstruktionen aus WPC oder Aluminium, die Verlegung mit Klammern oder Schrauben und passende Unterlagen wie Terrassenfüße und Pads aus Gummi oder Kork.


Umfang

Die Naturlinie in Kastanienbraun, Graphitgrau
Unterkonstruktionsprofile
Befestigung, Winkel
Terrassenfüße S, M, L, XL
Pads aus Gummi und Kork

Spezifikation: (B × H × T) ca. 53 × 48 × 19,5 cm; 14 kg

Preis: 95 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Für die Theke

NEU



Thekendisplay Terrassendielen

Das Thekendisplay bietet mit handlichen Musterstücken in einer Länge von 20 cm und beiliegendem Flyer einen guten Überblick über das aktuelle Sortiment unserer Dielen.

Umfang

Flyer »Sortiment Terrassendielen«
Die Starke in Schwarzbraun
Die Naturlinie in Kastanienbraun
Die Kompakte wabe plus in Graphitgrau
Die Exklusive 245 in Eichenbraun
Die Kernige in Terrabraun
Die Urbane flair in Leinen
Die Kompakte Massivdielen in Grau
Die Smarte in Bernsteinbraun
Die Smarte klick in Anthrazit
Die Beliebte massiv in Steingrau
Piazza Mondo in Kalifornische Eiche

Spezifikation: (B × H × T) ca. 32,5 × 27 × 19 cm; 9,3 kg

Preis: 20 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Thekendisplay Piazza Familie

Das Thekendisplay bietet mit handlichen Musterstücken in einer Länge von 20 cm und beiliegendem Flyer einen guten Überblick über das aktuelle Sortiment unserer Dielen.

Umfang

Flyer »Sortiment Piazza Familie«
Piazza Pro in Kalifornische Eiche
Piazza Pro in Silber Teak
Piazza Mondo in Cremeweiß
Piazza Mondo in Elfenbein
Piazza Mondo in Eichenbraun
Piazza Mondo in Graphitgrau
Piazza Mondo in Ebenholz
Piazza Prima in Muskat
Piazza Prima in Eichenbraun
Piazza Prima in Königsulme
Piazza Prima in Nordische Esche
Piazza Prima in Graphitgrau

Spezifikation: (B × H × T) ca. 32,5 × 27 × 19 cm; 8,5 kg

Preis: 20 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Thekendisplay Sicht- und Schallschutz

Das Thekendisplay präsentiert beide Zäune anhand von handlichen Pfostenstücken mit Abdeckkappen sowie Lamellen im aktuellen Farbsortiment. Beiliegend ein Flyer über unsere Sicht- und Schallschutzzäune.

Umfang

Der Effektive in Braun
Der Flexible in Anthrazit
 Lamelle in Titangrau
 Lamelle in Kastanienbraun
 Lamelle in Anthrazit
 Abschlussprofil in Titangrau

Spezifikation: (B × H × T) ca. 33 × 27,5 × 17 cm; 3,7 kg

Preis: 20 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Broschüren



Aufsteller

Fassadenprofile

Diese kompakten Thekendisplays präsentieren die Oberflächen, Farbtöne sowie Profilgrößen der klassischen sowie exklusiven Rhombusleiste auf einem Blick.

Umfang

Variante 1: *Die Gestaltende* in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (xl), Graphitgrau (xxl); *Die Gestaltende exklusiv* in Lavagrau (small), Graphitgrau (xl), Basaltgrau (xxl)

Variante 2: *Die Gestaltende exklusiv* in Eichenbraun (small), Terrabraun (small), Bernsteinbraun (xl), Kastanienbraun (xxl); Rückseite Sonderfarben: Leinen (small), Sisal (small), Lehm (small), Kiesel (small), Tabak (xl)

Spezifikation: (B × H × T) ca. 31 × 51 × 16 cm; 9,5 kg

Preis: 70 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Handtafeln

Fassadenprofile

Die handlichen Tafeln präsentieren alle Farben und Größen der *Gestaltenden* und *Gestaltenden exklusiv*.

Umfang

Variante 1: *Die Gestaltende* in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (small), Graphitgrau (xl)


Variante 2: *Die Gestaltende exklusiv* in Terrabraun (small), in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (xl)

Variante 3: *Die Gestaltende exklusiv* in Lavagrau (small), Graphitgrau (xl), Basaltgrau (xxl)

Spezifikation: (B × H) 22 cm × 40 cm; ca. 1,8 kg

Preis: 10 € netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Broschüren

Unsere Broschüren erhalten Sie in gedruckter Form oder online als Pdf unter: www.naturinform.de/downloads.

Preis: kostenlos

Kontakt

Vertrieb Außendienst

**Ina Kuttler**

PLZ-Gebiete: 64, 67–79
Mobil +49 (0) 160 99063845
kuttler@naturinform.com

**Mischka Rom Anastasini**

PLZ-Gebiete: 34–37, 54–56,
60, 61, 63, 65, 66, 98–99
Mobil +49 (0) 151 74306205
anastasini@naturinform.com

**Steffen Butz**

PLZ-Gebiete: 01–17, 39
Mobil +49 (0) 160 5300374
butz@naturinform.com

**Veronika Simeth**

PLZ-Gebiete: 80–97
Mobil +49 (0) 171 6555851
simeth@naturinform.com

**Axel Hüppler**

PLZ-Gebiete: 18–31, 38
Mobil +49 (0) 151 65234345
hueppler@naturinform.com

**Florian Ochs**

PLZ-Gebiete: 32, 33, 40–53, 57–59
Mobil +49 (0) 170 5659204
ochs@naturinform.com


Vertrieb Innendienst

**Birgit Szillat**

Tel. +49 (0)9574 65473-136
szillat@naturinform.com

**Frank Vogel**

Tel. +49 (0)9574 65473-134
vogel@naturinform.com

**Iris Seiler**

Tel. +49 (0)9574 65473-11
seiler@naturinform.com

Leitung Innendienst

**Frank Vogel**

Tel. +49 (0) 9574 65473-134
vogel@naturinform.com

Rechnungen, Gutschriften

**Silke Höreth**

Tel. +49 (0)9574 654 73-122
hoereth@naturinform.com

Prospekt- und Musterversand

**Birgit Amann**

Tel. +49 (0)9574 65473-125
amann@naturinform.com

Logistik, Lager und Versand

**Viktor Melisik**

melisik@naturinform.com

**Bertram Wich**


Tel. +49 (0) 9574 65473-228
wich@naturinform.com

Technischer Fachberater

**Constantin Ott**

Tel. +49 (0) 9574 65473-211
ott@naturinform.com

- Ina Kuttler (AD)
Birgit Szillat (ID)
- Mischka Rom Anastasini (AD)
Birgit Szillat (ID)
- Steffen Butz (AD)
Frank Vogel (ID)
- Veronika Simeth (AD)
Frank Vogel (ID)
- Axel Hüppler (AD)
Iris Seiler (ID)
- Florian Ochs (AD)
Iris Seiler (ID)



Natur inForm

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie
erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Die Druckfarben können abweichen.
Die aktuelle und gültige Version finden
Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 30.06.2026