






Mobilbaukrane

Liebherr MK 140 mit Wippmodus









58,5m



Grundballast



8,25x8,2m



360°

EN

14439

m	0°	0° PLUS	15°	30°	45°	m
3	8	8	1,8	6	1,8	3
6	8	8	1,8	6	1,8	6
9	8	8	1,8	6	1,8	9
12	6,78	8	1,8	6	1,8	12
15	5,25	6,08	1,8	4,61	1,8	15
18	4,26	4,87	1,8	3,72	1,8	18
21	3,56	4,04	1,8	3,09	1,8	21
24	3,05	3,44	1,8	2,63	1,8	24
27	2,66	2,98	1,8	2,28	1,8	27
30	2,34	2,62	1,8	2	1,8	30
33	2,09	2,33	1,8	1,77	1,65	33
36	1,88	2,09	1,67	1,56	1,46	36
39	1,7	1,88	1,5	1,43	1,31	39
42	1,55	1,71	1,36	1,29	1,2	42
45	1,42	1,57	1,24	1,18		45
48	1,3	1,44	1,13	1,08		48
51	1,2	1,32	1,04	1		51
54	1,11	1,23	0,96			54
57	1,03	1,14	0,9			57
58,5	1	1,1				58,5



58,5m



3t



8,25x8,2m



360°

EN

14439

m	0°	0° PLUS	15°	30°	45°	m
3	8	8	1,8	6	1,8	3
6	8	8	1,8	6	1,8	6
9	8	8	1,8	6	1,8	9
12	8	8	1,8	6	1,8	12
15	6,24	7,05	1,8	5,55	1,8	15
18	5,09	5,69	1,8	4,51	1,8	18
21	4,28	4,75	1,8	3,79	1,8	21
24	3,68	4,06	1,8	3,25	1,8	24
27	3,22	3,54	1,8	2,83	1,8	27
30	2,85	3,13	1,8	2,5	1,8	30
33	2,55	2,8	1,8	2,23	1,8	33
36	2,3	2,53	1,8	2	1,8	36
39	2,08	2,3	1,8	1,82	1,7	39
42	1,9	2,1	1,74	1,65	1,55	42
45	1,75	1,93	1,6	1,51		45
48	1,61	1,79	1,48	1,39		48
51	1,49	1,66	1,37	1,3		51
54	1,38	1,54	1,27			54
57	1,29	1,44	1,2			57
58,5	1,25	1,4				58,5



58,5m



6t



8,25x8,2m



360°

EN

14439

m	0°	0° PLUS	15°	30°	45°	m
3	8	8	1,8	6	1,8	3
6	8	8	1,8	6	1,8	6
9	8	8	1,8	6	1,8	9
12	8	8	1,8	6	1,8	12
15	7,11	7,67	1,8	6	1,8	15
18	5,88	6,34	1,8	5,28	1,8	18
21	4,99	5,39	1,8	4,46	1,8	21
24	4,32	4,68	1,8	3,84	1,8	24
27	3,8	4,12	1,8	3,37	1,8	27
30	3,38	3,67	1,8	2,99	1,8	30
33	3,04	3,3	1,8	2,68	1,8	33
36	2,76	3	1,8	2,42	1,8	36
39	2,52	2,74	1,8	2,2	1,8	39
42	2,31	2,51	1,8	2,01	1,7	42
45	2,13	2,32	1,8	1,85		45
48	1,97	2,15	1,8	1,71		48
51	1,83	2	1,75	1,6		51
54	1,71	1,87	1,63			54
57	1,6	1,75	1,55			57
58,5	1,55	1,7				58,5



58,5m



9t



8,25x8,2m



360°

EN

14439

m	0°	0° PLUS	15°	30°	45°	m
3	8	8	1,8	6	1,8	3
6	8	8	1,8	6	1,8	6
9	8	8	1,8	6	1,8	9
12	8	8	1,8	6	1,8	12
15	7,29	7,71	1,8	6	1,8	15
18	6,22	6,5	1,8	5,32	1,8	18
21	5,4	5,61	1,8	4,54	1,8	21
24	4,75	4,93	1,8	3,94	1,8	24
27	4,23	4,38	1,8	3,48	1,8	27
30	3,79	3,93	1,8	3,1	1,8	30
33	3,42	3,57	1,8	2,79	1,8	33
36	3,11	3,25	1,8	2,53	1,8	36
39	2,83	2,99	1,8	2,31	1,8	39
42	2,6	2,76	1,8	2,12	1,7	42
45	2,39	2,56	1,8	1,96		45
48	2,2	2,38	1,8	1,81		48
51	2,04	2,22	1,8	1,7		51
54	1,89	2,08	1,8			54
57	1,76	1,96	1,7			57
58,5	1,7	1,9				58,5



58,5m



Grundballast



8,25x6,95m



360°

EN

14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	5,43	1,8	4,44	1,8	9
12	3,87	1,8	3,15	1,8	12
15	2,97	1,8	2,4	1,8	15
18	2,38	1,8	1,91	1,8	18
21	1,97	1,68	1,57	1,57	21
24	1,67	1,41	1,32	1,3	24
27	1,43	1,2	1,12	1,1	27
30	1,25	1,03	0,96	0,94	30
33	1,1	0,9	0,84	0,81	33
36	0,97	0,79	0,73	0,7	36
39	0,87	0,69	0,64	0,61	39
42	0,77	0,61	0,56	0,55	42
45	0,7	0,54	0,5		45
48	0,63	0,48	0,44		48
51	0,57	0,43	0,4		51
54	0,51	0,38			54
57	0,47	0,35			57
58,5	0,45				58,5


 58,5m


 3t


 8,25x6,95m


 360°

EN
 14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	7,33	1,8	6	1,8	9
12	5,26	1,8	4,55	1,8	12
15	4,07	1,8	3,49	1,8	15
18	3,29	1,8	2,81	1,8	18
21	2,74	1,8	2,33	1,8	21
24	2,33	1,8	1,97	1,8	24
27	2,02	1,8	1,7	1,66	27
30	1,77	1,61	1,48	1,44	30
33	1,57	1,42	1,3	1,26	33
36	1,4	1,26	1,16	1,11	36
39	1,26	1,13	1,03	0,99	39
42	1,14	1,02	0,93	0,9	42
45	1,03	0,92	0,84		45
48	0,94	0,84	0,76		48
51	0,86	0,76	0,7		51
54	0,79	0,7			54
57	0,72	0,65			57
58,5	0,7				58,5


 58,5m


 6t


 8,25x6,95m


 360°

EN
 14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	8	1,8	6	1,8	9
12	6,89	1,8	6	1,8	12
15	5,38	1,8	4,87	1,8	15
18	4,39	1,8	3,95	1,8	18
21	3,69	1,8	3,3	1,8	21
24	3,16	1,8	2,82	1,8	24
27	2,76	1,8	2,45	1,8	27
30	2,44	1,8	2,16	1,8	30
33	2,18	1,8	1,92	1,8	33
36	1,96	1,8	1,72	1,63	36
39	1,78	1,65	1,56	1,47	39
42	1,62	1,5	1,41	1,35	42
45	1,48	1,37	1,29		45
48	1,36	1,25	1,18		48
51	1,26	1,15	1,1		51
54	1,17	1,06			54
57	1,08	1			57
58,5	1,05				58,5



58,5m



9t



8,25x6,95m



360°

EN

14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	8	1,8	6	1,8	9
12	8	1,8	6	1,8	12
15	6,65	1,8	6	1,8	15
18	5,43	1,8	4,86	1,8	18
21	4,57	1,8	4,07	1,8	21
24	3,93	1,8	3,49	1,8	24
27	3,44	1,8	3,04	1,8	27
30	3,05	1,8	2,68	1,8	30
33	2,73	1,8	2,39	1,8	33
36	2,46	1,8	2,15	1,8	36
39	2,24	1,8	1,95	1,8	39
42	2,04	1,8	1,78	1,7	42
45	1,88	1,74	1,63		45
48	1,73	1,61	1,5		48
51	1,61	1,48	1,4		51
54	1,49	1,38			54
57	1,39	1,3			57
58,5	1,35				58,5


 58,5m


 3t


 8,25x5,95m


 360°

EN
 14439

m	0°	45°	m
3	8	1,8	3
6	6,47	1,8	6
9	4,04	1,8	9
12	2,88	1,8	12
15	2,2	1,8	15
18	1,75	1,53	18
21	1,44	1,24	21
24	1,2	1,02	24
27	1,02	0,85	27
30	0,87	0,72	30
33	0,76	0,61	33
36	0,66	0,52	36
39	0,58	0,45	39
42	0,5	0,4	42
45	0,44		45
48	0,39		48
51	0,34		51
54	0,3		54
57	0,26		57
58,5	0,25		58,5


 58,5m


 6t


 8,25x5,95m


 360°

EN
 14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	6,11	1,8	5,44	1,8	9
12	4,4	1,8	3,93	1,8	12
15	3,41	1,8	3,04	1,8	15
18	2,75	1,8	2,45	1,8	18
21	2,29	1,8	2,04	1,8	21
24	1,94	1,75	1,73	1,75	24
27	1,68	1,5	1,49	1,49	27
30	1,47	1,31	1,3	1,29	30
33	1,29	1,15	1,14	1,13	33
36	1,15	1,02	1,01	0,99	36
39	1,03	0,91	0,9	0,88	39
42	0,92	0,81	0,8	0,8	42
45	0,83	0,73	0,72		45
48	0,76	0,66	0,65		48
51	0,69	0,59	0,6		51
54	0,63	0,54			54
57	0,57	0,5			57
58,5	0,55				58,5


 58,5m


 9t


 8,25x5,95m


 360°

EN
 14439

m	0°	15°	30°	45°	m
3	8	1,8	6	1,8	3
6	8	1,8	6	1,8	6
9	8	1,8	6	1,8	9
12	5,89	1,8	5,18	1,8	12
15	4,59	1,8	4,04	1,8	15
18	3,73	1,8	3,29	1,8	18
21	3,13	1,8	2,76	1,8	21
24	2,68	1,8	2,36	1,8	24
27	2,33	1,8	2,05	1,8	27
30	2,05	1,8	1,8	1,8	30
33	1,83	1,66	1,6	1,62	33
36	1,64	1,49	1,43	1,45	36
39	1,48	1,34	1,29	1,3	39
42	1,34	1,21	1,17	1,2	42
45	1,22	1,11	1,06		45
48	1,12	1,01	0,97		48
51	1,03	0,93	0,9		51
54	0,95	0,85			54
57	0,88	0,8			57
58,5	0,85				58,5