

EXP50

Modulo di espansione a schermo a colori ad alte prestazioni

Il modulo di espansione con schermo a colori Yealink EXP50 per i telefoni IP Yealink

T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W è progettato per espandere le capacità funzionali del tuo telefono SIP a un livello completamente nuovo. Dispone di un ampio schermo LCD a colori da 4,3 pollici, offrendoti un'esperienza visiva vivida. Inoltre, ti fornisce un'interfaccia utente semplice e capacità avanzate di gestione delle chiamate. Ad esempio, tre pagine di 20 pulsanti flessibili mostrati sul display possono essere programmati fino a 60 diverse funzioni. La funzionalità dei telefoni IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W sarà inoltre estesa dall'EXP50, è possibile impostare i tasti multifunzionali forniti come BLF, chiamata rapida, inoltro di chiamata, trasferimento, parcheggio di chiamata, risposta a chiamata, ecc. Il modulo di espansione a schermo a colori Yealink EXP50 è una soluzione ideale per i receptionist, gli assistenti amministrativi e gli operatori dei contact center e ti offre la possibilità di monitorare i contatti e gestire un grande volume di chiamate con facilità.



Caratteristiche e vantaggi principali

- Schermo a colori da 4,3" con risoluzione di 272 x 480 pixel
- Icone colorate per un'esperienza visiva ricca
- 20 tasti fisici su ogni pagina con LED bicolore
- Tre tasti di controllo indipendenti con LED illuminato per il cambio rapido delle pagine
- Supporta fino a 3 moduli in cascata
- Supporto con 2 angoli regolabili

Design della struttura facile da usare

Con uno schermo a colori da 4,3 pollici, il modulo di espansione Yealink EXP50 è progettato per offrire una nuova esperienza visiva e un'esperienza operativa semplice. Il suo nuovo design per il supporto consente di regolare facilmente tra due angoli di inclinazione anche senza smontarlo. Per garantire una maggiore affidabilità della trasmissione dei dati e una maggiore velocità di aggiornamento dei dati, è stato scelto un cavo USB per collegare il modulo di espansione EXP50 ai telefoni IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W. Inoltre, dopo aver collegato con successo i telefoni IP, la porta USB rimanente sul retro dell'EXP50 può essere utilizzata anche per realizzare le funzioni estese del telefono, ad esempio la registrazione delle chiamate tramite chiavetta USB, ecc.

Visualizzazione Intuitiva

Uno schermo a colori da 4,3 pollici con risoluzione di 272x480 pixel arricchisce notevolmente la tua esperienza visiva. Le icone colorate per i tasti DSS, la funzione di Sfondo e Screensaver, tutte queste caratteristiche ti offrono una nuova esperienza operativa e ti permettono di personalizzare l'EXP50 nel tuo stile. Inoltre, i suoi 3 tasti di controllo indipendenti con LED illuminati nella parte inferiore vengono utilizzati per passare rapidamente alla pagina corrispondente.

Alta Espandibilità

I telefoni IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W possono essere completamente equipaggiati con un massimo di tre moduli di espansione a schermo colorato EXP50, aggiungendo fino a 180 pulsanti aggiuntivi. Tre pagine di 20 pulsanti flessibili con LED bicolore visualizzati sul display possono essere programmati fino a 60 funzioni diverse che possono essere utilizzate per la selezione rapida, BLF/BLA, inoltro di chiamata, trasferimento, ecc. Pertanto, ti aiuterà a gestire efficacemente un alto volume di chiamate simultanee, monitorare le chiamate senza sforzo e aumentare notevolmente la produttività personale.

Specifiche

Specifiche	Descrizione
Display	<ul style="list-style-type: none">Display a colori da 4,3" 272x480 pixel con retroilluminazioneColore a 16 bitSono possibili tre visualizzazioni di paginaIcone di colore diverso per ogni funzione visualizzata sul LCD
Tasti delle Funzioni e Indicatore	<ul style="list-style-type: none">20 tasti fisici ciascuno con un LED bicolore40 tasti aggiuntivi tramite cambio pagina3 tasti di controllo indipendenti con LED illuminato sono utilizzati per un rapido cambio di paginaProgrammabile per linea condivisa, lista BLF, parcheggio chiamate, conferenza, inoltro, risposta di gruppo, ascolto di gruppo, LDAP, browser XML…

Caratteristica	<ul style="list-style-type: none">– Carta da parati, salvaschermo, risparmio energetico– Base d'appoggio con 2 angoli regolabili– Per il supporto di due o tre Moduli di Espansione, è necessario un adattatore di alimentazione esterno Yealink (5 V/2 A).– Fino a tre EXP50 possono essere collegati ai telefoni IP Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W– Porta USB (compatibile 2.0) per trasferimento dati in entrata e in uscita– Porta USB (compatibile con 2.0) per:<ul style="list-style-type: none">- Cuffie USB cablate/senza fili- Wi-Fi tramite WF40/WF50 per T53- Registrazione delle chiamate USB tramite chiavetta USB– Consumo massimo di energia (PSU): 1,8 W– Dimensione (L x P x A x T): 196,5 mm X 124,0 mm X 137,5 mm X 42,6 mm– Si applica a Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W– Temperatura operativa: Da -10 a 45 °C (da +14 a 113 °F)– Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 158 °F)– Umidità operativa: 10-95%
Caratteristiche della confezione	<ul style="list-style-type: none">– Contenuto della confezione:<ul style="list-style-type: none">- Modulo di espansione a schermo a colori Yealink EXP50- Supporto- Foglio di collegamento- Cavo USB- Cacciavite- Viti- Guida introduttiva– Qtà/cartone: 10 pz– Peso netto cartone: 6,0 kg– Peso lordo cartone: 6,598 kg– Dimensioni pacchetto: 212 mm x 148 mm x 90 mm– Misure cartone: 480 mm x 310 mm x 228 mm

[Clicca qui](#) per andare all'introduzione del prodotto sul sito ufficiale di Yealink.