



KATALOG VCHODOVÝCH DVEŘÍ





Jsme ryze českou, rodinnou společností. Veškeré naše výrobky vyrábíme na území České republiky.



Začali jsme pouze v sedmi a v současné době zaměstnáváme 250 lidí převážně v Olomouckém kraji. Snažíme se budovat dobré prostředí pro naše zaměstnance, protože jediné v takovém zázemí může být vytvořen kvalitní produkt pro váš domov.



Kvalitě našich výrobků věříme, standardně na ně proto poskytujeme 20 letou záruku. Spolehnout se na nás můžete i po jejím skončení, náš pozáruční servis zajistí, že vaše okna budou vždy v perfektní kondici.



Neustále inovujeme naši produktovou nabídku a zákazníkovi chceme vždy přinášet nejnovější systémová řešení. Vlastníme proto nejmodernější automatickou výrobní linku, která usnadňuje manipulaci a zefektivňuje výrobní proces.



Náš tým zkušených servisních techniků je zárukou rychlé a profesionální pomoci při všech havarijních situacích.



O SPOLEČNOSTI

Na trhu jsme už od roku 1993 a stále rosteme. Za více než tři desetiletí jsme se z regionální rodinné firmy stali spolehlivým partnerem pro tisíce zákazníků u nás i v zahraničí.

Dveře a okna SULKO dnes najdete nejen po celé České republice, ale i na náročných trzích napříč Evropou a světem. Dodáváme do zemí, jako je Švýcarsko, Německo, Francie nebo Belgie, a stále rozšiřujeme svou působnost.

Růst však nikdy nebyl na úkor kvality. Vždy jsme si zachovali osobní přístup, pečlivost a důraz na detaily – od prvního kontaktu, přes návrh a výrobu, až po montáž a následný servis. Naše obchodní a montážní týmy i partnerská síť jsou školeny tak, aby zákazník dostal řešení na míru a žádné starosti navíc.

Naší vizitkou je spolehlivost, důvěryhodnost a špičková kvalita. Každý projekt bereme jako osobní závazek a rámuje ho péčí, která je s námi spojená už více než třicet let.

PETR SUCHÁNEK
jednatel společnosti

LIBOR SUCHÁNEK
zakladatel společnosti



Libor Suchánek zakládá společnost SULKO s.r.o. a vyrábí kvalitní plastová okna v bývalém kravíně v Rovensku

1993



SULKO se rozšiřuje, stěhuje se do původních Dřevařských závodů v Zábřehu

1997



SULKO se stává jednou z pěti největších společností na výrobu oken v ČR

2000



SULKO rozšiřuje sortiment o výrobu hliníkových oken a dveří

2005



SULKO se stěhuje do nynějších prostor

2013



Syn Petr přebírá vedení společnosti od svého otce Libora Suchánka

2016



Otevíráme showroom SULKO Exclusive v Praze

2022



Vznik divize fotovoltaiky

2022



Automatizace výroby prostřednictvím nové linky na PVC a kompozitní okna

2024



Zavedení technologie neviditelného spoje

2025

Okna


Plastová okna
Kompozitní okna
Hliníková okna
Dřevěná okna

Vchodové dveře

Plastové dveře
Kompozitní dveře
Hliníkové dveře
Dřevěné dveře

Příslušenství

Interiérová stínící technika
Exteriérová stínící technika
Skleněné zábradlí



Fotovoltaika

Speciální otvorové výplně

Garážová vrata
Prosklené fasádní systémy
Protipožární okna a dveře
Zimní zahrady
Prosklené konstrukce

Systémy pro inteligentní domy

Napojení na EPS a EZS
Inteligentní řízení vstupu
Ovládání stínící techniky

Tento přehled vám pomůže zorientovat se v nabídce našich produktů a udělat si základní představu o možnostech řešení. Více informací, technické detaily i ukázky realizací najdete online po načtení QR kódu.

S výběrem vám ale rádi pomůžeme osobně – každý projekt u nás rámuje péčí. Společně najdeme řešení, které bude respektovat váš dům, způsob bydlení i dlouhodobé nároky na funkčnost, vzhled a životnost.

www.sulko.cz



JAK SPRÁVNĚ VYBRAT OKNA A DVEŘE

Vybrat okna a dveře je krok, který ovlivní pohodlí vašeho domova na desítky let. Proto proces dělíme do tří jednoduchých kroků, aby pro vás byl přehledný a jasný.



VYBERTE SI MATERIÁL, KTERÝ BUDE RÁMOVAT VÁŠ DOMOV

Každý materiál má své silné stránky. Pomůžeme vám najít takový, který nejlépe sedí k vašemu projektu, rozpočtu i stylu bydlení.

PLAST
Praktická a dostupná volba, která dobře izoluje a nevyžaduje téměř žádnou péči.

- velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
- minimální údržba
- široký výběr barev a dekorů včetně věrné imitace dřeva
- vhodné pro okna, dveře i větší sestavy
- zvládá i běžné atypy a členění

Co zvážit: u velmi velkých prvků je důležitá správná statika

KOMPOZIT
Prémiový moderní materiál – pevný, lehký a s čistým vzhledem hliníku.

- vysoká tuhost díky kompozitnímu materiálu
- nejlepší tepelná izolace v nabídce SULKO
- velmi úzké profily a elegantní minimalistické linie
- široký výběr moderních povrchů včetně matných mattexových fólií
- stabilní i u větších rozměrů

Co zvážit: méně vhodné pro tradiční či historické stavby

HLINÍK
Elegantní a mimořádně odolné řešení s dlouhou životností a moderním vzhledem.

- odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám
- maximální stabilita pro velké a nadrozměrné prvky
- čisté minimalistické linie a velmi úzké profily
- široký výběr barev, eloxů a strukturovaných povrchů
- možnost vysokého zabezpečení až RC3
- zvládá složitější tvary i technicky náročné realizace

Co zvážit: vyšší pořizovací cena

DŘEVO
Přírodní materiál, který přináší do interiéru teplo, vůni a krásu skutečného řemesla.

- výborné tepelně-izolační a akustické vlastnosti
- přirozený vzhled a krásná kresba dřeva
- široký výběr dřevin, lazur a krycích barev
- vhodné i pro atypy, oblouky a historická členění
- dlouhá životnost při správné péči

Co zvážit: vyžaduje pravidelnou údržbu povrchu



KAM OKNA A DVEŘE VYBÍRÁTE?

Každý dům má jiné nároky – podle typu stavby, prostředí i způsobu života. V SULKO doporučujeme řešení, které se přizpůsobí vašemu projektu, ne opačně.

Běžný rodinný dům
Doporučujeme plast nebo kompozit – díky skvělé izolaci, širokému výběru dekorů a výbornému poměru cena/výkon.

- trojsklo pro nízké tepelné ztráty
- neviditelný spoj pro čistý a moderní vzhled
- sladění barev s fasádou
- příprava pro venkovní stínění

Pasivní a nízkoenergetický dům
Doporučujeme kompozit nebo hliník – materiály se špičkovou tepelnou stabilitou a nejlepšími hodnotami prostupu tepla.

- trojskla s teplým meziskelním rámečkem
- středové těsnění pro maximální vzduchotěsnost
- certifikované hodnoty Uw / Uf
- řešení detailů, které brání únikům tepla a snižují provozní náklady

Bytový dům / panelový byt
Doporučujeme kombinaci hliníkových dveří a plastových oken – praktické, úsporné řešení bez zásahu do fasády.

- dvojsklo nebo trojsklo podle orientace bytu
- mikroventilace
- bezpečnostní kliky a dětské pojistky
- rychlá montáž bez stavebních úprav

Historická nebo památková stavba
Doporučujeme dřevo nebo dřevohliník – pro autentický vzhled, členění a splnění památkových požadavků.

- klasické členění oken
- repliky původního kování
- speciální zasklení se zvýšeným útlumem
- tradiční odstíny lazur a barev

Komerční objekt
Doporučujeme hliník – díky vysoké tuhosti, odolnosti a modernímu vzhledu.

- velké prosklené výlohy a vstupní stěny
- možnost automatických dveří a chytrého kování
- protipožární, bezpečnostní nebo kouřotěsná provedení
- dlouhá životnost při minimální údržbě



CO OD OKEN A DVEŘÍ OČEKÁVÁTE?

Co je pro vás důležité? Ticho? Bezpečí? Úspora energie? Podle toho společně najdeme ideální kombinaci materiálu, skel a provedení.

Úspora energie

- hlubší profily a kvalitní těsnění
- trojsklo s teplým meziskelním rámečkem
- přesná montáž bez tepelných mostů

Bezpečnost

- vícebodové zamykání
- bezpečnostní kování (RC2 / RC3)
- skla proti rozbití i vniknutí
- kliky se zámkem či dětskou pojistkou

Ticho a klid

- akustická skla
- kvalitní těsnění
- zvukově optimalizovaná montáž

Design

- široký výběr dekorů, barev a struktur
- barevné sladění komponentů na prvcích
- úzké profily pro více světla
- neviditelné spoje pro čistý detail
- skryté odvodnění

Chytrá funkčnost

- zámky na otisk prstu, čip nebo mobil
- automatické zavírání a řízené větrání
- možnost napojení na chytrou domácnost

Nevíte si rady?
Od toho tu jsme. Pomůžeme vám najít řešení, které bude funkční, estetické i dostupné — přesně pro váš domov.



PLASTOVÉ A KOMPOZITNÍ DVEŘE

Vstupní dveře jsou víc než jen funkčním prvkem domu – jsou prvním dojmem, který váš domov vytváří.

Dveře SULKO z plastu nebo kompozitního materiálu spojují moderní design, vysokou kvalitu a dlouhou životnost. O každý detail se staráme s péčí, aby byl váš vstup krásný, bezpečný a bez starostí.

Plastové dveře přinášejí skvělou tepelnou i zvukovou izolaci, snadnou údržbu a široký výběr barev a dekorů. Jsou ideální volbou pro ty, kdo hledají ověřené řešení s příznivou cenou a čistým designem.

Dveře z kompozitního materiálu představují vyšší třídu pohodlí a estetiky. Vynikají mimořádnou pevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a tvarovou stálostí. Při využití překryvné výplně se mohou svým vzhledem přiblížit elegantním hliníkovým dveřím, a přitom si zachovávají lepší izolační vlastnosti a příznivější cenu. Ať už zvolíte plastové nebo kompozitní dveře, SULKO vám přináší spolehlivost, krásný design a vstup, který jsme pro vás doslova zarámovali péčí.



Klíčové výhody


- **Kompozitní materiál nové generace**
Maximální pevnost, tvarová stálost a odolnost vůči vlivům počasí – bez nutnosti oceli.
- **Neviditelný spoj**
Dokonale čisté rohy bez viditelných spojů – pro vyšší estetiku vstupu.
- **Mattexové fólie s anti-fingerprint úpravou**
Prémiový matný povrch, který působí sametově na dotek a odolává otiskům i poškrábání.
- **Vysoká tepelná a zvuková izolace**
Komfortní vnitřní prostředí bez zbytečných tepelných ztrát či hluku z ulice.
- **Široká nabídka barev a dekorů**
Dřevodekory, moderní odstíny i probarvené nosiče – pro každý typ domu.
- **Dvoubarevné provedení profilů**
Možnost sladit vzhled dveří s interiérem i fasádou díky rozdílné barvě uvnitř a venku.
- **Možnost lakování (RAL, struktury)**
Prémiový vzhled s volitelným nástřikem v odstínech RAL.
- **Překryvné výplně s hliníkovým efektem**
Dveře z plastu a kompozitu mohou vypadat jako hliníkové – ale s lepšími izolačními vlastnostmi.
- **Snadná údržba a dlouhá životnost**
Odolné materiály a povrchy, které vydrží roky bez ztráty kvality.
- **Bezpečnostní výbava bez kompromisů**
Až pětibodové zámky, masivní kování, bezpečnostní skla i možnost elektronického přístupu.

PROVEDENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ




Dveře nabízíme ve dvou provedeních výplní — tradiční vložené a moderní překryvné.

Obě varianty mají své výhody ve vzhledu, údržbě i technických vlastnostech. Vyberte si styl, který nejlépe ladí s vaším domovem.




Vložená dveřní výplň

Výplň je zasazena do křídla dveří a zůstává kolem ní viditelný rám křídla. Jde o tradiční a osvědčené řešení, které oceníte pro jeho klasický vzhled, příznivější cenu a snadnou výměnu panelu při poškození nebo změně designu.




Vložená výplň je ideální volba, pokud hledáte osvědčenou klasiku a nižší pořizovací cenu.

Překryvná výplň je vhodná pro ty, kdo chtějí moderní vzhled, vyšší izolaci a prémiové technické vlastnosti.



Překryvná dveřní výplň

Panel překrývá celé křídlo dveří, čímž vytváří jednotitou hladkou plochu bez vystupujícího rámu křídla. Díky tomu působí dveře moderně a elegantně, mají lepší tepelně i zvukově izolační vlastnosti a vyšší odolnost proti vloupání. Překryvné provedení navíc umožňuje variabilitu designu.





Dveře s překryvnou výplní vytvářejí jednotný vzhled bez viditelného rámu křídla. Typické jsou velké designové plochy, výrazné dekory a skleněné prvky, které dodávají vstupním dveřím moderní a elegantní charakter. Díky široké nabídce dekorů, skel a detailů lze vzhled dveří snadno sladit s architekturou domu i individuální představou o vstupu.

BARBARA

BARVA:	RAL 7016, drážky RAL 9005
KOVÁNÍ:	kulaté madlo MD02K / rozeta RE030P
SKLO:	Stopsol čiré
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná





BRIGITTE

- BARVA:** RAL 9016, drážky RAL 7001
- KOVÁNÍ:** kulaté madlo MD02K / rozeta RE030P
- SKLO:** Stopsol čiré
- DRUH VÝPLNĚ:** Překryvná



DENISA

- Winchester
- hrnaté madlo MD 16K / rozeta RE02HP
- Mléčné
- Překryvná



AIDA

- Matttex anthrazitgrau
- hrnaté madlo MD17K / rozeta RE02HP
- Překryvná



ROSALIE

- Sorrento Balsamico
- hrnaté madlo MD14K / rozeta RE02HP
- Mléčné
- Překryvná



FLORA

- Matttex jet black
- kulaté madlo MD04K / rozeta RE030P
- Překryvná



ANETA



IDA



MARIANA



LILY

 Vybrané modely dveří s překryvnou výplní mohou být dostupné také ve variantě s vloženou výplní.



Dveře s vloženou výplní mají výplň zasazenou do rámu dveřního křídla, který zůstává viditelný. Typické jsou různé designy výplní se skleněnými prvky, aplikacemi nebo výraznými detaily, které dávají dveřím jejich charakter. Díky široké nabídce výplní lze vzhled dveří snadno přizpůsobit architektuře domu i individuální představě o vstupu.

PATRICIE

BARVA:	Basaltgrau
KOVÁNÍ:	dle nabídky SULKO, str. 70
SKLO:	Mléčné
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená





DORA

- BARVA: Jet black matt
- KOVÁNÍ: dle nabídky SULKO, str. 70
- SKLO: Chinchila
- DRUH VÝPLNĚ: Vložená



VIOLA

- RAL 1019
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Mléčné
- Vložená



JITKA

- Ořech
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Mléčné
- Vložená



RENATA


- Antracitgrau glatt
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Mléčné
- Vložená



OLGA



DITA



JANA



ILONA



MARIE



DIANA



AIDA



DARJA


▤ Vybrané modely dveří s překryvnou výplní mohou být dostupné také ve variantě s vloženou výplní.



Jednoduchý vzhled, který funguje napříč typy staveb – od novostaveb přes rekonstrukce až po technické vstupy. Řada PRAKTIK nabízí plastové dveře, které si můžete přizpůsobit podle svých požadavků. Kombinujte sklo, částečnou výplň nebo jejich různé varianty a vytvořte vstup, který bude odpovídat vzhledu domu i vašim potřebám. Myslí na to, aby dveře vypadaly dobře, vydržely a nezatěžovaly vás víc, než je třeba.

PRAKTIK 01

BARVA:	Irský dub
KOVÁNÍ:	dle nabídky SULKO, str. 70
SKLO:	Matelux clear
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená





PRAKTIK 02

- BARVA: Turner Oak
- KOVÁNÍ: dle nabídky SULKO, str. 70
- SKLO: Matelux
- DRUH VÝPLNĚ: Vložená



PRAKTIK 03

- Antracitgrau glatt
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Planibel Clearlite
- Vložená



PRAKTIK 04

- Zlatý dub
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Matelux
- Vložená



PRAKTIK 05

- Basaltgrau glatt
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Kůra čirá
- Vložená



PRAKTIK 06

- Grauglatt
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Matelux clear
- Vložená



PRAKTIK 07

- Bílá
- dle nabídky SULKO, str. 70
- Crepi
- Vložená

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STANDARD	Šedá	Quartzgrau hladká	Antracitgrau glatt	Antracit	Irský dub	Cherry amareto	Sorento Balsamico	Zlatý dub	Ořech	Bahenní dub	Krémová
----------	------	-------------------	--------------------	----------	-----------	----------------	-------------------	-----------	-------	-------------	---------

NADSTANDARD	Světle šedá	Aluminium	Silver cc	Grauglatt	Kieselgrau	Betongrau	Quartzgrau struk.	Basaltgrau hladká	Basaltgrau strukt.	Crown platin	Earl platin
	Alux DB703	Jet black matt	Palisandr	Sheffield Oak alpine	Sheffield Oak onc.	AnTeak	Turner Oak malt	Světlý dub	Oregon	Winchester XA	Rustic Cherry
	Kolonial	Douglasie	Birkerose	Amaretto CC	Soft Cherry	Macore	Střední dub	Mahagon	Black Cherry	Zjizvená bílá	Tmavě červená
	Vínová	Mechově zelená	Tmavě zelená	Ocelově modrá							

EKLUZIV	mattex Anthrazitgrau	mattex Umbragrau	mattex Quartzgrau	mattex Basaltgrau	mattex Fenstergrau	mattex Verkehrsweiss	mattex S-Bronze	mattex Jet Black	mattex DB 703	mattex Kitami dark	mattex Shine Beige
---------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	---------------	--------------------	--------------------

SULKO nabízí širokou paletu barevných a dekorativních provedení, která umožní přizpůsobit okna a dveře jakémukoliv stylu stavby. Díky vlastní kaširovací technologii umíme dodat profily v jednostranném i oboustranném dekoru – od tradičních dřevodekorů až po moderní jednobarevné odstíny.

Zvláštní důraz klademe na povrchové fólie typu Mattex, které zaujmou svým sametově matným vzhledem, odolností proti poškrábání a velmi přirozeným dojmem. Tyto fólie představují aktuální trend v architektuře a často nahrazují náročnější lakované úpravy.

Pro individuální řešení je k dispozici také oboustranné lakování v odstínech vzorníku RAL.



PROBARVENÉ PROFILY

Okna i dveře SULKO dodáváme na podkladových nosičích v různých barvách. Při výběru dekoru tak dochází k optimálnímu sladění s barvou nosiče.

Bílá	Hnědá	Antracitová
------	-------	-------------



PLASTOVÉ A KOMPOZITNÍ DVEŘE

DVEŘNÍ ZÁVĚSY



Panty dvojdílné

Dvoudílné závěsy AXL-2 Elegantní závěsy s nosností až 160 kg, vhodné pro standardní vchodové dveře. Nabízejí přesné třisměrné seřízení a spolehlivý, hladký chod při každodenním používání.



Panty trojdílné

Trojdílné závěsy EXL-3 Odolné závěsy pro těžší nebo frekventovaně používané dveře. Trojdílná konstrukce zajišťuje vyšší stabilitu, přesnější držení seřízení a dlouhodobou spolehlivost i při vyšším zatížení – nosnost až 160 kg.




Panty válečkové

KT-RKV – válečkový pant pro PVC dveře Elegantní třídílné panty s válečkovým designem, ideální pro moderní vzhled plastových dveří. Vysoká nosnost až 160 kg, bezúdržbový provoz a snadné seřízení ve třech směrech.

Typ závěsu	Vzhled dveří	Nosnost	Seřízení	Vhodné pro	Hlavní výhoda	Dekory
Panty dvojdílné	Klasický / standardní	až 160 kg	3 směry	Běžné vstupní dveře	Jednoduchá montáž, hladký chod	bílá, šedá, stříbrná, nerez, bronz, hnědá, antracit, černá mat, černá struktura
Panty trojdílné	Klasický / robustní	až 160 kg	3 směry	Těžší nebo častěji používané dveře	Vyšší stabilita a dlouhodobá spolehlivost	bílá, ostatní provedení na poptávku
Panty válečkové	Moderní / minimalistický	až 160 kg	3 směry	Designové plastové dveře	Elegantní vzhled, bezúdržbový provoz	bílá, šedá, stříbrná, nerez, bronz, hnědá, antracit, černá mat, černá struktura
Skryté panty	-	-	-	-	-	-



SCHÉMA SLOŽENÍ PLASTOVÝCH A KOMPOZITNÍCH DVEŘÍ



- 1 Kování vnitřní**
 - Samozamykací tříbodový zámek GU Secury Automatic (RC3)
 - Zámek zajišťuje horní a dolní automatické střelky + středovou střelku
 - Možnost ručního uzamčení – vysunutí závory jako čtvrtý bezpečnostní bod
 - Bezpečnostní protikusy: hlavní + 2 přídavné pro boční střelky
 - Zámková vložka BKS 8800 BT3 + 5 klíčů
- 2 Kování vnější**
 - Klika FKS typ 1010 – stříbrná, celoštítková
- 3 Dveřní závěsy**
 - Povrchové panty WALA AXL – dvoudílné, nastavitelné ve 3 rovinách, v barvě dle zvoleného dekoru.
- 4 Doplnkové vybavení**
 - Kukátka = atyp (na přání zákazníka)
 - Schránky rovné (standard), alternativně šikmé
- 5 Dveřní práh**
 - Nízký hliníkový dorazový práh s těsněním (standard)
 - Alternativně padací automatický práh
- 6 Dveřní výplně**
 - Desítky barevných variant včetně dřevodekorů
 - Kašírované fólie v jednostranném nebo oboustranném provedení
- 7 Zasklení**
 - Izolační dvojsklo, trojsklo
 - Zasklívací lišty zkosené, snadno demontovatelné – výhoda při servisu
 - Možnost prosklených, plných i okrasných panelů



HLINÍKOVÉ DVEŘE

Vstupní dveře jsou víc než jen funkčním prvkem domu – jsou prvním dojmem, který váš domov vytváří. Hliníkové dveře SULKO spojují špičkový design, mimořádnou pevnost a dlouhou životnost. O každý detail se staráme s péčí, aby byl váš vstup krásný, bezpečný a bez starostí.

Hliníkové dveře SULKO umožňují díky pevnosti materiálu štíhlé profily a velké prosklené plochy, které dodávají domu moderní a nadčasový vzhled. Vynikají vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, tvarovou stálostí a minimálními nároky na údržbu. Pro náročné zákazníky nabízíme i exkluzivní pivotové dveře – velkoformátové řešení s otočným čepem místo klasických závěsů, které se stává dominantním prvkem vstupu. Tyto dveře působí monumentálně a elegantně, přitom jsou dokonale funkční a snadno ovladatelné.

Ať už hledáte klasické řešení, moderní velké formáty nebo reprezentativní pivotové dveře, hliníkové dveře SULKO vám přinášejí spolehlivost, krásný design a vstup, který jsme pro vás doslova zarámovali péčí.



Klíčové výhody

- **Prémiový moderní design**
Nadčasové tvary, precizní zpracování, reprezentativní dojem.
- **Tenké profily a velké prosklení**
Minimalistický vzhled, více světla, moderní výraz domu.
- **Vysoká tvarová a rozměrová stálost**
Perfektně drží tvar v jakémkoli počasí – žádné kroucení ani sedání.
- **Odolnost vůči povětrnosti a stárnutí**
Hliník odolává dešti, mrazu, slunci i korozi – bez degradace.
- **Pivotové dveře pro náročné**
Velkoformátové řešení s otočným čepem – majestátní, moderní a snadno ovladatelné.
- **Systém Integrif (skryté madlo ve výplni)**
Madlo je elegantně integrováno do dveřní výplně – ničím nerušený vzhled čela dveří.
- **Široké možnosti barev a povrchů**
Dekory dřeva, metalické i strukturované povrchy, eloxované varianty a odstíny RAL.
- **Minimální nároky na údržbu**
Hliníkové povrchy se snadno čistí a vydrží krásné po mnoho let.
- **Možnost bezbariérového řešení**
Automatické či kartáčové prahy pro komfortní vstup bez překážek.
- **Pokročilá bezpečnostní výbava**
Tříbodové zámky, skryté závěsy, samozamykací nebo elektronické systémy.

PROVEDENÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ




Vložená dveřní výplň

Překryvná dveřní výplň – vnější

Dveře nabízíme ve třech provedeních výplní – vložené, překryvné vnější a překryvné oboustranné.
Jednotlivá řešení se liší vzhledem, konstrukcí i výslednými vlastnostmi. Vyberte si styl, který bude sedět vašemu domu.



Překryvná dveřní výplň – oboustranná



Vložená dveřní výplň
Výplň je zasazena do křídla dveří a kolem ní zůstává viditelný rám. Jde o osvědčené řešení s klasickým vzhledem, které oceníte pro svou praktičnost a příznivější cenu.



Překryvná dveřní výplň – vnější
Panel překrývá křídlo dveří z venkovní strany. Zvenku tak působí dveře jako jedolitá plocha, zatímco zevnitř zůstává zachovaný rám křídla.



Překryvná dveřní výplň – oboustranná
Panel překrývá křídlo z obou stran. Dveře mají čistý, hladký vzhled bez viditelného rámu z interiéru i exteriéru a působí maximálně moderně.



Řada AD nabízí dveřní výplně s výrazným designem a širokou škálou materiálových i povrchových efektů. Typické jsou aplikace imitující dřevo, beton nebo kámen, designové detaily a výrazné povrchové struktury, které dodávají vstupním dveřím osobitý charakter. Díky různým variantám dekorů a povrchových úprav lze vzhled dveří snadno přizpůsobit architektuře domu i individuálním požadavkům na styl vstupu.

AD29

BARVA:	RAL 7016/ Lak imitující dřevo: ADEC C212 Třešeň s nerezovými prvky (nalepené)
KOVÁNÍ:	Madlo: AQ10 1020 lakované na RAL 9005
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná






AD07

- BARVA: RAL 7016 s frézováním z vnější strany
- KOVÁNÍ: Madlo AS 10 1600
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AD34

- RAL 9016/
Lak imitující dřevo: ADEC D207 Winchester
- Integrované madlo PWZ: délka 1000 mm,
lakované v barvě panelu
- Překryvná



AD39

- Imitace betonu
- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm,
lakované v barvě RAL 9005
- Překryvná



AD35

- RAL 9016
- Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm,
lakované v barvě panelu
- Překryvná



AD01



AD09



AD12



AD13



AD14



AD17



AD19



AD20



AD22



AD23



AD26



AD28



AD32




AD37



AD38




AD42



AD44

- BARVA:** Přírodní kámen Makalu
- KOVÁNÍ:** Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě RAL 9005
- DRUH VÝPLNĚ:** Překryvná



AD45

- BARVA:** Přírodní kámen Everest
- KOVÁNÍ:** Integrované madlo PWZ: délka 1600 mm, lakované v barvě panelu
- DRUH VÝPLNĚ:** Překryvná



AD46

- BARVA:** RAL 7016 / přírodní kámen Annapurna s nerezovou 3D aplikací
- KOVÁNÍ:** AQ 1020 1600 lakované na RAL 9005
- DRUH VÝPLNĚ:** Překryvná




Řada AP nabízí dveřní výplně s moderním designem založeným na kombinaci panelů a linií. Typické jsou vertikální nebo horizontální prvky, které odlehčují vzhled dveří a dodávají vstupu současný charakter. Díky široké nabídce skel, barev a povrchových úprav lze vzhled snadno přizpůsobit architektuře domu i individuálním požadavkům.

AP04

BARVA:	Winchester – ADEC W645 se slícovanou aplikací Alunox z vnější strany
KOVÁNÍ:	AP 60.1600 nerezové madlo, AP 3021 okopová lišta Alunox
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná






AP05

- BARVA: RAL 9005 s frézováním z vnější strany
- KOVÁNÍ: AP 40.1600 nerezové madlo
AP 3021 okopová lišta Alunox
- SKLO:
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AP10

- RAL 9006
- AP 60.1800 nerezové madlo
AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrábání
AP 3020 okopová lišta Alunox
- Překryvná



AP16

- RAL 7016, frézování z vnější strany
- nerezové madlo AP 60.1600
- Vnější: VSG 33.1
Prostřední: pískované s průhlednými pruhy
Vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Překryvná



AP17

- DB 703, frézování z vnější strany
- AP 50.1200 nerezové madlo
AP 3300 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
- Vnější: VSG 33.1
Prostřední: pískované s průhlednými pruhy
Vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
- Překryvná



AP01




AP02



AP07



AP18




AP21



AP27



AP28



AP31



AP19

BARVA:	RAL 9016
KOVÁNÍ:	AP 60.800 nerezové madlo
SKLO:	Vnější: VSG 33.1 Prostřední: pískované s průhlednými pruhy Vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná



AP22

BARVA:	RAL 7021
KOVÁNÍ:	APZ 1600 zapuštěné madlo
SKLO:	Vnější: VSG 33.1 Prostřední: Satinato Vnitřní: izolační sklo s nízkoemisním povlakem
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná



AP24

BARVA:	RAL 9016
KOVÁNÍ:	APZ 1600 zapuštěné madlo, AP 3021 okopová lišta, AP 3500 ochrana vložky zámku proti poškrábání Alunox
SKLO:	
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná



AP30

BARVA:	RAL 7016, slícovaná aplikace Alunox 5 mm z vnější strany
KOVÁNÍ:	AP 130.1030 nerezové madlo
SKLO:	
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná



Řada AG nabízí dveřní výplně s čistým a nadčasovým designem. Typické jsou jednoduché linie panelu, jemné prosklené prvky a decentní designové detaily, které dodávají vstupním dveřím elegantní a vyvážený vzhled. Díky široké nabídce barev, dekorů a povrchových úprav lze vzhled dveří snadno sladit s architekturou domu i individuální představou o vstupu.

AG02

BARVA:	RAL 7016, slícovaná aplikace z nerezové oceli
KOVÁNÍ:	Madlo z nerezové oceli: AQ 10 1200
SKLO:	Vnější: VSG 33.1, Prostřední: pískované s průhlednými pruhy
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná






AG01

- BARVA: RAL 9007
- KOVÁNÍ: Madlo z nerezové oceli AS 10 1400
- SKLO: Vnější sklo: VSG 33.1
Prostřední: pískované
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AG05

- BARVA: RAL 7016, slícovaná aplikace z nerezové oceli
- KOVÁNÍ: Madlo z nerezové oceli AQ 10 1600
- SKLO: Vnější sklo: VSG 33.1
Prostřední: pískované
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AG07

- BARVA: ADEC D207 Winchester, frézování
- KOVÁNÍ: Madlo z nerezové oceli AQ 10 1000 lakované na RAL 9005
- SKLO: Vnější sklo: VSG 33.1
Prostřední: pískované
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AG09


- BARVA: RAL 9006
- KOVÁNÍ: Madlo z nerezové oceli AQ 10 1600
- SKLO: Vnější sklo: VSG 33.1
Prostřední: pískované
- DRUH VÝPLNĚ: Překryvná



AG03



AG04



AG08



AG06



AG10



AG11



Řada ALU PRAKTIK nabízí vstupní dveře s čistým a jednoduchým designem založeným na kombinaci hliníkového rámu a skleněných ploch. Typické jsou přímé linie a velké prosklené segmenty, které dodávají vstupu lehký a moderní charakter. Díky možnosti konfigurace lze dveře přizpůsobit konkrétním požadavkům na rozměr, členění i celkový vzhled vstupu.

PRAKTIK AL01

BARVA:	RAL 7016
KOVÁNÍ:	Q10
SKLO:	Matelux
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo





Praktik AL02

BARVA:	RAL 9011
KOVÁNÍ:	Madlo typ C
SKLO:	Pískované se vzorem
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo



Praktik AL03

BARVA:	Eben Adec M102
KOVÁNÍ:	Madlo typ G
SKLO:	Pískované se vzorem
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo



Praktik AL04

BARVA:	RAL 3003
KOVÁNÍ:	Madlo Q45
SKLO:	Pískované se vzorem
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo



Praktik AL05

BARVA:	RAL 9022
KOVÁNÍ:	Madlo Q10
SKLO:	Pískované se vzorem
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo



Praktik AL06

BARVA:	RAL 9016
KOVÁNÍ:	Madlo E30
SKLO:	Pískované se vzorem
DRUH VÝPLNĚ:	Vložená, izolační trojsklo



Pivotové dveře využívají otočné čepy skryté v podlaze a stropě, díky nimž působí při otevření mimořádně elegantně a klidně. Jejich konstrukce umožňuje neobvykle vysoké rozměry – až 3,4 metru – a tím i výraznější architektonický dojem. Na výběr jsou prosklené i plně překryvné varianty, s čistým napojením na fasádu a bezbariérovým řešením. Vše je navrženo tak, aby celek působil jako ucelený, technicky i esteticky precizní prvek vstupního prostoru.

PD08

BARVA:	RAL 9005, 3D lamely v dekoru Winchester
KOVÁNÍ:	RS 20 v černé barvě
MADLO:	Integrované madlo PZV v barvě RAL 9005, délka 3000 mm
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná v kombinaci 3D lamely v dekoru Winchester





PD01

BARVA:	RAL 7016
KOVÁNÍ:	RS 20 v černé barvě
MADLO:	Integrované madlo PWZ v barvě panelu, délka 2200 mm
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná



PD03

BARVA:	RAL 7021, vodorovné frézování
KOVÁNÍ:	
MADLO:	PQ WE 26 v barvě RAL 9005, rozměr: 40×20 mm, délka 2000 mm
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná s frézováním



PD05

BARVA:	RAL 9007, frézování
KOVÁNÍ:	RS 20 v barvě RAL 9007
MADLO:	PWZ
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná, frézovaná



PD06

BARVA:	RAL 9005, steel
KOVÁNÍ:	RS 20 v černé barvě
MADLO:	PS 10 CD v barvě RAL 9005, délka 1200 mm
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná s frézováním



PD09

BARVA:	Černá
KOVÁNÍ:	61421 v černé barvě
MADLO:	PWZ v barvě RAL 9005, délka 2200 mm
DRUH VÝPLNĚ:	Překryvná
SKLO:	Lakované sklo



PD11

ADEC W645 Winchester
RS 20 v černé barvě
PWZ 2022 v barvě RAL 9005, délka 500 mm
Překryvná



PD14

RAL 7016, frézování
RS 20 v černé barvě
PQ10 40×20 mm, nerez, délka 2200 mm
Překryvná
Satinato



PD04



PD10



PD13



PD17

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DŘEVODEKORY

B108	C106	C146	C247	D101	D246	D349	D502
D825	E137	J107	K101	M102	M103	M204	M332
O102	O205	O650	T151	W109	W205	W645	


 Kompletní nabídku odstínů a dekorů vám představí náš obchodní zástupce.



Hliníkové dveře a okna SULKO nabízí široké možnosti barevného sladění s fasádou i interiérem. K dispozici jsou hladké i jemně strukturované laky, matné a metalické povrchy, dřevodekory i eloxované úpravy.

Každý povrch je navržen tak, aby odolal času, působil přirozeně a vizuálně podpořil charakter stavby. Díky kombinaci technické preciznosti a estetické variability představuje hliník ideální řešení pro moderní architekturu i náročnější individuální projekty.

Pro individuální řešení je k dispozici také oboustranné lakování v odstínech vzorníku RAL.



DVEŘNÍ ZÁVĚSY



Panty dvojdílné

WX – Nesymetrický dvoukřídový závěs (povrchový)

Odolný závěs pro hliníkové dveře s osvědčenou konstrukcí a rychlou montáží. Díky asymetrickému provedení umožňuje univerzální použití a spolehlivou funkčnost při každodenním provozu.



Panty trojdílné

WX – Třídílný nesymetrický závěs (povrchový)

Robustní závěs pro hliníkové dveře se zvýšenou stabilitou díky trojdílné konstrukci. Vhodný i pro těžší dveře nebo intenzivní provoz – montáž zůstává rychlá a efektivní.



Panty válečkové

Dr. Hahn Rollenband AT – válečkový pant pro ALU dveře

Čistě designový závěs s nosností až 180 kg a dlouhodobě stabilním chodem. Ideální pro moderní hliníkové dveře s vysokými nároky na estetiku i funkčnost.



Panty skryté

Skrytý závěs WU pro hliníkové dveře

Kompletně skrytý závěs pro elegantní vzhled bez viditelných prvků. Masivní provedení zajišťuje stabilní chod, vysokou nosnost a vyšší bezpečnost díky umístění uvnitř profilu – chráněný proti vypáčení.


Typ závěsu	Vzhled dveří	Nosnost	Viditelnost	Vhodné pro	Hlavní výhoda	Dekory
Panty dvojdílné	Klasický	až 160 kg	Viditelný	Běžné vstupy	Jednoduchá montáž, osvědčená konstrukce	libovolné barevné nebo dekorové provedení na poptávku
Panty trojdílné	Klasický	až 160 kg	Viditelný	Těžší / frekventované vstupy	Vyšší stabilita a odolnost	
Panty válečkové	Moderní	až 180 kg	Viditelný (dekorativní)	Designové vstupy	Elegantní vzhled, čistý tvar	
Panty skryté	Prémiový	až 120–160 kg*	Skrytý	Luxusní / bezpečnostní dveře	Čistý vzhled a ochrana proti vypáčení	

 *Skutečná nosnost závisí na konkrétním systému a počtu použitých závěsů.



HLINÍKOVÉ DVEŘE

SCHÉMA SLOŽENÍ HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ



- 1 Kování vnitřní**
 - Samozamykací tříbodový zámek GU Secury Automatic (RC3)
 - Zámek zajišťuje horní a dolní automatické střílky + středovou střílku
 - Možnost ručního uzamčení – vysunutí závory jako čtvrtý bezpečnostní bod
 - Bezpečnostní protikusy: hlavní + 2 přídavné pro boční střílky
 - Zámková vložka BKS8800 BT3 + 5 klíčů
- 2 Kování vnější**
 - Klikka FKS typ 1040 – nerez, celoštítková
- 3 Dveřní závěsy**
 - Povrchové panty WALA WX – dvoudílné, nastavitelné ve 3 rovinách, standardně elox/stříbrné, na přání v barvě rámu.
- 4 Doplněkové vybavení**
 - Kukátka = atyp (na přání zákazníka)
 - Schránky rovné (standard), alternativně šikmé
- 5 Dveřní práh**
 - Nízký hliníkový práh s těsněním (standard)
 - Volitelně kartáčový nebo automatický padací práh
- 6 Dveřní výplně**
 - Výběr barev dle vzorníku RAL
 - Strukturované barvy, dřevodekory a metalické efekty
- 7 Zasklení**
 - Standardně izolační dvojsklo nebo trojsklo
 - Možnost plných výplní, ozdobných panelů vložených, jednostranně, či oboustranně překryvných
 - Sendvičová výplň: AL plech – Stadur – AL plech
 - Zasklívací lišty hranaté






Domov
začíná u dveří.



Zarámováno péčí

KOVÁNÍ VNĚJŠÍ







 všechny kliky dostupné také v bronzové variantě



* rozetové kování - jen pro sekci hliník



	madlo P10	madlo P45	madlo Q10	madlo Q45
rozteč madel	300-2200 mm	500-2200 mm	500-1800 mm	500-1800 mm
schéma madel				

 **Integrované madlo do výplně**
Pro čistý vzhled bez rušivých prvků nabízíme také možnost integrovaného madla přímo do výplně dveří.



KOVÁNÍ VNITŘNÍ



Základní bezpečnostní třída

BKS 8800
Standardní cylindrická vložka pro běžné vstupy a vedlejší dveře.
Dodává se se 5 klíči.



Zvýšená bezpečnostní třída

BKS 3700
Bezpečnostní cylindrická vložka s bezpečnostní kartou proti kopírování klíčů.
Dodává se se 5 klíči.

Název vložky	Bezpečnostní třída	Ochrana proti odvrtání	Ochrana proti manipulaci	Klíč	Systém	Vhodné použití
BKS 8800	3 (EN 1303)	Ne	Ne	Jednoduchý klíč	Bez systémového řešení	Vedlejší vstupy, technické místnosti
BKS 3700	3 (EN 1303)	Ano	Ano	Patentovaný klíč s bezpečnostní kartou	Možnost sjednocení	Hlavní vstupy do domu

 * Všechny vložky jsou kompatibilní s vícebodovými zámky používanými ve dveřích SULKO.





DOPLŇKY



GEZE TS 5000

Moderní samozavírač s vodící lištou – tišší, elegantnější a s vyšším komfortem. Vhodný i pro frekventované dveře.



GEZE TS 4000

Spolehlivý samozavírač s rámečkem pro standardní použití. Ideální pro běžné vstupy s možností nastavení síly zavírání.



Integrovaný samozavírač

Skrytý samozavírač integrovaný přímo do profilu dveří. Nenarušuje vzhled a zajišťuje komfortní a tiché zavírání – pouze pro hliníkové dveře.

Model	Typ montáže	Vzhled	Vhodné pro	Výhody	Určeno pro	Aretace
TS 4000	Na povrch s rámečkem	Viditelný	Standardní vstupy	Spolehlivý chod, nastavení síly	PVC / ALU	Možná u všech typů samozavíračů kromě protipožárních dveří. Vypínací aretace není standardně v nabídce.
TS 5000	Na povrch s lištou	Elegantnější	Vstupy s vyšší frekvencí	Tichý provoz, plynulejší zavírání	PVC / ALU	
Boxer	Integrovaný	Skrytý	Designově čistá řešení	Nenápadný vzhled, komfortní chod	ALU	



Elektrický otvírač dveří – varianta pro PVC a ALU profily

Otvírač pro dálkové uvolnění stříelky zámku, např. pomocí čtečky nebo zvonku. Dostupný pro PVC i ALU dveře, s možností mechanického odblokování. Snadno se napojuje na přístupové systémy SULKO.



Elektromotorický zámek G-U a-opener

Plně automatický zámek pro chytré a bezklíčové ovládání. Sám odemyká i zamyká dveře, tiše a bezpečně. Ideální pro moderní vstupy s vyššími nároky.



Zapojení nutno konzultovat s externím elektrikářem.

DOPLŇKY



SMART UNILOCK

Univerzální čtečka pro bezklíčový vstup – mobilní aplikace, otisk prstu, kód nebo RFID. Vysoká odolnost (IP66), šifrovaná komunikace a snadná montáž k většině typů zámků. Ideální pro moderní domy i komerční objekty.



SMART UNILOCK PLUS – víc než jen kukátko

Integrovaný systém all-in-one kombinuje čtečku otisků, kódovou klávesnici, RFID, Wi-Fi, videotelefon i zvonek v jednom elegantním zařízení – není to jen kukátko. Přináší kompletní řešení přístupu a komunikace u vchodových dveří, vhodné pro moderní domy i multifunkční objekty.



Zapojení nutno konzultovat s externím elektrikářem.



SKLA



Crepì



Gothic



Chinchilla



Katedral Klein



Kûra



Stratobel Clearlite



Screen



Matelux Clear



Planibel Clearlite



Planibel Clearvision



Planibel Green



Planibel Grey



Stratobel Mat 65



Stopsol Classic Bronze



Stopsol Classic Clear




Stopsol Classic Grey



Stopsol Supersilver Clear



Stopsol Supersilver Grey



Parametr	SULKO Classic Line (PVC)	SULKO Synego (PVC)	SULKO Profi-Line (PVC)	MB-79N (ALU)	MB-86N (ALU)	MB-86N Pivot Door (ALU)
Profilová hloubka	70 mm	80 mm	80 mm	70 mm	77 mm	77 mm
Počet komor	rám 5 / křídlo 4	rám 7 / křídlo 6	rám 6 / křídlo 6	3	3	3
Tloušťka výplně	dvojsklo / trojsklo	dvojsklo / trojsklo	dvojsklo / trojsklo	rám: 1,5–53 mm / křídlo: až 62 mm	17,5–69 mm	15–60 mm
Součinitel prostupu tepla	Ud až 1,1 W/m²K	Ud až 0,75 W/m²K	Ud až 0,83 W/m²K	Ud od 1,0 W/m²K	Ud od 0,88 W/m²K	Ud od 0,73 W/m²K (SI+ s panelem)
Vzduchová průvzdušnost	třída 4	třída 4	třída 4	třída 4	třída 4	třída 3 (EN 12207)
Vodotěsnost	E 1050	třída 9A	třída 4A	třída 6A	třída 7A	třída 3B (EN 12208)
Zatížení větrem	třída B5/C4	třída B5/C5	třída C2/B2	třída C5/B5	třída C5/B5	třída C3
Hlukový útlum	až 38 dB	až 47 dB	až 47 dB	až 46 dB	až 42 dB	až 42 dB
Odolnost proti vloupání	RC2	RC2	RC2	RC3	RC4	RC3
Max. rozměr křídla	1100×2300 mm (75 kg výplň)	1100×2350 mm (80 kg výplň)	1100×2400 mm (75 kg)	1400×2800 mm / 200 kg	1400×3000 mm / 200 kg	2000×3400 mm / 500 kg
Barvy a dekory	Fólie, RAL nástřik	Fólie + RAL nástřik	Fólie + RAL nástřik	RAL, elox, strukturální efekty, dřevodekory, překryvné panely	RAL, elox, strukturální efekty, dřevodekory, překryvné panely	RAL, elox, strukturální efekty, dřevodekory, překryvné panely
Klíčové výhody	Cenově dostupný základ	Vyvážený poměr designu a komfortu	Stabilní řešení pro náročnější použití	Hliníkový systém s výborným poměrem cena / výkon	Prémiový hliníkový systém s širokými možnostmi provedení	Exkluzivní pivotové dveře s čistým designem

MB-104 (ALU)
95 mm
3
27–72 mm
Ud od 0,53 W/m²K
třída 3 (EN 12207)
třída 3B (EN 12208)
třída C3
až 46 dB
RC3
1400 × 3000 mm / 500 kg
RAL, elox, strukturální efekty, dřevodekory, překryvné panely
Řešení pro pasivní a nízkoenergetické stavby

Plastové vchodové dveře SULKO

Moderní plastové dveře poskytují kromě bezkonkurenčních tepelněizolačních a konstrukčních vlastností i další výhody – jde například o snadnou údržbu, opravitelnost, variabilitu nebo dostupný profesionální servis. Kvalitní plastové profily dosahují dlouhé životnosti a neomezují se jen na uplatnění v podobě klasických dveří. Lze je doplnit příslušenstvím v nepřeberném množství barev, typů a tvarů.

Kompozitní vchodové dveře SULKO

Kompozitní dveře posouvají komfort i estetiku o úroveň výš. Spojují vysokou pevnost s výbornou tepelnou izolací a dokonale čistým vzhledem bez viditelných spojů. Díky integrované výztuži jsou tvarově stálé a vhodné i pro moderní překryvné výplně. Nabízejí výjimečný poměr ceny a výkonu.

Hliníkové vchodové dveře SULKO

Pro extrémně namáhané prvky doporučujeme použití hliníku, který zvláště u vchodových dveří velkých panelových domů lépe zvládá manipulaci v řádu několika set otevření denně. Hliníkové profily jsou vybaveny přerušným tepelným mostem, což umožňuje minimalizaci tepelných ztrát. Hliník se ve dveřních rámech vyznačuje navíc velkou pevností a luxusním vzhledem. Zároveň není náročný na údržbu.



SULKO Centrála

ZÁBŘEH Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, sulko@sulko.cz

SULKO Showroom

PRAHA Poděbradská 1020/30, 19000 Praha 9, paha@sulko.cz

SULKO Galerie

BRNO M-Palác, Heršpická 814/5a, 639 00 Brno – Štýřice, brno@sulko.cz

OLOMOUC Čajkovského 1348/18a, 779 00 Olomouc, olomouc@sulko.cz

OSTRAVA Janáčkova 20, 702 00 Ostrava, ostrava@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře

HRADEC KRÁLOVÉ Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, hradec@sulko.cz

JESENÍK V Oblouku 816/5, 790 01 Jeseník, jesenik@sulko.cz

KLATOVY Tyršova 682, 339 01 Klatovy, klatovy@sulko.cz

PLZEŇ Koterovská 364, 301 00 Plzeň, plzen@sulko.cz

LIBEREC Vratislavická 200/24, 460 06 Liberec, liberec@sulko.cz

PARDUBICE Bělehradská 582, 530 09 Pardubice, pardubice@sulko.cz

SVITAVY T.G. Masaryka 2a, 568 02 Svitavy, svitavy@sulko.cz

ÚSTÍ NAD LABEM Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem, ustinadlabem@sulko.cz

ŠUMPERK Krátká 3297/2a, 787 01 Šumperk, sumperk@sulko.cz

ZLÍN tř. Tomáše Bati 162, 760 01 Zlín – Prštné, zlin@sulko.cz

