

Actualización del Estudio de las necesidades de prevención del VIH: 2010

Informe final

Sometido a:

División de Prevención ETS/VIH, Departamento de Salud
Grupo de Planificación Comunitaria para la Prevención del VIH

31 de diciembre de 2010



CONTENIDO

TRASFONDO	17
Metodología.....	22
Diseño muestral	26
Recopilación de datos	27
Instrumento de investigación	31
Descripción del instrumento para la recopilación de datos	31
Validación del instrumento.....	31
Hallazgos	32
Perfil de la muestra.....	32
Sexo	34
Edad	43
Vivienda	45
Cumplimiento de sentencia en institución penal	46
Escolaridad	48
Estado civil	50
Condición ocupacional.....	52
Seguro de salud.....	54

Nivel de ingreso	56
Sexualidad y factores de riesgo	58
Comportamientos que han practicado en algún momento y que continúan practicando.....	58
Edad de la primera experiencia sexual	71
Personas que han tenido relaciones sexuales en los pasados doce meses	72
Personas que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que no conozcan	91
Uso de drogas ilícitas	95
Cernimiento	100
Personas que en algún momento se han hecho la prueba del VIH.....	100
Preocupación de infectarse o re-infectarse.....	116
Actitudes y percepciones.....	124
Nivel de comodidad al hablar del VIH.....	124
Personas que se sienten en riesgo de contraer el VIH	130
Personas en riesgo de infectarse con el VIH.....	136
Conocimiento.....	139
Conducta sexual durante los pasados seis meses	232
Servicios de prevención	273
Conclusiones	312

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Personas diagnosticadas con VIH durante el periodo de 2005 a 2009	19
Gráfica 2. Personas viviendo con VIH a diciembre de 2009	20
Gráfica 3. Sexo de los(as) encuestados(as) al nacer	34
Gráfica 4. Cómo se identifican los(as) encuestados(as) actualmente	36
Gráfica 5. Promedio de edad de los(as) encuestados(as)	43
Gráfica 6. Encuestados(as) que actualmente residen en una vivienda permanente	45
Gráfica 7. Encuestados(as) que han cumplido sentencia en alguna institución correccional	47
Gráfica 8. Último grado educativo alcanzado por los(as) encuestados(as)	48
Gráfica 9. Estado civil actual de los(as) encuestados(as)	50
Gráfica 10. Condición ocupacional actual de los(as) encuestados(as)	52
Gráfica 11. Tipo de plan médico con el que cuentan los(as) encuestados(as)	54
Gráfica 12. Ingreso mensual del hogar	56
Gráfica 13. Comportamientos que practican y que han practicado los(as) encuestados(as)	59
Gráfica 14. Promedio de edad en la que los(as) encuestados(as) tuvieron su primera experiencia sexual	71
Gráfica 15. Encuestados(as) que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses.....	72
Gráfica 16. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Género.....	75
Gráfica 17. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Edad.....	76
Gráfica 18. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Nivel de Escolaridad	77
Gráfica 19. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Nivel de Ingreso.....	78
Gráfica 20. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses.....	79
Gráfica 21. Razones por las que los(as) encuestados(as) no utilizan el condón.....	85
Gráfica 22. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que no conocen bien	91
Gráfica 23. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que conozcan a través de la Internet.....	93
Gráfica 24. Encuestados(as) que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos	95
Gráfica 25. Encuestados(as) que en los últimos seis meses han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos ..	98

Gráfica 26. Encuestados(as) que se han hecho alguna vez la prueba del VIH.....	100
Gráfica 27. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH	106
Gráfica 28. Resultado que obtuvieron los(as) encuestados(as) cuando se hicieron la prueba del VIH	111
Gráfica 29. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa la posibilidad de reinfecarse con el VIH	116
Gráfica 30. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH.....	118
Gráfica 31. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grupo de riesgo	123
Gráfica 32. Nivel de comodidad de los(as) encuestados(as) al hablar sobre el VIH con su pareja sexual	124
Gráfica 33. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a si una mujer casada puede estar en riesgo de contraer la infección de VIH.....	126
Gráfica 34. Respuesta de los(as) encuestados(as) relacionada a cuán saludable puede verse una persona con el VIH	128
Gráfica 35. Encuestados(as) que se sienten en riesgo de contraer el VIH	130
Gráfica 36. Encuestados(as) que creen que pueden prevenir infectarse del VIH	132
Gráfica 37. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a cómo pueden prevenir infectarse o reinfecarse con el VIH	134
Gráfica 38. De acuerdo a lo que conoce sobre VIH, ¿Piensa que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH?.....	136
Gráfica 39. Tipo de persona que los(as) encuestados(as) consideran que pueden estar más en riesgo de infectarse con el VIH.....	138
Gráfica 40. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmisir a su bebé el VIH?	144
Gráfica 41. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH?.....	149
Gráfica 42. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH?	154
Gráfica 43. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?	159
Gráfica 44. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH?	165
Gráfica 45. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH?.....	170
Gráfica 46. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?.....	175
Gráfica 47. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?	180
Gráfica 48. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?	185
Gráfica 49. ¿Existen medicamentos para curar el VIH?	190
Gráfica 50. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse?	195
Gráfica 51. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH?	200

Gráfica 52. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA?	205
Gráfica 53. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis,.....	210
Gráfica 54. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada?.....	215
Gráfica 55. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo?	220
Gráfica 56. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna?	225
Gráfica 57. Durante las relaciones sexuales, el VIH se puede transmitir de.....	230
Gráfica 58. Frecuencia con la que los encuestados han realizado las siguientes prácticas en los pasados seis meses (Top Two Box para siempre y a veces)	233
Gráfica 59. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”)	235
Gráfica 60. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón?	240
Gráfica 61. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón?	245
Gráfica 62. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva?	250
Gráfica 63. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas?	255
Gráfica 64. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?	260
Gráfica 65. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero?	265
Gráfica 66. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia?	270
Gráfica 67. Servicios de prevención que han recibido los(as) encuestados(as)	274
Gráfica 68. ¿Cuán necesario es para usted recibir servicios de prevención de VIH?	294
Gráfica 69. Encuestados(as) que saben donde recibir los servicios de prevención	296
Gráfica 70. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información.....	300
Gráfica 71. Medio de Internet a través del cual los(as) encuestados(as) les gustaría recibir información	306
Gráfica 72. Distribución de la muestra por tipo o grupo de riesgo	310

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de Puerto Rico - Municipios objeto de estudio	18
Ilustración 2. Organización de la investigación.....	22
Ilustración 3. Resumen del perfil	33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Organizaciones que brindan servicios.....	29
Tabla 2. Sexo de los(as) encuestados(as) al nacer	35
Tabla 3. Cómo se identifican los(as) encuestados(as) actualmente	37
Tabla 4. Personas sin hogar & grupo de riesgo.....	38
Tabla 5. Personas sin hogar & género	38
Tabla 6. Personas sin hogar & edad.....	39
Tabla 7. Personas sin hogar & Nivel educativo	39
Tabla 8. Personas sin hogar & Ingreso mensual	40
Tabla 9. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & grupo de riesgo	40
Tabla 10. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Edad	41
Tabla 11. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Género	41
Tabla 12. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Nivel educativo	42
Tabla 13. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Ingreso mensual.....	42
Tabla 14. Años cumplidos al día de hoy.....	44
Tabla 15. Encuestados(as) que actualmente residen en una vivienda permanente	46
Tabla 16. Último grado educativo alcanzado por los(as) encuestados(as).....	49
Tabla 17. Estado civil actual de los(as) encuestados(as)	51
Tabla 18. Condición ocupacional actual de los(as) encuestados(as)	53
Tabla 19. Tipo de plan médico con el que cuentan los(as) encuestados(as).....	55
Tabla 20. Ingreso mensual del hogar	57
Tabla 21. Comportamientos que han practicado en algún momento	60
Tabla 22. Comportamientos que practican en la actualidad	61
Tabla 23. Comportamientos que han practicado en algún momento & Género	63
Tabla 24. Comportamientos que han practicado en algún momento & Edad	64
Tabla 25. Comportamientos que han practicado en algún momento & Grado académico completado	65

Tabla 26. Comportamientos que han practicado en algún momento & Ingreso mensual.....	66
Tabla 27. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Género	67
Tabla 28. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Edad	68
Tabla 29. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Grado completado.....	69
Tabla 30. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Ingreso mensual	70
Tabla 31. Encuestados(as) que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses	73
Tabla 32. Número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses.....	74
Tabla 33. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses	80
Tabla 34. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Género.....	81
Tabla 35. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Edad.....	82
Tabla 36. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Grado completado	82
Tabla 37. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Ingreso mensual	83
Tabla 38. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses & Grupo de riesgo	84
Tabla 39. Razones por las que los(as) encuestados(as) no utilizan el condón	86
Tabla 40. Razones por las cuales no utilizan el condón & Género	87
Tabla 41. Razones por las cuales no utilizan el condón & Edad	88
Tabla 42. Razones por las cuales no utilizan el condón & Grado completado	89
Tabla 43. Razones por las cuales no utilizan el condón & Ingreso mensual	90
Tabla 44. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar el condón con una persona que no conocen bien.....	92
Tabla 45. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que conozcan a través de la Internet.....	94
Tabla 46. Encuestados(as) que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos	96
Tabla 47. Edad de la primera experiencia de uso de drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos	97
Tabla 48. Encuestados(as) que en los últimos seis meses han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos	99
Tabla 49. Encuestados(as) que se han hecho alguna vez la prueba del VIH	101
Tabla 50. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Género	102
Tabla 51. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Edad.....	102
Tabla 52. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Grado académico completado	103

Tabla 53. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Ingreso mensual	104
Tabla 54. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Grupo de riesgo.....	105
Tabla 55. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH.....	107
Tabla 56. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Género	108
Tabla 57. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Edad	108
Tabla 58. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Grado académico completado.....	109
Tabla 59. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Ingreso mensual.....	110
Tabla 60. Resultado que obtuvieron los(as) encuestados(as) cuando se hicieron la prueba del VIH	112
Tabla 61. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Género.....	113
Tabla 62. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Edad.....	113
Tabla 63. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Grado académico completado	114
Tabla 64. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Ingreso mensual	115
Tabla 65. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa la posibilidad de reinfecarse con el VIH	117
Tabla 66. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH	119
Tabla 67. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Género	120
Tabla 68. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Edad	120
Tabla 69. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grado académico.....	121
Tabla 70. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Ingreso mensual	122
Tabla 71. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grupo de riesgo	123
Tabla 72. Nivel de comodidad de los(as) encuestados(as) al hablar sobre el VIH con su pareja sexual	125
Tabla 73. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a sí una mujer casada puede estar en riesgo de contraer la infección de VIH.....	127
Tabla 74. Respuesta de los(as) encuestados(as) relacionada a cuán saludable puede verse una persona con el VIH	129
Tabla 75. Encuestados(as) que se sienten en riesgo de contraer el VIH	131
Tabla 76. Encuestados(as) que creen que pueden prevenir infectarse del VIH	133
Tabla 77. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a cómo pueden prevenir infectarse o reinfecarse con el VIH.....	135
Tabla 78. De acuerdo a lo que conoce sobre VIH, ¿Piensa que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH?	137
Tabla 79. Tipo de persona que los(as) encuestados(as) consideran que pueden estar más en riesgo de infectarse con el VIH.....	139

Tabla 80. Conocimiento de los(as) encuestados(as) con relación a las siguientes premisas	142
Tabla 81. Conocimiento de los(as) encuestados(as) con relación a las siguientes premisas & Grupo de riesgo.....	143
Tabla 82. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH?	145
Tabla 83. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede transmitir a su bebé el VIH? & Género	146
Tabla 84. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH? & Edad.....	146
Tabla 85. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH? & Grado académico completado	147
Tabla 86. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH? & Ingreso mensual	148
Tabla 87. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH?.....	150
Tabla 88. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Género	151
Tabla 89. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Edad	151
Tabla 90. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Grado académico alcanzado.....	152
Tabla 91. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Ingreso mensual	153
Tabla 92. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH?	155
Tabla 93. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Género	156
Tabla 94. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Edad	156
Tabla 95. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Grado académico alcanzado	157
Tabla 96. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Ingreso mensual.....	158
Tabla 97. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?	160
Tabla 98. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Género	161
Tabla 99. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Edad	162
Tabla 100. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Grado académico alcanzado	163
Tabla 101. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Ingreso mensual	164

Tabla 102. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH?	166
Tabla 103. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Género	167
Tabla 104. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Edad	167
Tabla 105. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Grado académico alcanzado	168
Tabla 106. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Ingreso mensual.....	169
Tabla 107. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH?	171
Tabla 108. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Género....	172
Tabla 109. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Edad.....	172
Tabla 110. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Grado académico alcanzado	173
Tabla 111. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Ingreso mensual.....	174
Tabla 112. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?	176
Tabla 113. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género	177
Tabla 114. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad.....	177
Tabla 115. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico alcanzado	178
Tabla 116. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual	179
Tabla 117. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?	181
Tabla 118. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género.....	182
Tabla 119. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad.....	182
Tabla 120. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico completado	183
Tabla 121. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual	184
Tabla 122. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?	186
Tabla 123. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género	187
Tabla 124. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad	187
Tabla 125. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico completado.....	188
Tabla 126. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual	189

Tabla 127. ¿Existen medicamentos para curar el VIH?.....	191
Tabla 128. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Género	192
Tabla 129. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Edad	192
Tabla 130. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Grado académico completado	193
Tabla 131. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Ingreso mensual.....	194
Tabla 132. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse?	196
Tabla 133. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Género	197
Tabla 134. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Edad	197
Tabla 135. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Grado académico completado	198
Tabla 136. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Ingreso mensual.....	199
Tabla 137. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH?.....	201
Tabla 138. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Género	202
Tabla 139. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Edad	202
Tabla 140. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Grado académico completado.....	203
Tabla 141. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Ingreso mensual.....	204
Tabla 142. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA?.....	206
Tabla 143. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Género	207
Tabla 144. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Edad	207
Tabla 145. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Grado académico completado	208
Tabla 146. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Ingreso mensual	209
Tabla 147. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH?	211
Tabla 148. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Género	212
Tabla 149. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Edad	212

Tabla 150. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Grado académico completado.....	213
Tabla 151. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Ingreso mensual.....	214
Tabla 152. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada?	216
Tabla 153. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Género.....	217
Tabla 154. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Edad.....	217
Tabla 155. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Grado académico completado	218
Tabla 156. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Ingreso mensual	219
Tabla 157. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo?.....	221
Tabla 158. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Género	222
Tabla 159. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Edad.....	222
Tabla 160. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Grado académico completado.....	223
Tabla 161. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Ingreso mensual.....	224
Tabla 162. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna?	226
Tabla 163. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Género.....	227
Tabla 164. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Edad.....	227
Tabla 165. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Grado académico completado	228
Tabla 166. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Ingreso mensual.....	229
Tabla 167. Durante las relaciones sexuales, el VIH se puede transmitir de...	231
Tabla 168. Frecuencia con la que los(as) encuestados(as) han realizado las siguientes prácticas en los pasados seis meses.....	234
Tabla 169. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”)	236
Tabla 170. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Género.....	237

Tabla 171. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Edad.....	237
Tabla 172. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Grado académico completado	238
Tabla 173. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) y la leche materna & Ingreso mensual	239
Tabla 174. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón?.....	241
Tabla 175. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Género	242
Tabla 176. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Edad	242
Tabla 177. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Grado académico completado.....	243
Tabla 178. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Ingreso mensual	244
Tabla 179. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón?	246
Tabla 180. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Género.....	247
Tabla 181. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Edad.....	247
Tabla 182. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? Grado académico completado	248
Tabla 183. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Ingreso mensual	249
Tabla 184. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva?.....	251
Tabla 185. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Género	252
Tabla 186. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Edad	252
Tabla 187. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Grado académico completado	253
Tabla 188. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Ingreso mensual	254
Tabla 189. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas?.....	256
Tabla 190. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Género	257
Tabla 191. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Edad	257
Tabla 192. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Grado académico completado	258
Tabla 193. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Ingreso mensual	259
Tabla 194. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?	261
Tabla 195. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Género	262
Tabla 196. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Edad.....	262
Tabla 197. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Grado académico completado	263

Tabla 198. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Ingreso mensual	264
Tabla 199. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero?	266
Tabla 200. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Género	267
Tabla 201. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Edad	267
Tabla 202. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Grado académico completado	268
Tabla 203. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Ingreso mensual	269
Tabla 204. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia?	271
Tabla 205. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Género	271
Tabla 206. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Edad	272
Tabla 207. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Grado académico completado	272
Tabla 208. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Ingreso mensual	273
Tabla 209. Servicios de prevención que han recibido los(as) encuestados(as)	275
Tabla 210. Primeros dos lugares donde los(as) entrevistados(as) recibieron el servicio	276
Tabla 211. Servicios de prevención que han recibido los encuestado y lugar donde lo recibió	277
Tabla 212. Lugares donde recibió las charlas educativas	278
Tabla 213. Lugares donde recibió las conferencias	279
Tabla 214. Lugares donde asistió a las ferias de salud	280
Tabla 215. Lugares donde asistió a la presentación de películas	281
Tabla 216. Lugares donde recibió información Pública	282
Tabla 217. Lugares donde recibió talleres	283
Tabla 218. Lugares donde recibió pruebas de cernimiento de VIH	284
Tabla 219. Lugares donde recibió servicios de consejería individual	285
Tabla 220. Lugares donde recibió pruebas de cernimiento de ETS	286
Tabla 221. Lugares donde recibió manejo de caso preventivo	287
Tabla 222. Lugares donde recibió educación por pares	288
Tabla 223. Lugares donde recibió intercambio de jeringuillas	289
Tabla 224. Lugares donde recibió grupos de apoyo	290

Tabla 225. Lugares donde recibió manejo de casos clínicos	291
Tabla 226. Lugares donde recibió alcance comunitario	292
Tabla 227. Lugares donde asistió a teatro social	293
Tabla 228. ¿Cuán necesario es para usted recibir servicios de prevención de VIH?	295
Tabla 229. Encuestados(as) que saben dónde recibir los servicios de prevención	297
Tabla 230. ¿De quién o cómo has obtenido la información que conoces sobre prevención de VIH?	298
Tabla 231. ¿De quién o cómo has obtenido la información que conoces sobre prevención de VIH?	299
Tabla 232. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información.....	301
Tabla 233. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información & Grupo de riesgo	302
Tabla 234. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH	303
Tabla 235. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH	304
Tabla 236. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH & Edad.....	305
Tabla 237. Medio de Internet a través del cual los(as) encuestados(as) les gustaría recibir información.....	307
Tabla 238. ¿Qué tipo de información para prevenir las ETS y el VIH te gustaría recibir?	308
Tabla 239. ¿Qué tipo de información para prevenir las ETS y el VIH te gustaría recibir?	309
Tabla 240. Distribución de la muestra por tipo o grupo de riesgo	311

TRASFONDO


Este estudio se realizó como parte de la gestión del Grupo de Planificación Comunitaria (GPC) para la Prevención del VIH en Puerto Rico, División de Prevención de ETS/VIH del Departamento de Salud, creado en 1994, como resultado de las iniciativas implantadas a raíz de la aprobación del “Comprehensive HIV Prevention Act”¹. El Grupo, el cual fue creado en 1994, tiene como una de sus responsabilidades principales el desarrollo de un plan integral de prevención de VIH. Para realizar estas tareas se llevó a cabo un estudio de necesidades el cual facilitó el proceso de priorización de las poblaciones que representan la epidemia en la Isla.

En el año 2008, el GPC llevó a cabo el Estudio de Necesidades de Prevención de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en Puerto Rico. Como parte del proceso, se desarrolló un cuestionario con el cual se entrevistaron las poblaciones a riesgo de adquirir VIH/ETS, que fueron determinadas previamente por el Grupo. Las poblaciones seleccionadas fueron las siguientes:

- Personas viviendo con VIH
- Usuarios/as de drogas injectables (UDI)
- Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
- Jóvenes heterosexuales
- Heterosexuales


El cuestionario contenía preguntas sobre sexualidad y factores de riesgo, cernimiento, actitud/percepción, conocimiento, conductas de riesgo y servicios de prevención. El mismo fue suministrado a un total de 1,405 personas alrededor de todo Puerto Rico. En 2010, el GPC mostró un interés en profundizar en la realidad de doce (12) municipios de la Isla: San Sebastián, Utuado, Las Marías, Adjuntas, Orocovis, Barranquitas, Naranjito, Aibonito, Maricao, Maunabo, Vieques y Culebra.

¹ Dicha Ley, se presentó ante el Congreso del Gobierno Federal en marzo de 1993, con el objetivo de crear programas Comunitarios de prevención de VIH a través de Consejos de Planificación estatales y locales.


Ilustración 1. Mapa de Puerto Rico - Municipios objeto de estudio

Con este objetivo, se contrató la empresa de consultoría Estudios Técnicos, Inc. para llevar a cabo la actualización del Estudio en los municipios antes mencionados.

De acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Vigilancia SIDA, adscrita al Departamento de Salud, en los pasados cinco años se ha diagnosticado un total de 137 casos de VIH en estos municipios. De éstos, algo más de una cuarta parte (26%), son mujeres. Los modos principales de transmisión son: utilización de drogas inyectables (31.68%); contacto heterosexual (24.75%); y Sexo Hombre con Hombre (23.76%).

Gráfica 1. Personas diagnosticadas con VIH durante el periodo de 2005 a 2009


Por otro lado, a diciembre de 2009, en estos municipios residía un total de 613 personas diagnosticadas con VIH. Los municipios que presentan las proporciones mayores son San Sebastián, Naranjito, Aibonito y Barranquitas.

Gráfica 2. Personas viviendo con VIH a diciembre de 2009

Al igual que el estudio llevado a cabo en 2008, esta actualización profundizó en la realidad de estos municipios, en términos de los temas siguientes:

- Poblaciones en riesgo;
- Perfil socio demográfico;
- Sexualidad y factores de riesgo;
- Actitudes, percepciones, conocimiento y conducta en relación al tema;
- Modos de prevención, entre otros.

Para cumplir con estos objetivos, se recomendó organizar la investigación en tres fases: (1) organización y diseño final de la metodología; (2) recopilación de datos; y (3) análisis de los datos. Este documento recoge los hallazgos finales que se derivan de este proceso de investigación.

Ilustración 2. Organización de la investigación**DIVISIÓN DE PREVENCIÓN ETS/VIH DEL DEPARTAMENTO DE SALUD**

La División de Prevención ETS/VIH tiene como función principal ofrecer servicios clínicos y preventivos a la comunidad en general, especialmente a personas con conductas de alto riesgo mediante estrategias de educación y prácticas de menor riesgo.

Los esfuerzos de esta División están dirigidos a prevenir y detener la infección del VIH y enfermedades de transmisión sexual en Puerto Rico a través del ofrecimiento a la comunidad en general, especialmente a personas con conductas de mayor riesgo. Además,

ofrece servicios clínicos y epidemiológicos gratuitos y confidenciales a todos los casos de ETS, incluyendo el VIH para evitar la propagación de estas enfermedades y romper la cadena de infección.

Con este objetivo en mente la División de Prevención de ETS/VIH del Departamento de Salud desarrolla todos sus trabajos a través de las siguientes secciones desde donde se contempla el alcance y la atención a los pueblos y comunidades a través de todo Puerto Rico.

ENLACE COMUNITARIO

Provee recursos económicos a organizaciones sin fines de lucro que colaboran con el Departamento de Salud en la prevención del VIH y las ETS.

EDUCACIÓN EN SALUD

Desarrolla e implementa actividades dirigidas a la educación y prevención de la infección de VIH y ETS dentro de las cuales se encuentran: adiestramientos, talleres, elaboración de materiales educativos, planificación de campañas, entre otros.

Dentro de esta sección se encuentra las(os) orientadoras(es) de la Línea de Información Confidencial de ETS/VIH.

Área Metro - (787)765-1010 / Área Isla - 1-800-981-5721

Puede escribir sus preguntas, dudas o comentarios a través del correo electrónico:

prevencionsida@salud.gov.pr

TRABAJO DE ALCANCE COMUNITARIO

Promueve la prevención a través de actividades clínicas de VIH y ETS. Dispone de un equipo que se traslada a cualquier parte de la Isla con la Unidad Médico Móvil. Todas las pruebas de detección de enfermedades que realizan son libres de costo.

CONSEJERÍA EN INTERVENCIÓN EN RIESGO

Ofrece consejería a clientes con VIH que visitan los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual para que se protejan y no transmitan el VIH a otras personas.

TÉCNICOS EN EPIDEMIOLOGÍA

Con el objetivo de controlar y prevenir las ETS y VIH desarrollan actividades de investigación, localización de fuente de infección y referidos de personas con resultados positivos o reactivos y sus parejas para examen o tratamiento.

PREVENCIÓN INFERTILIDAD

Ofrece cernimiento, diagnóstico y tratamientos de clamidia y gonorrea a mujeres jóvenes de 15 a 25 años y a sus parejas sexuales. Estos servicios se ofrecen a través de actividades clínicas en colaboración con proveedores privados y de planificación familiar.

ELIMINACIÓN DE SÍFILIS

Iniciativa nacional que procura reunir a proveedores al cuidado de la salud, administradores, líderes comunales y agencias de salud locales y estatales para reducir las tasas de sífilis en los Estados Unidos.

Además, realiza clínicas en actividades de alcance comunitario enfatizando en las conductas de alto riesgo como lo son: hombres que tienen sexo con hombres sin protección, usuarios de drogas inyectables, entre otros.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INTERVENCIÓN TEMPRANA AL VIH (SEIT)

Ofrece servicios de prevención de VIH a los usuarios de drogas en rehabilitación en los Centros de Metadona. Además, realiza actividades clínicas con la población de niños y adolescentes con Trastornos Adictivos. Estos servicios se llevan a cabo en las clínicas y centros administrados por ASSMCA.

REDUCCIÓN DE TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH

La meta es reducir la transmisión del VIH de madre a infante, asegurar que a toda embarazada se le ofrezca la prueba de VIH en el primer y tercer trimestre de embarazo y hacer disponible el cernimiento voluntario para el VIH a toda mujer embarazada y en edad reproductiva, en especial a aquellas en alto riesgo de contraer el VIH. Por otro lado, a través de la Política Pública de pruebas rápidas en salas de parto, se les ofrece la prueba de VIH a las mujeres que no presentan evidencia de haberse realizado la prueba durante su embarazo. Es la última ventana de oportunidad para reducir la transmisión del VIH de la madre al infante.

EVALUACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

La Sección de Evaluación, Investigación y Control de Calidad tiene como propósito la planificación, el desarrollo e implementación de los procesos de monitoreo y evaluación de las diferentes intervenciones y servicios ofrecidos por las divisiones y proyectos de la División de Prevención ETS/VIH/SIDA. Es responsable del desarrollo e implementación del plan de garantía de calidad de los servicios antes mencionados. También, proporciona a la dirección y administración de la División recomendaciones basadas en información y evidencia para guiar el proceso de toma de decisiones. Además, desarrolla investigaciones sociales, demográficas y epidemiológicas relacionadas al VIH y a las ETS en las poblaciones servidas por la División.

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Establece la vigilancia continua y sistemática de la ocurrencia y distribución de las ETS y del servicio de Consejería, Pruebas y Referido de VIH (CTR), así como los eventos o condiciones que aumentan el riesgo de transmisión de las mismas. Esta vigilancia se realiza mediante la recopilación de datos, generando información estadística de las ETS y servicios de CTR. Además, realiza un análisis epidemiológico de las frecuencias de las ETS para proveer a la División de Prevención de ETS/VIH la información epidemiológica necesaria para la planificación de sus servicios. Es la oficina designada por el Departamento de Salud para recibir los reportes de casos de ETS o ITS de médicos y laboratorios públicos y privados que por la Ley Núm. 81 son requeridos. También, provee estadísticas de estas enfermedades a los medios de información y público en general que lo solicite.

GRUPO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA (GPC)

El GPC está compuesto por representantes del Departamento de Salud, agencias gubernamentales y organizaciones de base comunitaria, personas infectadas o afectadas con VIH y otros miembros de la comunidad en general. La misión del grupo es desarrollar un plan integral para la prevención del VIH en Puerto Rico.

METODOLOGÍA

Para el diseño muestral se partió de la metodología empleada en el 2008, así como la información disponible en Vigilancia SIDA para los municipios objeto de interés.

En el estudio llevado a cabo en 2008, se trabajó a base de un muestreo no probabilístico, por conveniencia. El mismo consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características son similares a las de la población que se desea estudiar. Para garantizar la representatividad, se trabajó con una distribución basada en los datos disponibles para la población objeto de estudio. Las personas fueron abordadas en diversos lugares, entre los que se encuentran: organizaciones de base comunitaria, clínicas de inmunología del Departamento de Salud, residenciales públicos, pubs, barras y en la calle.

DISEÑO MUESTRAL

Para propósitos de la presente investigación, se recomendó que la distribución de la muestra se realizara de acuerdo a parámetros de un muestreo estratificado. De ese modo, cada uno de los doce (12) municipios que forman parte de esta investigación se consideró como un estrato. La asignación o reparto de la muestra por estrato fue uniforme (35 personas por municipio). Por lo cual, el tamaño total de la muestra fue de 420 personas.

Para el total de la muestra y, dentro de lo posible, en cada uno de los municipios (estratos) se buscó que los cinco (5) grupos de riesgo de la población objeto de estudio estuvieran representados. De esa manera, se intentó que hubiera al menos siete (7) casos de cada uno de estos grupos por municipio. Los cinco (5) grupos de riesgo son:

- Hombres que tienen sexo con otros hombres;
- Usuarios(as) de drogas inyectables;
- Personas Heterosexuales;
- Personas viviendo con VIH; y
- Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años.

En los casos en que en algún municipio no se pudiera completar las siete entrevistas para alguno de estos grupos, dada la población y el número limitado de personas que forman los grupos de riesgo del mismo, se completaron las 35 encuestas entrevistando casos adicionales de los restantes.

Por otro lado, para cada uno de los municipios, de acuerdo a la información disponible de los grupos de riesgo se distribuyó la muestra por sexo de las personas al nacer.

El método de selección de la muestra (personas a entrevistar) se realizó a partir de un muestreo por disponibilidad o conveniencia, similar al utilizado en la investigación de 2007. En los casos en que hubo más personas disponibles que entrevistas a realizar, la selección se realizó de forma sistemática con arranque aleatorio de la muestra (una vez determinado el intervalo de muestreo, se selecciona aleatoriamente la primera persona a entrevistar).

RECOPILACIÓN DE DATOS

Las entrevistas se realizaron de forma personal a partir de un sistema CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) con la ayuda de una PDA. En términos de la logística en el campo, al igual que en el estudio llevado a cabo en 2008, las mismas se llevaron a cabo en lugares donde se concentra la población objeto de investigación y en Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), así como en otras entidades de servicio a estas poblaciones. Para la selección de las entidades donde realizar las encuestas, se partió de la información provista por el Departamento de Salud, complementada por el banco de datos de Estudios Técnicos, Inc. sobre entidades sin fines de lucro. Ésta se resume en la tabla siguiente.

Tabla 1. Organizaciones que brindan servicios

Nombre	Municipio donde ubica la organización	Beneficiarios	Municipios a los que sirve										
			San Sebastián	Utuado	Las Marias	Adjuntas	Orocovis	Barranquitas	Maranjito	Albonito	Maricao	Maunabo	
1 Asociación Puertorriqueña de Servicios y Ayuda al Paciente con SIDA	Cidra	5								●		●	
2 Casa del Peregrino Aguadilla, Inc.	Aguadilla	8	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 Centro Clínico Nuevas Actitudes	Caguas	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 Centro de Amor El Elión	Cataño	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 Centro de Estudios Materno Infantil (CEMI)	San Juan	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 Centro de Salud	Guánica	24	●								●		
	Lajas	25	●								●		
	San Sebastián	26	●								●		
7 Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc.	Arroyo	19										●	
8 Centro de Servicios Primarios de Salud, Inc.	Patillas	27										●	
9 Centro de Salud Integral	Barranquitas	20											
	Comerío	21											
	Corozal	22											
	Orocovis	23											
10 Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual (CLETS)	San Juan	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11 Consorcio Región Sur	Ponce								●				
12 Consorcio Ryan White Parte C, Centro de Salud de Lares, Inc.	Lares	36						●	●	●			
13 Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada (COSSMA)	Cidra	37								●		●	
	Humacao	38								●		●	
	San Lorenzo	39								●		●	
	Yabucoa	40								●		●	
14 CPTET	Mayaguez	49			●								
	Fajardo	43								●		●	
15 Departamento de Educación- Programa de Salud Escolar	San Juan	51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nombre	Municipio donde ubica la organización	Beneficiarios	Municipios a los que sirve									
			San Sebastián	Utuado	Las Marias	Adjuntas	Orocovis	Barranquitas	Naranjito	Aibonito	Maricao	Maunabo
16 Estancia Corazón - Proyecto Plaza Corazón	San Juan	52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 Fundación U.P.E.N.S. (Unidos Por el Nuevo Siglo), Inc.	Vega Alta	55		●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 Grupedic	San Juan	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 Hogar Crea - Juncos	Juncos	58										
20 Hogar Fortaleza del Caído	Loíza	61										
21 Hospital General Castañer	Lares	63				●						
22 Hospital Ryder Memorial, Inc.	Humacao	64								●	●	●
23 La Perla de Gran Precio	Carolina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	San Juan		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bayamón		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24 Migrant Health Center, Inc.	Isabela	68		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mayagüez	69	●		●	●	●	●	●	●	●	●
25 Proyecto ACTU	San Juan	74	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 Proyecto Oasis de Amor	Bayamón		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	San Juan	76	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS, Inc. (CONCRA)	San Juan	78					●	●	●	●		
28 Salud Integral en la Montaña, Inc.	Naranjito	80					●	●	●			
29 Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. (Hogar Divino Niño Jesús)	Aibonito	82	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 Taller Salud, Inc.	Loíza	83								●		

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS

El instrumento diseñado para la recopilación de la información consiste de un cuestionario de preguntas, en su mayoría, cerradas. El mismo es una versión actualizada del cuestionario utilizado en 2008, el cual fue desarrollado por el personal del Departamento de Salud. El cuestionario fue revisado por el equipo consultor al inicio del proyecto y se realizaron una serie de recomendaciones las cuales fueron analizadas por el Comité de Evaluación Comunitaria del Grupo de Planificación Comunitaria para la Prevención del VIH en Puerto Rico (GPC). El Comité de Evaluación Comunitaria aprobó el cuestionario para validación el 18 junio de 2010.

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

La validación del cuestionario se condujo a través de la técnica de prueba piloto, durante la semana del 19 al 23 de junio de 2010. En la prueba piloto se buscó medir los siguientes aspectos:

- Si las preguntas del cuestionario respondían a los objetivos de la investigación;
- Si la estructura y formulación de las instrucciones y preguntas eran entendidas por la población objeto; y
- Si la logística empleada para la identificación de los estudiantes y el recogido de la información era adecuada.

También, se buscó conocer el tiempo aproximado que tomaba completar el cuestionario y cualquier otro aspecto importante para propósitos del diseño del adiestramiento a los(as) encuestadores.

En la prueba piloto participaron dos encuestadores, ambos con preparación en trabajo social. Se entrevistaron un total de diez personas, dos por cada uno de los grupos de interés. Los municipios seleccionados para la prueba piloto fueron Barranquitas y

Naranjito. Las entrevistas se llevaron a cabo en la calle, en lugares de flujo de personas, y en dos organizaciones sin fines de lucro que atienden personas de los grupos de riesgos identificados y región de estudio. Éstas son: el centro de UPENS ubicado en Toa Baja, el cual brinda servicios a personas de Barranquitas, y VUSCA, Inc. entidad ubicada en Naranjito la cual provee servicios básicos de alimento a personas sin hogar y personas con problemas de adicción a drogas.

Una vez llevada a cabo la prueba piloto y realizados los cambios correspondientes, se procedió con el trabajo de campo. El mismo se extendió hasta el 26 de diciembre de 2010.

HALLAZGOS

En los siguientes apartados se presentan los resultados de la investigación, organizados de acuerdo al contenido del cuestionario.

PERFIL DE LA MUESTRA


Ilustración 3. Resumen del perfil

Sexo al nacer:	61.7% hombres / 38.3% mujeres
Cómo se identifica actualmente:	57.5% hombre / 39.4% mujer / 3.1% transexual
Edad promedio:	34.81 años
Personas sin hogar:	7.1%
Personas que han estado confinadas:	22.1%
Mediana de nivel educativo:	Escuela Superior
Estado civil:	Soltero(a) 52.9% / Casado(a) legalmente 14.3%/ Separado(a) 3.8% / Viudo(a) 2.9% / Divorciado(a) 8.8%
Condición ocupacional:	Empleado(a) 28.6% / Desempleado(a) 37.4% /
Tipo de plan de salud:	Público 65.7% / Privado 28.1% / Ninguno 7.4% Otro 0.2%
Mediana de ingreso mensual del hogar:	\$251 a \$415

SEXO

La muestra del estudio estuvo constituida por 420 personas, el 61.7% correspondientes al género masculino, es decir identificados como hombres al nacer. Mientras, que al preguntar con qué género se identifican en la actualidad, alrededor del 3% indicó ser transexuales. De éstos, la mayoría son transexuales hombre a mujer (2.9%).

Gráfica 3. Sexo de los(as) encuestados(as) al nacer




Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 2. Sexo de los(as) encuestados(as) al nacer

	Mujer		Hombre		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	12	34.3%	23	65.7%	35	100.0%
Aibonito	11	31.4%	24	68.6%	35	100.0%
Barranquitas	15	42.9%	20	57.1%	35	100.0%
Culebra	16	45.7%	19	54.3%	35	100.0%
Las Marías	13	37.1%	22	62.9%	35	100.0%
Maricao	15	42.9%	20	57.1%	35	100.0%
Maunabo	14	40.0%	21	60.0%	35	100.0%
Naranjito	12	34.3%	23	65.7%	35	100.0%
Orocovis	11	31.4%	24	68.6%	35	100.0%
San Sebastián	10	28.6%	25	71.4%	35	100.0%
Utuado	9	25.7%	26	74.3%	35	100.0%
Vieques	23	65.7%	12	34.3%	35	100.0%
Total	161	38.3%	259	61.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Gráfica 4. Cómo se identifican los(as) encuestados(as) actualmente

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 3. Cómo se identifican los(as) encuestados(as) actualmente

	Mujer		Hombre		Transexual		Transexual		Total	
	Frec.	%								
Adjuntas	14	8.5%	20	8.3%	1	8.3%	0	0.0%	35	8.4%
Aibonito	11	6.7%	20	8.3%	4	33.3%	0	0.0%	35	8.4%
Barranquitas	15	9.1%	19	7.9%	1	8.3%	0	0.0%	35	8.4%
Culebra	16	9.7%	19	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	35	8.4%
Las Marías	13	7.9%	22	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	35	8.4%
Maricao	15	9.1%	20	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	35	8.4%
Maunabo	14	8.5%	20	8.3%	1	8.3%	0	0.0%	35	8.4%
Naranjito	12	7.3%	18	7.5%	3	25.0%	1	100.0%	34	8.1%
Orocovis	11	6.7%	24	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	8.4%
San Sebastián	11	6.7%	23	9.5%	1	8.3%	0	0.0%	35	8.4%
Utuado	10	6.1%	24	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	35	8.4%
Vieques	23	13.9%	12	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	8.4%
Total	165	100.0%	241	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	419	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 4. Personas sin hogar & grupo de riesgo

	Total	
	Frec.	%
Hombres que tienen sexo con otros hombres	1	3.3%
Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años	1	3.3%
Personas Heterosexuales	3	10.0%
Personas viviendo con VIH	8	26.7%
Usuarios(as) de drogas inyectables	17	56.7%
Total	30	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 30 personas que indican no tener hogar permanente.

Tabla 5. Personas sin hogar & género

	Total	
	Frec.	%
Mujer	7	23.3%
Hombre	23	76.7%
Total	30	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 30 personas que indican no tener hogar permanente.

Tabla 6. Personas sin hogar & edad

	Total	
	Frec.	%
13 a 17	1	3.3%
18 a 24	0	0.0%
25 a 39	12	40.0%
40 a 54	13	43.3% Mediana
55 a 64	4	13.3%
65 o más	0	0.0%
Total	30	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 30 personas que indican no tener hogar permanente.

Tabla 7. Personas sin hogar & Nivel educativo

	Total	
	Frec.	%
1. No completó grado escolar	7	23.3%
2. Completó 9no grado o menos	6	20.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	8	26.7% Mediana
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año) o superior	7	23.3%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	2	6.7%
Total	30	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 30 personas que indican no tener hogar permanente.

Tabla 8. Personas sin hogar & Ingreso mensual

	Total	
	Frec.	%
\$250 ó menos	26	86.7% Mediana
\$834 a \$1,249	2	6.7%
No sabe	2	6.7%
Total	30	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 30 personas que indican no tener hogar permanente.

Tabla 9. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & grupo de riesgo

	Total	
	Frec.	%
Hombres que tienen sexo con otros hombres	5	5.4%
Usuarios(as) de drogas inyectables	49	52.7%
Personas Heterosexuales	13	14.0%
Personas viviendo con VIH	21	22.6%
Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años	5	5.4%
Total	93	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 93 personas que han cumplido sentencia en una institución correccional.

Tabla 10. Personas que han cumplido sentencia en una institución corрecional & Edad

	Total	
	Frec.	%
13 a 17	1	1.1%
18 a 24	10	10.8%
25 a 39	37	39.8% Mediana
40 a 54	40	43.0%
55 a 64	4	4.3%
65 o más	1	1.1%
Total	93	32.3%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 93 personas que han cumplido sentencia en una institución corрecional.

Tabla 11. Personas que han cumplido sentencia en una institución corрecional & Género

	Total	
	Frec.	%
Mujer	8	8.6%
Hombre	85	91.4%
Total	93	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 93 personas que han cumplido sentencia en una institución corрecional.

Tabla 12. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Nivel educativo

	Total	
	Frec.	%
1. No completó grado escolar	17	18.3%
2. Completó 9no grado o menos	30	32.3%
3. Completó algún grado de escuela superior	18	19.4%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	22	23.7%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	6	6.5%
Total	93	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 93 personas que han cumplido sentencia en una institución correccional.


Tabla 13. Personas que han cumplido sentencia en una institución correccional & Ingreso mensual

	Total	
	Frec.	%
\$250 ó menos	71	76.3%
\$251 a \$415	6	6.5%
\$416 a \$625	5	5.4%
\$626 a \$833	1	1.1%
\$834 a \$1,249	3	3.2%
\$1,250 a \$1,665	2	2.2%
No sabe	5	5.4%
Total	93	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 93 personas que han cumplido sentencia en una institución correccional.

EDAD

La media o promedio de edad para el total de la muestra fue de 34.81 años, la edad mínima fue de 13 años y la máxima de 81. Se destaca el municipio de Adjuntas con una media de 30.54, siendo ésta la menor de todos los municipios. Por otro lado, el municipio de Naranjito es el que tiene la media más alta de 39.29 años.

Gráfica 5. Promedio de edad de los(as) encuestados(as)

Nota: La base numérica de esta ilustración la constituyen las 420 personas encuestadas.

Tabla 14. Años cumplidos al día de hoy


	N	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Adjuntas	35	30.54	26.0	14	63
Aibonito	35	36.74	38.0	14	81
Barranquitas	35	36.31	34.0	15	70
Culebra	35	31.57	26.0	13	66
Las Marías	35	36.09	35.0	16	69
Maricao	35	35.71	35.0	14	69
Maunabo	35	31.40	28.0	15	65
Naranjito	35	39.29	40.0	18	66
Orocovis	35	31.94	32.0	16	57
San Sebastián	35	35.20	32.0	17	64
Utuado	35	35.51	34.0	17	59
Vieques	35	37.46	37.0	14	73
Total	420	34.81	33.0	13	81

Nota: La base numérica de esta ilustración la constituyen las 420 personas encuestadas.

VIVIENDA

Al momento de llevar a cabo el estudio, el 92.9% de las personas encuestadas vivían en una vivienda permanente, mientras que el 7.1% indicó no tener una vivienda permanente. El municipio de Maricao es el único pueblo donde no se entrevistaron personas que no tienen vivienda permanente.

Gráfica 6. Encuestados(as) que actualmente residen en una vivienda permanente



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 15. Encuestados(as) que actualmente residen en una vivienda permanente

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
Aibonito	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
Barranquitas	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Culebra	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Las Marías	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Maricao	35	100.0%	0	0.0%	35	100.0%
Maunabo	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Naranjito	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
Orocovis	33	94.3%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	32	91.4%	3	8.6%	35	100.0%
Utuado	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
Vieques	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Total	390	92.9%	30	7.1%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas encuestadas.

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN INSTITUCIÓN PENAL

Al preguntar a los(as) encuestados(as) si alguno había cumplido sentencia en una institución penal, algo más de una quinta parte (el 22.1%), contestó en la afirmativa. Los municipios con los mayores por cientos de personas que han cumplido sentencia en una institución correccional fueron Adjuntas con 42.9%, seguido de Utuado con 40%.

De las 93 personas que han cumplido sentencia, en promedio cumplieron la sentencia hace 5.5 años.

Gráfica 7. Encuestados(as) que han cumplido sentencia en alguna institución correcional




Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas encuestadas.

ESCOLARIDAD

La mediana de los datos del último grado escolar completado refleja que en todos los municipios el grado escolar más alto alcanzado por la población encuestada fue la escuela superior, excepto en Adjuntas y Aibonito, en los cuales el último grado completado fue algún grado de escuela superior.

Gráfica 8. Último grado educativo alcanzado por los(as) encuestados(as)



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.


Tabla 16. Último grado educativo alcanzado por los(as) encuestados(as)

	No completó grado escolar		Completó 9no grado o menos		Completó algún grado de escuela superior		Graduado/a de Escuela Superior		Algún tipo de educación universitaria o técnica		Grado de Bachillerato		Post-Grado		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	5	14.3%	6	17.1%	8	22.9%	7	20.0%	6	17.1%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Aibonito	6	17.1%	8	22.9%	5	14.3%	12	34.3%	3	8.6%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	0	0.0%	8	22.9%	5	14.3%	12	34.3%	9	25.7%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	0	0.0%	3	8.6%	5	14.3%	11	31.4%	10	28.6%	4	11.4%	2	5.7%	35	100.0%
Las Marías	1	2.9%	6	17.1%	9	25.7%	13	37.1%	2	5.7%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
Maricao	3	8.6%	4	11.4%	6	17.1%	13	37.1%	6	17.1%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Maunabo	0	0.0%	5	14.3%	7	20.0%	13	37.1%	6	17.1%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
Naranjito	1	2.9%	6	17.1%	4	11.4%	15	42.9%	7	20.0%	2	5.7%	0	0.0%	35	100.0%
Orocovis	0	0.0%	8	22.9%	6	17.1%	8	22.9%	11	31.4%	2	5.7%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	3	8.6%	10	28.6%	3	8.6%	9	25.7%	6	17.1%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
Utuado	4	11.4%	6	17.1%	5	14.3%	10	28.6%	4	11.4%	5	14.3%	1	2.9%	35	100.0%
Vieques	2	5.7%	9	25.7%	4	11.4%	10	28.6%	5	14.3%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%
Total	25	6.0%	79	18.8%	67	16.0%	133	31.7%	75	17.9%	32	7.6%	9	2.1%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

ESTADO CIVIL

El estado civil con mayor representación es el de “nunca casados o solteros” con 52.9%, seguido de las “relaciones consensuales” con 17.4%.

Gráfica 9. Estado civil actual de los(as) encuestados(as)

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 17. Estado civil actual de los(as) encuestados(as)


	Nunca casado/a (soltero/a)		Casado/a legalmente		Viviendo con pareja sin casarse (relación consensual)		Separado/a		Viudo/a		Divorciado/a		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	21	60.0%	4	11.4%	6	17.1%	2	5.7%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Aibonito	18	51.4%	4	11.4%	11	31.4%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Barranquitas	18	51.4%	4	11.4%	4	11.4%	2	5.7%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%
Culebra	18	51.4%	6	17.1%	5	14.3%	2	5.7%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Las Marías	14	40.0%	11	31.4%	5	14.3%	1	2.9%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
Maricao	13	37.1%	6	17.1%	8	22.9%	2	5.7%	0	0.0%	6	17.1%	35	100.0%
Maunabo	27	77.1%	0	0.0%	2	5.7%	1	2.9%	1	2.9%	4	11.4%	35	100.0%
Naranjito	16	45.7%	3	8.6%	11	31.4%	1	2.9%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Orocovis	21	60.0%	7	20.0%	5	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	20	57.1%	4	11.4%	5	14.3%	1	2.9%	1	2.9%	4	11.4%	35	100.0%
Utuado	20	57.1%	3	8.6%	6	17.1%	2	5.7%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Vieques	16	45.7%	8	22.9%	5	14.3%	1	2.9%	2	5.7%	3	8.6%	35	100.0%
Total	222	52.9%	60	14.3%	73	17.4%	16	3.8%	12	2.9%	37	8.8%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

CONDICIÓN OCUPACIONAL

En la tabla siguiente se observa que entre las personas entrevistadas el desempleo es la condición ocupacional más representativa con 37.4%. Excepto en los municipios de Culebra, Vieques, Maricao y Las Marías, donde la condición mayor es de empleados. Cabe señalar, que dentro de los grupos en riesgo, uno incluía adolescentes que aún no están en edad de trabajar.

Gráfica 10. Condición ocupacional actual de los(as) encuestados(as)



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 18. Condición ocupacional actual de los(as) encuestados(as)


		Empleado/ Desempleado/a	Estudiando	Ama de casa	Jubilado/a o incapacitado/a	
Adjuntas	Frec.	7	18	9	2	2
	%	20.0%	51.4%	25.7%	5.7%	5.7%
Aibonito	Frec.	6	20	6	2	2
	%	17.1%	57.1%	17.1%	5.7%	5.7%
Barranquitas	Frec.	6	13	11	3	5
	%	17.1%	37.1%	31.4%	8.6%	14.3%
Culebra	Frec.	18	7	10	1	2
	%	51.4%	20.0%	28.6%	2.9%	5.7%
Las Marías	Frec.	14	7	8	2	5
	%	40.0%	20.0%	22.9%	5.7%	14.3%
Maricao	Frec.	12	10	6	4	3
	%	34.3%	28.6%	17.1%	11.4%	8.6%
Maunabo	Frec.	10	10	13	1	1
	%	28.6%	28.6%	37.1%	2.9%	2.9%
Naranjito	Frec.	11	12	2	7	3
	%	31.4%	34.3%	5.7%	20.0%	8.6%
Orocovis	Frec.	9	16	6	2	3
	%	25.7%	45.7%	17.1%	5.7%	8.6%
San Sebastián	Frec.	8	19	5	5	2
	%	22.9%	54.3%	14.3%	14.3%	5.7%
Utuado	Frec.	8	21	4	1	2
	%	22.9%	60.0%	11.4%	2.9%	5.7%
Vieques	Frec.	11	4	11	8	3
	%	31.4%	11.4%	31.4%	22.9%	8.6%
Total	Frec.	120	157	91	38	33
	%	28.6%	37.4%	21.7%	9.0%	7.9%
						n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

SEGURO DE SALUD

La mayoría de las personas entrevistadas, están aseguradas actualmente, siendo la proporción mayor aquellas aseguradas a través de la Reforma (ahora Mi Salud) y Medicare.

Gráfica 11. Tipo de plan médico con el que cuentan los(as) encuestados(as)



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.


Tabla 19. Tipo de plan médico con el que cuentan los(as) encuestados(as)

		Público (Reforma o Medicare)	Privado	Otro	Ninguno	
Adjuntas	Frec.	25	6	0	4	n = 35
	%	71.4%	17.1%	0.0%	11.4%	
Aibonito	Frec.	26	7	0	2	n = 35
	%	74.3%	20.0%	0.0%	5.7%	
Barranquitas	Frec.	26	7	1	3	n = 35
	%	74.3%	20.0%	2.9%	8.6%	
Culebra	Frec.	14	19	0	2	n = 35
	%	40.0%	54.3%	0.0%	5.7%	
Las Marías	Frec.	21	15	0	1	n = 35
	%	60.0%	42.9%	0.0%	2.9%	
Maricao	Frec.	20	13	0	2	n = 35
	%	57.1%	37.1%	0.0%	5.7%	
Maunabo	Frec.	19	11	0	5	n = 35
	%	54.3%	31.4%	0.0%	14.3%	
Naranjito	Frec.	30	4	0	1	n = 35
	%	85.7%	11.4%	0.0%	2.9%	
Orocovis	Frec.	28	7	0	1	n = 35
	%	80.0%	20.0%	0.0%	2.9%	
San Sebastián	Frec.	23	9	0	3	n = 35
	%	65.7%	25.7%	0.0%	8.6%	
Utuado	Frec.	27	6	0	3	n = 35
	%	77.1%	17.1%	0.0%	8.6%	
Vieques	Frec.	17	14	0	4	n = 35
	%	48.6%	40.0%	0.0%	11.4%	
Total	Frec.	276	118	1	31	n = 420
	%	65.7%	28.1%	0.2%	7.4%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

NIVEL DE INGRESO

En la tabla siguiente se aprecia que la mediana de ingresos mensual es de \$251 a \$415 para el total de las personas entrevistadas; siendo San Sebastián y Utuado los que tienen la mediana menor de ingresos mensuales con \$250 o menos al mes.

Gráfica 12. Ingreso mensual del hogar

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 20. Ingreso mensual del hogar

		\$250 ó menos	\$251 a \$415	\$416 a \$625	\$626 a \$833	\$834 a \$1,249	\$1,250 a \$1,665	\$1,666 a \$2,085	\$2,086 a \$2,500	\$2,501 a \$3,333	\$3,334 a \$4,166	\$4,167 a \$5,417	\$5,418 ó más	No sabe	No desea indicar	Total
Adjuntas	Frec.	13	6	5	1	3	1	2	1	0	0	0	0	3	0	35
	%	37.1%	17.1%	14.3%	2.9%	8.6%	2.9%	5.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	100.0%
Aibonito	Frec.	13	4	6	3	2	0	1	1	0	0	0	0	3	2	35
	%	37.1%	11.4%	17.1%	8.6%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	5.7%	100.0%
Barranquitas	Frec.	9	4	5	7	6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	35
	%	25.7%	11.4%	14.3%	20.0%	17.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	100.0%
Culebra	Frec.	2	8	4	3	5	0	1	4	1	2	0	1	4	0	35
	%	5.7%	22.9%	11.4%	8.6%	14.3%	0.0%	2.9%	11.4%	2.9%	5.7%	0.0%	2.9%	11.4%	0.0%	100.0%
Las Marías	Frec.	11	2	4	1	5	2	2	2	3	0	0	1	1	1	35
	%	31.4%	5.7%	11.4%	2.9%	14.3%	5.7%	5.7%	5.7%	8.6%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	2.9%	100.0%
Maricao	Frec.	6	5	5	2	4	6	0	0	2	2	0	0	3	0	35
	%	17.1%	14.3%	14.3%	5.7%	11.4%	17.1%	0.0%	0.0%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	100.0%
Maunabo	Frec.	10	4	3	3	4	3	1	2	0	0	0	0	4	1	35
	%	28.6%	11.4%	8.6%	8.6%	11.4%	8.6%	2.9%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%	2.9%	100.0%
Naranjito	Frec.	17	8	0	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	1	35
	%	48.6%	22.9%	0.0%	5.7%	5.7%	8.6%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	100.0%
Orocovis	Frec.	14	1	5	4	5	1	1	0	1	0	0	1	2	0	35
	%	40.0%	2.9%	14.3%	11.4%	14.3%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%	0.0%	100.0%
San Sebastián	Frec.	17	3	5	0	1	0	1	2	2	0	0	1	3	0	35
	%	48.6%	8.6%	14.3%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	2.9%	8.6%	0.0%	100.0%
Utuado	Frec.	18	7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1	35
	%	51.4%	20.0%	2.9%	5.7%	5.7%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	5.7%	2.9%	100.0%
Vieques	Frec.	5	9	2	4	1	7	1	0	1	0	1	0	4	0	35
	%	14.3%	25.7%	5.7%	11.4%	2.9%	20.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	11.4%	0.0%	100.0%
Total	Frec.	135	61	45	32	40	24	12	13	10	4	2	5	31	6	420
	%	32.1%	14.5%	10.7%	7.6%	9.5%	5.7%	2.9%	3.1%	2.4%	1.0%	0.5%	1.2%	7.4%	1.4%	100.0%

Mediana

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.


SEXUALIDAD Y FACTORES DE RIESGO

COMPORTAMIENTOS QUE HAN PRACTICADO EN ALGÚN MOMENTO Y QUE CONTINÚAN PRACTICANDO

De los comportamientos que las personas han practicado en algún momento, el más común es el de tener sexo con mujeres con 46.9%, seguido por el de tener sexo con hombres con 46%.

De los comportamientos que las personas continúan practicando, el más común sigue siendo el de tener sexo con mujeres con 41%, seguido por el de tener sexo con hombres con 40.5%.

Cabe destacar que para todas las conductas exploradas, hubo reducciones entre los que han practicado y las que practican actualmente.

Gráfica 13. Comportamientos que practican y que han practicado los(as) encuestados(as)

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 21. Comportamientos que han practicado en algún momento

		Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)										
		Sexo con mujeres	Sexo con hombres	Uso de Drogas Inyectables	Sexo con Múltiples Parejas	Ninguno	Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	Antidepresivos	Normal	VIH		
Adjuntas	Frec.	17	13	9	11	3	6	1	0	0	0	
	%	48.6%	37.1%	25.7%	31.4%	8.6%	17.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
Aibonito	Frec.	17	16	11	9	3	1	2	0	0	1	
	%	48.6%	45.7%	31.4%	25.7%	8.6%	2.9%	5.7%	0.0%	0.0%	2.9%	
Barranquitas	Frec.	17	15	10	6	4	4	2	1	0	0	
	%	48.6%	42.9%	28.6%	17.1%	11.4%	11.4%	5.7%	2.9%	0.0%	0.0%	
Culebra	Frec.	17	14	1	0	1	4	0	0	0	0	
	%	48.6%	40.0%	2.9%	0.0%	2.9%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Las Marías	Frec.	19	14	6	6	2	2	1	0	0	0	
	%	54.3%	40.0%	17.1%	17.1%	5.7%	5.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
Maricao	Frec.	18	14	7	0	2	2	2	0	0	0	
	%	51.4%	40.0%	20.0%	0.0%	5.7%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
Maunabo	Frec.	18	12	11	6	3	4	0	0	0	0	
	%	51.4%	34.3%	31.4%	17.1%	8.6%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Naranjito	Frec.	14	21	10	8	3	0	0	0	1	0	
	%	40.0%	60.0%	28.6%	22.9%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	
Orocovis	Frec.	18	18	12	9	8	1	1	0	0	0	
	%	51.4%	51.4%	34.3%	25.7%	22.9%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
San Sebastián	Frec.	17	17	6	8	2	0	0	0	0	0	
	%	48.6%	48.6%	17.1%	22.9%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Utuado	Frec.	16	19	12	9	5	0	1	0	0	0	
	%	45.7%	54.3%	34.3%	25.7%	14.3%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
Vieques	Frec.	9	20	2	0	1	6	2	0	0	0	
	%	25.7%	57.1%	5.7%	0.0%	2.9%	17.1%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
Total	Frec.	197	193	97	72	37	30	12	1	1	1	
	%	46.9%	46.0%	23.1%	17.1%	8.8%	7.1%	2.9%	0.2%	0.2%	0.2%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 22. Comportamientos que practican en la actualidad

		Sexo con hombres	Sexo con mujeres	Sexo con Múltiples Parejas	Uso de Drogas Inyectables	Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	Antidepresivos	Ninguno	Normal	
Adjuntas	Frec.	12	15	2	10	6	0	0	7	0	n = 35
	%	34.3%	42.9%	5.7%	28.6%	17.1%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	
Aibonito	Frec.	15	16	2	7	9	1	0	2	0	n = 35
	%	42.9%	45.7%	5.7%	20.0%	25.7%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	
Barranquitas	Frec.	11	14	1	4	3	0	1	7	0	n = 35
	%	31.4%	40.0%	2.9%	11.4%	8.6%	0.0%	2.9%	20.0%	0.0%	
Culebra	Frec.	11	17	1	0	1	0	0	4	0	n = 35
	%	31.4%	48.6%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	11.4%	0.0%	
Las Marías	Frec.	11	18	1	5	3	0	0	4	0	n = 35
	%	31.4%	51.4%	2.9%	14.3%	8.6%	0.0%	0.0%	11.4%	0.0%	
Maricao	Frec.	13	16	1	0	4	2	0	4	0	n = 35
	%	37.1%	45.7%	2.9%	0.0%	11.4%	5.7%	0.0%	11.4%	0.0%	
Maunabo	Frec.	10	15	1	6	7	0	0	7	0	n = 35
	%	28.6%	42.9%	2.9%	17.1%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	
Naranjito	Frec.	21	10	0	6	6	0	0	0	1	n = 35
	%	60.0%	28.6%	0.0%	17.1%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	
Orocovis	Frec.	13	15	2	8	6	1	0	2	0	n = 35
	%	37.1%	42.9%	5.7%	22.9%	17.1%	2.9%	0.0%	5.7%	0.0%	
San Sebastián	Frec.	18	14	1	6	6	0	0	1	0	n = 35
	%	51.4%	40.0%	2.9%	17.1%	17.1%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	
Utuado	Frec.	18	13	2	9	5	0	0	1	0	n = 35
	%	51.4%	37.1%	5.7%	25.7%	14.3%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	
Vieques	Frec.	17	9	0	0	1	0	0	7	0	n = 35
	%	48.6%	25.7%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	
Total	Frec.	170	172	14	61	57	4	1	46	1	n = 420
	%	40.5%	41.0%	3.3%	14.5%	13.6%	1.0%	0.2%	11.0%	0.2%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Al analizar las prácticas que han tenido en algún momento los(as) encuestados(as) por varias características demográficas, se observa que:

- El haber usado drogas inyectables o no inyectables es más común entre los hombres, al igual que el sexo con múltiples parejas.
- Los antidepresivos son más comunes entre mujeres.
- Los grupos de edad, entre 25 a 54 años, presentan una proporción mayor de personas que en algún momento han utilizado drogas.
- El sexo con múltiples parejas se observa en mayor proporción en el grupo de 25 a 39 años.
- En el caso de drogas inyectables, se observa una tendencia de que a menor el nivel de escolaridad, mayor la proporción de personas que las ha utilizado en algún momento.
- La concentración mayor de personas que tienen sexo con múltiples parejas, se observa entre las personas con un ingreso menor de \$250 mensual y entre \$251 a \$415.
- La proporción mayor de personas que utilizan algún tipo de droga, se concentra en el grupo de personas con un ingreso menor de \$250 mensual.

Tabla 23. Comportamientos que han practicado en algún momento & Género

	Mujer		Hombre		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Sexo con mujeres	3	1.9%	194	74.9%	197	46.9%
Sexo con hombres	137	85.1%	56	21.6%	193	46.0%
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	16	9.9%	81	31.3%	97	23.1%
Uso de Drogas Inyectables	8	5.0%	64	24.7%	72	17.1%
Sexo con Múltiples Parejas	3	1.9%	34	13.1%	37	8.8%
Ninguno	18	11.2%	12	4.6%	30	7.1%
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	12	4.6%	12	2.9%
Antidepresivos	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
Normal	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
n = 161		n = 259		n = 420		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 24. Comportamientos que han practicado en algún momento & Edad

	13 a 17 años		18 a 24 años		25 a 39 años		40 a 54 años		55 a 64 años		65 años o más		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Sexo con mujeres	15	32.6%	53	54.1%	64	55.2%	53	45.3%	7	28.0%	5	27.8%	197	46.9%
Sexo con hombres	12	26.1%	38	38.8%	55	47.4%	61	52.1%	15	60.0%	12	66.7%	193	46.0%
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	3	6.5%	21	21.4%	35	30.2%	34	29.1%	3	12.0%	1	5.6%	97	23.1%
Uso de Drogas Inyectables	0	0.0%	3	3.1%	30	25.9%	36	30.8%	3	12.0%	0	0.0%	72	17.1%
Sexo con Múltiples Parejas	3	6.5%	5	5.1%	18	15.5%	10	8.5%	1	4.0%	0	0.0%	37	8.8%
Ninguno	18	39.1%	9	9.2%	0	0.0%	1	0.9%	1	4.0%	1	5.6%	30	7.1%
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	1	1.0%	5	4.3%	4	3.4%	1	4.0%	1	5.6%	12	2.9%
Antidepresivos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
Normal	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
	n = 46		n = 98		n = 116		n = 117		n = 25		n = 18		n = 420	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 25. Comportamientos que han practicado en algún momento & Grado académico completado

	No completó grado escolar		Completó 9no grado o menos		Completó algún grado de escuela superior		Graduado/a de Escuela Superior		Algún tipo de educación universitaria o técnica		Grado de Bachillerato		Post-Grado		Total								
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%							
Sexo con mujeres	11	44.0%	33	41.8%	33	49.3%	70	52.6%	36	48.0%	9	28.1%	5	55.6%	197	46.9%							
Sexo con hombres	10	40.0%	35	44.3%	24	35.8%	59	44.4%	39	52.0%	22	4.0%	4	44.4%	193	46.0%							
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	6	24.0%	17	21.5%	20	29.9%	33	24.8%	13	17.3%	5	15.6%	3	33.3%	97	23.1%							
Uso de Drogas Inyectables	10	40.0%	26	32.9%	14	20.9%	17	12.8%	5	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	72	17.1%							
Sexo con Múltiples Parejas	0	0.0%	11	13.9%	7	10.4%	13	9.8%	4	5.3%	0	0.0%	2	22.2%	37	8.8%							
Ninguno	1	4.0%	9	11.4%	9	13.4%	5	3.8%	5	6.7%	1	3.1%	0	0.0%	30	7.1%							
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	2	2.5%	5	7.5%	2	1.5%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	2.9%							
Antidepresivos	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Normal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
		n = 25			n = 79			n = 67			n = 133			n = 75			n = 32			n = 9			n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 26. Comportamientos que han practicado en algún momento & Ingreso mensual

	Sexo con mujeres	Sexo con hombres	Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)			Sexo con Múltiples Parejas	Ninguno	Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra			Antidepresivos	Normal	n = 135
			Frec.	%	50 37.0%			57 42.2%	20 14.8%	6 4.4%			
\$250 ó menos	Frec.	77 57.0%	53 39.3%		50 37.0%	57 42.2%	20 14.8%	2 1.5%	6 4.4%	1 0.7%	0 0.0%		n = 135
	Frec.	16 26.2%	34 55.7%		6 9.8%	3 4.9%	7 11.5%	8 13.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%		
\$251 a \$415	%												
\$416 a \$625	Frec.	19 42.2%	24 53.3%		12 26.7%	3 6.7%	2 4.4%	5 11.1%	3 6.7%	0 0.0%	0 0.0%		n = 45
	Frec.	10 31.3%	20 62.5%		3 9.4%	1 3.1%	3 9.4%	2 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$626 a \$833	Frec.	17 42.5%	22 55.0%		5 12.5%	2 5.0%	2 5.0%	2 5.0%	1 2.5%	0 0.0%	0 0.0%		n = 40
	Frec.	11 45.8%	13 54.2%		7 29.2%	2 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.2%	0 0.0%	0 0.0%		
\$834 a \$1,249	Frec.	8 66.7%	4 33.3%		3 25.0%	0 0.0%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 12
	Frec.	8 61.5%	6 46.2%		2 15.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$1,250 a \$1,665	Frec.	5 50.0%	4 40.0%		1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 13
	Frec.	3 75.0%	0 0.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$1,666 a \$2,085	Frec.	1 50.0%	1 50.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 5
	Frec.	3 60.0%	1 20.0%		1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$2,086 a \$2,500	Frec.	16 51.6%	16 55.8%		5 16.1%	2 6.5%	2 6.5%	8 25.8%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 31
	Frec.	16 50.0%	16 55.0%		5 16.0%	2 6.0%	2 6.0%	8 25.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$2,501 a \$3,333	Frec.	3 75.0%	1 0.0%		1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 6
	Frec.	1 25.0%	0 0.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$3,334 a \$4,166	Frec.	1 50.0%	0 0.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 25.0%	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 2
	Frec.	1 50.0%	0 0.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
\$4,167 a \$5,417	Frec.	1 50.0%	1 50.0%		0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 5
	Frec.	1 60.0%	1 20.0%		1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
No sabe	Frec.	16 51.6%	8 25.8%		5 16.1%	2 6.5%	2 6.5%	8 25.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 31
	Frec.	16 50.0%	8 50.0%		5 33.3%	2 33.3%	0 0.0%	8 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
No desea indicar	Frec.	3 50.0%	3 50.0%		2 33.3%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		n = 6
	Frec.	3 50.0%	3 50.0%		2 33.3%	2 33.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%		
Total	Frec.	197 46.9%	193 46.0%		97 23.1%	72 17.1%	37 8.8%	30 7.1%	12 2.9%	1 0.2%	1 0.2%	n = 420	
	%												

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Por otro lado, al analizar los comportamientos que continúan exhibiendo, se observa lo siguiente:

- El continuar utilizando drogas, así como el sexo con múltiples parejas sigue siendo más común entre hombres.
- El uso de drogas en la actualidad, es más común entre las personas de 25 a 54 años.
- A menor el nivel de escolaridad, menor la cantidad de personas que indica continuar utilizando drogas inyectables.
- El uso de drogas, así como el sexo con múltiples parejas, continúa siendo un comportamiento que practican en mayor medida las personas con un ingreso menor de \$250 mensuales.

Tabla 27. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Género

	Mujer		Hombre		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Sexo con mujeres	1	0.6%	171	66.0%	172	41.0%
Sexo con hombres	121	75.2%	49	18.9%	170	40.5%
Uso de Drogas Inyectables	5	3.1%	56	21.6%	61	14.5%
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	7	4.3%	50	19.3%	57	13.6%
Ninguno	26	16.1%	20	7.7%	46	11.0%
Sexo con Múltiples Parejas	0	0.0%	14	5.4%	14	3.3%
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	4	1.5%	4	1.0%
Antidepresivos	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
Normal	1	0.6%	0	0.0%	1	0.2%
	n = 161		n = 259		n = 420	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 28. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Edad

	13 a 17 años		18 a 24 años		25 a 39 años		40 a 54 años		55 a 64 años		65 años o más		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Sexo con mujeres	12	26.1%	51	52.0%	56	48.3%	42	35.9%	6	24.0%	5	27.8%	172	41.0%
Sexo con hombres	11	23.9%	35	35.7%	52	44.8%	52	44.4%	10	40.0%	10	55.6%	170	40.5%
Uso de Drogas Inyectables	0	0.0%	3	3.1%	25	21.6%	29	24.8%	4	16.0%	0	0.0%	61	14.5%
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	1	2.2%	11	11.2%	22	19.0%	19	16.2%	3	12.0%	1	5.6%	57	13.6%
Ninguno	21	45.7%	11	11.2%	1	0.9%	9	7.7%	2	8.0%	2	11.1%	46	11.0%
Sexo con Múltiples Parejas	1	2.2%	2	2.0%	6	5.2%	5	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.3%
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	1	1.0%	2	1.7%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.0%
Antidepresivos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
Normal	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
	n = 46		n = 98		n = 116		n = 117		n = 25		n = 18		n = 420	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 29. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Grado completado

	No completó grado escolar		Completó 9no grado o menos		Completó algún grado de escuela		Graduado/a de Escuela Superior		Algún tipo de educación universitaria o técnica		Grado de Bachillerato		Post-Grado		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Sexo con hombres	9	36.0%	33	41.8%	21	31.3%	51	38.3%	33	44.0%	19	4.0%	4	44.4%	170	40.5%
Sexo con mujeres	10	40.0%	31	39.2%	26	38.8%	62	46.6%	29	38.7%	9	28.1%	5	55.6%	172	41.0%
Sexo con Múltiples Parejas	0	0.0%	4	5.1%	3	4.5%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	14	3.3%
Uso de Drogas Inyectables	9	36.0%	22	27.8%	13	19.4%	12	9.0%	5	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	61	14.5%
Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	3	12.0%	14	17.7%	13	19.4%	17	12.8%	7	9.3%	2	6.3%	1	11.1%	57	13.6%
Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.0%
Antidepresivos	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
Ninguro	1	4.0%	12	15.2%	11	16.4%	13	9.8%	7	9.3%	2	6.3%	0	0.0%	46	11.0%
Normal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
	n = 25		n = 79		n = 67		n = 133		n = 75		n = 32		n = 9		n = 420	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.


Tabla 30. Comportamientos que continúan practicando en la actualidad & Ingreso mensual

	Sexo con mujeres	Sexo con hombres	Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)		Uso de Drogas Inyectables	Sexo con Múltiples Parejas	Ninguno	Uso de medicamentos como: viagra, cialis, levitra			n = 135
			Uso de Drogas No Inyectables (como: marihuana, éxtasis, metanfetaminas o cristal)	Uso de Drogas Inyectables				Antidepresivos	Normal		
\$250 ó menos	Frec.	77	53	50	57	20	2	6	1	0	n = 135
	%	57.0%	39.3%	37.0%	42.2%	14.8%	1.5%	4.4%	0.7%	0.0%	
	Frec.	16	34	6	3	7	8	0	0	1	n = 61
\$251 a \$415	%	26.2%	55.7%	9.8%	4.9%	11.5%	13.1%	0.0%	0.0%	1.6%	
\$416 a \$625	Frec.	19	24	12	3	2	5	3	0	0	n = 45
	%	42.2%	53.3%	26.7%	6.7%	4.4%	11.1%	6.7%	0.0%	0.0%	
\$626 a \$833	Frec.	10	20	3	1	3	2	0	0	0	n = 32
	%	31.3%	62.5%	9.4%	3.1%	9.4%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
\$834 a \$1,249	Frec.	17	22	5	2	2	2	1	0	0	n = 40
	%	42.5%	55.0%	12.5%	5.0%	5.0%	5.0%	2.5%	0.0%	0.0%	
\$1,250 a \$1,665	Frec.	11	13	7	2	0	0	1	0	0	n = 24
	%	45.8%	54.2%	29.2%	8.3%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	
\$1,666 a \$2,085	Frec.	8	4	3	0	1	0	0	0	0	n = 12
	%	66.7%	33.3%	25.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
\$2,086 a \$2,500	Frec.	8	6	2	0	0	0	0	0	0	n = 13
	%	61.5%	46.2%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
\$2,501 a \$3,333	Frec.	5	4	1	0	0	1	0	0	0	n = 10
	%	50.0%	40.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
\$3,334 a \$4,166	Frec.	3	0	0	0	0	1	1	0	0	n = 4
	%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	
\$4,167 a \$5,417	Frec.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	n = 2
	%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
\$5,418 o más	Frec.	3	1	1	0	0	1	0	0	0	n = 5
	%	60.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
No sabe	Frec.	16	8	5	2	2	8	0	0	0	n = 31
	%	51.6%	25.8%	16.1%	6.5%	6.5%	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
No desea indicar	Frec.	3	3	2	2	0	0	0	0	0	n = 6
	%	50.0%	50.0%	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Total	Frec.	197	193	97	72	37	30	12	1	1	n = 420
	%	46.9%	46.0%	23.1%	17.1%	8.8%	7.1%	2.9%	0.2%	0.2%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

EDAD DE LA PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL

La edad media de la primera experiencia sexual para el total de la muestra fue 15.01 años. Se destaca el municipio de Adjuntas donde la media de edad de la primera experiencia sexual fue de 13.14 años de edad.

Gráfica 14. Promedio de edad en la que los(as) encuestados(as) tuvieron su primera experiencia sexual


Nota: La base numérica de esta ilustración la constituyen las 414 personas encuestadas que indicaron en esta pregunta (6 personas no indican).

PERSONAS QUE HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS PASADOS DOCE MESES

En la tabla siguiente se observa que siete de cada diez personas (el 70.7%) han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses.

De las 297 personas que han tenido relaciones sexuales, la media de personas con las que han tenido las mismas es de 1.57 personas. Sobresaliendo los municipios de Utuado con una media de 2.41 personas y Adjuntas con una media de 2.25 personas.

Gráfica 15. Encuestados(as) que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 31. Encuestados(as) que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Aibonito	28	80.0%	7	20.0%	35	100.0%
Barranquitas	20	57.1%	15	42.9%	35	100.0%
Culebra	22	62.9%	13	37.1%	35	100.0%
Las Marías	28	80.0%	7	20.0%	35	100.0%
Maricao	26	74.3%	9	25.7%	35	100.0%
Maunabo	21	60.0%	14	40.0%	35	100.0%
Naranjito	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
Orocovis	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
San Sebastián	26	74.3%	9	25.7%	35	100.0%
Utuado	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
Vieques	20	57.1%	15	42.9%	35	100.0%
Total	297	70.7%	123	29.3%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 32. Número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses

	N	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Adjuntas	24	2.25	2.0	1	10
Aibonito	28	1.39	1.0	0	4
Barranquitas	20	1.20	1.0	1	2
Culebra	22	1.36	1.0	1	5
Las Marías	28	1.25	1.0	1	4
Maricao	26	1.50	1.0	1	5
Maunabo	21	1.24	1.0	0	4
Naranjito	29	1.52	1.0	1	6
Orocovis	24	1.46	1.0	1	4
San Sebastián	25	1.68	1.0	1	8
Utuado	29	2.41	1.0	1	20
Vieques	20	1.35	1.0	1	7
Total	296	1.57	1.0	0	20


Nota: La base numérica de esta ilustración la constituyen las 296 personas encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses e indicaron en esta pregunta (1 persona no indica).

Al analizar este comportamiento por perfil, se encontró que existe asociación entre haber tenido relaciones sexuales en los pasados seis meses y variables como el género, la edad y el nivel educativo.


- Siete de cada diez personas que tuvieron relaciones sexuales durante los seis meses previos a la encuesta eran hombres.
- La proporción más alta de éstos se encontraba en el grupo de edades entre los 25-39 años.

- Respecto al nivel educativo alcanzado por este grupo, las proporciones más altas correspondían a grado de bachillerato o postgrado.
- En el caso del ingreso, aunque se observan diferencias al cruzar los datos, las diferencias no son estadísticamente significativas.


Gráfica 16. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Género




Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 17. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Edad

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 18. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Nivel de Escolaridad


Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 19. Personas que han tenido relaciones sexuales en los últimos seis meses & Nivel de Ingreso

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

De las 297 personas que han tenido relaciones sexuales el 50.8% no han usado ningún tipo de protección. Entre aquéllos que sí han utilizado algún método de protección, el más común es el condón (44.4%).

Gráfica 20. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 297 personas encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 33. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses

		Condón femenino	Condón masculino	Ninguno	Espermicidas	Inyección	
Adjuntas	Frec.	1	13	10	0	0	n = 24
	%	4.2%	54.2%	41.7%	0.0%	0.0%	
Aibonito	Frec.	2	10	16	0	0	n = 28
	%	7.1%	35.7%	57.1%	0.0%	0.0%	
Barranquitas	Frec.	2	10	8	0	0	n = 20
	%	10.0%	50.0%	40.0%	0.0%	0.0%	
Culebra	Frec.	2	8	12	0	0	n = 22
	%	9.1%	36.4%	54.5%	0.0%	0.0%	
Las Marías	Frec.	0	9	18	0	1	n = 28
	%	0.0%	32.1%	64.3%	0.0%	3.6%	
Maricao	Frec.	0	7	19	0	0	n = 26
	%	0.0%	26.9%	73.1%	0.0%	0.0%	
Maunabo	Frec.	0	12	9	0	0	n = 21
	%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	
Naranjito	Frec.	2	14	12	0	1	n = 29
	%	6.9%	48.3%	41.4%	0.0%	3.4%	
Orocovis	Frec.	0	12	11	1	0	n = 24
	%	0.0%	50.0%	45.8%	4.2%	0.0%	
San Sebastián	Frec.	1	16	9	0	0	n = 26
	%	3.8%	61.5%	34.6%	0.0%	0.0%	
Utuado	Frec.	0	13	16	0	0	n = 29
	%	0.0%	44.8%	55.2%	0.0%	0.0%	
Vieques	Frec.	1	8	11	0	0	n = 20
	%	5.0%	40.0%	55.0%	0.0%	0.0%	
Total	Frec.	11	132	151	1	2	n = 420
	%	3.7%	44.4%	50.8%	0.3%	0.7%	

Con respecto a la protección durante las relaciones sexuales mantenidas en los seis meses previos al estudio, se observa que el condón es más utilizado entre los hombres y personas de menor edad. En el caso del nivel de ingreso y el nivel de escolaridad, no se observaron tendencias tan marcadas.

Tabla 34. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Género

	Mujer		Hombre		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Condón femenino	8	7.8%	3	1.5%	11	3.7%
Condón masculino	24	23.5%	108	55.4%	132	44.4%
Ninguno	68	66.7%	83	42.6%	151	50.8%
Específicas	0	0.0%	1	0.5%	1	0.3%
Inyección	2	2.0%	0	0.0%	2	0.7%
	n = 102		n = 195		n = 297	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 297 personas encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 35. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Edad

	13 a 17 años		18 a 24 años		25 a 39 años		40 a 54 años		55 a 64 años		65 años o más		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Condón femenino	0	0.0%	1	1.4%	2	2.0%	4	4.8%	3	23.1%	1	16.7%	11	2.6%
Condón masculino	16	80.0%	38	52.1%	43	42.2%	33	39.8%	1	7.7%	1	16.7%	132	31.4%
Ninguno	3	15.0%	33	45.2%	56	54.9%	46	55.4%	9	69.2%	4	66.7%	151	36.0%
Epermicidas	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
Inyección	1	5.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%
	n = 20		n = 73		n = 102		n = 83		n = 13		n = 6		n = 297	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 297 personas encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 36. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Grado completado

	No completó grado escolar		Completó 9no grado o menos		Completó algún grado de escuela superior		Graduado/a de Escuela Superior		Algún tipo de educación universitaria o técnica		Grado de Bachillerato		Post-Grado		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Condón femenino	1	5.9%	1	1.9%	2	4.7%	2	2.1%	2	3.9%	2	4.0%	1	12.5%	11	2.6%
Condón masculino	5	29.4%	29	53.7%	23	53.5%	41	42.3%	20	39.2%	9	33.3%	5	62.5%	132	31.4%
Ninguno	11	64.7%	24	44.4%	17	39.5%	53	54.6%	29	56.9%	15	55.6%	2	25.0%	151	36.0%
Epermicidas	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	0.2%
Inyección	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%
	n = 17		n = 53		n = 41		n = 95		n = 49		n = 25		n = 7		n = 297	

los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 37. Tipo de protección o barrera que han utilizado en los pasados doce meses & Ingreso mensual

		Condón femenino	Condón masculino	Ninguno	Espermicidas	Inyección	
\$250 ó menos	Frec.	4	53	48	0	0	n = 105
	%	3.8%	50.5%	45.7%	0.0%	0.0%	
\$251 a \$415	Frec.	3	13	23	0	1	n = 40
	%	7.5%	32.5%	57.5%	0.0%	2.5%	
\$416 a \$625	Frec.	3	12	14	0	0	n = 29
	%	10.3%	41.4%	48.3%	0.0%	0.0%	
\$626 a \$833	Frec.	0	9	10	1	1	n = 21
	%	0.0%	42.9%	47.6%	4.8%	4.8%	
\$834 a \$1,249	Frec.	0	15	12	0	0	n = 27
	%	0.0%	55.6%	44.4%	0.0%	0.0%	
\$1,250 a \$1,665	Frec.	1	9	11	0	0	n = 21
	%	4.8%	42.9%	52.4%	0.0%	0.0%	
\$1,666 a \$2,085	Frec.	0	4	7	0	0	n = 11
	%	0.0%	36.4%	63.6%	0.0%	0.0%	
\$2,086 a \$2,500	Frec.	0	4	5	0	0	n = 9
	%	0.0%	44.4%	55.6%	0.0%	0.0%	
\$2,501 a \$3,333	Frec.	0	0	8	0	0	n = 8
	%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
\$3,334 a \$4,166	Frec.	0	1	2	0	0	n = 3
	%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	
\$4,167 a \$5,417	Frec.	0	1	1	0	0	n = 2
	%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	
\$5,418 o más	Frec.	0	2	1	0	0	n = 3
	%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	
No sabe	Frec.	0	7	6	0	0	n = 13
	%	0.0%	53.8%	46.2%	0.0%	0.0%	
No desea indicar	Frec.	0	2	3	0	0	n = 5
	%	0.0%	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	
Total	Frec.	11	132	151	1	2	n = 297
	%	2.6%	31.4%	36.0%	0.2%	0.5%	


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 297 personas encuestadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 6 meses. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 38. Tipo de protección o barrera utilizada por los(as) encuestados(as) en los últimos seis meses & Grupo de riesgo

	Hombres que tienen sexo con otros hombres		Usuarios(as) de drogas inyectables		Personas Heterosexuales		Personas viviendo con VIH		Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Ninguna	6	17.1%	24	50.0%	82	68.3%	12	41.4%	27	41.5%	151	36.0%
Condón masculino	27	77.1%	24	50.0%	31	25.8%	15	51.7%	35	53.8%	132	31.4%
Condón femenino	1	2.9%	0	0.0%	7	5.8%	2	6.9%	1	1.5%	11	2.6%
Inyección	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	0.5%
Espermicidas	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%
	n = 35		n = 48		n = 120		n = 29		n = 65		n = 297	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 297 personas encuestadas que han mantenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Entre las 154 personas que no han utilizado ningún tipo de protección o barrera la razón principal para no utilizarlo es que “confían en su pareja” con 60.4%. Otras razones comunes son que “no les gusta usar condón” con 24% y que “se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón” con 20.8%. Éstas últimas dos razones son más frecuentes en el municipio de Utuado.

Gráfica 21. Razones por las que los(as) encuestados(as) no utilizan el condón

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni fémenino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 39. Razones por las que los(as) encuestados(as) no utilizan el condón

	Adjuntas		Aibonito		Barranquitas		Culebra		Las Marías		Maricao		Maunabo		Naranjito		Orocovis		San		Utuado		Vieques		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Confío en mi pareja sexual	8	80.0%	12	75.0%	3	37.5%	8	66.7%	13	68.4%	14	73.7%	4	44.4%	6	46.2%	6	50.0%	7	77.8%	5	31.3%	7	63.6%	93	60.4%
No me gusta usar condones	5	50.0%	6	37.5%	2	25.0%	0	0.0%	5	26.3%	2	10.5%	1	11.1%	4	30.8%	1	8.3%	1	11.1%	8	50.0%	2	18.2%	37	24.0%
Se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón	2	20.0%	3	18.8%	1	12.5%	4	33.3%	3	15.8%	4	21.1%	1	11.1%	4	30.8%	0	0.0%	1	11.1%	8	50.0%	1	9.1%	32	20.8%
Los condones son muy incómodos a la hora de usarlos	3	30.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	10.5%	1	11.1%	2	15.4%	3	25.0%	0	0.0%	7	43.8%	0	0.0%	24	15.6%
Encuentro incómodo o no me gusta comprar condones	4	40.0%	5	31.3%	2	25.0%	1	8.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	8.3%	0	0.0%	5	31.3%	1	9.1%	23	14.9%
No tenía condones disponibles en el acto	2	20.0%	5	31.3%	1	12.5%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	22.2%	1	6.3%	1	9.1%	17	11.0%
Generalmente me encuentro bajo efectos de drogas o alcohol	4	40.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	8.3%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	13	8.4%
Alérgico/a al material del condón	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	4	2.6%
Está esterilizada	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
Mi pareja está esterilizado	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	2	1.3%
Quería tener un bebé	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
Actualmente no tiene relaciones	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Cuando tengo el condom no se me para	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Es mi esposa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	0.6%
Las mujeres dicen que no les gusta	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Me retraza la eyaculación	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Ninguno	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
No estoy enfermo, ni ella enferma	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
No lo encuentro necesario	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Por olvido	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
Yo estoy bien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
n = 10		n = 16		n = 8		n = 12		n = 19		n = 19		n = 9		n = 13		n = 12		n = 9		n = 16		n = 11		n = 154		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni fénemino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Siete de cada diez personas que indicó que no utiliza condón porque confía en su pareja son mujeres.

Tabla 40. Razones por las cuales no utilizan el condón & Género

	Mujer		Hombre		Total			
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%		
Confío en mi pareja sexual	49	70.0%	44	52.4%	93	60.4%		
No me gusta usar condones	13	18.6%	24	28.6%	37	24.0%		
Se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón	10	14.3%	22	26.2%	32	20.8%		
Los condones son muy incómodos a la hora de usarlos	8	11.4%	16	19.0%	24	15.6%		
Encuentro incómodo o no me gusta comprar condones	9	12.9%	14	16.7%	23	14.9%		
No tenía condones disponibles en el acto	6	8.6%	11	13.1%	17	11.0%		
Generalmente me encuentro bajo efectos de drogas o alcohol	4	5.7%	9	10.7%	13	8.4%		
Alérgico/a al material del condón	3	4.3%	1	1.2%	4	2.6%		
Está esterilizada	2	2.9%	0	0.0%	2	1.3%		
Mi pareja está esterilizado	1	1.4%	1	1.2%	2	1.3%		
Quería tener un bebé	1	1.4%	1	1.2%	2	1.3%		
Actualmente no tiene relaciones	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Cuando tengo el condom no se me para	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Es mi esposa	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Las mujeres dicen que no les gusta	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Me retraza la eyaculación	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Ninguno	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
No estoy enfermo, ni ella enferma	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
No lo encuentro necesario	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Por olvido	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
Yo estoy bien	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%		
		n = 70			n = 84			n = 154

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni femenino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 41. Razones por las cuales no utilizan el condón & Edad

	13 a 17 años		18 a 24 años		25 a 39 años		40 a 54 años		55 a 64 años		65 años o más		Total			
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%		
Confío en mi pareja sexual	1	25.0%	20	58.8%	34	59.6%	30	65.2%	6	66.7%	2	50.0%	93	22.1%		
No me gusta usar condones	2	50.0%	8	23.5%	11	19.3%	10	21.7%	3	33.3%	3	75.0%	37	8.8%		
Se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón	2	50.0%	8	23.5%	12	21.1%	8	17.4%	2	22.2%	0	0.0%	32	7.6%		
Los condones son muy incómodos a la hora de usarlos	0	0.0%	10	29.4%	5	8.8%	8	17.4%	1	11.1%	0	0.0%	24	5.7%		
Encuentro incómodo o no me gusta comprar condones	0	0.0%	6	17.6%	6	10.5%	9	19.6%	2	22.2%	0	0.0%	23	5.5%		
No tenía condones disponibles en el acto	1	25.0%	3	8.8%	7	12.3%	5	10.9%	1	11.1%	0	0.0%	17	4.0%		
Generalmente me encuentro bajo efectos de drogas o alcohol	0	0.0%	1	2.9%	5	8.8%	6	13.0%	1	11.1%	0	0.0%	13	3.1%		
Alérgico/a al material del condón	0	0.0%	1	2.9%	1	1.8%	1	2.2%	1	11.1%	0	0.0%	4	1.0%		
Está esterilizada	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%		
Mi pareja está esterilizado	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%		
Quería tener un bebé	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%		
Actualmente no tiene relaciones	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Cuando tengo el condom no se me para	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Es mi esposa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Las mujeres dicen que no les gusta	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Me retraza la eyaculación	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Ninguno	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
No estoy enfermo, ni ella enferma	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
No lo encuentro necesario	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Por olvido	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
Yo estoy bien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%		
		n = 4			n = 34			n = 57			n = 46			n = 9		
														n = 4		
														n = 154		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni fémenino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 42. Razones por las cuales no utilizan el condón & Grado completado

	No completó grado escolar		Completó 9no grado o menos		Completó algún grado de escuela superior		Graduado/a de Escuela Superior		Algún tipo de educación universitaria o técnica		Grado de Bachillerato		Post-Grado		Total								
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%							
Confío en mi pareja sexual	9	81.8%	12	50.0%	8	44.4%	36	66.7%	15	51.7%	12	75.0%	1	50.0%	93	22.1%							
No me gusta usar condones	3	27.3%	10	41.7%	8	44.4%	10	18.5%	2	6.9%	3	18.8%	1	50.0%	37	8.8%							
Se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón	3	27.3%	6	25.0%	5	27.8%	8	14.8%	6	20.7%	4	4.0%	0	0.0%	32	7.6%							
Los condones son muy incómodos a la hora de usarlos	2	18.2%	5	20.8%	7	38.9%	9	16.7%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	24	5.7%							
Encuentro incómodo o no me gusta comprar condones	4	36.4%	4	16.7%	5	27.8%	7	13.0%	2	6.9%	1	6.3%	0	0.0%	23	5.5%							
No tenía condones disponibles en el acto	4	36.4%	3	12.5%	2	11.1%	7	13.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	17	4.0%							
Generalmente me encuentro bajo efectos de drogas o alcohol	2	18.2%	5	20.8%	2	11.1%	4	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.1%							
Alérgico/a al material del condón	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	4	1.0%							
Está esterilizada	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	6.3%	0	0.0%	2	0.5%							
Mi pareja está esterilizado	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%							
Quería tener un bebé	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%							
Actualmente no tiene relaciones	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Cuando tengo el condomínio no se me para	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Es mi esposa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Las mujeres dicen que no les gusta	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Me retraza la eyaculación	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Ninguno	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
No estoy enfermo, ni ella enferma	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
No lo encuentro necesario	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Por olvido	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
Yo estoy bien	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%							
		n = 11			n = 24			n = 18			n = 54			n = 29			n = 16			n = 2			n = 154

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni femenino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 43. Razones por las cuales no utilizan el condón & Ingreso mensual


	\$250 ó menos				\$251 a \$415				\$416 a \$625				\$626 a \$833				\$834 a \$1,249				\$1,250 a \$1,665				\$1,666 a \$2,085				\$2,086 a \$2,500				\$2,501 a \$3,333				\$3,334 a \$4,166				\$4,167 a \$5,417				\$5,418 o más				No sabe		No desea indicar		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%																
Confío en mi pareja sexual	22	46%	13	54%	11	79%	6	50%	10	83%	9	82%	5	71%	4	80%	5	63%	0	0%	1	####	1	####	3	50%	3	####	93	22%																								
No me gusta usar condones	18	38%	4	17%	4	29%	4	33%	0	0%	0	0%	1	14%	1	20%	3	38%	0	0%	0	0%	0	0%	2	33%	0	0%	37	9%																								
Se disfruta más de las relaciones sexuales sin usar condón	9	19%	7	29%	2	14%	2	17%	1	8%	2	18%	2	29%	1	20%	2	25%	2	####	0	0%	0	0%	2	33%	0	0%	32	8%																								
Los condones son muy incómodos a la hora de usarlos	13	27%	1	4%	5	36%	2	17%	0	0%	0	0%	2	29%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	17%	0	0%	24	6%																								
Encuentro incómodo o no me gusta comprar condones	14	29%	1	4%	3	21%	2	17%	1	8%	1	9%	1	14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	23	5%																								
No tenía condones disponibles en el acto	11	23%	3	13%	1	7%	1	8%	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	17	4%																								
Generalmente me encuentro bajo efectos de drogas o alcohol	11	23%	1	4%	1	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	13	3%																								
Alérgico/a al material del condón	2	4%	1	4%	0	0%	0	0%	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	1%																								
Está esterilizada	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	14%	0	0%	1	13%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%																								
Mi pareja está esterilizado	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%																								
Quería tener un bebé	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	13%	0	0%	0	0%	0	0%	1	17%	0	0%	2	0%																								
Actualmente no tiene relaciones	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Cuando tengo el condom no se me para	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Es mi esposa	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Las mujeres dicen que no les gusta	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Me retraza la eyaculación	0	0%	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Ninguno	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
No estoy enfermo, ni ella enferma	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
No lo encuentro necesario	0	0%	0	0%	1	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Por olvido	0	0%	1	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
Yo estoy bien	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%																								
n = 48		n = 24		n = 14		n = 12		n = 12		n = 11		n = 7		n = 5		n = 8		n = 2		n = 1		n = 1		n = 6		n = 3		n = 154																										

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 154 personas que han tenido relaciones sexuales y no han usado condón masculino ni femenino y que indican a esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

PERSONAS QUE TENDRÍAN RELACIONES SEXUALES SIN USAR CONDÓN CON UNA PERSONA QUE NO CONOZCAN BIEN

El 92.6% de las personas indicó que no tendría relaciones sexuales sin usar condón con una persona que no conozcan bien mientras el 7.4% indicó que sí lo haría. Sin embargo, el 22.9% de las personas encuestadas del municipio de Adjuntas indicó que sí tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que no conozcan bien, seguido de las personas de Utuado con 20%.

Gráfica 22. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que no conocen bien



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.


Tabla 44. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar el condón con una persona que no conocen bien

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	8	22.9%	27	77.1%	35	100.0%
Aibonito	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Barranquitas	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Culebra	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Las Marías	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Maricao	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Maunabo	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Naranjito	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Orocovis	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
San Sebastián	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Utuado	7	20.0%	28	80.0%	35	100.0%
Vieques	3	8.6%	32	91.4%	35	100.0%
Total	31	7.4%	389	92.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

El 94.3% de las personas indicó que no tendría relaciones sexuales sin usar condón con una persona que haya conocido a través de la Internet mientras el 5.7% indicó que sí lo haría.

Gráfica 23. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que conozcan a través de la Internet



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 45. Encuestados(as) que tendrían relaciones sexuales sin usar condón con una persona que conozcan a través de la Internet

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	5	14.3%	30	85.7%	35	100.0%
Aibonito	3	8.6%	32	91.4%	35	100.0%
Barranquitas	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Culebra	0	0.0%	35	100.0%	35	100.0%
Las Marías	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Maricao	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Maunabo	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Naranjito	4	11.4%	31	88.6%	35	100.0%
Orocovis	5	14.3%	30	85.7%	35	100.0%
San Sebastián	0	0.0%	35	100.0%	35	100.0%
Utuado	2	5.9%	32	94.1%	34	100.0%
Vieques	0	0.0%	35	100.0%	35	100.0%
Total	24	5.7%	395	94.3%	419	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

USO DE DROGAS ILÍCITAS

El 66.7% de los entrevistados indicó que no ha utilizado drogas ilícitas o medicamentos en algún momento, mientras el 33.3% indicó haberlo hecho. Cabe destacar, que en el municipio de Utuado el 68.6% de las personas indicó haber utilizado drogas ilícitas y 31.4% no haberlas utilizado.

La edad promedio de la primera experiencia en el uso de drogas ilícitas o medicamentos para el total de la muestra es de 16.4 años. Se destacan los municipios de Culebra con un promedio de 21.5 años siendo el más alto y Vieques con un promedio de 14 años como el más bajo.

Gráfica 24. Encuestados(as) que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos



**El promedio de edad en la que los encuestados tuvieron su primera experiencia de uso de drogas ilícitas fue:
16.4 años**

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 46. Encuestados(as) que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos

	Sí		No utilizo drogas		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	13	37.1%	22	62.9%	35	100.0%
Aibonito	16	45.7%	19	54.3%	35	100.0%
Barranquitas	12	34.3%	23	65.7%	35	100.0%
Culebra	2	5.7%	33	94.3%	35	100.0%
Las Marías	8	22.9%	27	77.1%	35	100.0%
Maricao	7	20.0%	28	80.0%	35	100.0%
Maunabo	10	28.6%	25	71.4%	35	100.0%
Naranjito	16	45.7%	19	54.3%	35	100.0%
Orocovis	15	42.9%	20	57.1%	35	100.0%
San Sebastián	14	40.0%	21	60.0%	35	100.0%
Utuado	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Vieques	3	8.6%	32	91.4%	35	100.0%
Total	140	33.3%	280	66.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.


Tabla 47. Edad de la primera experiencia de uso de drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos

	N	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Adjuntas	13	15.38	13.0	11	28
Aibonito	16	15.31	15.0	12	21
Barranquitas	12	15.92	13.5	11	25
Culebra	2	21.50	21.5	18	25
Las Marías	8	14.63	15.0	8	21
Maricao	7	16.57	17.0	12	20
Maunabo	10	18.60	17.5	12	27
Naranjito	16	18.75	18.0	13	30
Orocovis	15	15.53	15.0	11	22
San Sebastián	14	14.79	14.5	11	19
Utuado	23	17.39	16.0	12	48
Vieques	3	14.00	14.0	11	17
Total	139	16.40	15.0	8	48

Nota: La base numérica de esta ilustración la constituyen las 139 personas encuestadas que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos y que indicaron en esta pregunta (1 persona no indica).

De las 140 personas que indicaron haber utilizado drogas ilícitas, el 74.3% indicó haberlas utilizado en los últimos seis meses, mientras el 25.7% indicó no haberlas utilizado. El municipio de Adjuntas (92.3%) sigue siendo el pueblo con la mayor frecuencia de personas usuarias de drogas ilícitas en la actualidad.

Gráfica 25. Encuestados(as) que en los últimos seis meses han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 140 personas que
personas encuestadas que en algún momento han utilizado drogas ilícitas
(incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos.

Tabla 48. Encuestados(as) que en los últimos seis meses han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	12	92.3%	1	7.7%	13	100.0%
Aibonito	10	62.5%	6	37.5%	16	100.0%
Barranquitas	7	58.3%	5	41.7%	12	100.0%
Culebra	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
Las Marías	7	87.5%	1	12.5%	8	100.0%
Maricao	4	57.1%	3	42.9%	7	100.0%
Maunabo	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
Naranjito	13	81.3%	3	18.8%	16	100.0%
Orocovis	11	73.3%	4	26.7%	15	100.0%
San Sebastián	12	85.7%	2	14.3%	14	100.0%
Utuado	19	79.2%	5	20.8%	24	100.0%
Vieques	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%
Total	104	74.3%	36	25.7%	140	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 140 personas que personas encuestadas que en algún momento han utilizado drogas ilícitas (incluye inyectables o no inyectables) o medicamentos.

CERNIMIENTO

PERSONAS QUE EN ALGÚN MOMENTO SE HAN HECHO LA PRUEBA DEL VIH

Cerca de siete de cada diez personas encuestadas (67.6%), se han hecho la prueba del VIH alguna vez en su vida. Llama la atención de la tabla siguiente que el 57.1% de los(as) entrevistados(as) del municipio de Maunabo no se hayan hecho la prueba en su vida.

Gráfica 26. Encuestados(as) que se han hecho alguna vez la prueba del VIH



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 49. Encuestados(as) que se han hecho alguna vez la prueba del VIH

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Aibonito	23	65.7%	12	34.3%	35	100.0%
Barranquitas	20	57.1%	15	42.9%	35	100.0%
Culebra	26	74.3%	9	25.7%	35	100.0%
Las Marías	20	57.1%	15	42.9%	35	100.0%
Maricao	23	65.7%	12	34.3%	35	100.0%
Maunabo	15	42.9%	20	57.1%	35	100.0%
Naranjito	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
Orocovis	25	71.4%	10	28.6%	35	100.0%
San Sebastián	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Utuado	31	88.6%	4	11.4%	35	100.0%
Vieques	23	65.7%	12	34.3%	35	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Al analizar estos datos por perfil, se encontró que existe asociación significativa entre haberse hecho la prueba en algún momento y la edad y el nivel educativo. En el caso de la edad, es mayor la proporción de personas que se han hecho la prueba en los grupos de edad de 25 a 54 años. Respecto al nivel educativo, la proporción más baja de personas que se han hecho la prueba corresponde a los participantes que sólo han completado algún grado de escuela superior. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas por género y nivel de ingreso.

Tabla 50. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Género

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	105	65.2%	56	34.8%	161	100.0%
Hombre	179	69.1%	80	30.9%	259	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 51. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Edad

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	3	6.5%	43	93.5%	46	100.0%
18 a 24	50	51.0%	48	49.0%	98	100.0%
25 a 39	106	91.4%	10	8.6%	116	100.0%
40 a 54	104	88.9%	13	11.1%	117	100.0%
55 a 64	15	60.0%	10	40.0%	25	100.0%
65 o más	6	33.3%	12	66.7%	18	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 52. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Grado académico completado

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	22	88.0%	3	12.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	51	64.6%	28	35.4%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	32	47.8%	35	52.2%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)...	84	63.2%	49	36.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	62	82.7%	13	17.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	26	81.3%	6	18.8%	32	100.0%
7. Post-Grado	7	77.8%	2	22.2%	9	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 53. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Ingreso mensual

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	115	85.2%	20	14.8%	135	100.0%
\$251 a \$415	38	62.3%	23	37.7%	61	100.0%
\$416 a \$625	26	57.8%	19	42.2%	45	100.0%
\$626 a \$833	19	59.4%	13	40.6%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	27	67.5%	13	32.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	17	70.8%	7	29.2%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	6	50.0%	6	50.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	9	69.2%	4	30.8%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
No sabe	7	22.6%	24	77.4%	31	100.0%
No desea indicar	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son los 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 54. Personas que se han hecho alguna vez la prueba del VIH & Grupo de riesgo

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hombres que tienen sexo con otros hombres	37	86.0%	6	14.0%	43	100.0%
Usuarios(as) de drogas inyectables	57	95.0%	3	5.0%	60	100.0%
Personas Heterosexuales	116	70.3%	49	29.7%	165	100.0%
Personas viviendo con VIH	40	100.0%	0	0.0%	40	100.0%
Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años	34	30.4%	78	69.6%	112	100.0%
Total	284	67.6%	136	32.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

El 52.5% del total de los(as) entrevistados(as) -284 personas- indicó haberse hecho la prueba hace más de un año. Es importante señalar que en Aibonito, 52.2% de los(as) entrevistados(as) que se han hecho la prueba, indicaron que la última vez que se habían hecho la misma fue entre un mes a seis meses antes de la encuesta.

Gráfica 27. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 55. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH

	1- 6 meses		7 meses a un (1) año		Más de un (1) año		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	8	33.3%	4	16.7%	12	50.0%	24	100.0%
Aibonito	12	52.2%	5	21.7%	6	26.1%	23	100.0%
Barranquitas	4	20.0%	2	10.0%	14	70.0%	20	100.0%
Culebra	7	26.9%	2	7.7%	17	65.4%	26	100.0%
Las Marías	6	30.0%	4	20.0%	10	50.0%	20	100.0%
Maricao	2	8.7%	2	8.7%	19	82.6%	23	100.0%
Maunabo	7	46.7%	2	13.3%	6	40.0%	15	100.0%
Naranjito	11	36.7%	8	26.7%	11	36.7%	30	100.0%
Orocovis	5	20.0%	5	20.0%	15	60.0%	25	100.0%
San Sebastián	9	37.5%	3	12.5%	12	50.0%	24	100.0%
Utuado	11	35.5%	8	25.8%	12	38.7%	31	100.0%
Vieques	4	17.4%	4	17.4%	15	65.2%	23	100.0%
Total	86	30.3%	49	17.3%	149	52.5%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Al analizar estas respuestas por el perfil demográfico, se observó que las diferencias identificadas por género, grado y nivel de ingreso son estadísticamente significativas, no siendo así en el caso de la edad.

- Seis de cada diez mujeres que se han practicado la prueba lo hicieron hace más de un año.

Tabla 56. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Género

	1- 6 meses		7 meses a un (1) año		Más de un (1) año		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	20	19.0%	17	16.2%	68	64.8%	105	100.0%
Hombre	66	36.9%	32	17.9%	81	45.3%	179	100.0%
Total	86	30.3%	49	17.3%	149	52.5%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 57. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Edad

	1- 6 meses		7 meses a un (1) año		Más de un (1) año		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
18 a 24	14	28.0%	10	20.0%	26	52.0%	50	100.0%
25 a 39	33	31.1%	21	19.8%	52	49.1%	106	100.0%
40 a 54	31	29.8%	13	12.5%	60	57.7%	104	100.0%
55 a 64	4	26.7%	5	33.3%	6	40.0%	15	100.0%
65 o más	1	16.7%	0	0.0%	5	83.3%	6	100.0%
Total	86	30.3%	49	17.3%	149	52.5%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

- Se observa que en la medida que los entrevistados tiene grados académicos más altos, la proporción de personas que se han hecho la prueba hace más de un año aumenta.
- Al menos una de cada dos personas que han completado algún grado de escuela superior o tienen un grado de bachillerato respondieron que se hicieron la prueba hace más de un año.
- Al menos siete de cada diez entrevistados que tiene algún grado de educación universitaria o postgrado también se hizo la prueba hace más de un año.

Tabla 58. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Grado académico completado

	1- 6 meses		7 meses a un (1) año		Más de un (1) año		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	11	50.0%	1	4.5%	10	45.5%	22	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	21	41.2%	9	17.6%	21	41.2%	51	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	10	31.3%	6	18.8%	16	50.0%	32	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	28	33.3%	17	20.2%	39	46.4%	84	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	11	17.7%	7	11.3%	44	71.0%	62	100.0%
6. Grado de Bachillerato	5	19.2%	7	26.9%	14	53.8%	26	100.0%
7. Post-Grado	0	0.0%	2	28.6%	5	71.4%	7	100.0%
Total	86	30.3%	49	17.3%	149	52.5%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 59. Última vez que los(as) encuestados(as) se realizaron la prueba del VIH & Ingreso mensual


	1- 6 meses		7 meses a un (1) año		Más de un (1) año		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	42	36.5%	22	19.1%	51	44.3%	115	100.0%
\$251 a \$415	11	28.9%	10	26.3%	17	44.7%	38	100.0%
\$416 a \$625	5	19.2%	5	19.2%	16	61.5%	26	100.0%
\$626 a \$833	6	31.6%	2	10.5%	11	57.9%	19	100.0%
\$834 a \$1,249	8	29.6%	2	7.4%	17	63.0%	27	100.0%
\$1,250 a \$1,665	0	0.0%	4	23.5%	13	76.5%	17	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%
\$2,086 a \$2,500	1	11.1%	0	0.0%	8	88.9%	9	100.0%
\$2,501 a \$3,333	3	37.5%	1	12.5%	4	50.0%	8	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
No sabe	4	57.1%	0	0.0%	3	42.9%	7	100.0%
No desea indicar	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
Total	86	30.3%	49	17.3%	149	52.5%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Al menos ocho de cada diez encuestados obtuvo negativo la última vez que se hizo la prueba de VIH antes de la encuesta.

Los municipios con los porcentajes más altos de resultados positivos a la prueba de VIH son Naranjito (30.0%), seguido de Orocovis (28.0%).

Gráfica 28. Resultado que obtuvieron los(as) encuestados(as) cuando se hicieron la prueba del VIH



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 60. Resultado que obtuvieron los(as) encuestados(as) cuando se hicieron la prueba del VIH

	Positivo				Negativo				No desea contestar		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	6	25.0%	18	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%				
Aibonito	6	26.1%	17	73.9%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%				
Barranquitas	5	25.0%	15	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%				
Culebra	1	3.8%	25	96.2%	0	0.0%	0	0.0%	26	100.0%				
Las Marías	0	0.0%	20	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%				
Maricao	1	4.3%	21	91.3%	0	0.0%	1	4.3%	23	100.0%				
Maunabo	0	0.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%				
Naranjito	9	30.0%	21	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	100.0%				
Orocovis	7	28.0%	17	68.0%	0	0.0%	1	4.0%	25	100.0%				
San Sebastián	5	20.8%	19	79.2%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%				
Utuado	6	19.4%	23	74.2%	1	3.2%	1	3.2%	31	100.0%				
Vieques	0	0.0%	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%				
Total	46	16.2%	234	82.4%	1	0.4%	3	1.1%	284	100.0%				

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 61. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Género

	Positivo		Negativo		No desea contestar		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	11	10.5%	93	88.6%	0	0.0%	1	1.0%	105	100.0%
Hombre	35	19.6%	141	78.8%	1	0.6%	2	1.1%	179	100.0%
Total	46	16.2%	234	82.4%	1	0.4%	3	1.1%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 62. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Edad

	Positivo		Negativo		No desea contestar		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
18 a 24	3	6.0%	46	92.0%	0	0.0%	1	2.0%	50	100.0%
25 a 39	12	11.3%	92	86.8%	0	0.0%	2	1.9%	106	100.0%
40 a 54	26	25.0%	77	74.0%	1	1.0%	0	0.0%	104	100.0%
55 a 64	3	20.0%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%
65 o más	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
Total	46	16.2%	234	82.4%	1	0.4%	3	1.1%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

Tabla 63. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Grado académico completado

	Positivo		Negativo		No desea contestar		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	8	36.4%	13	59.1%	1	4.5%	0	0.0%	22	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	16	31.4%	34	66.7%	0	0.0%	1	2.0%	51	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	8	25.0%	24	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	9	10.7%	74	88.1%	0	0.0%	1	1.2%	84	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	2	3.2%	59	95.2%	0	0.0%	1	1.6%	62	100.0%
6. Grado de Bachillerato	2	7.7%	24	92.3%	0	0.0%	0	0.0%	26	100.0%
7. Post-Grado	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%
Total	46	16.2%	234	82.4%	1	0.4%	3	1.1%	284	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.


Tabla 64. Resultado que obtuvieron la última vez que se hicieron la prueba de VIH & Ingreso mensual

	Positivo				Negativo				No desea contestar		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	34	29.6%	80	69.6%	0	0.0%	1	0.9%	115	100.0%				
\$251 a \$415	1	2.6%	35	92.1%	1	2.6%	1	2.6%	38	100.0%				
\$416 a \$625	4	15.4%	22	84.6%	0	0.0%	0	0.0%	26	100.0%				
\$626 a \$833	2	10.5%	17	89.5%	0	0.0%	0	0.0%	19	100.0%				
\$834 a \$1,249	3	11.1%	24	88.9%	0	0.0%	0	0.0%	27	100.0%				
\$1,250 a \$1,665	1	5.9%	15	88.2%	0	0.0%	1	5.9%	17	100.0%				
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%				
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%				
\$2,501 a \$3,333	0	0.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	100.0%				
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%				
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%				
\$5,418 o más	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%				
No sabe	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%				
No desea indicar	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%				
Total	46	16.2%	234	82.4%	1	0.4%	3	1.1%	284	100.0%				

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que se han hecho alguna vez en su vida la prueba de VIH.

PREOCUPACIÓN DE INFECTARSE O RE-INFECTARSE

Hubo 46 personas que dieron positivo a la prueba de VIH, el 73.9% de éstas manifestó que les preocupa la posibilidad de reinfecarse con VIH, mientras al 26.1% no les preocupa.

Gráfica 29. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa la posibilidad de reinfecarse con el VIH


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 46 personas que dieron positivo en la última prueba de VIH que se realizaron.

Tabla 65. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa la posibilidad de reinfectarse con el VIH

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	4	66.7%	2	33.3%	6	100.0%
Aibonito	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
Barranquitas	2	40.0%	3	60.0%	5	100.0%
Culebra	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Maricao	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Naranjito	5	55.6%	4	44.4%	9	100.0%
Orocovis	6	85.7%	1	14.3%	7	100.0%
San Sebastián	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
Utuado	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
Total	34	73.9%	12	26.1%	46	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 46 personas que dieron positivo en la última prueba de VIH que se realizaron.

Por otro lado, al 77.6% de las personas entrevistadas que dieron negativo a la prueba de VIH y los que no se han realizado la prueba indicaron que les preocupa la posibilidad de infectarse con VIH, mientras el 22.4% no les preocupa.

Gráfica 30. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

La proporción más alta de las personas que dieron negativo a la prueba de VIH y a quienes no les importa re-infectarse se encuentran en Maricao, Las Marías y Culebra.

Tabla 66. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	24	82.8%	5	17.2%	29	100.0%
Aibonito	26	89.7%	3	10.3%	29	100.0%
Barranquitas	23	76.7%	7	23.3%	30	100.0%
Culebra	24	70.6%	10	29.4%	34	100.0%
Las Marías	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Maricao	22	66.7%	11	33.3%	33	100.0%
Maunabo	28	80.0%	7	20.0%	35	100.0%
Naranjito	23	88.5%	3	11.5%	26	100.0%
Orocovis	21	77.8%	6	22.2%	27	100.0%
San Sebastián	23	76.7%	7	23.3%	30	100.0%
Utuado	21	77.8%	6	22.2%	27	100.0%
Vieques	28	80.0%	7	20.0%	35	100.0%
Total	287	77.6%	83	22.4%	370	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Al cruzar los datos por el perfil demográfico, se observa lo siguiente:

- a los hombres les preocupa en mayor proporción la posibilidad de infectarse;
- mientras más joven, mayor la proporción de personas que esto les preocupa;

- en cuanto a nivel de escolaridad e ingresos no se observa que las diferencias sean estadísticamente significativas.

Tabla 67. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Género

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	103	69.1%	46	30.9%	149	100.0%
Hombre	184	83.3%	37	16.7%	221	100.0%
Total	287	77.6%	83	22.4%	370	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Tabla 68. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Edad

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	42	91.3%	4	8.7%	46	100.0%
18 a 24	75	79.8%	19	20.2%	94	100.0%
25 a 39	76	74.5%	26	25.5%	102	100.0%
40 a 54	70	77.8%	20	22.2%	90	100.0%
55 a 64	13	59.1%	9	40.9%	22	100.0%
65 o más	11	68.8%	5	31.3%	16	100.0%
Total	287	77.6%	83	22.4%	370	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Tabla 69. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grado académico


	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	12	75.0%	4	25.0%	16	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	50	80.6%	12	19.4%	62	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	49	83.1%	10	16.9%	59	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	95	77.2%	28	22.8%	123	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	57	79.2%	15	20.8%	72	100.0%
6. Grado de Bachillerato	20	66.7%	10	33.3%	30	100.0%
7. Post-Grado	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
Total	287	77.6%	83	22.4%	370	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Tabla 70. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Ingreso mensual

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	85	85.0%	15	15.0%	100	100.0%
\$251 a \$415	41	70.7%	17	29.3%	58	100.0%
\$416 a \$625	33	80.5%	8	19.5%	41	100.0%
\$626 a \$833	25	83.3%	5	16.7%	30	100.0%
\$834 a \$1,249	29	78.4%	8	21.6%	37	100.0%
\$1,250 a \$1,665	11	50.0%	11	50.0%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	9	75.0%	3	25.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	8	61.5%	5	38.5%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	8	80.0%	2	20.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	4	80.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	27	87.1%	4	12.9%	31	100.0%
No desea indicar	3	60.0%	2	40.0%	5	100.0%
Total	287	77.6%	83	22.4%	370	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Gráfica 31. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grupo de riesgo

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 369 personas que aplican e indican en esta pregunta (1 no indica).

Tabla 71. Encuestados(as) a los(as) que les preocupa infectarse con el VIH & Grupo de riesgo

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Hombres que tienen sexo con otros hombres	35	87.5%	5	12.5%	40	100.0%
Usuarios(as) de drogas inyectables	45	81.8%	10	18.2%	55	100.0%
Personas Heterosexuales	115	70.6%	48	29.4%	163	100.0%
Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años	92	82.9%	19	17.1%	111	100.0%
Total	287	77.8%	82	22.2%	369	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 369 personas que aplican e indican en esta pregunta (1 no indica).

ACTITUDES Y PERCEPCIONES

NIVEL DE COMODIDAD AL HABLAR DEL VIH

El 82.5% del total de los entrevistados indicó que se sienten entre cómodos y muy cómodos hablando sobre VIH con su pareja sexual.

Gráfica 32. Nivel de comodidad de los(as) encuestados(as) al hablar sobre el VIH con su pareja sexual




Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Tabla 72. Nivel de comodidad de los(as) encuestados(as) al hablar sobre el VIH con su pareja sexual

	← 5 "Muy cómodo" → 1 "Muy incómodo"										Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%		
Adjuntas	18	52.9%	11	32.4%	2	5.9%	2	5.9%	1	2.9%	34	100.0%
Aibonito	21	60.0%	8	22.9%	5	14.3%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Barranquitas	22	62.9%	6	17.1%	5	14.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Culebra	26	74.3%	5	14.3%	2	5.7%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Las Marías	24	68.6%	5	14.3%	3	8.6%	0	0.0%	3	8.6%	35	100.0%
Maricao	26	74.3%	6	17.1%	1	2.9%	0	0.0%	2	5.7%	35	100.0%
Maunabo	18	51.4%	9	25.7%	2	5.7%	3	8.6%	3	8.6%	35	100.0%
Naranjito	22	64.7%	8	23.5%	3	8.8%	1	2.9%	0	0.0%	34	100.0%
Orocovis	22	62.9%	4	11.4%	6	17.1%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	18	51.4%	8	22.9%	5	14.3%	1	2.9%	3	8.6%	35	100.0%
Utuado	21	60.0%	9	25.7%	2	5.7%	2	5.7%	1	2.9%	35	100.0%
Vieques	22	62.9%	6	17.1%	6	17.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Total	260	62.2%	85	20.3%	42	10.0%	14	3.3%	17	4.1%	418	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Por otro lado, el 90.7% del total de los entrevistados está de acuerdo en que una mujer casada puede estar en riesgo de contraer la infección de VIH. Por otro lado, el 5.5% no sabe si una mujer casada está en riesgo de infectarse, comparado con el 3.8% que opina que no está en riesgo.

Gráfica 33. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a si una mujer casada puede estar en riesgo de contraer la infección de VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.


La proporción más alta de personas que indicaron que una mujer casada no está en riesgo de contraer VIH se encuentra en el municipio de Aibonito (11.4%).

Tabla 73. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a sí una mujer casada puede estar en riesgo de contraer la infección de VIH

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Aibonito	29	82.9%	4	11.4%	2	5.7%	35	100.0%
Barranquitas	30	85.7%	1	2.9%	4	11.4%	35	100.0%
Culebra	32	91.4%	0	0.0%	3	8.6%	35	100.0%
Las Marías	31	88.6%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Maricao	33	94.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Maunabo	32	91.4%	1	2.9%	2	5.7%	35	100.0%
Naranjito	32	91.4%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Orocovis	32	91.4%	2	5.7%	1	2.9%	35	100.0%
San Sebastián	32	91.4%	0	0.0%	3	8.6%	35	100.0%
Utuado	33	94.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Vieques	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
Total	381	90.7%	16	3.8%	23	5.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

El 50.5% del total de los entrevistados indicó que una persona con VIH se puede ver saludable o muy saludable.

Gráfica 34. Respuesta de los(as) encuestados(as) relacionada a cuán saludable puede verse una persona con el VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.


Tabla 74. Respuesta de los(as) encuestados(as) relacionada a cuán saludable puede verse una persona con el VIH

	← 5 "Muy saludable" → 1 "Nada saludable"										Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%		
Adjuntas	11	31.4%	8	22.9%	8	22.9%	2	5.7%	6	17.1%	35	100.0%
Aibonito	9	26.5%	9	26.5%	7	20.6%	1	2.9%	8	23.5%	34	100.0%
Barranquitas	14	40.0%	7	20.0%	6	17.1%	2	5.7%	6	17.1%	35	100.0%
Culebra	13	37.1%	5	14.3%	8	22.9%	1	2.9%	8	22.9%	35	100.0%
Las Marías	10	28.6%	5	14.3%	6	17.1%	4	11.4%	10	28.6%	35	100.0%
Maricao	7	20.0%	3	8.6%	8	22.9%	5	14.3%	12	34.3%	35	100.0%
Maunabo	10	28.6%	5	14.3%	8	22.9%	4	11.4%	8	22.9%	35	100.0%
Naranjito	13	37.1%	8	22.9%	7	20.0%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%
Orocovis	11	31.4%	5	14.3%	14	40.0%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	13	38.2%	10	29.4%	5	14.7%	1	2.9%	5	14.7%	34	100.0%
Utuado	9	25.7%	9	25.7%	4	11.4%	3	8.6%	10	28.6%	35	100.0%
Vieques	13	37.1%	4	11.4%	7	20.0%	6	17.1%	5	14.3%	35	100.0%
Total	133	31.8%	78	18.7%	88	21.1%	37	8.9%	82	19.6%	418	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

PERSONAS QUE SE SIENTEN EN RIESGO DE CONTRAER EL VIH

Al menos uno de cada dos encuestados cuya última prueba de VIH fue negativa, indicó que se siente en riesgo de contraer el virus.

Gráfica 35. Encuestados(as) que se sienten en riesgo de contraer el VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.


La proporción más alta de las personas que se sienten en riesgo corresponde al municipio de Aibonito (64.7%).

Tabla 75. Encuestados(as) que se sienten en riesgo de contraer el VIH

	Sí			No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	8	44.4%	10	55.6%	0	0.0%	18	100.0%	
Aibonito	11	64.7%	5	29.4%	1	5.9%	17	100.0%	
Barranquitas	7	46.7%	8	53.3%	0	0.0%	15	100.0%	
Culebra	5	20.0%	20	80.0%	0	0.0%	25	100.0%	
Las Marías	7	35.0%	13	65.0%	0	0.0%	20	100.0%	
Maricao	5	23.8%	15	71.4%	1	4.8%	21	100.0%	
Maunabo	5	33.3%	6	40.0%	4	26.7%	15	100.0%	
Naranjito	9	42.9%	9	42.9%	3	14.3%	21	100.0%	
Orocovis	6	35.3%	11	64.7%	0	0.0%	17	100.0%	
San Sebastián	6	31.6%	13	68.4%	0	0.0%	19	100.0%	
Utuado	11	47.8%	12	52.2%	0	0.0%	23	100.0%	
Vieques	11	47.8%	11	47.8%	1	4.3%	23	100.0%	
Total	91	38.9%	133	56.8%	10	4.3%	234	100.0%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

El 93.2% de los entrevistados cuyo resultado fue negativo a la prueba de VIH cree que puede prevenir infectarse con VIH. En San Sebastián, Naranjito y Barranquitas todos los entrevistados indicaron que entienden que pueden prevenir la infección con VIH.

Gráfica 36. Encuestados(as) que creen que pueden prevenir infectarse del VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.


Sin embargo, la proporción más baja de personas que indicaron que pueden prevenir infectarse con VIH corresponde al municipio de Aibonito (82.4%).

Tabla 76. Encuestados(as) que creen que pueden prevenir infectarse del VIH

	Sí			No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	17	94.4%	0	0.0%	1	5.6%	18	100.0%	
Aibonito	14	82.4%	3	17.6%	0	0.0%	17	100.0%	
Barranquitas	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	
Culebra	23	92.0%	2	8.0%	0	0.0%	25	100.0%	
Las Marías	17	85.0%	3	15.0%	0	0.0%	20	100.0%	
Maricao	20	95.2%	1	4.8%	0	0.0%	21	100.0%	
Maunabo	14	93.3%	1	6.7%	0	0.0%	15	100.0%	
Naranjito	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	100.0%	
Orocovis	16	94.1%	1	5.9%	0	0.0%	17	100.0%	
San Sebastián	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	100.0%	
Utuado	21	91.3%	1	4.3%	1	4.3%	23	100.0%	
Vieques	21	91.3%	2	8.7%	0	0.0%	23	100.0%	
Total	218	93.2%	14	6.0%	2	0.9%	234	100.0%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

El utilizar condón al tener relaciones sexuales es la forma más frecuente en que las personas indicaron pueden evitar infectarse o reinfectarse con VIH (70.5% lo mencionó), seguida de tener relaciones sexuales sólo con una pareja (monogamia) mencionado por el 42.9%.

Gráfica 37. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a cómo pueden prevenir infectarse o reinfecarse con el VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes


Tabla 77. Respuesta de los(as) encuestados(as) con relación a cómo pueden prevenir infectarse o reinfecarse con el VIH

	Adjuntas	Aibonito	Barranquit	Culebra	Las	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San	Utuado	Vieques	Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Utilizando condón al tener relaciones sexuales	24	69%	22	63%	31	89%	18	51%	19	54%	24	69%	28	80%
Tener relaciones sexuales sólo con una pareja (monogamia)	10	29%	18	51%	10	29%	18	51%	17	49%	16	46%	14	40%
Abstinencia	17	49%	10	29%	14	40%	15	43%	18	51%	15	43%	12	34%
Evitar compartir jeringuillas al inyectarme drogas o evitar tener relaciones sexuales con múltiples parejas	14	40%	16	46%	15	43%	10	29%	15	43%	7	20%	12	34%
Evitar tener relaciones sexuales con un/a usuario/a de droga inyectable	14	40%	12	34%	14	40%	10	29%	10	29%	9	26%	13	37%
Evitar tener relaciones sexuales con trabajadoras/es sexuales	9	26%	9	26%	11	31%	7	20%	11	31%	5	14%	5	14%
Evitar transfusiones de sangre u órganos	9	26%	6	17%	9	26%	9	26%	9	26%	4	11%	7	20%
Conocer bien a la pareja	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%	1	3%	0	0%
Evitar contacto con sangre	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%
Hacerse la prueba de VIH	1	3%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%
No tener sexo con alguien de VIH	0	0%	1	3%	1	3%	1	3%	0	0%	1	3%	0	0%
Buena higiene	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Orientación	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%
Comprando Jeringuillas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cuando me voy a sentar en el cine ver objetos que haya en el asiento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Educación y confianza con la pareja	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Evitar sexo con desconocidos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%
Hablar con la pareja o hacerse la prueba	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
No tener relaciones anales	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Que la pareja se haga la prueba	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%
Tomar pastillas anticonceptivas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%
Usar protección adecuada en mi trabajo de Tatuajes	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
No sabe	0	0%	4	11%	0	0%	2	6%	3	9%	1	3%	1	3%
	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

PERSONAS EN RIESGO DE INFECTARSE CON EL VIH

El 90.7% de los entrevistados piensa que hay ciertas personas que están más a riesgo de infectarse con VIH. Entre las que se encuentran, principalmente, las personas usuarias de drogas inyectables, con un 67.8% y las personas que tienen múltiples parejas, con un 45.1%. Nótese que los por cientos pueden sumar más de 100% ya que las personas podían indicar más de una alternativa.


Gráfica 38. De acuerdo a lo que conoce sobre VIH, ¿Piensa que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 78. De acuerdo a lo que conoce sobre VIH, ¿Piensa que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH?

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	31	91.2%	3	8.8%	34	100.0%
Aibonito	35	100.0%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	33	94.3%	2	5.7%	35	100.0%
Culebra	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
Las Marías	32	91.4%	3	8.6%	35	100.0%
Maricao	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
Maunabo	32	94.1%	2	5.9%	34	100.0%
Naranjito	31	88.6%	4	11.4%	35	100.0%
Orocovis	30	85.7%	5	14.3%	35	100.0%
San Sebastián	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Nota: La base num	34	97.1%	1	2.9%	35	100.0%
Vieques	29	82.9%	6	17.1%	35	100.0%
Total	379	90.7%	39	9.3%	418	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 370 personas que aplican en esta pregunta.

Gráfica 39. Tipo de persona que los(as) encuestados(as) consideran que pueden estar más en riesgo de infectarse con el VIH

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 379 personas encuestadas que piensan que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH/SIDA. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 79. Tipo de persona que los(as) encuestados(as) consideran que pueden estar más en riesgo de infectarse con el VIH

	Adjuntas		Aibonito		Barranquitas		Culebra		Las Marías		Maricao		Maunabo		Naranjito		Orocovis		San Sebastián		Utuado		Vieques		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%																
Personas que tienen sexo con personas del mismo sexo	8	26%	7	20%	6	18%	9	31%	10	31%	11	38%	9	28%	12	39%	8	27%	12	35%	13	38%	5	17%	110	29%
Personas usuarias de drogas inyectables	19	61%	26	74%	23	70%	18	62%	20	63%	17	59%	22	69%	22	71%	19	63%	27	79%	27	79%	17	59%	257	68%
Personas que tienen sexo con personas del sexo opuesto	8	26%	9	26%	2	6%	8	28%	11	34%	7	24%	4	13%	6	19%	3	10%	11	32%	4	12%	4	14%	77	20%
Personas que tienen sexo sin protección	11	35%	14	40%	8	24%	13	45%	16	50%	10	34%	12	38%	11	35%	8	27%	15	44%	14	41%	8	28%	140	37%
Personas que tienen relaciones sexuales con personas VIH positivas	8	26%	13	37%	5	15%	10	34%	11	34%	8	28%	5	16%	9	29%	6	20%	14	41%	13	38%	9	31%	111	29%
Personas que tienen múltiples parejas	12	39%	20	57%	12	36%	16	55%	13	41%	14	48%	12	38%	14	45%	13	43%	19	56%	13	38%	13	45%	171	45%
Jóvenes	9	29%	9	26%	7	21%	10	34%	11	34%	13	45%	4	13%	6	19%	3	10%	8	24%	8	24%	6	21%	94	25%
Personas de edad avanzada	6	19%	6	17%	4	12%	6	21%	7	22%	3	10%	1	3%	4	13%	1	3%	8	24%	3	9%	5	17%	54	14%
Trabajadoras sexuales	10	32%	13	37%	7	21%	8	28%	11	34%	8	28%	8	25%	8	26%	8	27%	12	35%	12	35%	9	31%	114	30%
Personas sin hogar o deambulantes	4	13%	8	23%	1	3%	7	24%	8	25%	5	17%	4	13%	6	19%	3	10%	7	21%	4	12%	4	14%	61	16%
Todas las personas	8	26%	6	17%	4	12%	9	31%	11	34%	4	14%	3	9%	4	13%	5	17%	5	15%	3	9%	8	28%	70	18%
Otras	5	16%	1	3%	4	12%	2	7%	2	6%	1	3%	2	6%	3	10%	0	0%	1	3%	0	0%	1	3%	22	6%
No sabe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%	2	7%	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%
	n = 31		n = 35		n = 33		n = 29		n = 32		n = 29		n = 32		n = 31		n = 30		n = 34		n = 34		n = 29		n = 420	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 379 personas encuestadas que piensan que ciertas personas están más a riesgo de infectarse con VIH/SIDA. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

CONOCIMIENTO

Para medir el nivel de conocimiento de los(as) entrevistados(as) sobre el VIH se le presentaron una serie de aseveraciones para que indicaran si las mismas eran ciertas o falsas. A continuación, se presenta primero un resumen de los hallazgos más sobresalientes y luego se incluyen en detalle las tablas por municipio y por perfil demográfico.

- El 79.2% del total de los(as) entrevistados(as) está de acuerdo con la aseveración de que una mujer con VIH puede transmitir a su bebé el VIH durante el embarazo. Al menos una de cada cuatro personas en Naranjito piensa que una mujer con VIH durante el embarazo no puede transmitir el virus al feto.
- El 80.2% del total de los(as) entrevistados(as) está de acuerdo en que a través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH. Por otro lado, el 15.5% no sabe si puede transmitirse el VIH comparado con el 4.3% que opina que no se transmite.
- El 75.2% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) no reduce el riesgo de contraer VIH. Por otro lado, el 14.5% no sabe si el uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo comparado con el 10.2% que opina que sí reduce el riesgo.
- El 97.4% del total de los(as) entrevistados(as) está de acuerdo en que las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están a riesgo de adquirir VIH.
- El 62.9% de los(as) entrevistados(as) del municipio de Orocovis opina que utilizar drogas no inyectables no les pone en riesgo de contraer VIH, comparado con el 43.6% del total de la muestra del estudio que opina de igual forma.
- El 79.2% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración ayuda a prevenir la transmisión de VIH.
- El 61.0% del total de los(as) entrevistados(as) opina que si te salpicas en el ojo con sangre de una persona con VIH te puedes infectar con VIH. Sin embargo, los entrevistados del municipio de Barranquitas creen que no te infectas de esa manera en un 40%.
- El 78.8% del total de los(as) entrevistados(as) opina que si te salpicas en la boca con sangre de una persona con VIH te puedes infectar.

- El 48.6% del total de los(as) entrevistados(as) opina que si te salpicas en la piel con sangre de una persona con VIH no te puedes infectar. Sin embargo, los(as) entrevistados(as) del municipio de Aibonito creen que te infectas de esa manera en un 57.1%.
- El 72.6% del total de los(as) entrevistados(as) opina que existen medicamentos para curar el VIH.
- El 96.9% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse. El 8.6% de los(as) entrevistados(as) de Adjuntas piensan que el condón debe usarse más de una vez antes de descartarse.
- El 61.9% del total de los(as) entrevistados(as) opina que no existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH. Sin embargo, el 37.1% de los(as) entrevistados del municipio de Adjuntas opinan que sí existe una vacuna.
- El 50.2% del total de los(as) entrevistados(as) opina que si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH quiere decir que tiene SIDA. Sin embargo, el 54.3% de los(as) entrevistados(as) del municipio de Barranquitas opinan que no existe relación entre dar positivo a la prueba de VIH y tener SIDA.
- El 63.6% del total de los(as) entrevistados(as) opina que una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, tiene mayor probabilidad de contraer VIH.
- El 86% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el detectar y tratar el VIH en etapa temprana aumenta los años de vida de una persona infectada (Tabla 66).
- El 73.8% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el VIH no se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo.

- El 94.8% del total de los(as) entrevistados(as) opina que el VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna. Los únicos pueblos en los que el 100% de los(as) entrevistados(as) contestó que el VIH se transmite a través de fluidos fueron Barranquitas y Naranjito.


Tabla 80. Conocimiento de los(as) encuestados(as) con relación a las siguientes premisas

Premisas	Sí	No	No sé
Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están a riesgo de adquirir o contagiarse con VIH/SIDA.	97%	1%	2%
El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse.	97%	2%	1%
El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna.	95%	2%	4%
El detectar y tratar el VIH en etapa temprana aumenta los años de vida de una persona infectada.	86%	10%	5%
A través del líquido que sale por el pene antes de "venirse" puede transmitirse el VIH/SIDA.	80%	4%	16%
Una mujer con VIH/SIDA durante el embarazo puede transmitir a su bebé el VIH/SIDA.	79%	12%	9%
El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH/SIDA.	79%	12%	9%
Si te salpicas en la boca con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	79%	13%	9%
Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, tiene mayor probabilidad de contraer VIH.	64%	21%	15%
Si te salpicas en el ojo con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	61%	18%	21%
Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, quiere decir que tiene SIDA.	50%	39%	11%
Utilizar drogas no inyectables te pone a riesgo de contraer VIH/SIDA.	45%	44%	11%
Si te salpicas en la piel con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	40%	49%	12%
El VIH/SIDA se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo.	21%	74%	6%
Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH.	19%	62%	20%
Existen medicamentos para curar VIH/SIDA.	18%	73%	10%
El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH/SIDA.	10%	75%	15%

Tabla 81. Conocimiento de los(as) encuestados(as) con relación a las siguientes premisas & Grupo de riesgo

	Hombres que tienen sexo con otros hombres	Usuarios(as) de drogas inyectables	Personas Heterosexuales	Personas viviendo con VIH	Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años	Total
1 Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están a riesgo de adquirir o contagiarse con VIH/SIDA.	95.3%	96.7%	99.4%	92.5%	97.3%	97.4%
2 El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse	97.7%	93.3%	97.6%	97.5%	97.3%	96.9%
3 El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna	95.3%	96.7%	94.5%	97.5%	92.9%	94.8%
4 El detectar y tratar el VIH en etapa temprana aumenta los años de vida de una persona infectada	95.3%	81.7%	92.7%	97.5%	70.5%	86.0%
5 El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH	83.7%	86.7%	80.6%	75.0%	80.4%	81.2%
6 A través del líquido que sale por el pene antes de "venirse" puede transmitirse el VIH/SIDA	88.4%	78.3%	80.6%	85.0%	75.9%	80.2%
7 Una mujer con VIH/SIDA durante el embarazo puede transmitir a su bebé el VIH/SIDA	72.1%	73.3%	77.4%	85.0%	85.7%	79.2%
8 Si te salpicas en la boca con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	79.1%	71.7%	80.0%	75.0%	82.1%	78.8%
9 Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, tiene mayor probabilidad de contraer VIH.	67.4%	60.0%	60.6%	72.5%	65.2%	63.6%
10 Si te salpicas en el ojo con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	74.4%	56.7%	55.8%	62.5%	65.2%	61.0%
11 Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, quiere decir que tiene SIDA	55.8%	48.3%	46.7%	57.5%	51.8%	50.2%
12 Utilizar drogas no inyectables te pone a riesgo de contraer VIH/SIDA	34.9%	40.0%	52.7%	52.5%	37.5%	45.0%
13 Si te salpicas en la piel con sangre de una persona con VIH/SIDA ¿te puedes infectar con VIH/SIDA?	44.2%	46.7%	37.6%	45.0%	34.8%	39.5%
14 El VIH/SIDA se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo.	23.3%	25.0%	18.8%	20.0%	19.6%	20.5%
15 Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH	14.0%	23.3%	12.7%	30.0%	22.3%	18.6%
16 Existen medicamentos para curar VIH/SIDA	20.9%	20.0%	14.5%	30.0%	15.2%	17.6%
17 El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH/SIDA	18.6%	15.0%	7.3%	12.5%	8.0%	10.2%

Gráfica 40. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmisir a su bebé el VIH?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 82. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmisir a su bebé el VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	31	88.6%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
Aibonito	30	85.7%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%
Barranquitas	27	77.1%	4	11.4%	4	11.4%	35	100.0%
Culebra	28	80.0%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%
Las Marías	23	65.7%	6	17.1%	6	17.1%	35	100.0%
Maricao	29	82.9%	2	5.7%	4	11.4%	35	100.0%
Maunabo	31	88.6%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Naranjito	19	55.9%	9	26.5%	6	17.6%	34	100.0%
Orocovis	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
San Sebastián	30	85.7%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%
Utuado	25	71.4%	7	20.0%	3	8.6%	35	100.0%
Vieques	28	80.0%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 83. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede transmitir a su bebé el VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	130	81.3%	18	11.3%	12	7.5%	160	100.0%
Hombre	202	78.0%	31	12.0%	26	10.0%	259	100.0%
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 84. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmisitir a su bebé el VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	40	87.0%	2	4.3%	4	8.7%	46	100.0%
18 a 24	83	84.7%	5	5.1%	10	10.2%	98	100.0%
25 a 39	81	69.8%	20	17.2%	15	12.9%	116	100.0%
40 a 54	90	77.6%	18	15.5%	8	6.9%	116	100.0%
55 a 64	22	88.0%	3	12.0%	0	0.0%	25	100.0%
65 o más	16	88.9%	1	5.6%	1	5.6%	18	100.0%
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Los grados académicos más altos, excepto el post graduado, tuvieron proporciones más bajas de entrevistados que indicaron que una embarazada VIH positivo puede transmitir el VIH a su bebé durante el embarazo.

Tabla 85. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH? & Grado académico completado


	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	21	84.0%	1	4.0%	3	12.0%	25	100.0%		
2. Completó 9no grado o menos	68	86.1%	5	6.3%	6	7.6%	79	100.0%		
3. Completó algún grado de escuela superior	58	86.6%	4	6.0%	5	7.5%	67	100.0%		
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	100	75.2%	18	13.5%	15	11.3%	133	100.0%		
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	53	70.7%	15	20.0%	7	9.3%	75	100.0%		
6. Grado de Bachillerato	24	77.4%	5	16.1%	2	6.5%	31	100.0%		
7. Post-Grado	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%	9	100.0%		
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Tabla 86. ¿Una mujer con VIH durante el embarazo puede trasmitir a su bebé el VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	102	75.6%	16	11.9%	17	12.6%	135	100.0%
\$251 a \$415	47	77.0%	10	16.4%	4	6.6%	61	100.0%
\$416 a \$625	36	80.0%	4	8.9%	5	11.1%	45	100.0%
\$626 a \$833	29	90.6%	3	9.4%	0	0.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	30	75.0%	7	17.5%	3	7.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	20	87.0%	1	4.3%	2	8.7%	23	100.0%
\$1,666 a \$2,085	10	83.3%	0	0.0%	2	16.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	9	69.2%	4	30.8%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	9	90.0%	1	10.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	27	87.1%	0	0.0%	4	12.9%	31	100.0%
No desea indicar	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 419 personas que indican a esta pregunta (1 persona no indica).

Gráfica 41. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 87. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	30	85.7%	0	0.0%	5	14.3%	35	100.0%
Aibonito	30	85.7%	2	5.7%	3	8.6%	35	100.0%
Barranquitas	27	77.1%	1	2.9%	7	20.0%	35	100.0%
Culebra	27	77.1%	1	2.9%	7	20.0%	35	100.0%
Las Marías	30	85.7%	1	2.9%	4	11.4%	35	100.0%
Maricao	26	74.3%	2	5.7%	7	20.0%	35	100.0%
Maunabo	26	74.3%	3	8.6%	6	17.1%	35	100.0%
Naranjito	27	77.1%	4	11.4%	4	11.4%	35	100.0%
Orocovis	29	82.9%	1	2.9%	5	14.3%	35	100.0%
San Sebastián	31	88.6%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%
Utuado	26	74.3%	2	5.7%	7	20.0%	35	100.0%
Vieques	28	80.0%	1	2.9%	6	17.1%	35	100.0%
Total	337	80.2%	18	4.3%	65	15.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 88. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Género

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	128	79.5%	5	3.1%	28	17.4%	161	100.0%		
Hombre	209	80.7%	13	5.0%	37	14.3%	259	100.0%		
Total	337	80.2%	18	4.3%	65	15.5%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 89. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Edad

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	36	78.3%	0	0.0%	10	21.7%	46	100.0%		
18 a 24	76	77.6%	4	4.1%	18	18.4%	98	100.0%		
25 a 39	90	77.6%	7	6.0%	19	16.4%	116	100.0%		
40 a 54	100	85.5%	3	2.6%	14	12.0%	117	100.0%		
55 a 64	21	84.0%	3	12.0%	1	4.0%	25	100.0%		
65 o más	14	77.8%	1	5.6%	3	16.7%	18	100.0%		
Total	337	80.2%	18	4.3%	65	15.5%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 90. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Grado académico alcanzado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	18	72.0%	1	4.0%	6	24.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	65	82.3%	1	1.3%	13	16.5%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	58	86.6%	2	3.0%	7	10.4%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	100	75.2%	8	6.0%	25	18.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	62	82.7%	5	6.7%	8	10.7%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	25	78.1%	1	3.1%	6	18.8%	32	100.0%
7. Post-Grado	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
Total	337	80.2%	18	4.3%	65	15.5%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 91. ¿A través del líquido que sale por el pene antes de “venirse” puede transmitirse el VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	104	77.0%	12	8.9%	19	14.1%	135	100.0%
\$251 a \$415	52	85.2%	2	3.3%	7	11.5%	61	100.0%
\$416 a \$625	38	84.4%	0	0.0%	7	15.6%	45	100.0%
\$626 a \$833	28	87.5%	0	0.0%	4	12.5%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	30	75.0%	1	2.5%	9	22.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	21	87.5%	1	4.2%	2	8.3%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	11	91.7%	0	0.0%	1	8.3%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	10	76.9%	1	7.7%	2	15.4%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	8	80.0%	0	0.0%	2	20.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	0	0.0%	1	25.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	22	71.0%	0	0.0%	9	29.0%	31	100.0%
No desea indicar	4	66.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	100.0%
Total	337	80.2%	18	4.3%	65	15.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

San Sebastián (22.9%) es el municipio que reportó la proporción más alta de entrevistados que entienden que el uso de pastillas anticonceptivas reduce el riesgo de contraer VIH y otro 20% de los participantes de dicho municipio indicaron que no sabe.

Gráfica 42. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 92. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	6	17.1%	22	62.9%	7	20.0%	35	100.0%
Aibonito	5	14.3%	25	71.4%	5	14.3%	35	100.0%
Barranquitas	3	8.6%	26	74.3%	6	17.1%	35	100.0%
Culebra	3	8.6%	27	77.1%	5	14.3%	35	100.0%
Las Marías	1	2.9%	30	85.7%	4	11.4%	35	100.0%
Maricao	3	8.6%	27	77.1%	5	14.3%	35	100.0%
Maunabo	5	14.3%	25	71.4%	5	14.3%	35	100.0%
Naranjito	1	2.9%	30	85.7%	4	11.4%	35	100.0%
Orocovis	5	14.3%	27	77.1%	3	8.6%	35	100.0%
San Sebastián	8	22.9%	20	57.1%	7	20.0%	35	100.0%
Utuado	1	2.9%	29	82.9%	5	14.3%	35	100.0%
Vieques	2	5.7%	28	80.0%	5	14.3%	35	100.0%
Total	43	10.2%	316	75.2%	61	14.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 93. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	13	8.1%	126	78.3%	22	13.7%	161	100.0%
Hombre	30	11.6%	190	73.4%	39	15.1%	259	100.0%
Total	43	10.2%	316	75.2%	61	14.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 94. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	6	13.0%	28	60.9%	12	26.1%	46	100.0%
18 a 24	7	7.1%	73	74.5%	18	18.4%	98	100.0%
25 a 39	10	8.6%	90	77.6%	16	13.8%	116	100.0%
40 a 54	15	12.8%	92	78.6%	10	8.5%	117	100.0%
55 a 64	5	20.0%	19	76.0%	1	4.0%	25	100.0%
65 o más	0	0.0%	14	77.8%	4	22.2%	18	100.0%
Total	43	10.2%	316	75.2%	61	14.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 95. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Grado académico alcanzado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	4	16.0%	17	68.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	9	11.4%	49	62.0%	21	26.6%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	10	14.9%	49	73.1%	8	11.9%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	12	9.0%	98	73.7%	23	17.3%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	5	6.7%	66	88.0%	4	5.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	1	3.1%	30	93.8%	1	3.1%	32	100.0%
7. Post-Grado	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	9	100.0%
Total	43	10.2%	316	75.2%	61	14.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.


Todos los entrevistados en los niveles de ingresos de \$3,334 en adelante, indicaron que entienden que el uso de pastillas anticonceptivas no reduce el riesgo de contraer VIH.

Tabla 96. ¿El uso de pastillas anticonceptivas (la píldora) reduce el riesgo de contraer VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	18	13.3%	96	71.1%	21	15.6%	135	100.0%
\$251 a \$415	9	14.8%	40	65.6%	12	19.7%	61	100.0%
\$416 a \$625	4	8.9%	33	73.3%	8	17.8%	45	100.0%
\$626 a \$833	2	6.3%	27	84.4%	3	9.4%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	3	7.5%	34	85.0%	3	7.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	1	4.2%	20	83.3%	3	12.5%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	12	92.3%	1	7.7%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	1	10.0%	9	90.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	5	16.1%	18	58.1%	8	25.8%	31	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
Total	43	10.2%	316	75.2%	61	14.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Únicamente en Aibonito, Barranquitas y Las Marías el 100% de los entrevistados indicó que sí entiende que las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas están en riesgo de contagiarse con VIH.

Gráfica 43. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 97. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Aibonito	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Las Marías	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Maricao	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Maunabo	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Naranjito	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Orocovis	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	33	94.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Utuado	33	94.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Vieques	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Total	409	97.4%	4	1.0%	7	1.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 98. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Género

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	158	98.1%	0	0.0%	3	1.9%	161	100.0%		
Hombre	251	96.9%	4	1.5%	4	1.5%	259	100.0%		
Total	409	97.4%	4	1.0%	7	1.7%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Un 11.1% de las personas de 65 años o más indicó que desconoce si las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH.

Tabla 99. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	45	97.8%	0	0.0%	1	2.2%	46	100.0%
18 a 24	95	96.9%	1	1.0%	2	2.0%	98	100.0%
25 a 39	114	98.3%	1	0.9%	1	0.9%	116	100.0%
40 a 54	116	99.1%	1	0.9%	0	0.0%	117	100.0%
55 a 64	23	92.0%	1	4.0%	1	4.0%	25	100.0%
65 o más	16	88.9%	0	0.0%	2	11.1%	18	100.0%
Total	409	97.4%	4	1.0%	7	1.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Todos los entrevistados que han cursado algún grado universitario indicaron que las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas sí están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH.

**Tabla 100. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?
& Grado académico alcanzado**

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	23	92.0%	1	4.0%	1	4.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	77	97.5%	0	0.0%	2	2.5%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	64	95.5%	1	1.5%	2	3.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	129	97.0%	2	1.5%	2	1.5%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
7. Post-Grado	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
Total	409	97.4%	4	1.0%	7	1.7%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Las personas que tienen los niveles de ingresos más altos también respondieron que sí existe riesgo de contagio por compartir agujas para inyectarse drogas ilícitas.

**Tabla 101. ¿Las personas que comparten agujas para inyectarse drogas ilícitas como la heroína o el crack están en riesgo de adquirir o contagiarse con VIH?
& Ingreso mensual**

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	130	96.3%	2	1.5%	3	2.2%	135	100.0%
\$251 a \$415	59	96.7%	0	0.0%	2	3.3%	61	100.0%
\$416 a \$625	44	97.8%	1	2.2%	0	0.0%	45	100.0%
\$626 a \$833	31	96.9%	0	0.0%	1	3.1%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	39	97.5%	1	2.5%	0	0.0%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	30	96.8%	0	0.0%	1	3.2%	31	100.0%
No desea indicar	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
Total	409	97.4%	4	1.0%	7	1.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 44. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 102. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH?

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	18	51.4%	11	31.4%	6	17.1%	35	100.0%		
Aibonito	12	34.3%	19	54.3%	4	11.4%	35	100.0%		
Barranquitas	11	31.4%	21	60.0%	3	8.6%	35	100.0%		
Culebra	18	51.4%	13	37.1%	4	11.4%	35	100.0%		
Las Marías	16	45.7%	14	40.0%	5	14.3%	35	100.0%		
Maricao	15	42.9%	14	40.0%	6	17.1%	35	100.0%		
Maunabo	16	45.7%	15	42.9%	4	11.4%	35	100.0%		
Naranjito	17	48.6%	14	40.0%	4	11.4%	35	100.0%		
Orocovis	13	37.1%	22	62.9%	0	0.0%	35	100.0%		
San Sebastián	20	57.1%	13	37.1%	2	5.7%	35	100.0%		
Utuado	17	48.6%	15	42.9%	3	8.6%	35	100.0%		
Vieques	16	45.7%	12	34.3%	7	20.0%	35	100.0%		
Total	189	45.0%	183	43.6%	48	11.4%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 103. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Género

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	79	49.1%	60	37.3%	22	13.7%	161	100.0%		
Hombre	110	42.5%	123	47.5%	26	10.0%	259	100.0%		
Total	189	45.0%	183	43.6%	48	11.4%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Sobre el 50% de los entrevistados entre 40-54 años y 55-64 años entiende que utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH.

Tabla 104. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Edad

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	18	39.1%	23	50.0%	5	10.9%	46	100.0%		
18 a 24	38	38.8%	44	44.9%	16	16.3%	98	100.0%		
25 a 39	44	37.9%	57	49.1%	15	12.9%	116	100.0%		
40 a 54	69	59.0%	44	37.6%	4	3.4%	117	100.0%		
55 a 64	14	56.0%	7	28.0%	4	16.0%	25	100.0%		
65 o más	6	33.3%	8	44.4%	4	22.2%	18	100.0%		
Total	189	45.0%	183	43.6%	48	11.4%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 105. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Grado académico alcanzado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	8	32.0%	12	48.0%	5	20.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	36	45.6%	36	45.6%	7	8.9%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	28	41.8%	32	47.8%	7	10.4%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	61	45.9%	53	39.8%	19	14.3%	133	100.0%
5. Algun tipo de educación universitaria o técnica	37	49.3%	32	42.7%	6	8.0%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	16	50.0%	13	40.6%	3	9.4%	32	100.0%
7. Post-Grado	3	33.3%	5	55.6%	1	11.1%	9	100.0%
Total	189	45.0%	183	43.6%	48	11.4%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 106. ¿Utilizar drogas no inyectables te pone en riesgo de contraer VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	61	45.2%	60	44.4%	14	10.4%	135	100.0%
\$251 a \$415	28	45.9%	26	42.6%	7	11.5%	61	100.0%
\$416 a \$625	18	40.0%	21	46.7%	6	13.3%	45	100.0%
\$626 a \$833	14	43.8%	16	50.0%	2	6.3%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	21	52.5%	14	35.0%	5	12.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	15	62.5%	6	25.0%	3	12.5%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	3	25.0%	6	50.0%	3	25.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	4	30.8%	7	53.8%	2	15.4%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	4	40.0%	4	40.0%	2	20.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	13	41.9%	14	45.2%	4	12.9%	31	100.0%
No desea indicar	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	6	100.0%
Total	189	45.0%	183	43.6%	48	11.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Naranjito fue el municipio con la proporción más baja de participantes que indicó que el uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración ayuda a prevenir la transmisión de VIH. Este municipio reportó, además, la proporción más alta de personas que no saben si el uso correcto del condón ayuda a prevenir el virus.

Gráfica 45. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 107. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH?

	Sí			No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	31	88.6%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%	
Aibonito	30	85.7%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%	
Barranquitas	27	77.1%	4	11.4%	4	11.4%	35	100.0%	
Culebra	28	80.0%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%	
Las Marías	23	65.7%	6	17.1%	6	17.1%	35	100.0%	
Maricao	29	82.9%	2	5.7%	4	11.4%	35	100.0%	
Maunabo	31	88.6%	0	0.0%	4	11.4%	35	100.0%	
Naranjito	19	55.9%	9	26.5%	6	17.6%	34	100.0%	
Orocovis	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%	
San Sebastián	30	85.7%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%	
Utuado	25	71.4%	7	20.0%	3	8.6%	35	100.0%	
Vieques	28	80.0%	5	14.3%	2	5.7%	35	100.0%	
Total	332	79.2%	49	11.7%	38	9.1%	419	100.0%	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

El 24.2% de las mujeres indicó que no sabe o que el uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, no ayuda a prevenir la transmisión de VIH. En el caso de los hombres, esta proporción fue de 15.5%.

Tabla 108. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Género

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	122	75.8%	29	18.0%	10	6.2%	161	100.0%		
Hombre	219	84.6%	31	12.0%	9	3.5%	259	100.0%		
Total	341	81.2%	60	14.3%	19	4.5%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 109. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Edad

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	38	82.6%	5	10.9%	3	6.5%	46	100.0%		
18 a 24	76	77.6%	17	17.3%	5	5.1%	98	100.0%		
25 a 39	101	87.1%	12	10.3%	3	2.6%	116	100.0%		
40 a 54	96	82.1%	16	13.7%	5	4.3%	117	100.0%		
55 a 64	17	68.0%	6	24.0%	2	8.0%	25	100.0%		
65 o más	13	72.2%	4	22.2%	1	5.6%	18	100.0%		
Total	341	81.2%	60	14.3%	19	4.5%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 110. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Grado académico alcanzado

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	21	84.0%	2	8.0%	2	8.0%	25	100.0%		
2. Completó 9no grado o menos	62	78.5%	12	15.2%	5	6.3%	79	100.0%		
3. Completó algún grado de escuela superior	53	79.1%	11	16.4%	3	4.5%	67	100.0%		
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	112	84.2%	14	10.5%	7	5.3%	133	100.0%		
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	60	80.0%	14	18.7%	1	1.3%	75	100.0%		
6. Grado de Bachillerato	25	78.1%	6	18.8%	1	3.1%	32	100.0%		
7. Post-Grado	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%	9	100.0%		
Total	341	81.2%	60	14.3%	19	4.5%	420	100.0%		


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 111. ¿El uso correcto del condón durante las relaciones sexuales con penetración, ayuda a prevenir la transmisión de VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	112	83.0%	16	11.9%	7	5.2%	135	100.0%
\$251 a \$415	51	83.6%	8	13.1%	2	3.3%	61	100.0%
\$416 a \$625	34	75.6%	7	15.6%	4	8.9%	45	100.0%
\$626 a \$833	27	84.4%	5	15.6%	0	0.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	36	90.0%	3	7.5%	1	2.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	19	79.2%	3	12.5%	2	8.3%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	10	83.3%	2	16.7%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	10	76.9%	3	23.1%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	8	80.0%	2	20.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	24	77.4%	6	19.4%	1	3.2%	31	100.0%
No desea indicar	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
Total	340	81.7%	58	13.9%	18	4.3%	416	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 46. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 112. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	24	68.6%	4	11.4%	7	20.0%	35	100.0%
Aibonito	25	71.4%	4	11.4%	6	17.1%	35	100.0%
Barranquitas	13	37.1%	14	40.0%	8	22.9%	35	100.0%
Culebra	20	57.1%	8	22.9%	7	20.0%	35	100.0%
Las Marías	18	51.4%	4	11.4%	13	37.1%	35	100.0%
Maricao	24	68.6%	3	8.6%	8	22.9%	35	100.0%
Maunabo	23	65.7%	5	14.3%	7	20.0%	35	100.0%
Naranjito	24	68.6%	7	20.0%	4	11.4%	35	100.0%
Orocovis	21	60.0%	6	17.1%	8	22.9%	35	100.0%
San Sebastián	20	57.1%	8	22.9%	7	20.0%	35	100.0%
Utuado	22	62.9%	7	20.0%	6	17.1%	35	100.0%
Vieques	22	62.9%	4	11.4%	9	25.7%	35	100.0%
Total	256	61.0%	74	17.6%	90	21.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 113. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	85	52.8%	31	19.3%	45	28.0%	161	100.0%
Hombre	171	66.0%	43	16.6%	45	17.4%	259	100.0%
Total	256	61.0%	74	17.6%	90	21.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 114. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	29	63.0%	4	8.7%	13	28.3%	46	100.0%
18 a 24	69	70.4%	11	11.2%	18	18.4%	98	100.0%
25 a 39	67	57.8%	18	15.5%	31	26.7%	116	100.0%
40 a 54	63	53.8%	32	27.4%	22	18.8%	117	100.0%
55 a 64	17	68.0%	6	24.0%	2	8.0%	25	100.0%
65 o más	11	61.1%	3	16.7%	4	22.2%	18	100.0%
Total	256	61.0%	74	17.6%	90	21.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 115. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico alcanzado

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	16	64.0%	3	12.0%	6	24.0%	25	100.0%		
2. Completó 9no grado o menos	48	60.8%	12	15.2%	19	24.1%	79	100.0%		
3. Completó algún grado de escuela superior	47	70.1%	7	10.4%	13	19.4%	67	100.0%		
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	81	60.9%	28	21.1%	24	18.0%	133	100.0%		
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	47	62.7%	11	14.7%	17	22.7%	75	100.0%		
6. Grado de Bachillerato	15	46.9%	10	31.3%	7	21.9%	32	100.0%		
7. Post-Grado	2	22.2%	3	33.3%	4	44.4%	9	100.0%		
Total	256	61.0%	74	17.6%	90	21.4%	420	100.0%		


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 116. Si te salpica en el ojo sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	83	61.5%	26	19.3%	26	19.3%	135	100.0%
\$251 a \$415	43	70.5%	7	11.5%	11	18.0%	61	100.0%
\$416 a \$625	25	55.6%	8	17.8%	12	26.7%	45	100.0%
\$626 a \$833	19	59.4%	7	21.9%	6	18.8%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	23	57.5%	7	17.5%	10	25.0%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	14	58.3%	3	12.5%	7	29.2%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	5	41.7%	2	16.7%	5	41.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	5	38.5%	4	30.8%	4	30.8%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	5	50.0%	2	20.0%	3	30.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	0	0.0%	1	25.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	22	71.0%	4	12.9%	5	16.1%	31	100.0%
No desea indicar	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
Total	256	61.0%	74	17.6%	90	21.4%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 47. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 117. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	30	85.7%	4	11.4%	1	2.9%	35	100.0%		
Aibonito	31	88.6%	1	2.9%	3	8.6%	35	100.0%		
Barranquitas	23	65.7%	9	25.7%	3	8.6%	35	100.0%		
Culebra	26	74.3%	4	11.4%	5	14.3%	35	100.0%		
Las Marías	30	85.7%	2	5.7%	3	8.6%	35	100.0%		
Maricao	32	91.4%	1	2.9%	2	5.7%	35	100.0%		
Maunabo	28	80.0%	4	11.4%	3	8.6%	35	100.0%		
Naranjito	26	74.3%	5	14.3%	4	11.4%	35	100.0%		
Orocovis	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%		
San Sebastián	23	65.7%	6	17.1%	6	17.1%	35	100.0%		
Utuado	25	71.4%	8	22.9%	2	5.7%	35	100.0%		
Vieques	26	74.3%	6	17.1%	3	8.6%	35	100.0%		
Total	331	78.8%	53	12.6%	36	8.6%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 118. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	129	80.1%	17	10.6%	15	9.3%	161	100.0%
Hombre	202	78.0%	36	13.9%	21	8.1%	259	100.0%
Total	331	78.8%	53	12.6%	36	8.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 119. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	40	87.0%	2	4.3%	4	8.7%	46	100.0%
18 a 24	76	77.6%	12	12.2%	10	10.2%	98	100.0%
25 a 39	91	78.4%	16	13.8%	9	7.8%	116	100.0%
40 a 54	90	76.9%	19	16.2%	8	6.8%	117	100.0%
55 a 64	19	76.0%	3	12.0%	3	12.0%	25	100.0%
65 o más	15	83.3%	1	5.6%	2	11.1%	18	100.0%
Total	331	78.8%	53	12.6%	36	8.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 120. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	18	72.0%	4	16.0%	3	12.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	64	81.0%	9	11.4%	6	7.6%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	58	86.6%	5	7.5%	4	6.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	105	78.9%	16	12.0%	12	9.0%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	56	74.7%	12	16.0%	7	9.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	24	75.0%	6	18.8%	2	6.3%	32	100.0%
7. Post-Grado	6	66.7%	1	11.1%	2	22.2%	9	100.0%
Total	331	78.8%	53	12.6%	36	8.6%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 121. Si te salpica en la boca con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	101	74.8%	23	17.0%	11	8.1%	135	100.0%
\$251 a \$415	48	78.7%	5	8.2%	8	13.1%	61	100.0%
\$416 a \$625	37	82.2%	5	11.1%	3	6.7%	45	100.0%
\$626 a \$833	25	78.1%	6	18.8%	1	3.1%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	32	80.0%	5	12.5%	3	7.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	21	87.5%	2	8.3%	1	4.2%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	8	66.7%	3	25.0%	1	8.3%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	9	69.2%	0	0.0%	4	30.8%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	9	90.0%	0	0.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	27	87.1%	1	3.2%	3	9.7%	31	100.0%
No desea indicar	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	6	100.0%
Total	331	78.8%	53	12.6%	36	8.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 48. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 122. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH?

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	15	42.9%	16	45.7%	4	11.4%	35	100.0%		
Aibonito	20	57.1%	11	31.4%	4	11.4%	35	100.0%		
Barranquitas	10	28.6%	22	62.9%	3	8.6%	35	100.0%		
Culebra	11	31.4%	19	54.3%	5	14.3%	35	100.0%		
Las Marías	11	31.4%	20	57.1%	4	11.4%	35	100.0%		
Maricao	12	34.3%	18	51.4%	5	14.3%	35	100.0%		
Maunabo	15	42.9%	16	45.7%	4	11.4%	35	100.0%		
Naranjito	10	28.6%	19	54.3%	6	17.1%	35	100.0%		
Orocovis	14	40.0%	19	54.3%	2	5.7%	35	100.0%		
San Sebastián	19	54.3%	12	34.3%	4	11.4%	35	100.0%		
Utuado	11	31.4%	21	60.0%	3	8.6%	35	100.0%		
Vieques	18	51.4%	11	31.4%	6	17.1%	35	100.0%		
Total	166	39.5%	204	48.6%	50	11.9%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 123. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	64	39.8%	80	49.7%	17	10.6%	161	100.0%
Hombre	102	39.4%	124	47.9%	33	12.7%	259	100.0%
Total	166	39.5%	204	48.6%	50	11.9%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 124. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	21	45.7%	18	39.1%	7	15.2%	46	100.0%
18 a 24	30	30.6%	49	50.0%	19	19.4%	98	100.0%
25 a 39	42	36.2%	60	51.7%	14	12.1%	116	100.0%
40 a 54	51	43.6%	59	50.4%	7	6.0%	117	100.0%
55 a 64	11	44.0%	12	48.0%	2	8.0%	25	100.0%
65 o más	11	61.1%	6	33.3%	1	5.6%	18	100.0%
Total	166	39.5%	204	48.6%	50	11.9%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 125. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Grado académico completado


	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	14	56.0%	9	36.0%	2	8.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	41	51.9%	31	39.2%	7	8.9%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	28	41.8%	31	46.3%	8	11.9%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	50	37.6%	61	45.9%	22	16.5%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	22	29.3%	46	61.3%	7	9.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	8	25.0%	23	71.9%	1	3.1%	32	100.0%
7. Post-Grado	3	33.3%	3	33.3%	3	33.3%	9	100.0%
Total	166	39.5%	204	48.6%	50	11.9%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 126. Si te salpica en la piel con sangre de una persona con VIH, ¿te puedes infectar con VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	58	43.0%	59	43.7%	18	13.3%	135	100.0%
\$251 a \$415	22	36.1%	31	50.8%	8	13.1%	61	100.0%
\$416 a \$625	18	40.0%	24	53.3%	3	6.7%	45	100.0%
\$626 a \$833	10	31.3%	20	62.5%	2	6.3%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	17	42.5%	22	55.0%	1	2.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	9	37.5%	11	45.8%	4	16.7%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	3	25.0%	7	58.3%	2	16.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	4	30.8%	6	46.2%	3	23.1%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	5	50.0%	4	40.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	15	48.4%	10	32.3%	6	19.4%	31	100.0%
No desea indicar	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%	6	100.0%
Total	166	39.5%	204	48.6%	50	11.9%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 49. ¿Existen medicamentos para curar el VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 127. ¿Existen medicamentos para curar el VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	7	20.0%	25	71.4%	3	8.6%	35	100.0%
Aibonito	7	20.0%	23	65.7%	5	14.3%	35	100.0%
Barranquitas	6	17.1%	26	74.3%	3	8.6%	35	100.0%
Culebra	5	14.3%	26	74.3%	4	11.4%	35	100.0%
Las Marías	2	5.7%	32	91.4%	1	2.9%	35	100.0%
Maricao	7	20.0%	23	65.7%	5	14.3%	35	100.0%
Maunabo	4	11.4%	28	80.0%	3	8.6%	35	100.0%
Naranjito	6	17.1%	26	74.3%	3	8.6%	35	100.0%
Orocovis	11	31.4%	23	65.7%	1	2.9%	35	100.0%
San Sebastián	6	17.1%	25	71.4%	4	11.4%	35	100.0%
Utuado	8	22.9%	21	60.0%	6	17.1%	35	100.0%
Vieques	5	14.3%	27	77.1%	3	8.6%	35	100.0%
Total	74	17.6%	305	72.6%	41	9.8%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 128. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	30	18.6%	116	72.0%	15	9.3%	161	100.0%
Hombre	44	17.0%	189	73.0%	26	10.0%	259	100.0%
Total	74	17.6%	305	72.6%	41	9.8%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 129. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	4	8.7%	37	80.4%	5	10.9%	46	100.0%
18 a 24	19	19.4%	69	70.4%	10	10.2%	98	100.0%
25 a 39	16	13.8%	90	77.6%	10	8.6%	116	100.0%
40 a 54	26	22.2%	82	70.1%	9	7.7%	117	100.0%
55 a 64	4	16.0%	16	64.0%	5	20.0%	25	100.0%
65 o más	5	27.8%	11	61.1%	2	11.1%	18	100.0%
Total	74	17.6%	305	72.6%	41	9.8%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 130. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	9	36.0%	12	48.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	19	24.1%	51	64.6%	9	11.4%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	11	16.4%	49	73.1%	7	10.4%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	22	16.5%	97	72.9%	14	10.5%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	9	12.0%	62	82.7%	4	5.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	4	12.5%	25	78.1%	3	9.4%	32	100.0%
7. Post-Grado	0	0.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%
Total	74	17.6%	305	72.6%	41	9.8%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 131. ¿Existen medicamentos para curar el VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	33	24.4%	88	65.2%	14	10.4%	135	100.0%
\$251 a \$415	10	16.4%	44	72.1%	7	11.5%	61	100.0%
\$416 a \$625	9	20.0%	33	73.3%	3	6.7%	45	100.0%
\$626 a \$833	6	18.8%	23	71.9%	3	9.4%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	2	5.0%	33	82.5%	5	12.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	4	16.7%	20	83.3%	0	0.0%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	2	16.7%	10	83.3%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	11	84.6%	2	15.4%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	2	20.0%	7	70.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	3	75.0%	1	25.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	4	12.9%	22	71.0%	5	16.1%	31	100.0%
No desea indicar	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	6	100.0%
Total	74	17.6%	305	72.6%	41	9.8%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 50. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 132. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	32	91.4%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Aibonito	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Barranquitas	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Las Marías	33	94.3%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Maricao	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Maunabo	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Naranjito	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Orocovis	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Utuado	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Vieques	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Total	407	96.9%	10	2.4%	3	0.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 133. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	159	98.8%	2	1.2%	0	0.0%	161	100.0%
Hombre	248	95.8%	8	3.1%	3	1.2%	259	100.0%
Total	407	96.9%	10	2.4%	3	0.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 134. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	45	97.8%	1	2.2%	0	0.0%	46	100.0%
18 a 24	94	95.9%	4	4.1%	0	0.0%	98	100.0%
25 a 39	113	97.4%	3	2.6%	0	0.0%	116	100.0%
40 a 54	113	96.6%	2	1.7%	2	1.7%	117	100.0%
55 a 64	24	96.0%	0	0.0%	1	4.0%	25	100.0%
65 o más	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	100.0%
Total	407	96.9%	10	2.4%	3	0.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 135. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Grado académico completado


	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	23	92.0%	2	8.0%	0	0.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	78	98.7%	1	1.3%	0	0.0%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	65	97.0%	0	0.0%	2	3.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	129	97.0%	3	2.3%	1	0.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	71	94.7%	4	5.3%	0	0.0%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
7. Post-Grado	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
Total	407	96.9%	10	2.4%	3	0.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 136. ¿El condón debe usarse una sola vez durante las relaciones sexuales y luego botarse? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	128	94.8%	5	3.7%	2	1.5%	135	100.0%
\$251 a \$415	59	96.7%	2	3.3%	0	0.0%	61	100.0%
\$416 a \$625	44	97.8%	1	2.2%	0	0.0%	45	100.0%
\$626 a \$833	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	38	95.0%	1	2.5%	1	2.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	11	91.7%	1	8.3%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	31	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%
No desea indicar	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%
Total	407	96.9%	10	2.4%	3	0.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 51. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 137. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	13	37.1%	16	45.7%	6	17.1%	35	100.0%
Aibonito	11	31.4%	20	57.1%	4	11.4%	35	100.0%
Barranquitas	6	17.1%	20	57.1%	9	25.7%	35	100.0%
Culebra	2	5.7%	26	74.3%	7	20.0%	35	100.0%
Las Marías	5	14.3%	27	77.1%	3	8.6%	35	100.0%
Maricao	4	11.4%	23	65.7%	8	22.9%	35	100.0%
Maunabo	6	17.1%	19	54.3%	10	28.6%	35	100.0%
Naranjito	5	14.3%	21	60.0%	9	25.7%	35	100.0%
Orocovis	6	17.1%	24	68.6%	5	14.3%	35	100.0%
San Sebastián	7	20.0%	22	62.9%	6	17.1%	35	100.0%
Utuado	6	17.1%	21	60.0%	8	22.9%	35	100.0%
Vieques	7	20.0%	21	60.0%	7	20.0%	35	100.0%
Total	78	18.6%	260	61.9%	82	19.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 138. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	29	18.0%	94	58.4%	38	23.6%	161	100.0%
Hombre	49	18.9%	166	64.1%	44	17.0%	259	100.0%
Total	78	18.6%	260	61.9%	82	19.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 139. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	14	30.4%	23	50.0%	9	19.6%	46	100.0%
18 a 24	16	16.3%	58	59.2%	24	24.5%	98	100.0%
25 a 39	16	13.8%	79	68.1%	21	18.1%	116	100.0%
40 a 54	23	19.7%	76	65.0%	18	15.4%	117	100.0%
55 a 64	6	24.0%	15	60.0%	4	16.0%	25	100.0%
65 o más	3	16.7%	9	50.0%	6	33.3%	18	100.0%
Total	78	18.6%	260	61.9%	82	19.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 140. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	9	36.0%	12	48.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	22	27.8%	38	48.1%	19	24.1%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	15	22.4%	36	53.7%	16	23.9%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	23	17.3%	86	64.7%	24	18.0%	133	100.0%
5. Algun tipo de educación universitaria o técnica	5	6.7%	58	77.3%	12	16.0%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	4	12.5%	22	68.8%	6	18.8%	32	100.0%
7. Post-Grado	0	0.0%	8	88.9%	1	11.1%	9	100.0%
Total	78	18.6%	260	61.9%	82	19.5%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 141. ¿Existe una vacuna para proteger a las personas de la infección con el VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	37	27.4%	75	55.6%	23	17.0%	135	100.0%
\$251 a \$415	14	23.0%	33	54.1%	14	23.0%	61	100.0%
\$416 a \$625	6	13.3%	34	75.6%	5	11.1%	45	100.0%
\$626 a \$833	3	9.4%	23	71.9%	6	18.8%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	3	7.5%	23	57.5%	14	35.0%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	4	16.7%	12	50.0%	8	33.3%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	1	8.3%	9	75.0%	2	16.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	12	92.3%	1	7.7%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	1	10.0%	8	80.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	7	22.6%	18	58.1%	6	19.4%	31	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%	6	100.0%
Total	78	18.6%	260	61.9%	82	19.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 52. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 142. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	16	45.7%	13	37.1%	6	17.1%	35	100.0%
Aibonito	18	51.4%	14	40.0%	3	8.6%	35	100.0%
Barranquitas	10	28.6%	19	54.3%	6	17.1%	35	100.0%
Culebra	14	40.0%	17	48.6%	4	11.4%	35	100.0%
Las Marías	16	45.7%	15	42.9%	4	11.4%	35	100.0%
Maricao	19	54.3%	12	34.3%	4	11.4%	35	100.0%
Maunabo	18	51.4%	14	40.0%	3	8.6%	35	100.0%
Naranjito	20	57.1%	14	40.0%	1	2.9%	35	100.0%
Orocovis	23	65.7%	10	28.6%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	19	54.3%	12	34.3%	4	11.4%	35	100.0%
Utuado	15	42.9%	14	40.0%	6	17.1%	35	100.0%
Vieques	23	65.7%	11	31.4%	1	2.9%	35	100.0%
Total	211	50.2%	165	39.3%	44	10.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 143. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	83	51.6%	59	36.6%	19	11.8%	161	100.0%
Hombre	128	49.4%	106	40.9%	25	9.7%	259	100.0%
Total	211	50.2%	165	39.3%	44	10.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 144. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	23	50.0%	18	39.1%	5	10.9%	46	100.0%
18 a 24	51	52.0%	34	34.7%	13	13.3%	98	100.0%
25 a 39	51	44.0%	56	48.3%	9	7.8%	116	100.0%
40 a 54	60	51.3%	44	37.6%	13	11.1%	117	100.0%
55 a 64	13	52.0%	11	44.0%	1	4.0%	25	100.0%
65 o más	13	72.2%	2	11.1%	3	16.7%	18	100.0%
Total	211	50.2%	165	39.3%	44	10.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 145. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	11	44.0%	10	40.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	52	65.8%	19	24.1%	8	10.1%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	42	62.7%	20	29.9%	5	7.5%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	64	48.1%	51	38.3%	18	13.5%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	31	41.3%	39	52.0%	5	6.7%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	9	28.1%	20	62.5%	3	9.4%	32	100.0%
7. Post-Grado	2	22.2%	6	66.7%	1	11.1%	9	100.0%
Total	211	50.2%	165	39.3%	44	10.5%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 146. Si una persona obtiene un resultado positivo en una prueba de VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	79	58.5%	43	31.9%	13	9.6%	135	100.0%
\$251 a \$415	37	60.7%	20	32.8%	4	6.6%	61	100.0%
\$416 a \$625	22	48.9%	19	42.2%	4	8.9%	45	100.0%
\$626 a \$833	12	37.5%	15	46.9%	5	15.6%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	20	50.0%	15	37.5%	5	12.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	9	37.5%	11	45.8%	4	16.7%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	3	25.0%	7	58.3%	2	16.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	3	23.1%	10	76.9%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	3	30.0%	6	60.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	18	58.1%	10	32.3%	3	9.7%	31	100.0%
No desea indicar	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%	6	100.0%
Total	211	50.2%	165	39.3%	44	10.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 53. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 147. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	23	65.7%	4	11.4%	8	22.9%	35	100.0%
Aibonito	23	65.7%	5	14.3%	7	20.0%	35	100.0%
Barranquitas	25	71.4%	6	17.1%	4	11.4%	35	100.0%
Culebra	21	60.0%	8	22.9%	6	17.1%	35	100.0%
Las Marías	21	60.0%	10	28.6%	4	11.4%	35	100.0%
Maricao	22	62.9%	6	17.1%	7	20.0%	35	100.0%
Maunabo	25	71.4%	6	17.1%	4	11.4%	35	100.0%
Naranjito	22	62.9%	8	22.9%	5	14.3%	35	100.0%
Orocovis	22	62.9%	9	25.7%	4	11.4%	35	100.0%
San Sebastián	21	60.0%	10	28.6%	4	11.4%	35	100.0%
Utuado	19	54.3%	11	31.4%	5	14.3%	35	100.0%
Vieques	23	65.7%	6	17.1%	6	17.1%	35	100.0%
Total	267	63.6%	89	21.2%	64	15.2%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 148. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Género

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	110	68.3%	24	14.9%	27	16.8%	161	100.0%		
Hombre	157	60.6%	65	25.1%	37	14.3%	259	100.0%		
Total	267	63.6%	89	21.2%	64	15.2%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 149. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Edad

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	30	65.2%	8	17.4%	8	17.4%	46	100.0%		
18 a 24	64	65.3%	15	15.3%	19	19.4%	98	100.0%		
25 a 39	63	54.3%	34	29.3%	19	16.4%	116	100.0%		
40 a 54	82	70.1%	24	20.5%	11	9.4%	117	100.0%		
55 a 64	15	60.0%	6	24.0%	4	16.0%	25	100.0%		
65 o más	13	72.2%	2	11.1%	3	16.7%	18	100.0%		
Total	267	63.6%	89	21.2%	64	15.2%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 150. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Grado académico completado


	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	17	68.0%	4	16.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	57	72.2%	11	13.9%	11	13.9%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	44	65.7%	15	22.4%	8	11.9%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	91	68.4%	18	13.5%	24	18.0%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	42	56.0%	20	26.7%	13	17.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	12	37.5%	16	50.0%	4	12.5%	32	100.0%
7. Post-Grado	4	44.4%	5	55.6%	0	0.0%	9	100.0%
Total	267	63.6%	89	21.2%	64	15.2%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 151. Una persona infectada con alguna Enfermedad de Transmisión Sexual, como por ejemplo sífilis, ¿tiene mayor probabilidad de contraer VIH? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	97	71.9%	24	17.8%	14	10.4%	135	100.0%
\$251 a \$415	37	60.7%	11	18.0%	13	21.3%	61	100.0%
\$416 a \$625	33	73.3%	7	15.6%	5	11.1%	45	100.0%
\$626 a \$833	22	68.8%	6	18.8%	4	12.5%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	23	57.5%	10	25.0%	7	17.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	14	58.3%	6	25.0%	4	16.7%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	3	25.0%	6	50.0%	3	25.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	5	38.5%	4	30.8%	4	30.8%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	5	50.0%	3	30.0%	2	20.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	3	60.0%	2	40.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	18	58.1%	6	19.4%	7	22.6%	31	100.0%
No desea indicar	5	83.3%	0	0.0%	1	16.7%	6	100.0%
Total	267	63.6%	89	21.2%	64	15.2%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 54. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 152. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana aumenta los años de vida de una persona infectada?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	31	88.6%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
Aibonito	30	85.7%	5	14.3%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
Culebra	31	88.6%	3	8.6%	1	2.9%	35	100.0%
Las Marías	29	82.9%	4	11.4%	2	5.7%	35	100.0%
Maricao	27	77.1%	4	11.4%	4	11.4%	35	100.0%
Maunabo	29	82.9%	6	17.1%	0	0.0%	35	100.0%
Naranjito	32	91.4%	2	5.7%	1	2.9%	35	100.0%
Orocovis	30	85.7%	3	8.6%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	32	91.4%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Utuado	27	77.1%	5	14.3%	3	8.6%	35	100.0%
Vieques	32	91.4%	0	0.0%	3	8.6%	35	100.0%
Total	361	86.0%	40	9.5%	19	4.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 153. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	143	88.8%	11	6.8%	7	4.3%	161	100.0%
Hombre	218	84.2%	29	11.2%	12	4.6%	259	100.0%
Total	361	86.0%	40	9.5%	19	4.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 154. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	32	69.6%	11	23.9%	3	6.5%	46	100.0%
18 a 24	75	76.5%	16	16.3%	7	7.1%	98	100.0%
25 a 39	108	93.1%	2	1.7%	6	5.2%	116	100.0%
40 a 54	109	93.2%	7	6.0%	1	0.9%	117	100.0%
55 a 64	21	84.0%	3	12.0%	1	4.0%	25	100.0%
65 o más	16	88.9%	1	5.6%	1	5.6%	18	100.0%
Total	361	86.0%	40	9.5%	19	4.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 155. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Grado académico completado


	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	21	84.0%	1	4.0%	3	12.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	65	82.3%	10	12.7%	4	5.1%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	55	82.1%	8	11.9%	4	6.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	112	84.2%	16	12.0%	5	3.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	68	90.7%	4	5.3%	3	4.0%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	31	96.9%	1	3.1%	0	0.0%	32	100.0%
7. Post-Grado	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
Total	361	86.0%	40	9.5%	19	4.5%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 156. El detectar y tratar el VIH en etapa temprana ¿aumenta los años de vida de una persona infectada? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	115	85.2%	12	8.9%	8	5.9%	135	100.0%
\$251 a \$415	53	86.9%	5	8.2%	3	4.9%	61	100.0%
\$416 a \$625	39	86.7%	5	11.1%	1	2.2%	45	100.0%
\$626 a \$833	29	90.6%	3	9.4%	0	0.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	35	87.5%	3	7.5%	2	5.0%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	21	87.5%	1	4.2%	2	8.3%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	11	91.7%	1	8.3%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	9	90.0%	0	0.0%	1	10.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	100.0%
No sabe	21	67.7%	8	25.8%	2	6.5%	31	100.0%
No desea indicar	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	6	100.0%
Total	361	86.0%	40	9.5%	19	4.5%	420	100.0%

Gráfica 55. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 157. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	11	31.4%	22	62.9%	2	5.7%	35	100.0%
Aibonito	11	31.4%	24	68.6%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	5	14.3%	30	85.7%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	5	14.3%	30	85.7%	0	0.0%	35	100.0%
Las Marías	5	14.3%	28	80.0%	2	5.7%	35	100.0%
Maricao	9	25.7%	23	65.7%	3	8.6%	35	100.0%
Maunabo	8	22.9%	23	65.7%	4	11.4%	35	100.0%
Naranjito	5	14.3%	28	80.0%	2	5.7%	35	100.0%
Orocovis	7	20.0%	26	74.3%	2	5.7%	35	100.0%
San Sebastián	10	28.6%	23	65.7%	2	5.7%	35	100.0%
Utuado	6	17.1%	26	74.3%	3	8.6%	35	100.0%
Vieques	4	11.4%	27	77.1%	4	11.4%	35	100.0%
Total	86	20.5%	310	73.8%	24	5.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 158. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	27	16.8%	126	78.3%	8	5.0%	161	100.0%
Hombre	59	22.8%	184	71.0%	16	6.2%	259	100.0%
Total	86	20.5%	310	73.8%	24	5.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 159. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	6	13.0%	37	80.4%	3	6.5%	46	100.0%
18 a 24	23	23.5%	67	68.4%	8	8.2%	98	100.0%
25 a 39	23	19.8%	92	79.3%	1	0.9%	116	100.0%
40 a 54	25	21.4%	86	73.5%	6	5.1%	117	100.0%
55 a 64	5	20.0%	17	68.0%	3	12.0%	25	100.0%
65 o más	4	22.2%	11	61.1%	3	16.7%	18	100.0%
Total	86	20.5%	310	73.8%	24	5.7%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 160. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	11	44.0%	10	40.0%	4	16.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	16	20.3%	58	73.4%	5	6.3%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	16	23.9%	47	70.1%	4	6.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	27	20.3%	97	72.9%	9	6.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	11	14.7%	63	84.0%	1	1.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	3	9.4%	28	87.5%	1	3.1%	32	100.0%
7. Post-Grado	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	9	100.0%
Total	86	20.5%	310	73.8%	24	5.7%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 161. ¿El VIH se contagia por contacto casual (beso, abrazo o compartir) con una persona con diagnóstico de VIH positivo? & Ingreso mensual

	Sí			No			No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	43	31.9%	80	59.3%	12	8.9%	135	100.0%		
\$251 a \$415	18	29.5%	38	62.3%	5	8.2%	61	100.0%		
\$416 a \$625	6	13.3%	39	86.7%	0	0.0%	45	100.0%		
\$626 a \$833	3	9.4%	28	87.5%	1	3.1%	32	100.0%		
\$834 a \$1,249	3	7.5%	37	92.5%	0	0.0%	40	100.0%		
\$1,250 a \$1,665	5	20.8%	18	75.0%	1	4.2%	24	100.0%		
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	11	91.7%	1	8.3%	12	100.0%		
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	12	92.3%	1	7.7%	13	100.0%		
\$2,501 a \$3,333	1	10.0%	8	80.0%	1	10.0%	10	100.0%		
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%		
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%		
\$5,418 o más	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%		
No sabe	7	22.6%	22	71.0%	2	6.5%	31	100.0%		
No desea indicar	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%		
Total	86	20.5%	310	73.8%	24	5.7%	420	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Gráfica 56. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna?



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 162. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna?

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	34	97.1%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Aibonito	33	94.3%	0	0.0%	2	5.7%	35	100.0%
Barranquitas	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	33	94.3%	0	0.0%	2	5.7%	35	100.0%
Las Marías	33	94.3%	0	0.0%	2	5.7%	35	100.0%
Maricao	32	91.4%	1	2.9%	2	5.7%	35	100.0%
Maunabo	31	88.6%	2	5.7%	2	5.7%	35	100.0%
Naranjito	35	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Orocovis	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	32	91.4%	1	2.9%	2	5.7%	35	100.0%
Utuado	32	91.4%	1	2.9%	2	5.7%	35	100.0%
Vieques	34	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
Total	398	94.8%	7	1.7%	15	3.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 163. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Género

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	156	96.9%	1	0.6%	4	2.5%	161	100.0%
Hombre	242	93.4%	6	2.3%	11	4.2%	259	100.0%
Total	398	94.8%	7	1.7%	15	3.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 164. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Edad

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	45	97.8%	0	0.0%	1	2.2%	46	100.0%
18 a 24	89	90.8%	1	1.0%	8	8.2%	98	100.0%
25 a 39	110	94.8%	2	1.7%	4	3.4%	116	100.0%
40 a 54	113	96.6%	3	2.6%	1	0.9%	117	100.0%
55 a 64	24	96.0%	1	4.0%	0	0.0%	25	100.0%
65 o más	17	94.4%	0	0.0%	1	5.6%	18	100.0%
Total	398	94.8%	7	1.7%	15	3.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 165. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Grado académico completado

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	21	84.0%	1	4.0%	3	12.0%	25	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	78	98.7%	1	1.3%	0	0.0%	79	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	63	94.0%	0	0.0%	4	6.0%	67	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	126	94.7%	2	1.5%	5	3.8%	133	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	73	97.3%	1	1.3%	1	1.3%	75	100.0%
6. Grado de Bachillerato	29	90.6%	1	3.1%	2	6.3%	32	100.0%
7. Post-Grado	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%	9	100.0%
Total	398	94.8%	7	1.7%	15	3.6%	420	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 166. ¿El VIH se transmite a través de fluidos como la sangre, el semen, el fluido vaginal y la leche materna? & Ingreso mensual

	Sí		No		No sé		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	127	94.1%	4	3.0%	4	3.0%	135	100.0%
\$251 a \$415	58	95.1%	0	0.0%	3	4.9%	61	100.0%
\$416 a \$625	45	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	100.0%
\$626 a \$833	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	40	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	24	100.0%
\$1,666 a \$2,085	10	83.3%	2	16.7%	0	0.0%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	11	84.6%	0	0.0%	2	15.4%	13	100.0%
\$2,501 a \$3,333	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	100.0%
\$3,334 a \$4,166	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	4	80.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	100.0%
No sabe	28	90.3%	0	0.0%	3	9.7%	31	100.0%
No desea indicar	4	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	6	100.0%
Total	398	94.8%	7	1.7%	15	3.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas que indican a esta pregunta.

El 97.4% del total de los(as) entrevistados(as) opina que durante las relaciones sexuales, el VIH / SIDA se puede transmitir de hombre a mujer, mientras el 86.4% opina que se transmite de mujer a mujer.

Gráfica 57. Durante las relaciones sexuales, el VIH se puede transmitir de...

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 167. Durante las relaciones sexuales, el VIH se puede transmitir de...

		Hombre a mujer	Mujer a hombre	Hombre a hombre	Mujer a mujer	
Adjuntas	Frec.	34	34	35	35	n = 35
	%	97.1%	97.1%	100.0%	100.0%	
Aibonito	Frec.	34	33	33	31	n = 35
	%	97.1%	94.3%	94.3%	88.6%	
Barranquitas	Frec.	35	34	33	29	n = 35
	%	100.0%	97.1%	94.3%	82.9%	
Culebra	Frec.	34	33	34	31	n = 35
	%	97.1%	94.3%	97.1%	88.6%	
Las Marías	Frec.	34	34	33	28	n = 35
	%	97.1%	97.1%	94.3%	80.0%	
Maricao	Frec.	34	33	34	32	n = 35
	%	97.1%	94.3%	97.1%	91.4%	
Maunabo	Frec.	35	33	33	30	n = 35
	%	100.0%	94.3%	94.3%	85.7%	
Naranjito	Frec.	33	32	32	31	n = 35
	%	94.3%	91.4%	91.4%	88.6%	
Orocovis	Frec.	32	34	33	26	n = 35
	%	91.4%	97.1%	94.3%	74.3%	
San Sebastián	Frec.	35	34	34	29	n = 35
	%	100.0%	97.1%	97.1%	82.9%	
Utuado	Frec.	34	34	35	30	n = 35
	%	97.1%	97.1%	100.0%	85.7%	
Vieques	Frec.	35	35	35	31	n = 35
	%	100.0%	100.0%	100.0%	88.6%	
Total	Frec.	409	403	404	363	n = 420
	%	97.4%	96.0%	96.2%	86.4%	


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

CONDUCTA SEXUAL DURANTE LOS PASADOS SEIS MESES

Como se desprende de la próxima tabla resumen:

- El 30.2% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses siempre han tenido sexo oral sin usar condón (masculino, femenino o "Dental Dam") y el 42.7% nunca han tenido sexo oral sin usar condón.
- El 20.2% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses a veces han tenido sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón y el 66.5% nunca han tenido sexo anal sin usar condón (Tabla 151).
- El 33% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses siempre han tenido relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón y el 49.1% nunca han tenido ese tipo relaciones sexuales.
- El 8.7% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses a veces han tenido relaciones sexuales con una persona VIH positiva y el 88% nunca han tenido este tipo de relaciones sexuales.
- El 14.3% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses a veces han tenido relaciones sexuales bajo los efectos de drogas y el 79.8% nunca ha tenido relaciones sexuales bajo tales efectos.
- El 28.4% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses a veces han tenido relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas y el 66.5% nunca ha tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol.
- El 6.9% de los(as) entrevistados(as) indica que en los últimos seis meses a veces ha intercambiado sexo por drogas o dinero y el 91.8% nunca ha intercambiado sexo por drogas o dinero.


**Gráfica 58. Frecuencia con la que los encuestados han realizado las siguientes prácticas en los pasados seis meses
(Top Two Box para siempre y a veces)**



Nota: La base numérica son las 391 personas que respondieron a esta pregunta. En el caso de las personas que han compartido la jeringuilla o parafernalia le corresponde a las 72 personas que indicaron inyectarse durante los últimos seis meses.

Tabla 168. Frecuencia con la que los(as) encuestados(as) han realizado las siguientes prácticas en los pasados seis meses

	Siempre	A veces	Nunca
Tienes sexo oral sin usar condón (masculino, femenino o "Dental Dam")	30.2%	27.1%	42.7%
Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón	13.3%	20.2%	66.5%
Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón	33.0%	17.9%	49.1%
Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva	3.3%	8.7%	88.0%
Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas	5.9%	14.3%	79.8%
Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas	5.1%	28.4%	66.5%
Intercambias sexo por drogas o dinero	1.3%	6.9%	91.8%
Al utilizar drogas inyectables, has compartido la jeringuilla o parafernalia	9.7%	45.8%	44.4%

Gráfica 59. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”)

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 169. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”)

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	8	25.8%	9	29.0%	14	45.2%	31	100.0%
Aibonito	14	43.8%	6	18.8%	12	37.5%	32	100.0%
Barranquitas	6	17.6%	10	29.4%	18	52.9%	34	100.0%
Culebra	8	25.0%	9	28.1%	15	46.9%	32	100.0%
Las Marías	9	25.7%	10	28.6%	16	45.7%	35	100.0%
Maricao	12	36.4%	7	21.2%	14	42.4%	33	100.0%
Maunabo	7	21.2%	10	30.3%	16	48.5%	33	100.0%
Naranjito	11	35.5%	11	35.5%	9	29.0%	31	100.0%
Orocovis	7	21.9%	11	34.4%	14	43.8%	32	100.0%
San Sebastián	11	32.4%	11	32.4%	12	35.3%	34	100.0%
Utuado	18	56.3%	7	21.9%	7	21.9%	32	100.0%
Vieques	7	21.9%	5	15.6%	20	62.5%	32	100.0%
Total	118	30.2%	106	27.1%	167	42.7%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 170. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	27	18.2%	40	27.0%	81	54.7%	148	100.0%
Hombre	91	37.4%	66	27.2%	86	35.4%	243	100.0%
Total	118	30.2%	106	27.1%	167	42.7%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 171. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	9	23.1%	7	17.9%	23	59.0%	39	100.0%
18 a 24	28	30.8%	29	31.9%	34	37.4%	91	100.0%
25 a 39	44	40.0%	32	29.1%	34	30.9%	110	100.0%
40 a 54	29	25.9%	31	27.7%	52	46.4%	112	100.0%
55 a 64	7	29.2%	2	8.3%	15	62.5%	24	100.0%
65 o más	1	6.7%	5	33.3%	9	60.0%	15	100.0%
Total	118	30.2%	106	27.1%	167	42.7%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 172. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) & Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	10	41.7%	5	20.8%	9	37.5%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	17	23.9%	19	26.8%	35	49.3%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	18	29.0%	15	24.2%	29	46.8%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	41	32.3%	33	26.0%	53	41.7%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	17	25.0%	22	32.4%	29	42.6%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	10	33.3%	10	33.3%	10	33.3%	30	100.0%
7. Post-Grado	5	55.6%	2	22.2%	2	22.2%	9	100.0%
Total	118	30.2%	106	27.1%	167	42.7%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 173. ¿Tienes sexo oral sin usar condón? (masculino, femenino o “Dental Dam”) y la leche materna & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	47	37.0%	41	32.3%	39	30.7%	127	100.0%
\$251 a \$415	14	25.0%	11	19.6%	31	55.4%	56	100.0%
\$416 a \$625	13	29.5%	9	20.5%	22	50.0%	44	100.0%
\$626 a \$833	5	15.6%	9	28.1%	18	56.3%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	7	17.9%	12	30.8%	20	51.3%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	9	40.9%	5	22.7%	8	36.4%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	4	36.4%	2	18.2%	5	45.5%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	5	41.7%	4	33.3%	3	25.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	4	44.4%	4	44.4%	1	11.1%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	100.0%
No sabe	4	16.7%	5	20.8%	15	62.5%	24	100.0%
No desea indicar	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	100.0%
Total	118	30.2%	106	27.1%	167	42.7%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 60. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 174. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	7	22.6%	6	19.4%	18	58.1%	31	100.0%
Aibonito	6	18.8%	9	28.1%	17	53.1%	32	100.0%
Barranquitas	1	2.9%	9	26.5%	24	70.6%	34	100.0%
Culebra	4	12.5%	6	18.8%	22	68.8%	32	100.0%
Las Marías	5	14.3%	6	17.1%	24	68.6%	35	100.0%
Maricao	7	21.2%	3	9.1%	23	69.7%	33	100.0%
Maunabo	4	12.1%	5	15.2%	24	72.7%	33	100.0%
Naranjito	2	6.5%	9	29.0%	20	64.5%	31	100.0%
Orocovis	3	9.4%	5	15.6%	24	75.0%	32	100.0%
San Sebastián	4	11.8%	8	23.5%	22	64.7%	34	100.0%
Utuado	6	18.8%	10	31.3%	16	50.0%	32	100.0%
Vieques	3	9.4%	3	9.4%	26	81.3%	32	100.0%
Total	52	13.3%	79	20.2%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 175. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	7	4.7%	22	14.9%	119	80.4%	148	100.0%
Hombre	45	18.5%	57	23.5%	141	58.0%	243	100.0%
Total	52	13.3%	79	20.2%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 176. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	1	2.6%	5	12.8%	33	84.6%	39	100.0%
18 a 24	10	11.0%	13	14.3%	68	74.7%	91	100.0%
25 a 39	22	20.0%	29	26.4%	59	53.6%	110	100.0%
40 a 54	15	13.4%	27	24.1%	70	62.5%	112	100.0%
55 a 64	3	12.5%	4	16.7%	17	70.8%	24	100.0%
65 o más	1	6.7%	1	6.7%	13	86.7%	15	100.0%
Total	52	13.3%	79	20.2%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 177. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	5	20.8%	9	37.5%	10	41.7%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	6	8.5%	22	31.0%	43	60.6%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	6	9.7%	10	16.1%	46	74.2%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	19	15.0%	22	17.3%	86	67.7%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	10	14.7%	12	17.6%	46	67.6%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	3	10.0%	1	3.3%	26	86.7%	30	100.0%
7. Post-Grado	3	33.3%	3	33.3%	3	33.3%	9	100.0%
Total	52	13.3%	79	20.2%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 178. ¿Tienes sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	17	13.4%	45	35.4%	65	51.2%	127	100.0%
\$251 a \$415	6	10.7%	9	16.1%	41	73.2%	56	100.0%
\$416 a \$625	4	9.1%	5	11.4%	35	79.5%	44	100.0%
\$626 a \$833	3	9.4%	4	12.5%	25	78.1%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	6	15.4%	8	20.5%	25	64.1%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	4	18.2%	3	13.6%	15	68.2%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	2	18.2%	2	18.2%	7	63.6%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	3	25.0%	1	8.3%	8	66.7%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	1	11.1%	0	0.0%	8	88.9%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%	5	100.0%
No sabe	2	8.3%	1	4.2%	21	87.5%	24	100.0%
No desea indicar	1	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	4	100.0%
Total	52	13.3%	79	20.2%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 61. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 179. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	10	32.3%	8	25.8%	13	41.9%	31	100.0%
Aibonito	15	46.9%	6	18.8%	11	34.4%	32	100.0%
Barranquitas	6	17.6%	6	17.6%	22	64.7%	34	100.0%
Culebra	12	37.5%	5	15.6%	15	46.9%	32	100.0%
Las Marías	15	42.9%	3	8.6%	17	48.6%	35	100.0%
Maricao	16	48.5%	4	12.1%	13	39.4%	33	100.0%
Maunabo	7	21.2%	6	18.2%	20	60.6%	33	100.0%
Naranjito	9	29.0%	6	19.4%	16	51.6%	31	100.0%
Orocovis	11	34.4%	6	18.8%	15	46.9%	32	100.0%
San Sebastián	9	26.5%	6	17.6%	19	55.9%	34	100.0%
Utuado	13	40.6%	8	25.0%	11	34.4%	32	100.0%
Vieques	6	18.8%	6	18.8%	20	62.5%	32	100.0%
Total	129	33.0%	70	17.9%	192	49.1%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 180. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	52	35.1%	22	14.9%	74	50.0%	148	100.0%
Hombre	77	31.7%	48	19.8%	118	48.6%	243	100.0%
Total	129	33.0%	70	17.9%	192	49.1%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 181. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	4	10.3%	7	17.9%	28	71.8%	39	100.0%
18 a 24	29	31.9%	22	24.2%	40	44.0%	91	100.0%
25 a 39	46	41.8%	19	17.3%	45	40.9%	110	100.0%
40 a 54	40	35.7%	20	17.9%	52	46.4%	112	100.0%
55 a 64	8	33.3%	2	8.3%	14	58.3%	24	100.0%
65 o más	2	13.3%	0	0.0%	13	86.7%	15	100.0%
Total	129	33.0%	70	17.9%	192	49.1%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 182. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	9	37.5%	5	20.8%	10	41.7%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	23	32.4%	13	18.3%	35	49.3%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	14	22.6%	15	24.2%	33	53.2%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	44	34.6%	23	18.1%	60	47.2%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	22	32.4%	9	13.2%	37	54.4%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	14	46.7%	4	13.3%	12	40.0%	30	100.0%
7. Post-Grado	3	33.3%	1	11.1%	5	55.6%	9	100.0%
Total	129	33.0%	70	17.9%	192	49.1%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 183. ¿Tienes relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	48	37.5%	27	21.1%	53	41.4%	128	100.0%
\$251 a \$415	15	26.8%	12	21.4%	29	51.8%	56	100.0%
\$416 a \$625	11	25.0%	6	13.6%	27	61.4%	44	100.0%
\$626 a \$833	6	18.8%	3	9.4%	23	71.9%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	11	27.5%	8	20.0%	21	52.5%	40	100.0%
\$1,250 a \$1,665	9	40.9%	4	18.2%	9	40.9%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	6	50.0%	4	33.3%	2	16.7%	12	100.0%
\$2,086 a \$2,500	5	41.7%	1	8.3%	6	50.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	7	77.8%	0	0.0%	2	22.2%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	1	20.0%	0	0.0%	4	80.0%	5	100.0%
No sabe	6	25.0%	4	16.7%	14	58.3%	24	100.0%
No desea indicar	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Total	129	33.0%	69	17.6%	193	49.4%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 62. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 184. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	1	3.2%	6	19.4%	24	77.4%	31	100.0%
Aibonito	3	9.4%	5	15.6%	24	75.0%	32	100.0%
Barranquitas	0	0.0%	2	5.9%	32	94.1%	34	100.0%
Culebra	0	0.0%	1	3.1%	31	96.9%	32	100.0%
Las Marías	0	0.0%	1	2.9%	34	97.1%	35	100.0%
Maricao	1	3.0%	0	0.0%	32	97.0%	33	100.0%
Maunabo	1	3.0%	2	6.1%	30	90.9%	33	100.0%
Naranjito	4	12.9%	1	3.2%	26	83.9%	31	100.0%
Orocovis	2	6.3%	3	9.4%	27	84.4%	32	100.0%
San Sebastián	1	2.9%	2	5.9%	31	91.2%	34	100.0%
Utuado	0	0.0%	9	28.1%	23	71.9%	32	100.0%
Vieques	0	0.0%	2	6.3%	30	93.8%	32	100.0%
Total	13	3.3%	34	8.7%	344	88.0%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 185. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Género

	Siempre			A veces			Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	4	2.7%	6	4.1%	138	93.2%	148	100.0%		
Hombre	9	3.7%	28	11.5%	206	84.8%	243	100.0%		
Total	13	3.3%	34	8.7%	344	88.0%	391	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 186. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Edad

	Siempre			A veces			Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	0	0.0%	1	2.6%	38	97.4%	39	100.0%		
18 a 24	2	2.2%	7	7.7%	82	90.1%	91	100.0%		
25 a 39	5	4.5%	9	8.2%	96	87.3%	110	100.0%		
40 a 54	6	5.4%	11	9.8%	95	84.8%	112	100.0%		
55 a 64	0	0.0%	4	16.7%	20	83.3%	24	100.0%		
65 o más	0	0.0%	2	13.3%	13	86.7%	15	100.0%		
Total	13	3.3%	34	8.7%	344	88.0%	391	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 187. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	2	8.3%	9	37.5%	13	54.2%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	3	4.2%	8	11.3%	60	84.5%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	2	3.2%	3	4.8%	57	91.9%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	5	3.9%	9	7.1%	113	89.0%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	1	1.5%	4	5.9%	63	92.6%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	0	0.0%	0	0.0%	30	100.0%	30	100.0%
7. Post-Grado	0	0.0%	1	11.1%	8	88.9%	9	100.0%
Total	13	3.3%	34	8.7%	344	88.0%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 188. ¿Tienes relaciones sexuales con una persona VIH positiva? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	8	6.3%	25	19.7%	94	74.0%	127	100.0%
\$251 a \$415	2	3.6%	3	5.4%	51	91.1%	56	100.0%
\$416 a \$625	1	2.3%	2	4.5%	41	93.2%	44	100.0%
\$626 a \$833	0	0.0%	2	6.3%	30	93.8%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	0	0.0%	2	5.1%	37	94.9%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	2	9.1%	0	0.0%	20	90.9%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
No sabe	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%	24	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
Total	13	3.4%	34	8.8%	341	87.9%	388	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 63. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 189. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	3	9.7%	8	25.8%	20	64.5%	31	100.0%
Aibonito	3	9.4%	6	18.8%	23	71.9%	32	100.0%
Barranquitas	1	2.9%	3	8.8%	30	88.2%	34	100.0%
Culebra	0	0.0%	1	3.1%	31	96.9%	32	100.0%
Las Marias	2	5.7%	4	11.4%	29	82.9%	35	100.0%
Maricao	0	0.0%	0	0.0%	33	100.0%	33	100.0%
Maunabo	3	9.1%	4	12.1%	26	78.8%	33	100.0%
Naranjito	2	6.5%	10	32.3%	19	61.3%	31	100.0%
Orocovis	3	9.4%	4	12.5%	25	78.1%	32	100.0%
San Sebastián	0	0.0%	8	23.5%	26	76.5%	34	100.0%
Utuado	6	18.8%	7	21.9%	19	59.4%	32	100.0%
Vieques	0	0.0%	1	3.1%	31	96.9%	32	100.0%
Total	23	5.9%	56	14.3%	312	79.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 190. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Género

	Siempre			A veces			Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	4	2.7%	12	8.1%	132	89.2%	148	100.0%		
Hombre	19	7.8%	44	18.1%	180	74.1%	243	100.0%		
Total	23	5.9%	56	14.3%	312	79.8%	391	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 191. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Edad

	Siempre			A veces			Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	0	0.0%	2	5.1%	37	94.9%	39	100.0%		
18 a 24	1	1.1%	9	9.9%	81	89.0%	91	100.0%		
25 a 39	7	6.4%	21	19.1%	82	74.5%	110	100.0%		
40 a 54	12	10.7%	20	17.9%	80	71.4%	112	100.0%		
55 a 64	3	12.5%	3	12.5%	18	75.0%	24	100.0%		
65 o más	0	0.0%	1	6.7%	14	93.3%	15	100.0%		
Total	23	5.9%	56	14.3%	312	79.8%	391	100.0%		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 192. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	5	20.8%	7	29.2%	12	50.0%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	3	4.2%	16	22.5%	52	73.2%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	4	6.5%	12	19.4%	46	74.2%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	7	5.5%	15	11.8%	105	82.7%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	3	4.4%	4	5.9%	61	89.7%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	0	0.0%	2	6.7%	28	93.3%	30	100.0%
7. Post-Grado	1	11.1%	0	0.0%	8	88.9%	9	100.0%
Total	23	5.9%	56	14.3%	312	79.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 193. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de drogas? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	22	17.3%	33	26.0%	72	56.7%	127	100.0%
\$251 a \$415	1	1.8%	7	12.5%	48	85.7%	56	100.0%
\$416 a \$625	0	0.0%	2	4.5%	42	95.5%	44	100.0%
\$626 a \$833	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	0	0.0%	5	12.8%	34	87.2%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	0	0.0%	2	9.1%	20	90.9%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	1	9.1%	10	90.9%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
No sabe	0	0.0%	4	16.7%	20	83.3%	24	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%
Total	23	5.9%	56	14.3%	312	79.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 64. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 194. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	1	3.2%	9	29.0%	21	67.7%	31	100.0%
Aibonito	2	6.3%	12	37.5%	18	56.3%	32	100.0%
Barranquitas	0	0.0%	8	23.5%	26	76.5%	34	100.0%
Culebra	0	0.0%	5	15.6%	27	84.4%	32	100.0%
Las Marías	3	8.6%	5	14.3%	27	77.1%	35	100.0%
Maricao	0	0.0%	11	33.3%	22	66.7%	33	100.0%
Maunabo	1	3.0%	9	27.3%	23	69.7%	33	100.0%
Naranjito	5	16.1%	11	35.5%	15	48.4%	31	100.0%
Orocovis	3	9.4%	12	37.5%	17	53.1%	32	100.0%
San Sebastián	3	8.8%	13	38.2%	18	52.9%	34	100.0%
Utuado	2	6.3%	15	46.9%	15	46.9%	32	100.0%
Vieques	0	0.0%	1	3.1%	31	96.9%	32	100.0%
Total	20	5.1%	111	28.4%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 195. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	3	2.0%	23	15.5%	122	82.4%	148	100.0%
Hombre	17	7.0%	88	36.2%	138	56.8%	243	100.0%
Total	20	5.1%	111	28.4%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 196. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	0	0.0%	4	10.3%	35	89.7%	39	100.0%
18 a 24	2	2.2%	30	33.0%	59	64.8%	91	100.0%
25 a 39	3	2.7%	43	39.1%	64	58.2%	110	100.0%
40 a 54	14	12.5%	25	22.3%	73	65.2%	112	100.0%
55 a 64	1	4.2%	6	25.0%	17	70.8%	24	100.0%
65 o más	0	0.0%	3	20.0%	12	80.0%	15	100.0%
Total	20	5.1%	111	28.4%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 197. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Grado académico completado


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	3	12.5%	10	41.7%	11	45.8%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	5	7.0%	15	21.1%	51	71.8%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	3	4.8%	17	27.4%	42	67.7%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	6	4.7%	40	31.5%	81	63.8%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	2	2.9%	21	30.9%	45	66.2%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	0	0.0%	6	20.0%	24	80.0%	30	100.0%
7. Post-Grado	1	11.1%	2	22.2%	6	66.7%	9	100.0%
Total	20	5.1%	111	28.4%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 198. ¿Tienes relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	19	15.0%	47	37.0%	61	48.0%	127	100.0%
\$251 a \$415	1	1.8%	14	25.0%	41	73.2%	56	100.0%
\$416 a \$625	0	0.0%	5	11.4%	39	88.6%	44	100.0%
\$626 a \$833	0	0.0%	8	25.0%	24	75.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	0	0.0%	8	20.5%	31	79.5%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	0	0.0%	10	45.5%	12	54.5%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	4	36.4%	7	63.6%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	3	25.0%	9	75.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	0	0.0%	2	22.2%	7	77.8%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	1	20.0%	4	80.0%	5	100.0%
No sabe	0	0.0%	6	25.0%	18	75.0%	24	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	1	25.0%	3	75.0%	4	100.0%
Total	20	5.1%	111	28.4%	260	66.5%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Gráfica 65. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 199. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	2	6.5%	4	12.9%	25	80.6%	31	100.0%
Aibonito	0	0.0%	5	15.6%	27	84.4%	32	100.0%
Barranquitas	0	0.0%	0	0.0%	34	100.0%	34	100.0%
Culebra	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	32	100.0%
Las Marías	1	2.9%	0	0.0%	34	97.1%	35	100.0%
Maricao	0	0.0%	0	0.0%	33	100.0%	33	100.0%
Maunabo	0	0.0%	2	6.1%	31	93.9%	33	100.0%
Naranjito	0	0.0%	5	16.1%	26	83.9%	31	100.0%
Orocovis	2	6.3%	1	3.1%	29	90.6%	32	100.0%
San Sebastián	0	0.0%	5	14.7%	29	85.3%	34	100.0%
Utuado	0	0.0%	5	15.6%	27	84.4%	32	100.0%
Vieques	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	32	100.0%
Total	5	1.3%	27	6.9%	359	91.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 200. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	1	0.7%	7	4.7%	140	94.6%	148	100.0%
Hombre	4	1.6%	20	8.2%	219	90.1%	243	100.0%
Total	5	1.3%	27	6.9%	359	91.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 201. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
13 a 17	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	39	100.0%
18 a 24	1	1.1%	3	3.3%	87	95.6%	91	100.0%
25 a 39	1	0.9%	4	3.6%	105	95.5%	110	100.0%
40 a 54	3	2.7%	15	13.4%	94	83.9%	112	100.0%
55 a 64	0	0.0%	4	16.7%	20	83.3%	24	100.0%
65 o más	0	0.0%	1	6.7%	14	93.3%	15	100.0%
Total	5	1.3%	27	6.9%	359	91.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 202. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Grado académico completado

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	0	0.0%	10	41.7%	14	58.3%	24	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	2	2.8%	6	8.5%	63	88.7%	71	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	1	1.6%	3	4.8%	58	93.5%	62	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	2	1.6%	4	3.1%	121	95.3%	127	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	0	0.0%	3	4.4%	65	95.6%	68	100.0%
6. Grado de Bachillerato	0	0.0%	0	0.0%	30	100.0%	30	100.0%
7. Post-Grado	0	0.0%	1	11.1%	8	88.9%	9	100.0%
Total	5	1.3%	27	6.9%	359	91.8%	391	100.0%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

Tabla 203. ¿Intercambias sexo por drogas o dinero? & Ingreso mensual

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	5	3.9%	21	16.5%	101	79.5%	127	100.0%
\$251 a \$415	0	0.0%	5	8.9%	51	91.1%	56	100.0%
\$416 a \$625	0	0.0%	1	2.3%	43	97.7%	44	100.0%
\$626 a \$833	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	32	100.0%
\$834 a \$1,249	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	39	100.0%
\$1,250 a \$1,665	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%	22	100.0%
\$1,666 a \$2,085	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	11	100.0%
\$2,086 a \$2,500	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	12	100.0%
\$2,501 a \$3,333	0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%	9	100.0%
\$3,334 a \$4,166	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
\$4,167 a \$5,417	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
\$5,418 o más	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%
No sabe	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%	24	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%
Total	5	1.3%	27	6.9%	359	91.8%	391	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 391 personas que indican a esta pregunta (29 personas no indican).

De las 72 personas que indicaron que utilizan drogas inyectables, el 45.8% indica que en los últimos seis meses a veces ha compartido la jeringuilla o parafernalia y el 44.4% nunca las ha compartido.

Gráfica 66. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia?

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 204. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia?

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	2	18.2%	5	45.5%	4	36.4%	11	100.0%
Aibonito	0	0.0%	8	88.9%	1	11.1%	9	100.0%
Barranquitas	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	6	100.0%
Las Marías	0	0.0%	2	33.3%	4	66.7%	6	100.0%
Maunabo	0	0.0%	1	16.7%	5	83.3%	6	100.0%
Naranjito	0	0.0%	4	50.0%	4	50.0%	8	100.0%
Orocovis	1	11.1%	5	55.6%	3	33.3%	9	100.0%
San Sebastián	2	25.0%	2	25.0%	4	50.0%	8	100.0%
Utuado	2	22.2%	3	33.3%	4	44.4%	9	100.0%
Total	7	9.7%	33	45.8%	32	44.4%	72	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 205. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Género

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Mujer	1	12.5%	4	50.0%	3	37.5%	8	100.0%
Hombre	6	9.4%	29	45.3%	29	45.3%	64	100.0%
Total	7	9.7%	33	45.8%	32	44.4%	72	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 206. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Edad

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
18 a 24	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
25 a 39	1	3.3%	12	40.0%	17	56.7%	30	100.0%
40 a 54	3	8.3%	18	50.0%	15	41.7%	36	100.0%
55 a 64	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
Total	7	9.7%	33	45.8%	32	44.4%	72	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 207. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Grado académico completado

	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
1. No completó grado escolar	2	20.0%	5	50.0%	3	30.0%	10	100.0%
2. Completó 9no grado o menos	1	3.8%	9	34.6%	16	61.5%	26	100.0%
3. Completó algún grado de escuela superior	2	14.3%	7	50.0%	5	35.7%	14	100.0%
4. Graduado/a de Escuela Superior (Grado 12, cuarto año)	1	5.9%	9	52.9%	7	41.2%	17	100.0%
5. Algún tipo de educación universitaria o técnica	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	100.0%
Total	7	9.7%	33	45.8%	32	44.4%	72	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

Tabla 208. Al utilizar drogas inyectables, ¿has compartido la jeringuilla o parafernalia? & Ingreso mensual


	Siempre		A veces		Nunca		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
\$250 ó menos	5	8.8%	26	45.6%	26	45.6%	57	100.0%
\$251 a \$415	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
\$416 a \$625	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%
\$626 a \$833	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
\$834 a \$1,249	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	100.0%
\$1,250 a \$1,665	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%
No sabe	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
No desea indicar	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%
Total	7	9.7%	32	44.4%	33	45.8%	72	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 72 personas que indican a esta pregunta.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

La mayoría de las personas encuestadas indica haber recibido algún tipo de servicio de prevención, solamente 25 (6% del total) indican no haber recibido este tipo de servicios. Así, en los municipios de Barranquitas, Culebra, Las Marías y Utuado todos los(as) encuestados(as) indican haber recibido algún tipo de servicio preventivo.

En cuanto a los servicios de prevención que han recibido, un mayor número de encuestados(as), algo más de 2/3 partes (el 67.6%) indica haber asistido a charlas educativas. Incluso en algunos municipios como Utuado y las Marías, esta proporción supera las 4/5 partes (82.9%). Los otros servicios de prevención más recibidos han sido conferencias (38.6%), ferias de salud (26.7%), presentación de películas (26.7%) y la información pública (26.2%).

Gráfica 67. Servicios de prevención que han recibido los(as) encuestados(as)

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 209. Servicios de prevención que han recibido los(as) encuestados(as)

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Charlas educativas	71.4%	71.4%	77.1%	74.3%	82.9%	57.1%	71.4%	54.3%	54.3%	71.4%	82.9%	42.9%	67.6%
Conferencias	42.9%	34.3%	31.4%	51.4%	25.7%	34.3%	48.6%	45.7%	34.3%	34.3%	48.6%	31.4%	38.6%
Feria de salud	20.0%	22.9%	31.4%	28.6%	25.7%	28.6%	22.9%	37.1%	11.4%	34.3%	34.3%	22.9%	26.7%
Presentación de películas	37.1%	22.9%	20.0%	31.4%	22.9%	22.9%	22.9%	31.4%	20.0%	42.9%	34.3%	11.4%	26.7%
Información Pública	25.7%	20.0%	22.9%	25.7%	28.6%	37.1%	17.1%	31.4%	22.9%	40.0%	25.7%	17.1%	26.2%
Talleres	17.1%	20.0%	28.6%	31.4%	28.6%	14.3%	48.6%	20.0%	14.3%	14.3%	25.7%	25.7%	24.0%
Pruebas de cernimiento de VIH	20.0%	31.4%	31.4%	22.9%	22.9%	14.3%	20.0%	31.4%	28.6%	11.4%	37.1%	17.1%	24.0%
Consejería individual	14.3%	14.3%	25.7%	8.6%	17.1%	8.6%	22.9%	25.7%	17.1%	14.3%	20.0%	2.9%	16.0%
Pruebas de cernimiento de ETS	17.1%	17.1%	20.0%	17.1%	22.9%	8.6%	20.0%	17.1%	11.4%	14.3%	22.9%	2.9%	16.0%
Manejo de caso preventivo	17.1%	8.6%	22.9%	2.9%	14.3%	5.7%	5.7%	20.0%	5.7%	20.0%	14.3%	8.6%	12.1%
Educación por pares	8.6%	11.4%	14.3%	5.7%	11.4%	8.6%	8.6%	5.7%	14.3%	14.3%	17.1%	11.4%	11.0%
Intercambio de jeringuillas	17.1%	14.3%	14.3%	8.6%	14.3%	2.9%	2.9%	14.3%	0.0%	20.0%	8.6%	0.0%	9.8%
Grupos de apoyo	8.6%	8.6%	22.9%	8.6%	14.3%	2.9%	14.3%	20.0%	2.9%	5.7%	2.9%	5.7%	9.8%
Manejo de caso clínico	5.7%	5.7%	14.3%	2.9%	11.4%	0.0%	2.9%	20.0%	8.6%	8.6%	5.7%	5.7%	7.6%
Alcance comunitario	5.7%	14.3%	8.6%	2.9%	14.3%	5.7%	5.7%	8.6%	2.9%	8.6%	5.7%	0.0%	6.9%
Ninguno	2.9%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	8.6%	11.4%	14.3%	8.6%	0.0%	8.6%	6.0%
Teatro social	5.7%	5.7%	5.7%	11.4%	8.6%	2.9%	2.9%	5.7%	0.0%	5.7%	2.9%	2.9%	5.0%
No indica	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	5.7%	1.4%
	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 210. Primeros dos lugares donde los(as) entrevistados(as) recibieron el servicio

	Proporción	Hospital	Clínicas del Departamento de Salud	Ferias de Salud o clínicas rodantes	Doctor privado	Institución académica / Universitaria	Lugar de trabajo	Organización de base comunitaria
Charlas educativas	67.6%	②				①		
Conferencias	38.6%	②				①		
Talleres	24.0%		②			①		
Consejería individual	16.0%	①	②					
Manejo de caso preventivo	12.1%	①	②					
Educación por pares	11.0%	②				①		
Intercambio de jeringuillas	9.8%	②				①		
Alcance comunitario	6.9%		②					①
Feria de salud	26.7%			①		②		
Presentación de películas	26.7%	②				①		
Pruebas de cernimiento de ETS	16.0%	①	②	①				
Pruebas de cernimiento de VIH	24.0%	①	②					
Manejo de caso clínico	7.6%	①	②					
Teatro social	5.0%					①	②	
Grupos de apoyo	9.8%		②					①
Información Pública	26.2%	②		①				
Ninguno	6.0%							
No indica	1.4%							

Tabla 211. Servicios de prevención que han recibido los encuestado y lugar donde lo recibió

	Hospital	Clínicas del Departamento de Salud	Ferias de Salud o clínicas rodantes	Doctor privado	Institución académica / Universitaria	Lugar de trabajo	Organización de base comunitaria
Charlas educativas	17.6%	14.4%	13.7%	1.8%	51.1%	8.1%	8.1%
Conferencias	19.1%	15.4%	17.9%	5.6%	45.7%	13.0%	8.6%
Talleres	17.8%	23.8%	16.8%	5.9%	40.6%	13.9%	9.9%
Consejería individual	31.3%	23.9%	14.9%	14.9%	20.9%	10.4%	13.4%
Manejo de caso preventivo	33.3%	31.4%	19.6%	7.8%	13.7%	7.8%	12.6%
Educación por pares	21.7%	13.0%	13.0%	2.2%	54.3%	17.4%	4.3%
Intercambio de jeringuillas	19.5%	17.1%	12.2%	0.0%	24.4%	12.2%	19.5%
Alcance comunitario	24.1%	34.5%	24.1%	6.9%	31.0%	17.2%	37.9%
Feria de salud	25.0%	15.2%	34.8%	2.7%	25.9%	11.6%	11.6%
Presentación de películas	11.6%	10.7%	8.9%	0.0%	54.5%	8.9%	8.0%
Pruebas de cernimiento de ETS	35.8%	26.9%	14.9%	9.0%	17.9%	14.9%	10.4%
Pruebas de cernimiento de VIH	37.6%	23.8%	20.8%	9.9%	13.9%	9.9%	10.9%
Manejo de caso clínico	56.3%	37.5%	15.6%	12.5%	9.4%	12.5%	12.5%
Teatro social	0.0%	14.3%	4.8%	0.0%	57.1%	19.0%	9.5%
Grupos de apoyo	17.5%	22.5%	17.5%	2.5%	20.0%	10.0%	35.0%
Información pública	23.6%	10.9%	25.5%	4.5%	22.7%	12.7%	14.5%

Al analizar los lugares donde recibieron cada uno de los servicios de prevención cabe destacar:

Charlas educativas: La mitad de las personas que asistieron a las charlas educativas lo hicieron en instituciones académicas o universitarias (51.1%). Estas instituciones fueron los lugares más mencionados en todos los municipios, aún cuando la proporción fluctuó bastante por municipio (el máximo corresponde a Maricao, con 70%, mientras que en Utuado el porcentaje es del 31.6%).

Tabla 212. Lugares donde recibió las charlas educativas

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	40.0%	44.0%	55.6%	57.7%	55.2%	70.0%	68.0%	31.6%	47.4%	56.0%	31.0%	60.0%	51.1%
Hospital	8.0%	12.0%	18.5%	34.6%	10.3%	20.0%	24.0%	36.8%	15.8%	12.0%	13.8%	6.7%	17.6%
Clínicas del Departamento de Salud	20.0%	8.0%	14.8%	3.8%	10.3%	5.0%	12.0%	31.6%	10.5%	24.0%	17.2%	20.0%	14.4%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	20.0%	16.0%	11.1%	19.2%	17.2%	10.0%	0.0%	21.1%	21.1%	4.0%	17.2%	6.7%	13.7%
Lugar de trabajo	4.0%	0.0%	11.1%	7.7%	24.1%	10.0%	4.0%	5.3%	5.3%	4.0%	6.9%	13.3%	8.1%
Organización de base comunitaria	16.0%	12.0%	7.4%	0.0%	10.3%	0.0%	12.0%	10.5%	5.3%	12.0%	3.4%	6.7%	8.1%
Cárcel	12.0%	12.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	21.1%	10.5%	8.0%	20.7%	0.0%	7.7%
Doctor privado	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	3.4%	5.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	3.4%	0.0%	1.8%
AMSSCA	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	1.1%
Centro de rehabilitación	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%	0.0%	1.1%
Agencias gubernamentales	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
Home care	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.4%
Iglesia y municipio	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.4%
Inmunología de Bayamón	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
Ningún lugar	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.4%
Programa TANF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
Televisión	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
	n = 25	n = 25	n = 27	n = 26	n = 29	n = 20	n = 25	n = 19	n = 19	n = 25	n = 29	n = 15	n = 284

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 284 personas que asistieron a charlas educativas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Conferencias: De las 162 personas que asistieron a conferencias, algo más de 2/5 partes (el 45.7%) las recibió en instituciones académicas o universitarias, mientras que casi 1/5 parte (19.1%) las recibieron en hospitales y una proporción algo inferior (17.9%) las recibió en ferias de salud o clínicas rodantes.

Tabla 213. Lugares donde recibió las conferencias

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	60.0%	41.7%	36.4%	55.6%	22.2%	33.3%	64.7%	37.5%	41.7%	66.7%	41.2%	27.3%	45.7%
Hospital	6.7%	0.0%	27.3%	16.7%	22.2%	25.0%	23.5%	37.5%	16.7%	8.3%	11.8%	36.4%	19.1%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	20.0%	16.7%	18.2%	11.1%	33.3%	33.3%	5.9%	25.0%	8.3%	0.0%	23.5%	27.3%	17.9%
Clínicas del Departamento de Salud	6.7%	16.7%	27.3%	0.0%	22.2%	8.3%	11.8%	18.8%	16.7%	16.7%	23.5%	27.3%	15.4%
Lugar de trabajo	0.0%	8.3%	18.2%	22.2%	44.4%	25.0%	5.9%	6.3%	8.3%	8.3%	5.9%	18.2%	13.0%
Organización de base comunitaria	6.7%	8.3%	9.1%	0.0%	33.3%	8.3%	11.8%	12.5%	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	8.6%
Cárcel	13.3%	16.7%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	8.3%	0.0%	5.9%	0.0%	6.2%
Doctor privado	6.7%	0.0%	9.1%	0.0%	11.1%	8.3%	11.8%	0.0%	16.7%	0.0%	5.9%	0.0%	5.6%
Centro de rehabilitación	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	5.9%	0.0%	1.9%
AMSSCA	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	1.2%
Municipio	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	1.2%
Agencias gubernamentales	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Centro de ancianos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Estados Unidos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.6%
Guardia Nacional	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Iglesia y municipio	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.6%
Ningún lugar	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.6%
	n = 15	n = 12	n = 11	n = 18	n = 9	n = 12	n = 17	n = 16	n = 12	n = 12	n = 17	n = 11	n = 162

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 162 personas que asistieron a conferencias. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Ferias de salud: Como es lógico, los lugares donde asistió un mayor número de encuestados(as) para recibir este tipo de servicio de prevención, fueron a las propias ferias de salud o a las clínicas rodantes (34.8%). Siendo las instituciones académicas/ universitarias (25.9%) y los hospitales (25%), los otros lugares más utilizados para recibir este tipo de servicio.

Tabla 214. Lugares donde asistió a las ferias de salud

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	28.6%	37.5%	36.4%	20.0%	55.6%	40.0%	25.0%	38.5%	50.0%	33.3%	25.0%	37.5%	34.8%
Institución académica / universitaria	0.0%	12.5%	18.2%	40.0%	33.3%	50.0%	62.5%	7.7%	0.0%	16.7%	16.7%	50.0%	25.9%
Hospital	42.9%	25.0%	27.3%	20.0%	11.1%	0.0%	25.0%	53.8%	25.0%	25.0%	8.3%	37.5%	25.0%
Clínicas del Departamento de Salud	14.3%	25.0%	45.5%	10.0%	11.1%	0.0%	0.0%	15.4%	25.0%	8.3%	16.7%	12.5%	15.2%
Lugar de trabajo	14.3%	12.5%	0.0%	10.0%	33.3%	10.0%	12.5%	7.7%	25.0%	8.3%	0.0%	25.0%	11.6%
Organización de base comunitaria	0.0%	37.5%	9.1%	10.0%	11.1%	0.0%	12.5%	15.4%	0.0%	25.0%	0.0%	12.5%	11.6%
En la plaza publica	14.3%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	8.3%	0.0%	4.5%
Doctor privado	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%
Cárcel	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	2.7%
Municipio	0.0%	0.0%	18.2%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%
No recuerda	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%	1.8%
Centro comercial	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Un parque	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.9%
Una cooperativa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	n = 7	n = 8	n = 11	n = 10	n = 9	n = 10	n = 8	n = 13	n = 4	n = 12	n = 12	n = 8	n = 112

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 111 personas que indican haber asistido a ferias de salud. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Presentación de películas: El lugar más frecuente dónde los(as) encuestados(as) asistieron para la presentación de películas fueron las instituciones académicas/universitarias (54.5%). Maricao, fue el municipio con la proporción más alta (87.5%) de entrevistados que recibió este tipo de servicio de prevención en instituciones académicas/universitarias.

Tabla 215. Lugares donde asistió a la presentación de películas

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	53.8%	50.0%	28.6%	72.7%	37.5%	87.5%	62.5%	36.4%	57.1%	60.0%	41.7%	75.0%	54.5%
Hospital	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	36.4%	14.3%	6.7%	8.3%	25.0%	11.6%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	12.5%	14.3%	9.1%	0.0%	0.0%	12.5%	18.2%	14.3%	13.3%	16.7%	25.0%	10.7%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	7.7%	0.0%	0.0%	9.1%	12.5%	12.5%	12.5%	27.3%	0.0%	6.7%	0.0%	25.0%	8.9%
Lugar de trabajo	0.0%	12.5%	14.3%	0.0%	37.5%	0.0%	25.0%	0.0%	14.3%	0.0%	8.3%	25.0%	8.9%
Organización de base comunitaria	7.7%	37.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	8.0%
Cárcel	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	5.4%
Televisión	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
Centro de rehabilitación	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
En casa de un amigo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.9%
En el coliceo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.9%
En el residencial	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.9%
Job corps	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.9%
Doctor privado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
No recuerda	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	n = 13	n = 8	n = 7	n = 11	n = 8	n = 8	n = 8	n = 11	n = 7	n = 15	n = 12	n = 4	n = 112

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 112 personas que asistieron a presentación de películas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Información pública: las ferias de salud o las clínicas rodantes fueron los lugares donde un mayor número de encuestados(as) recibió información pública (el 25.5%). Los hospitales (23.6%) y las instituciones académicas/universitarias fueron los otros lugares más frecuentados (22.7%).

Tabla 216. Lugares donde recibió información Pública

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	11.1%	28.6%	37.5%	22.2%	30.0%	30.8%	16.7%	27.3%	0.0%	28.6%	33.3%	33.3%	25.5%
Hospital	33.3%	0.0%	50.0%	22.2%	40.0%	23.1%	16.7%	36.4%	12.5%	21.4%	0.0%	16.7%	23.6%
Institución académica / universitaria	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	20.0%	30.8%	33.3%	27.3%	37.5%	21.4%	11.1%	33.3%	22.7%
Organización de base comunitaria	33.3%	42.9%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	16.7%	18.2%	0.0%	21.4%	11.1%	16.7%	14.5%
Lugar de trabajo	0.0%	28.6%	12.5%	22.2%	30.0%	7.7%	33.3%	9.1%	12.5%	0.0%	0.0%	16.7%	12.7%
Clínicas del Departamento de Salud	11.1%	14.3%	25.0%	11.1%	10.0%	0.0%	0.0%	9.1%	12.5%	14.3%	0.0%	33.3%	10.9%
Doctor privado	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	4.5%
Cárcel	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	4.5%
En la calle	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	2.7%
En la plaza pública	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	22.2%	0.0%	2.7%
Municipio	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	16.7%	2.7%
Medios de comunicación	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	1.8%
Radio y televisión	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	1.8%
Televisión	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
Brochures	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Centro comercial	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Centro de rehabilitación	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.9%
Consorcio en Maunabo	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Flyer en el hospital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Internet	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.9%
Internet y prensa	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.9%
No recuerda	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Personas de otros llares	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Prensa escrita	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
Tiendas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	n = 9	n = 7	n = 8	n = 9	n = 10	n = 13	n = 6	n = 11	n = 8	n = 14	n = 9	n = 6	n = 110

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 110 personas que recibieron información pública. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Talleres: 2/5 partes de las personas encuestadas que asistieron o recibieron talleres de prevención lo hicieron en instituciones académicas/universitarias (40.6%). Cabe destacar que casi ¼ parte (23.8%) recibió este tipo de servicio en clínicas del Departamento de Salud.

Tabla 217. Lugares donde recibió talleres

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	33.3%	42.9%	30.0%	27.3%	40.0%	60.0%	52.9%	14.3%	40.0%	60.0%	33.3%	55.6%	40.6%
Clínicas del Departamento de Salud	16.7%	28.6%	30.0%	18.2%	30.0%	0.0%	17.6%	42.9%	0.0%	20.0%	33.3%	33.3%	23.8%
Hospital	0.0%	28.6%	30.0%	9.1%	20.0%	0.0%	17.6%	71.4%	0.0%	0.0%	11.1%	11.1%	17.8%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	16.7%	0.0%	20.0%	27.3%	30.0%	40.0%	0.0%	42.9%	0.0%	20.0%	11.1%	11.1%	16.8%
Lugar de trabajo	0.0%	28.6%	10.0%	9.1%	30.0%	0.0%	17.6%	0.0%	20.0%	0.0%	11.1%	22.2%	13.9%
Organización de base comunitaria	0.0%	0.0%	10.0%	9.1%	20.0%	20.0%	11.8%	28.6%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	9.9%
Cárcel	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	40.0%	0.0%	11.1%	11.1%	6.9%
Doctor privado	16.7%	0.0%	0.0%	9.1%	10.0%	0.0%	5.9%	14.3%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	5.9%
AMSSCA	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	2.0%
Agencias gubernamentales	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
Carcel	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
Guardia Nacional	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	n = 6	n = 7	n = 10	n = 11	n = 10	n = 5	n = 17	n = 7	n = 5	n = 5	n = 9	n = 9	n = 101

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 101 personas que asistieron a talleres. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Pruebas de cernimiento de VIH: Los lugares donde con mayor frecuencia las personas encuestadas se realizaron pruebas de cernimiento del VIH fueron los hospitales (37.6%), las clínicas del Departamento de Salud (23.8%) y las ferias de salud o clínicas rodantes (20.8%).

Tabla 218. Lugares donde recibió pruebas de cernimiento de VIH

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hospital	14.3%	36.4%	45.5%	37.5%	62.5%	40.0%	28.6%	45.5%	50.0%	75.0%	7.7%	33.3%	37.6%
Clínicas del Departamento de Salud	14.3%	18.2%	45.5%	12.5%	12.5%	20.0%	28.6%	18.2%	20.0%	50.0%	30.8%	16.7%	23.8%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	18.2%	27.3%	37.5%	25.0%	20.0%	28.6%	18.2%	10.0%	25.0%	23.1%	16.7%	20.8%
Institución académica / universitaria	28.6%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	28.6%	9.1%	10.0%	0.0%	0.0%	50.0%	13.9%
Cárcel	14.3%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	18.2%	10.0%	0.0%	23.1%	16.7%	11.9%
Organización de base comunitaria	0.0%	18.2%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	36.4%	0.0%	25.0%	7.7%	16.7%	10.9%
Doctor privado	0.0%	0.0%	9.1%	12.5%	37.5%	0.0%	28.6%	18.2%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	9.9%
Lugar de trabajo	0.0%	18.2%	0.0%	12.5%	25.0%	0.0%	14.3%	9.1%	10.0%	0.0%	0.0%	33.3%	9.9%
Carcel y en el ejercito	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	1.0%
Centro de rehabilitación	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
Policlínica	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	n = 7	n = 11	n = 11	n = 8	n = 8	n = 5	n = 7	n = 11	n = 10	n = 4	n = 13	n = 6	n = 101

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 101 personas que indican pruebas de cernimiento de VIH. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Consejería individual: Los hospitales (31.3%), las clínicas del Departamento de Salud (23.8%) y las instituciones académicas/universitarias (20.9%) son los lugares donde las personas encuestadas recibieron consejería individual con mayor frecuencia.

Tabla 219. Lugares donde recibió servicios de consejería individual

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hospital	0.0%	40.0%	44.4%	0.0%	16.7%	0.0%	37.5%	66.7%	33.3%	20.0%	28.6%	0.0%	31.3%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	40.0%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	33.3%	33.3%	60.0%	14.3%	0.0%	23.9%
Institución académica / universitaria	0.0%	20.0%	22.2%	66.7%	33.3%	0.0%	37.5%	11.1%	0.0%	20.0%	14.3%	100.0%	20.9%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	20.0%	11.1%	0.0%	16.7%	33.3%	12.5%	33.3%	0.0%	20.0%	14.3%	0.0%	14.9%
Doctor privado	0.0%	0.0%	22.2%	33.3%	16.7%	33.3%	12.5%	22.2%	0.0%	20.0%	14.3%	0.0%	14.9%
Organización de base comunitaria	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	20.0%	28.6%	0.0%	13.4%
Cárcel	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	33.3%	16.7%	0.0%	28.6%	0.0%	13.4%
Lugar de trabajo	20.0%	20.0%	11.1%	33.3%	33.3%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.4%
AMSSCA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
Centro de rehabilitación	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
Salud mental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
Trabajadora social	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
	n = 5	n = 5	n = 9	n = 3	n = 6	n = 3	n = 8	n = 9	n = 6	n = 5	n = 7	n = 1	n = 67

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 67 personas que recibieron servicios de consejería individual. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Pruebas de cernimiento de ETS: De las personas que se realizaron pruebas de cernimiento de ETS, más de 1/3 parte (35.8%) las realizó en un hospital. Mientras, que algo más de 1/4 parte se las realizó en clínicas del Departamento de Salud.

Tabla 220. Lugares donde recibió pruebas de cernimiento de ETS

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marias	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hospital	16.7%	33.3%	28.6%	33.3%	50.0%	66.7%	42.9%	66.7%	25.0%	20.0%	12.5%	100.0%	35.8%
Clínicas del Departamento de Salud	16.7%	16.7%	42.9%	0.0%	12.5%	0.0%	42.9%	33.3%	0.0%	40.0%	50.0%	100.0%	26.9%
Institución académica / universitaria	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	28.6%	0.0%	25.0%	20.0%	12.5%	100.0%	17.9%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	16.7%	14.3%	33.3%	12.5%	0.0%	14.3%	16.7%	25.0%	0.0%	12.5%	100.0%	14.9%
Lugar de trabajo	0.0%	33.3%	0.0%	16.7%	37.5%	0.0%	14.3%	16.7%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%	14.9%
Organización de base comunitaria	0.0%	16.7%	14.3%	0.0%	12.5%	0.0%	14.3%	33.3%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	10.4%
Doctor privado	0.0%	0.0%	14.3%	16.7%	25.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	9.0%
Cárcel	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	16.7%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	9.0%
AMSSCA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	1.5%
Centro de rehabilitación	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
Periódicos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
	n = 6	n = 6	n = 7	n = 6	n = 8	n = 3	n = 7	n = 6	n = 4	n = 5	n = 8	n = 1	n = 67

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 67 personas que indican pruebas de cernimiento. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

El manejo de caso preventivo: Los hospitales (33.3%), las clínicas del Departamento de Salud (31.4%) y las ferias de salud o clínicas rodantes (19.6%), fueron los lugares donde las personas encuestadas recibieron este tipo de servicio preventivo.

Tabla 221. Lugares donde recibió manejo de caso preventivo

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hospital	16.7%	33.3%	37.5%	0.0%	40.0%	50.0%	0.0%	71.4%	0.0%	14.3%	40.0%	33.3%	33.3%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	66.7%	50.0%	0.0%	20.0%	100.0%	0.0%	28.6%	100.0%	14.3%	20.0%	33.3%	31.4%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	33.3%	12.5%	100.0%	20.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	28.6%	20.0%	33.3%	19.6%
Organización de base comunitaria	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%	40.0%	0.0%	17.6%
Institución académica / universitaria	16.7%	0.0%	12.5%	0.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	33.3%	13.7%
Lugar de trabajo	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	9.8%
Doctor privado	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	7.8%
Cárcel	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	20.0%	33.3%	7.8%
Centro de rehabilitación	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
Inmunología de Bayamón	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
No recuerda	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%
Municipio	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	n = 6	n = 33	n = 8	n = 1	n = 5	n = 2	n = 2	n = 7	n = 2	n = 7	n = 5	n = 3	n = 51

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 51 personas que indican recibir manejo de caso preventivo. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Educación a pares: Más de la mitad (54.3%) de las personas recibieron este tipo de servicio instituciones académicas/universitarias. Siendo los hospitales los otros lugares más frecuentados (21.7%).

Tabla 222. Lugares donde recibió educación por pares

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	66.7%	50.0%	40.0%	50.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	60.0%	40.0%	66.7%	75.0%	54.3%
Hospital	0.0%	25.0%	40.0%	50.0%	25.0%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	20.0%	16.7%	25.0%	21.7%
Lugar de trabajo	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	25.0%	17.4%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	25.0%	20.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	16.7%	25.0%	13.0%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	25.0%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	0.0%	16.7%	25.0%	13.0%
Cárcel	33.3%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	20.0%	0.0%	16.7%	25.0%	13.0%
Organización de base comunitaria	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%
Doctor privado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	2.2%
Conversando con un familiar	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
En mi barrio por una persona contagiada con VIH	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	2.2%
Lugarr donde vive	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%
	n = 3	n = 4	n = 5	n = 2	n = 4	n = 3	n = 3	n = 2	n = 5	n = 5	n = 6	n = 4	n = 46

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 46 personas haber recibido educación a pares. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Intercambio de jeringuillas: Las instituciones académicas/universitarias (24.4%) y los hospitales (19.5%) fueron los lugares donde asistieron un mayor número de personas encuestadas a realizar el intercambio de jeringuillas.

Tabla 223. Lugares donde recibió intercambio de jeringuillas

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	33.3%	0.0%	20.0%	66.7%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	24.4%
Hospital	33.3%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	40.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	19.5%
Organización de base comunitaria	16.7%	20.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	19.5%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	17.1%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	12.2%
Lugar de trabajo	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.2%
Cárcel	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	9.8%
Centro de rehabilitación	33.3%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.3%
AMSSCA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	2.4%
Mi padre	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
Doctor privado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	n = 6	n = 5	n = 5	n = 3	n = 5	n = 1	n = 1	n = 5	n = 0	n = 7	n = 3	n = 0	n = 41

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 41 personas que indican haber recibido intercambio de jeringuillas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Grupos de apoyo: para recibir este tipo de servicio, las personas encuestadas acuden principalmente a las organizaciones de base comunitaria (35.0%), clínicas del Departamento de Salud (22.5%) y a instituciones académicas/universitarias (20.0%).

Tabla 224. Lugares donde recibió grupos de apoyo

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Organización de base comunitaria	33.3%	66.7%	37.5%	0.0%	20.0%	0.0%	40.0%	57.1%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	35.0%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	0.0%	50.0%	33.3%	20.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	22.5%
Institución académica / universitaria	33.3%	0.0%	12.5%	66.7%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	20.0%
Hospital	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	20.0%	0.0%	20.0%	28.6%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	17.5%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	0.0%	12.5%	66.7%	60.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.5%
Lugar de trabajo	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%
Cárcel	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	7.5%
AMSSCA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	5.0%
Centro de rehabilitación	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
Doctor privado	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
Salud Mental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%
	n = 3	n = 3	n = 8	n = 3	n = 5	n = 1	n = 5	n = 7	n = 1	n = 2	n = 1	n = 2	n = 41

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 41 personas que indicaron recibir grupos de apoyo. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Manejo de caso clínico: De las 32 personas que reciben manejo de caso clínico, más de la mitad (18 ó el 56.3%) lo hacen en un hospital. Mientras que 12 (37.5%) asisten a clínicas del Departamento de Salud.

Tabla 225. Lugares donde recibió manejo de casos clínicos

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hospital	0.0%	0.0%	60.0%	0.0%	75.0%	0.0%	100.0%	71.4%	66.7%	66.7%	0.0%	100.0%	56.3%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	0.0%	60.0%	100.0%	25.0%	0.0%	0.0%	42.9%	33.3%	33.3%	50.0%	50.0%	37.5%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	15.6%
Doctor privado	0.0%	0.0%	20.0%	100.0%	25.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
Lugar de trabajo	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	12.5%
Organización de base comunitaria	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
Cárcel	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	12.5%
Institución académica / universitaria	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	50.0%	9.4%
No recuerda	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%
	n = 2	n = 2	n = 5	n = 1	n = 4	n = 0	n = 1	n = 7	n = 3	n = 3	n = 2	n = 2	n = 32

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 32 personas haber recibido manejo de caso clínico. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Alcance Comunitario: Los lugares donde las personas encuestadas recibieron este servicio de prevención con mayor frecuencia fueron las organizaciones de base comunitaria (11 ó el 37.9%), las clínicas del Departamento de Salud (10 ó 34.5%) e instituciones académicas/universitarias (9 ó el 31.0%).

Tabla 226. Lugares donde recibió alcance comunitario

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Organización de base comunitaria	0.0%	80.0%	33.3%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	37.9%
Clínicas del Departamento de Salud	50.0%	20.0%	33.3%	100.0%	20.0%	0.0%	50.0%	66.7%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	34.5%
Institución académica / universitaria	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	20.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	31.0%
Hospital	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	40.0%	0.0%	50.0%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	20.0%	33.3%	100.0%	20.0%	0.0%	0.0%	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.1%
Lugar de trabajo	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	40.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.2%
Cárcel	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	10.3%
Doctor privado	0.0%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.9%
	n = 2	n = 5	n = 3	n = 1	n = 5	n = 2	n = 2	n = 3	n = 1	n = 3	n = 2	n = 0	n = 29

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 29 personas que indican alcance comunitario. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.


Teatro social: Más de la mitad (12 ó el 57.1%) de los 21 encuestados(as) que asistieron a teatro social, lo hicieron en instituciones académicas/universitarias.

Tabla 227. Lugares donde asistió a teatro social

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Institución académica / universitaria	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	57.1%
Lugar de trabajo	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%
Clínicas del Departamento de Salud	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
Cárcel	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	14.3%
Organización de base comunitaria	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	9.5%
Ferias de salud o Clínicas rodantes	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
Teatro de Barranquitas	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%
Hospital	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Doctor privado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	n = 2	n = 2	n = 2	n = 4	n = 3	n = 1	n = 1	n = 2	n = 0	n = 2	n = 1	n = 1	n = 21

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 21 personas que indican teatro social. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Al analizar la necesidad de recibir los servicios de prevención del VIH, se ha encontrado que para más de 2/3 partes de las personas encuestadas (68.1%) es muy necesario recibir este tipo de servicios, mientras que solamente un 5.5% opina “nada necesario” recibirlos. Cabe mencionar que, en Barranquitas y Maunabo el 80% de los(as) encuestados(as) opina que es muy necesario recibir estos servicios.

Gráfica 68. ¿Cuán necesario es para usted recibir servicios de prevención de VIH?


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 228. ¿Cuán necesario es para usted recibir servicios de prevención de VIH?

	← →												Total	
	5 "Muy necesario"		4		3		2		1 "Nada necesario"		No indica			
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	27	77.1%	1	2.9%	5	14.3%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.9%	35	100.0%
Aibonito	22	62.9%	4	11.4%	6	17.1%	0	0.0%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Barranquitas	28	80.0%	4	11.4%	2	5.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Culebra	26	74.3%	3	8.6%	3	8.6%	0	0.0%	3	8.6%	0	0.0%	35	100.0%
Las Marías	19	54.3%	6	17.1%	4	11.4%	0	0.0%	5	14.3%	1	2.9%	35	100.0%
Maricao	21	60.0%	2	5.7%	8	22.9%	2	5.7%	2	5.7%	0	0.0%	35	100.0%
Maunabo	28	80.0%	1	2.9%	3	8.6%	1	2.9%	1	2.9%	1	2.9%	35	100.0%
Naranjito	21	60.0%	8	22.9%	4	11.4%	0	0.0%	2	5.7%	0	0.0%	35	100.0%
Orocovis	24	68.6%	4	11.4%	6	17.1%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	35	100.0%
San Sebastián	20	57.1%	6	17.1%	5	14.3%	1	2.9%	2	5.7%	1	2.9%	35	100.0%
Utuado	25	71.4%	2	5.7%	3	8.6%	1	2.9%	4	11.4%	0	0.0%	35	100.0%
Vieques	25	71.4%	3	8.6%	7	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	100.0%
Total	286	68.1%	44	10.5%	56	13.3%	7	1.7%	23	5.5%	4	1.0%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas

De igual manera, tres (3) de cada cinco (5) encuestados(as) (el 62.4%) indica saber dónde recibir servicios de prevención. El análisis por municipio muestra que en Naranjito el nivel de conocimiento llega al 80%.

Gráfica 69. Encuestados(as) que saben donde recibir los servicios de prevención

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 229. Encuestados(as) que saben dónde recibir los servicios de prevención

	Sí		No		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Adjuntas	21	60.0%	14	40.0%	35	100.0%
Aibonito	19	54.3%	16	45.7%	35	100.0%
Barranquitas	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Culebra	23	65.7%	12	34.3%	35	100.0%
Las Marías	21	60.0%	14	40.0%	35	100.0%
Maricao	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Maunabo	21	60.0%	14	40.0%	35	100.0%
Naranjito	28	80.0%	7	20.0%	35	100.0%
Orocovis	18	51.4%	17	48.6%	35	100.0%
San Sebastián	24	68.6%	11	31.4%	35	100.0%
Utuado	21	60.0%	14	40.0%	35	100.0%
Vieques	18	51.4%	17	48.6%	35	100.0%
Total	262	62.4%	158	37.6%	420	100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

En cuanto a la fuente de información- de quién o cómo obtuvo la información que conoce sobre la prevención del VIH- las respuestas más mencionadas fueron a través de material educativo (el 56.4%), profesionales (50.0%), los medios de comunicación (38.6%), amigos (30%) y familiares (26.7%).

Tabla 230. ¿De quién o cómo has obtenido la información que conoces sobre prevención de VIH?

Ha obtenido la información de...	%
Material educativo	56.4%
Profesional	50.7%
Medios de comunicación	38.6%
Amigos	30.0%
Familiar	26.7%
Escuela	1.9%
Cárcel	1.0%
De nadie en particular	0.7%
Agencias de gobierno	0.2%
AMSSCA	0.2%
Calle	0.2%
Clínica	0.2%
De un centro	0.2%
Departamento de Salud	0.2%
Doctor primario	0.2%
En su hogar	0.2%
Familiar con vih	0.2%
Ferias educativas	0.2%
Folletos	0.2%
Hospital	0.2%
Iglesia y municipio	0.2%
Internet	0.2%
No recuerda / No indica	0.5%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 231. ¿De quién o cómo has obtenido la información que conoces sobre prevención de VIH?


	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Material educativo	60.0%	48.6%	57.1%	65.7%	65.7%	65.7%	45.7%	57.1%	51.4%	57.1%	48.6%	54.3%	56.4%
Profesional	60.0%	57.1%	57.1%	54.3%	40.0%	51.4%	42.9%	45.7%	42.9%	65.7%	45.7%	45.7%	50.7%
Medios de comunicación	25.7%	25.7%	48.6%	25.7%	42.9%	48.6%	42.9%	40.0%	48.6%	40.0%	28.6%	45.7%	38.6%
Amigos	22.9%	28.6%	28.6%	22.9%	28.6%	40.0%	17.1%	40.0%	40.0%	25.7%	28.6%	37.1%	30.0%
Familiar	34.3%	22.9%	28.6%	22.9%	28.6%	40.0%	28.6%	14.3%	22.9%	28.6%	22.9%	25.7%	26.7%
Escuela	0.0%	2.9%	5.7%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
Cárcel	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
De nadie en particular	2.9%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
Agencias de gobierno	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
AMSSCA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Calle	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Clínica	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
De un centro	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.2%
Departamento de Salud	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.2%
Doctor primario	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
En su hogar	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.2%
Familiar con vih	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.2%
Ferias educativas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Folleto	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.2%
Hospital	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Iglesia y municipio	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.2%
Internet	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
No recuerda / No indica	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.5%
	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Los temas más importantes de los cuales a los entrevistados les gustaría recibir información son:

- sobre el VIH (85.7%) y
- sobre enfermedades de transmisión sexual (84.8%).

Gráfica 70. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 232. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información

	VIH/SIDA		Enfermedades de Transmisión Sexual		Prácticas sexuales más seguras		Uso correcto del condón		Total
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	33	94.3%	31	88.6%	31	88.6%	29	82.9%	n = 35
Aibonito	30	85.7%	32	91.4%	32	91.4%	30	85.7%	n = 35
Barranquitas	31	88.6%	28	80.0%	25	71.4%	23	65.7%	n = 35
Culebra	30	85.7%	29	82.9%	28	80.0%	25	71.4%	n = 35
Las Marías	26	74.3%	26	74.3%	25	71.4%	19	54.3%	n = 35
Maricao	33	94.3%	33	94.3%	31	88.6%	29	82.9%	n = 35
Maunabo	29	82.9%	31	88.6%	29	82.9%	25	71.4%	n = 35
Naranjito	32	91.4%	30	85.7%	30	85.7%	21	60.0%	n = 35
Orocovis	28	80.0%	30	85.7%	29	82.9%	27	77.1%	n = 35
San Sebastián	30	85.7%	29	82.9%	27	77.1%	20	57.1%	n = 35
Utuado	29	82.9%	27	77.1%	24	68.6%	17	48.6%	n = 35
Vieques	29	82.9%	30	85.7%	26	74.3%	24	68.6%	n = 35
Total	360	85.7%	356	84.8%	337	80.2%	289	68.8%	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 233. Tema sobre el cual le gustaría a los(as) encuestados(as) recibir información & Grupo de riesgo

Tema	Hombres que tienen sexo con otros hombres		Usuarios(as) de drogas inyectables		Personas Heterosexuales		Personas viviendo con VIH		Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años		Total	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Enfermedades de Transmisión Sexual	40	93.0%	49	84.5%	140	85.4%	35	87.5%	92	82.9%	356	84.8%
VIH/SIDA	38	88.4%	48	82.8%	144	87.8%	36	90.0%	94	84.7%	360	85.7%
Prácticas sexuales más seguras	40	93.0%	45	77.6%	128	78.0%	33	82.5%	91	82.0%	337	80.2%
Uso correcto del condón	34	79.1%	34	58.6%	112	68.3%	30	75.0%	79	71.2%	289	68.8%
	n = 43		n = 58		n = 164		n = 40		n = 111		n = 416	

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 416 personas encuestadas que indicaron en esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Para los entrevistados los medios de comunicación a través de los cuales les gustaría recibir información son los siguientes, en orden de importancia: hojas sueltas (flyers) con 52.1%, televisión con 48.8% y opúsculo (brochures) con 45.2% entre otros.

Tabla 234. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH

Medio	%
Hojas sueltas (flyers)	52.1%
Televisión	48.8%
Opúsculo (brochures)	45.2%
Periódico	33.1%
Revistas (magazines)	31.7%
Radio	29.0%
Internet	27.6%
Correo electrónico (e-mail)	24.8%
Cine	14.0%
Personalmente	1.7%
Correo regular	1.4%
Charlas	0.7%
Conferencias	0.7%
Doctor	0.5%
En ninguno	0.5%
Talleres	0.5%
A través de salud mental	0.2%
A través de un profesional	0.2%
En cualquier medio	0.2%
Entrevistas de orientación	0.2%
Escuela	0.2%
No indica	2.4%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 235. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Hojas sueltas (flyers)	60.0%	65.7%	40.0%	45.7%	57.1%	54.3%	40.0%	62.9%	40.0%	60.0%	48.6%	51.4%	52.1%
Televisión	40.0%	42.9%	45.7%	57.1%	54.3%	68.6%	42.9%	45.7%	48.6%	42.9%	45.7%	51.4%	48.8%
Opúsculo (brochures)	51.4%	51.4%	31.4%	48.6%	54.3%	25.7%	28.6%	48.6%	57.1%	54.3%	45.7%	45.7%	45.2%
Periódico	22.9%	28.6%	20.0%	40.0%	37.1%	42.9%	25.7%	45.7%	40.0%	31.4%	22.9%	40.0%	33.1%
Revistas (magazines)	34.3%	22.9%	25.7%	37.1%	34.3%	40.0%	25.7%	28.6%	34.3%	31.4%	22.9%	42.9%	31.7%
Radio	25.7%	14.3%	17.1%	37.1%	45.7%	34.3%	20.0%	28.6%	37.1%	28.6%	17.1%	42.9%	29.0%
Internet	28.6%	2.9%	28.6%	45.7%	28.6%	42.9%	34.3%	20.0%	22.9%	25.7%	14.3%	37.1%	27.6%
Correo electrónico (e-mail)	25.7%	14.3%	20.0%	31.4%	31.4%	17.1%	31.4%	25.7%	28.6%	22.9%	20.0%	28.6%	24.8%
Cine	17.1%	5.7%	8.6%	17.1%	20.0%	11.4%	8.6%	14.3%	22.9%	11.4%	11.4%	20.0%	14.0%
Personalmente	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	1.7%
Correo regular	2.9%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	1.4%
Charlas	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
Conferencias	0.0%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.7%
Doctor	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.5%
En ninguno	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
Talleres	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
A traves de salud mental	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
A traves de un profesional	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.2%
En cualquier medio	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Entrevistas de orientación	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Escuela	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
No indica	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	8.6%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	2.4%
	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.


Tabla 236. Medio a través del cual les gustaría recibir información para prevenir las ETS/VIH & Edad

	Hombres que tienen sexo con otros hombres		Usuarios(as) de drogas inyectables		Personas Heterosexuales		Personas viviendo con VIH		Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años		Total		
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Hojas Sueltas (flyers)	29	69.0%	35	59.3%	82	50.9%	29	74.4%	44	40.4%	219	52.1%	
Televisión	19	45.2%	25	42.4%	91	56.5%	10	25.6%	60	55.0%	205	48.8%	
Opúsculos (brochures)	30	71.4%	33	55.9%	64	39.8%	28	71.8%	35	32.1%	190	45.2%	
Periódico	16	38.1%	16	27.1%	60	37.3%	16	41.0%	31	28.4%	139	33.1%	
Revistas (magazines)	18	42.9%	14	23.7%	65	40.4%	11	28.2%	25	22.9%	133	31.7%	
Radio	12	28.6%	20	33.9%	57	35.4%	9	23.1%	24	22.0%	122	29.0%	
Correo electrónico (e-mail)	16	38.1%	6	10.2%	41	25.5%	4	10.3%	37	33.9%	104	24.8%	
Internet: especifique:	14	33.3%	4	6.8%	51	31.7%	5	12.8%	42	38.5%	116	27.6%	
Internet [Red social]	9	21.4%	3	5.1%	28	17.4%	1	2.6%	20	18.3%	61	14.5%	
Internet [Correo electrónico]	9	21.4%	3	5.1%	31	19.3%	2	5.1%	19	17.4%	64	15.2%	
Internet [Página Web]	10	23.8%	2	3.4%	28	17.4%	5	12.8%	27	24.8%	72	17.1%	
Cine	11	26.2%	6	10.2%	25	15.5%	3	7.7%	14	12.8%	59	14.0%	
Otros	1	2.4%	11	18.6%	10	6.2%	1	2.6%	6	5.5%	29	6.9%	
		n = 42			n = 59			n = 161			n = 39		
											n = 109		
											n = 410		

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 410 personas encuestadas que indicaron en esta pregunta. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Hubo 116 personas que indicaron que les gustaría recibir la información por Internet. Los medios preferidos para recibir información fueron: a través de una página Web (62.1%), correo electrónico (55.2%) y a través de redes sociales (52.6%).

Gráfica 71. Medio de Internet a través del cual los(as) encuestados(as) les gustaría recibir información



Nota: La base numérica de esta ilustración son las 116 personas entrevistadas que les gustaría recibir información a través de Internet. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 237. Medio de Internet a través del cual los(as) encuestados(as) les gustaría recibir información

	Página Web		Correo Electrónico		Red Social		Total
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	4	40.0%	8	80.0%	2	20.0%	n = 10
Aibonito	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	n = 1
Barranquitas	8	80.0%	4	40.0%	3	30.0%	n = 10
Culebra	13	81.3%	6	37.5%	8	50.0%	n = 16
Las Marías	6	60.0%	8	80.0%	5	50.0%	n = 10
Maricao	5	33.3%	8	53.3%	9	60.0%	n = 15
Maunabo	6	50.0%	7	58.3%	7	58.3%	n = 12
Naranjito	5	71.4%	5	71.4%	3	42.9%	n = 7
Orocovis	2	25.0%	3	37.5%	8	100.0%	n = 8
San Sebastián	8	88.9%	3	33.3%	4	44.4%	n = 9
Utuado	3	60.0%	3	60.0%	4	80.0%	n = 5
Vieques	11	84.6%	8	61.5%	7	53.8%	n = 13
Total	72	62.1%	64	55.2%	61	52.6%	n = 116

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 116 personas entrevistadas que les gustaría recibir información a través de Internet. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

A los entrevistados se les preguntó sobre el tipo de información que les gustaría recibir. El 75.4% indicó que le gustaría recibir información sobre las causas de la enfermedad; luego le seguían síntomas, tratamientos o curas y cómo se puede prevenir la

enfermedad, ambos con 74.9%. Por último entre los más mencionados, se encuentra cómo se puede proteger a la pareja, con 73.2%.

Tabla 238. ¿Qué tipo de información para prevenir las ETS y el VIH te gustaría recibir?

Tipo de información	%
Causas de la enfermedad	75.4%
Síntomas, tratamientos o curas	74.9%
Cómo se puede prevenir la enfermedad	74.9%
Cómo se puede proteger a la pareja	73.2%
Dónde buscar ayuda o información	69.8%
Aspectos Básicos de ETS y VIH/SIDA	67.8%
Cómo puede hablar con su pareja sobre ETS/ VIH/SIDA	66.1%
Estilos de vida saludable	61.7%
Disponibilidad de servicios y dónde solicitarlos	60.7%
Modos de transmisión	56.8%
Uso correcto del condón / Negociación	53.4%
Cura del VIH	0.2%
Que te hace portador	0.2%
No indica	2.4%


Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

Tabla 239. ¿Qué tipo de información para prevenir las ETS y el VIH te gustaría recibir?

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marías	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Causas de la enfermedad	85.7%	74.3%	74.3%	71.4%	62.9%	74.3%	68.6%	80.0%	71.4%	80.0%	60.0%	80.0%	75.4%
Síntomas, tratamientos o curas	82.9%	68.6%	68.6%	77.1%	65.7%	82.9%	68.6%	71.4%	71.4%	77.1%	68.6%	74.3%	74.9%
Cómo se puede prevenir la enfermedad	82.9%	82.9%	68.6%	77.1%	68.6%	65.7%	71.4%	74.3%	68.6%	74.3%	65.7%	77.1%	74.9%
Cómo se puede proteger a la pareja	71.4%	68.6%	71.4%	77.1%	62.9%	65.7%	74.3%	80.0%	68.6%	65.7%	71.4%	80.0%	73.2%
Dónde buscar ayuda o información	80.0%	77.1%	62.9%	65.7%	60.0%	68.6%	57.1%	77.1%	68.6%	68.6%	60.0%	71.4%	69.8%
Aspectos Básicos de ETS y VIH/SIDA	77.1%	68.6%	57.1%	60.0%	57.1%	74.3%	60.0%	71.4%	71.4%	85.7%	54.3%	57.1%	67.8%
Cómo puede hablar con su pareja sobre ETS/VIH/SIDA	65.7%	65.7%	62.9%	68.6%	57.1%	65.7%	74.3%	65.7%	68.6%	60.0%	42.9%	77.1%	66.1%
Estilos de vida saludable	74.3%	60.0%	51.4%	62.9%	57.1%	62.9%	57.1%	65.7%	68.6%	62.9%	37.1%	62.9%	61.7%
Disponibilidad de servicios y dónde solicitarlos	77.1%	51.4%	54.3%	65.7%	54.3%	65.7%	51.4%	68.6%	60.0%	62.9%	42.9%	57.1%	60.7%
Modos de transmisión	65.7%	42.9%	54.3%	57.1%	54.3%	62.9%	54.3%	65.7%	60.0%	54.3%	37.1%	57.1%	56.8%
Uso correcto del condón / Negociación	65.7%	51.4%	45.7%	54.3%	45.7%	62.9%	42.9%	57.1%	65.7%	57.1%	31.4%	45.7%	53.4%
Cura del VIH	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
Que te hace portador	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
No indica	2.9%	0.0%	0.0%	8.6%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	2.4%
	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 35	n = 420

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas. Por otro lado, la suma de los porcentajes es distinta a 100%, ya que una persona podía indicar más de una razón, realizándose un conteo independiente para cada una de las razones mencionadas.

La muestra del estudio se distribuyó en hombres que tienen sexo con otros hombres, con 10.2%; usuarios de drogas inyectables, con 14.3%; personas heterosexuales, con 39.3%; personas viviendo con VIH, con 9.5% y jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años, con 26.7%.

Gráfica 72. Distribución de la muestra por tipo o grupo de riesgo

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas encuestadas.

Tabla 240. Distribución de la muestra por tipo o grupo de riesgo

	Hombres que tienen sexo con otros hombres		Usuarios(as) de drogas inyectables		Personas Heterosexuales		Personas viviendo con VIH		Jóvenes heterosexuales de 13 a 24 años		Total
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	
Adjuntas	5	14.3%	7	20.0%	9	25.7%	6	17.1%	8	22.9%	35 100.0%
Aibonito	5	14.3%	7	20.0%	10	28.6%	5	14.3%	8	22.9%	35 100.0%
Barranquitas	2	5.7%	4	11.4%	14	40.0%	6	17.1%	9	25.7%	35 100.0%
Culebra	1	2.9%	0	0.0%	21	60.0%	0	0.0%	13	37.1%	35 100.0%
Las Marías	1	2.9%	6	17.1%	20	57.1%	0	0.0%	8	22.9%	35 100.0%
Maricao	0	0.0%	0	0.0%	23	65.7%	1	2.9%	11	31.4%	35 100.0%
Maunabo	2	5.7%	6	17.1%	14	40.0%	0	0.0%	13	37.1%	35 100.0%
Naranjito	7	20.0%	8	22.9%	7	20.0%	6	17.1%	7	20.0%	35 100.0%
Orocovis	5	14.3%	7	20.0%	9	25.7%	5	14.3%	9	25.7%	35 100.0%
San Sebastián	7	20.0%	7	20.0%	9	25.7%	5	14.3%	7	20.0%	35 100.0%
Utuado	8	22.9%	8	22.9%	6	17.1%	6	17.1%	7	20.0%	35 100.0%
Vieques	0	0.0%	0	0.0%	23	65.7%	0	0.0%	12	34.3%	35 100.0%
Total	43	10.2%	60	14.3%	165	39.3%	40	9.5%	112	26.7%	420 100.0%

Nota: La base numérica de esta ilustración son las 420 personas entrevistadas

CONCLUSIONES

De los hallazgos de la investigación se desprende que existen diferencias con respecto a algunos municipios y grupos poblacionales en términos del comportamiento sexual, el uso del condón, la realización de pruebas de cernimiento y las percepciones sobre los riesgos de contraer el VIH.

Otros hallazgos significativos de la investigación incluyen los siguientes:

- En términos del perfil demográfico de las personas en grupos de riesgo encuestadas, se observa que el 7.1% son personas sin hogar y dos de cada diez (22.1%), son personas que han estado confinadas.
- La mediana de edad en la cual las personas tuvieron su primera experiencia sexual, es de 15.01 años.
- Siete de cada diez personas ha tenido relaciones sexuales durante los pasados seis (6) meses. 70.7% ha mantenido relaciones con sólo una persona.
- La mitad de las personas encuestadas, utilizan algún tipo de protección cuando mantienen relaciones sexuales. Aquellos que no utilizan condón, indicaron entre las razones principales que confían en su pareja.
- Una tercera parte de las personas encuestadas (el 33.3%), ha utilizado drogas ilícitas en algún momento. De éstos, siete de cada diez continúa utilizándolas.
- Alrededor de siete de cada diez personas, se han hecho la prueba del VIH en algún momento.
- Las instituciones educativas, así como las instalaciones de salud son puntos importantes de información sobre prevención del VIH entre los grupos consultados.

	Adjuntas	Aibonito	Barranquitas	Culebra	Las Marias	Maricao	Maunabo	Naranjito	Orocovis	San Sebastián	Utuado	Vieques	Total	
Perfil	Personas que han cumplido sentencia	43%	37%	20%	3%	14%	6%	14%	23%	34%	26%	40%	6%	22%
	Personas sin hogar	14%	14%	3%	3%	3%	0%	3%	14%	6%	9%	14%	3%	7%
Conducta	Sexo con múltiples parejas	9%	9%	11%	3%	6%	6%	9%	9%	23%	6%	14%	3%	9%
	Personas que han utilizado alguna vez drogas inyectables	31%	26%	17%	0%	17%	0%	17%	23%	26%	23%	26%	0%	17%
	Personas que han utilizado alguna vez drogas no inyectables	26%	31%	29%	3%	17%	20%	31%	29%	34%	17%	34%	6%	23%
	Edad de la primera relación sexual (promedio)	13.14	15.03	14.11	15.91	15.20	14.57	15.23	15.91	15.41	16.76	14.32	14.66	15.01
	Personas que han tenido relaciones sexuales en los pasados seis meses	69%	80%	57%	63%	80%	74%	60%	83%	69%	74%	83%	57%	71%
	Uso de protección en los pasados seis meses	58%	43%	60%	46%	36%	27%	57%	59%	54%	65%	45%	45%	51%
Cernimiento	Uso actual de drogas ilícitas	92%	63%	58%	0%	88%	57%	80%	81%	73%	86%	79%	33%	74%
	Personas que se han hecho la prueba del VIH en algún momento	68.6%	65.7%	57.1%	74.3%	57.1%	65.7%	42.9%	85.7%	71.4%	68.6%	88.6%	65.7%	67.6%
	Personas que se sienten en riesgo de contraer el VIH	44%	65%	47%	20%	35%	24%	33%	43%	35%	32%	48%	48%	38.9%
Prácticas	Tienen sexo oral sin usar condón	26%	44%	18%	25%	26%	36%	21%	36%	22%	32%	56%	22%	30.2%
	Al utilizar drogas inyectables, han compartido jeringuilla o parafernalia	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	25%	22%	0%	9.7%
	Tienen relaciones sexuales con penetración pene-vagina sin usar condón	32%	47%	18%	38%	43%	49%	21%	29%	34%	27%	41%	19%	33.0%
	Tienen sexo anal (receptivo o insertivo) sin usar condón	23%	19%	3%	13%	14%	21%	12%	7%	9%	12%	19%	9%	13.3%
	Tienen relaciones sexuales bajo los efectos de bebidas alcohólicas	3%	6%	0%	0%	9%	0%	3%	16%	9%	8%	6%	0%	5.1%
	Tienen relaciones sexuales bajo los efectos de drogas	10%	9%	3%	0%	6%	0%	9%	7%	9%	0%	19%	0%	5.9%
	Tienen relaciones sexuales con una persona VIH positiva	3%	9%	0%	0%	0%	3%	3%	13%	6%	3%	0%	0%	3%
	Intercambian sexo por drogas o dinero	7%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	1.3%
	Le interesa recibir información sobre VIH/SIDA	94%	86%	89%	86%	74%	94%	83%	91%	80%	86%	83%	83%	86%
Interés por informarse	Le interesa recibir información sobre enfermedades de transmisión sexual	89%	91%	80%	83%	74%	94%	89%	86%	86%	83%	77%	86%	85%
	Le interesa recibir información sobre prácticas sexuales más seguras	89%	91%	71%	80%	71%	89%	83%	86%	83%	77%	69%	74%	80%
	Le interesa recibir información sobre uso correcto del condón	83%	86%	66%	71%	54%	83%	71%	60%	77%	57%	49%	69%	69%

Leyenda:

Municipio con el por ciento más alto
Municipio con el por ciento más bajo