


**Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Educación
Programa de Salud Escolar**

**Encuesta de Conductas de Riesgo
en Adolescentes de 9no. a 12mo. Grado
Youth Risk Behavioral Survey**



2011 YRBS

**Preparado y adaptado por: Dr. William Burgos Acosta Ph. D.
Consultor Educativo con fondos del Centro de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC), Youth Risk Behavioral Results,
Puerto Rico Survey, 2011**

Introducción

La Encuesta de conductas de riesgo en adolescentes de 9no a 12mo grado (YRBS), es un estudio epidemiológico que se realiza a través de toda la nación norte americana cada dos años. En Puerto Rico se ha realizado la misma en ocho ocasiones, incluyendo la de este año: 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2009 en las escuelas públicas.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta (CDC) desarrolla las preguntas que componen el cuestionario y mide la prevalencia de los comportamientos de riesgo o no- saludables en los adolescentes estudiantes del nivel superior en cada estado y los territorios. La encuesta trabaja una serie de categorías de conductas de riesgo que están divididos entre las siguientes:

- ❖ Accidentes intencionales y no-intencionales (seguridad personal),
- ❖ Uso de cigarrillos (tabaco),
- ❖ Uso de alcohol y drogas,
- ❖ Comportamiento sexual,
- ❖ Comportamiento alimentario, y
- ❖ Actividad física (falta de).

La encuesta es muy confiable y representativa de la población total de adolescentes del nivel superior por lo que pueden ser generalizados a toda la población de adolescentes en Puerto Rico. En el presente informe se presentan los hallazgos de mayor importancia por conductas y graficas para el año 2011 y se compara con las tendencias del 2001, 2005 y 2009. Los datos del 2011 son generalizables a la población en general y establecen prioridades para futuras intervenciones de promoción y educación en salud para el Programa de Salud Escolar del Departamento de Educación.

La finalidad de la encuesta es proporcionar datos que sirvan de base para la implantación de programas de prevención, promoción y protección de la salud escolar en particular en nuestras escuelas y en general en la sociedad. Los datos se utilizaran por diferentes agencias del gobierno para justificar la creación, existencia o mantenimiento de programas que redunden en una mejor calidad de vida.

Los objetivos previamente establecidos y aun pertinentes para la presente encuesta son los siguientes:

- ▶ explorar como las conductas de riesgo consideradas aumentan, disminuyen o se mantienen igual,
- ▶ evaluar el impacto de los programas federales, estatales y locales en la prevención de las conductas de riesgo,
- ▶ evaluar el logro de los objetivos nacionales hacia el 2010, así como los establecidos por el Programa de Salud Escolar del Departamento de Educación,
- ▶ proveer información para el diseño de programas de prevención,
- ▶ proveer información para el diseño de programas de salud escolar integral, y
- ▶ focalizar en las principales causas de morbilidad y mortalidad y en cómo combatirlas.

Metodología: Descripción de la Muestra

Se preparó el marco poblacional de escuelas y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta (CDC) procedió a seleccionar la muestra representativa, aleatoriamente seleccionando las escuelas a participar en la encuesta. De las escuelas seleccionadas se procedió a seleccionar aleatoriamente los salones de clases a participar en la encuesta a nivel isla incluyendo representación de todas las regiones y todos los distritos. Para poder realizar la selección de salones a ser encuestados, se procedió a auscultar los programas de clases de los maestros en la muestra de escuelas participantes. Se tomó como punto de partida los salones del segundo periodo de clases. La participación de los estudiantes en los salones seleccionados fue totalmente voluntaria, no era obligatorio cumplimentar el cuestionario y todos tenían la misma oportunidad de participar de la encuesta.

Las escuelas se escogieron aleatoriamente y proporcionalmente a la matrícula de estos en los grados 9no, 10mo, 11mo y 12mo. Treinta y cuatro (34) escuelas fueron seleccionadas en la muestra de 2011, solo una (1) escuela no participa de la encuesta. La razón de respuesta de calcula de acuerdo con el número de escuelas y estudiantes que deben participar en la encuesta.

Escuelas – 97%; 33 de 34 escuelas elegibles en la muestra participaron.

Estudiantes – 81%; 1,517 de 1,863 estudiantes cumplimentaron los cuestionarios de la encuesta.

Respuesta general: $97\% * 81\% = 79\%$.

Resumen de Hallazgo

La Tabla 1 presenta el género, estado civil, preparación académica de los participantes.

Tabla 1

Perfil Socio Demográfico de los participantes: género, estado civil y preparación académica y edad

Participantes	Número	Por Ciento (%)
Edad		
15 años o Menos	811	49.9%
16 -17 años	677	48.3%
18 años o más	29	1.8%
	N=1517	
Sexo		
Femenino	822	51.6%
Masculino	691	48.4%
Grado		
9no grado	504	27.7%
10mo grafo	357	26.4%
11mo grado	302	23.5%
12 grado	328	22.2%
(grado o no grado)	2	.1%
¿Eres hispano o latino?		
Sí	1427	96.8%
No	90	3.2%
¿Cuál es tu raza?		
Múltiples razas	2	.1%
Negro o Africano-americano	6	.4%
Otras razas	15	1.0%
Blanco	25	1.7%
No contesto	42	-
Hispano o Latino	1427	96.8%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 2

Preguntas relacionadas con seguridad personal

Participantes	Número	Por Ciento (%)
8. Cuándo montaste una bicicleta durante los pasados 12 meses, ¿con qué frecuencia usaste un casco?		
No me he montado en una bicicleta durante los pasados 12 meses	338	22.6%
Nunca usé un casco	974	64.8%
Rara vez usé un casco	115	7.3%
Algunas veces usé un casco	51	3.3
Casi siempre usé un casco	16	1.0
Siempre usé casco	16	1.1
9. ¿Con qué frecuencia usas el cinturón de seguridad cuando viajas en un carro manejado por otra persona?		
Nunca	61	4.2%
Rara vez	129	8.5%
Algunas veces	240	16.0%
Casi siempre	414	27.4%
Siempre	664	43.9%
10. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces montaste en un carro u otro vehículo manejado por alguien que había estado tomando bebidas alcohólicas?		
0 vez	1056	70.0%
1 vez	159	10.4%
2 ó 3 veces	163	10.6%
4 ó 5 veces	34	2.2%
6 veces o más	100	6.9%
11. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces manejaste tú un carro u otro vehículo después de haber estado tomando bebidas alcohólicas?		
0 vez	1407	95.2%
1 vez	33	2.2%
2 ó 3 veces	17	1.3%
4 ó 5 veces	5	.4%
6 veces o más	14	1.0%

Tabla 3

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Número	Por Ciento (%)
12. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días portaste un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana?		
0 día	1336	90.0%
1 día	53	3.6%
2 ó 3 días	22	1.5%
4 ó 5 días	13	.9%
6 días o más	57	4.0%
13. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días portaste un revólver?		
0 día	1442	96.8%
1 día	22	1.6%
2 ó 3 días	8	.5%
4 ó 5 días	3	.2%
6 días o más	12	.8%
14. ¿Durante los pasados 30 días, cuántos días portaste un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana dentro de la escuela?		
0 día	1443	95.6%
1 día	20	1.3%
2 ó 3 días	11	.8%
4 ó 5 días	7	.5%
6 días o más	26	1.8%
15. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días <u>NO</u> fuiste a la escuela porque tú sentiste que no estarías seguro en la escuela o en tu camino hacia ella o regresando de ella?		
0 día	1305	86.1%
1 día	106	7.0%
2 ó 3 días	49	3.4%
4 ó 5 días	18	1.2%
6 días o más	31	2.3%

Tabla 3 - continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Número	Por Ciento (%)
16. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces alguien te amenazó o te hirió con un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana dentro de la escuela?		
0 veces	1412	95.1%
1 veces	38	2.6%
2 ó 3 veces	14	1.0%
4 ó 5 veces	3	.2%
6 ó 7 veces	4	.3%
8 ó 9 veces	2	.1%
10 u 11 veces	4	.3%
12 veces o más	6	.4%
17. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física?		
0 veces	1105	75.4%
1 veces	171	11.8%
2 ó 3 veces	102	7.2%
4 ó 5 veces	26	1.8%
6 ó 7 veces	14	.9%
8 ó 9 veces	7	.4%
10 u 11 veces	3	.2%
12 veces o más	33	2.3%
18. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces has estado en una pelea física donde recibiste heridas que necesitaron la atención de un médico o enfermera?		
0 veces	1446	97.0%
1 veces	34	2.3%
2 ó 3 veces	7	.4%
4 ó 5 veces	1	.1%
6 veces o más	4	.3%

Tabla 3 – Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Número	Por Ciento (%)
19. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física dentro de la escuela?		
0 veces	1290	88.4%
1 veces	99	6.9%
2 ó 3 veces	48	3.5%
4 ó 5 veces	3	.2%
6 ó 7 veces	5	.3%
8 ó 9 veces	1	.1%
10 u 11 veces	1	.1%
12 veces o más	8	.6%
20. Durante los pasados 12 meses, ¿tu novio(a) te pegó, bofeteó o lastimó físicamente a propósito?		
Sí	139	9.5%
No	1368	90.5%
21. ¿Has sido, alguna vez, obligado(a) a tener relaciones sexuales sin tú querer?		
Sí	94	6.5%
No	1415	93.5%
22. Durante los pasados 12 meses, ¿has sido víctima de acoso escolar dentro de la escuela?		
Sí	187	12.7%
No	1303	87.3%
23. Durante los pasados 12 meses, ¿has sido víctima de acoso escolar cibernéticamente - electrónicamente? (incluye mediante correo electrónicos, “chat rooms”, mensajes electrónicos, “Web sites”, o “texting” – mensajes de texto).		
Sí	115	8.0%
No	1393	92.0%

Tabla 4
Preguntas relacionadas con los sentimientos e intentos de suicidio

Participantes	Número	Por Ciento (%)
24. Durante los pasados 12 meses, ¿te has sentido tan triste o sin esperanzas, todos los días por dos semanas o más seguidas, que has tenido que dejar de hacer alguna actividad que usualmente tú haces?		
Sí	457	30.6%
No	1046	69.4%
25. Durante los pasados 12 meses, ¿has considerado <i>seriamente</i> intentar suicidarte?		
Sí	196	13.1%
No	1,301	86.9%
26. Durante los pasados 12 meses, ¿planeaste cómo ibas a intentar suicidarte?		
Sí	166	11%
No	1,341	89%
27. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces trataste de suicidarte?		
0 vez	848	81.8%
1 vez	120	11.5%
2 ó 3 veces	44	4.2%
4 ó 5 veces	13	1.3%
6 veces o más	12	1.2%
28. ¿Si trataste de suicidarte durante los pasados 12 meses, alguno de estos intentos resultó en un daño corporal, envenenamiento o sobredosis el cual tuvo que ser tratado por un médico o enfermera?		
Yo no intenté suicidarme durante los pasados 12 meses	832	82.2%
Sí	49	5.2%
No	132	12.6%

Tabla 5

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Número	Por Ciento (%)
29. ¿Has tratado alguna vez fumar cigarrillos, aunque sea una o dos bocanadas (jalaitas)?		
Sí	288	21.6%
No	1110	78.4%
30. ¿Qué edad tenías cuando fumaste un cigarrillo entero por primera vez?		
Nunca he fumado un cigarrillo entero	1196	87.0%
8 años o menos	23	1.6%
9 ó 10 años	18	1.3%
11 ó 12 años	21	1.6%
13 ó 14 años	60	4.8%
15 ó 16 años	39	3.2%
17 años o más	8	.6%
31. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?		
0 día	1341	97.0%
1 ó 2 días	16	1.1%
3 a 5 días	9	.6%
6 a 9 días	4	.3%
10 a 19 días	5	.4%
20 a 29 días	4	.3%
los 30 días	6	.4%
32. Durante los pasados 30 días, en los días en que fumaste, ¿cuántos cigarrillos fumaste por día?		
No he fumado cigarrillos durante los pasados 30 días	1328	96.7%
Menos de 1 cigarrillo por día	17	1.1%
1 cigarrillo por día	10	.8%
2 a 5 cigarrillos por día	14	1.0%
6 a 10 cigarrillos por día	3	.2%
11 a 20 cigarrillos por día	1	.1%
Más de 20 cigarrillos por día	2	.2%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 5 – continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Número	Por Ciento (%)
33. Durante los pasados 30 días, ¿cómo usualmente consigues tus propios cigarrillos? (Selecciona sólo una respuesta)		
No he fumado cigarrillos durante los pasados 30 días	1326	96.6%
los compré en una tienda conveniente, por ejemplo, supermercado, tienda de descuento o estación de gasolina	11	.8%
los compré en una máquina de cigarrillos	1	.1%
le di dinero a otra persona para que los comprará para mí	13	1.0%
los obtuve de otra persona	16	1.1%
una persona de 18 años o más me dio los cigarrillos	2	.2%
los tomé de una tienda o miembro de la familia	3	.2%
los obtuve de otra manera	2	.1%
34. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos dentro de la escuela?		
0 día	1435	98.7%
1 ó 2 días	9	.6%
3 a 5 días	4	.3%
6 a 9 días	2	.1%
10 a 19 días	3	.2%
20 a 29 días	1	.05%
los 30 días	1	.05%
35.¿Has fumado, alguna vez, cigarrillos diariamente, esto es, por lo menos un cigarrillo todos los días por 30 días?		
Sí	36	2.5%
No	1404	97.5%

Tabla 5 – continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Número	Por Ciento (%)
36. Durante los pasados 12 meses, ¿has tratado alguna vez de dejar de fumar cigarrillos?		
No he fumado en los pasados 12 meses	1164	84.6%
Sí	48	3.5%
No	157	11.9%
37. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días usaste <i>tabaco de mascar o tabaco en polvo</i>, tal como Redman, Levi Garret o Beechnut, Skoal, Skoal Bandits o Copenhagen?		
0 día	1434	96.1%
1 ó 2 días	30	2.0%
3 a 5 días	10	.7%
6 a 9 días	3	.2%
10 a 19 días	3	.2%
20 a 29 días	3	.2%
los 30 días	6	.5%
38. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días usaste <i>tabaco de mascar o tabaco en polvo</i> dentro de la escuela?		
0 día	1475	98.6%
1 ó 2 días	8	.6%
3 a 5 días	4	.3%
6 a 9 días	1	.1%
10 a 19 días	1	.1%
20 a 29 días	0	.0%
los 30 días	5	.4%
39. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste tabaco, cigarrillos o cigarritos?		
0 día	1424	94.4%
1 ó 2 días	34	2.5%
3 a 5 días	22	1.5%
6 a 9 días	7	.5%
10 a 19 días	4	.2%
20 a 29 días	3	.2%
los 30 días	12	.7%

Tabla 6

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Número	Por Ciento (%)
40. Durante tu vida, ¿en cuántos días has tomado por lo menos un trago de alcohol?		
0 día	600	40.6%
1 ó 2 días	353	24.2%
3 a 9 días	185	13.3%
10 a 19 días	94	6.6%
20 a 39 días	82	6.0%
40 a 99 días	48	3.5%
100 días o más	74	5.7%
41. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol, sin incluir unos cuantos sorbos?		
Nunca he tomado un trago de alcohol, aparte de unos cuantos sorbos	621	40.5%
8 años o menos	86	5.6%
9 ó 10 años	96	6.5%
11 ó 12 años	185	12.5%
13 ó 14 años	286	19.7%
15 ó 16 años	198	13.7%
17 años o más	21	1.5%
42. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste por lo menos un trago de alcohol?		
0 día	913	69.6%
1 ó 2 días	237	18.0%
3 a 5 días	81	6.6%
6 a 9 días	37	3.1%
10 a 19 días	25	2.1%
20 a 29 días	3	.2%
los 30 días	6	.4%

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Número	Por Ciento (%)
43. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste 5 o más bebidas alcohólicas corridas, es decir, 5 o más bebidas dentro de un par de horas?		
0 día	1197	83.2%
1 día	109	7.8%
2 días	55	3.9%
3 a 5 días	35	2.8%
6 a 9 días	15	1.2%
10 a 19 días	11	.9%
20 días o más	3	.2%
44. Durante los pasados 30 días, usualmente ¿cómo obtienes el alcohol que te bebes?		
No bebí alcohol durante los pasados 30 días	895	67.2%
Lo compré en una tienda, como por ejemplo, tienda de bebidas, tienda conveniente, supermercado, tienda de descuento o estación de gasolina.	49	4.1%
Lo compré en un restaurante, barra o club	54	4.0%
Lo compré en un evento público como por ejemplo, un concierto o evento deportivo	45	3.7%
Le di el dinero a alguien para que lo comprara por mí	34	2.5%
Alguien me lo dio	81	6.0%
Lo tomé de una tienda o miembro de la familia	50	3.8%
Lo obtuve de otra manera	110	8.7%
45. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste por lo menos un trago de alcohol dentro de la escuela?		
0 día	1405	96.1%
1 ó 2 días	42	3.0%
3 a 5 días	8	.5%
6 a 9 días	5	.3%
10 a 19 días	0	.0%
20 a 29 días	0	.0%
los 30 días	1	.1%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 7

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto)

Participantes	Número	Por Ciento (%)
46. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado marihuana?		
0 día	1296	89.8%
1 ó 2 días	55	3.8%
3 a 9 días	36	3.1%
10 a 19 días	13	1.1%
20 a 39 días	11	.8%
40 a 99 días	9	.7%
100 días o más	10	.7%
47. ¿Qué edad tenías cuando probaste la marihuana por primera vez?		
Nunca he probado la marihuana	1335	89.1%
Menos de 8 años	16	1.1%
9 ó 10 años	9	.6%
11 ó 12 años	17	1.1%
13 ó 14 años	59	4.5%
15 ó 16 años	37	2.7%
17 años o más	12	.9%
48. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado marihuana?		
0 veces	1408	95.4%
1 ó 2 veces	32	2.5%
3 a 9 veces	14	1.1%
10 a 19 veces	5	.3%
20 a 39 veces	3	.2%
40 veces o más	6	.4%
49. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado marihuana dentro de la escuela?		
0 veces	1451	98.4%
1 ó 2 veces	13	.9%
3 a 9 veces	2	.2%
10 a 19 veces	2	.1%
20 a 39 veces	1	.1%
40 veces o más	5	.4%

Tabla 8

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Número	Por Ciento (%)
50. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado <i>cualquier</i> forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta)?		
0 veces	1449	97.1%
1 ó 2 veces	18	1.3%
3 a 9 veces	8	.6%
10 a 19 veces	3	.2%
20 a 39 veces	4	.3%
40 veces o más	8	.6%
51. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado cualquier forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta)?		
0 veces	1462	98.2%
1 ó 2 veces	10	.7%
3 a 9 veces	7	.6%
10 a 19 veces	6	.4%
20 a 39 veces	0	.0%
40 veces o más	3	.2%
52. Durante tu vida, ¿cuántas veces has olido pega o inhalado el contenido de una lata de aerosol (<i>spray</i>) o inhalado pintura u otro aerosol para ponerte "high"?		
0 veces	1354	90.4%
1 ó 2 veces	92	6.7%
3 a 9 veces	23	1.5%
10 a 19 veces	13	.8%
20 a 39 veces	2	.1%
40 veces o más	6	.5%
53. ¿Durante tu vida, cuántas veces has usado heroína (también llamada smack, junk o China White)?		
0 veces	1472	97.5%
1 ó 2 veces	15	1.0%
3 a 9 veces	7	.4%
10 a 19 veces	6	.4%
20 a 39 veces	2	.1%
40 veces o más	7	.5%

Tabla 8 – Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Número	Por Ciento (%)
54. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado metanfetaminas (también conocidas como speed, cristal, crank o hielo)?		
0 veces	1471	97.5%
1 ó 2 veces	23	1.6%
3 a 9 veces	8	.5%
10 a 19 veces	1	.1%
20 a 39 veces	1	.1%
40 veces o más	3	.2%
55. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado éxtasis (también llamado MDMA		
0 veces	1455	97.3%
1 ó 2 veces	23	1.5%
3 a 9 veces	5	.3%
10 a 19 veces	7	.5%
20 a 39 veces	2	.2%
40 veces o más	3	.3%
56. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado esteroides en forma de píldoras o inyecciones sin la receta de un médico?		
0 veces	1473	97.3%
1 ó 2 veces	16	1.1%
3 a 9 veces	14	.9%
10 a 19 veces	4	.3%
20 a 39 veces	4	.3%
40 veces o más	3	.2%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 9 – Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Número	Por Ciento (%)
63. Durante los pasados 3 meses, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?		
Nunca he tenido relaciones sexuales	831	64.6%
He tenido relaciones sexuales, pero no en los pasados 3 meses	153	12.9%
1 persona	216	18.2%
2 personas	27	2.4%
3 personas	4	.4%
4 personas	9	.8%
5 personas	4	.3%
6 personas o más	6	.4%
64. ¿Tomaste alcohol o usaste drogas antes de tener relaciones sexuales la última vez?		
Nunca he tenido relaciones sexuales	827	64.6%
Sí	54	4.8%
No	362	30.5%
65. ¿La última vez que tuviste relaciones sexuales, usaste tú o tu pareja un condón?		
Nunca he tenido relaciones sexuales	830	64.7%
Sí	209	17.7%
No	205	17.5%

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 10

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Participantes	Número	Por Ciento (%)
67. ¿Cómo describirías tu peso?		
Muy bajo peso	116	8.0%
Un poco bajo peso	167	11.1%
Más o menos del peso apropiado	853	56.8%
Un poco sobrepeso	304	20.1%
Muy sobrepeso	58	4.0%
68. ¿Cuál de las siguientes cosas estás tratando de hacer con tu peso?		
<i>Perder peso</i>	625	40.8%
<i>Aumentar de peso</i>	232	15.5%
<i>Mantener el mismo peso</i>	420	27.9
<i>No estoy tratando de hacer nada con mi peso</i>	234	15.9%
69. Durante los pasados 30 días, ¿has estado sin comer por 24 horas o más para perder peso o evitar ganar peso?		
Sí	168	11.7%
No	1310	88.3%

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 11

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Número	Por Ciento (%)
72. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces bebiste jugos 100% natural, tal y como jugo de china, de manzana o de uva? (No incluye ponches, Kool-Aid, jugos deportivos u otras bebidas con sabor a frutas)?		
No he bebido jugos 100% natural durante los pasados 7 días	348	23.3%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	472	31.0%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	213	13.6%
1 vez al día	77	5.1%
2 veces al día	91	6.1%
3 veces al día	85	5.8%
4 ó más veces al día	223	15.0%
73. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste frutas? (No incluye jugos de frutas)?		
No he comido frutas durante los pasados 7 días	409	27.6%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	563	37.2%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	204	13.1%
1 vez al día	106	7.1%
2 veces al día	68	4.4%
3 veces al día	43	2.9%
4 ó más veces al día	113	7.7%
74. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste ensalada verde?		
No he comido ensalada verde durante los pasados 7 días	748	49.2%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	474	31.3%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	108	7.1%
1 vez al día	74	5.1%
2 veces al día	31	2.1%
3 veces al día	19	1.3%
4 ó más veces al día	58	3.9%

Tabla 11– Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Número	Por Ciento (%)
75. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste papas? (No incluye papitas de bolsitas ni papitas fritas)?		
No he comido papas durante los pasados 7 días	604	40.2%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	609	40.4%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	148	9.9%
1 vez al día	70	4.6%
2 veces al día	29	1.9%
3 veces al día	9	.7%
4 ó más veces al día	36	2.3%
76. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste zanahorias?		
No he comido zanahorias durante los pasados 7 días	1133	75.8%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	224	15.0%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	45	3.1%
1 vez al día	39	2.6%
2 veces al día	17	1.1%
3 veces al día	11	.9%
4 ó más veces al día	22	1.4%
77. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste algún otro vegetal? (No incluye ensalada verde, papas ni zanahorias)		
No he comido zanahorias durante los pasados 7 días	788	51.9%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	478	31.3%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	115	7.9%
1 vez al día	50	3.4%
2 veces al día	24	1.7%
3 veces al día	14	1.2%
4 ó más veces al día	41	2.8%

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 12

Preguntas relacionadas con actividad física

Participantes	Número	Por Ciento (%)
79. Durante los pasados 7 días, ¿cuántos días estuviste físicamente activo para un total de por lo menos 60 minutos al día? (Incluye todo el tiempo que invertiste en cualquier actividad física que aumentó el ritmo de tu corazón y te hizo respirar fuerte en algún momento)		
Ningún día	188	27.9%
1 día	99	14.1%
2 días	79	12.2%
3 días	71	10.5%
4 días	38	6.2%
5 días	70	9.8%
6 días	26	3.4%
7 días	106	15.9%
80. ¿En un día escolar regular, cuántas horas ves televisión?		
No veo televisión en un día escolar regular	253	16.9%
Menos de 1 hora por día	239	15.7%
1 hora por día	178	12.5%
2 horas por día	227	15.1%
3 horas por día	258	16.9%
4 horas por día	133	8.6%
5 ó más horas por día	217	14.4%
81. ¿En un día escolar regular, cuántas horas juegas con videojuegos o juegos de computadora o utilizas la computadora para algo que no es trabajo de la escuela? (Incluye actividades como Nintendo, Game Boy, PlayStation, Xbox, juegos de computadora y el Internet)		
No juego videojuegos o juegos de computadora o uso la computadora para algo que no es trabajo de la escuela	456	30.7%
Menos de 1 hora por día	248	16.6%
1 hora por día	223	14.1%
2 horas por día	143	9.3%
3 horas por día	145	9.5%
4 horas por día	100	6.9%
5 ó más horas por día	187	12.8%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con actividad física

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas a otros temas de salud que te han enseñado en la escuela

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con ácido fólico

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Hasta Aquí Los Datos Del Grupo Total

Distribución Por Grupo Total, Género y Grado

Tabla 1

Perfil Socio Demográfico de los participantes: género, estado civil y preparación académica y edad

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
Edad								
15 años o menos	811	49.9%	23.7%	26.3%	26.9%	21.2%	2.2%	.1%
16 y 17 años	677	48.3%	23.7%	24.5%	.9%	5.2%	21.0%	20.8%
18 años o más	29	1.8%	1.0%	.8%	-	.1%	.4%	1.3%
Sexo								
Femenino	822	51.6%		100%	14.1%	13.3%	12.5%	11.7%
Masculino	691	48.4%	100%		13.5%	13.1%	11.1%	10.5%
Grado								
9no grado	504	27.7%	13.5%	14.1%	100%			
10mo grafo	357	26.4%	13.1%	13.1%		100%		
11mo grado	302	23.5%	11.1%	12.1%			100%	
12 grado	328	22.2%	10.5%	11.7%				100%
Otro	2	.1%	.1%	-				

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 2

Preguntas relacionadas con seguridad personal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
8. Cuándo montaste una bicicleta durante los pasados 12 meses, ¿con qué frecuencia usaste un casco?								
No me he montado en una bicicleta durante los pasados 12 meses	338	22.6%	17.8%	27.2%	18.1%	17.1%	24.3%	33.4%
Nunca usé un casco	974	64.8%	70.6%	59.1%	67.7%	69.6%	61.1%	58.7%
Rara vez usé un Casco	115	7.3%	7.7%	6.9%	8.1%	7.0%	9.2%	4.9%
Algunas veces usé un casco	51	3.3%	2.6%	4.0%	3.5%	4.6%	3.2%	1.7%
Casi siempre usé un casco	16	1.0%	.6%	1.3%	1.5%	1.0%	.7%	.6%
Siempre usé casco	16	1.1%	.7%	1.5%	1.2%	.7%	1.6%	.7%
9. ¿Con qué frecuencia usas el cinturón de seguridad cuando viajas en un carro manejado por otra persona?								
Nunca	61	4.2%	5.6%	2.9%	5.0%	6.6%	2.0%	2.9%
Rara vez	129	8.5%	9.7%	7.3%	8.4%	8.9%	9.7%	7.1%
Algunas veces	240	16.0%	18.0%	14.3%	16.7%	16.8%	14.2%	15.1%
Casi siempre	414	27.4%	25.5%	29.2%	24.9%	25.9%	27.8%	31.6%
Siempre	664	43.9%	41.3%	46.2%	45.0%	41.7%	46.8%	43.9%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 2 - Continuación

Preguntas relacionadas con seguridad personal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
10. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces montaste en un carro u otro vehículo manejado por alguien que había estado tomando bebidas alcohólicas?								
0 vez	1056	70.0%	71.0%	69.2%	70.0%	73.7%	70.5%	64.7%
1 vez	159	10.4%	9.3%	11.3%	11.6%	7.5%	10.3%	12.7%
2 ó 3 veces	163	10.6%	9.3%	11.7%	9.8%	8.9%	10.0%	14.3%
4 ó 5 veces	34	2.2%	2.3%	2.1%	2.1%	1.2%	2.3%	3.0%
6 veces o más	100	6.9%	8.2%	5.8%	6.5%	8.7%	6.9%	5.3%
11. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces manejaste tú un carro u otro vehículo después de haber estado tomando bebidas alcohólicas?								
0 vez	1407	95.2%	92.9%	97.5%	95.0%	96.9%	97.0%	91.7%
1 vez	33	2.2%	3.1%	1.2%	2.9%	.7%	1.7%	3.6%
2 ó 3 veces	17	1.3%	1.6%	.9%	.8%	.7%	.6%	3.3%
4 ó 5 veces	5	.4%	.6%	.1%	.5%	.3%	.3%	.3%
6 veces o más	14	1.0%	1.7%	.3%	.8%	1.4%	.4%	1.1%

Tabla 3

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
12. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días portaste un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana?								
0 día	1336	90.0%	85.3%	94.6%	89.0%	89.0%	90.0%	91.8%
1 día	53	3.6%	4.5%	3.6%	3.8%	5.4%	2.5%	2.8%
2 ó 3 días	22	1.5%	2.0%	1.1%	2.8%	1.0%	2.2%	-
4 ó 5 días	13	.9%	1.6%	-	1.4%	.6%	.6%	1.0%
6 días o más	57	4.0%	6.7%	1.4%	3.1%	4.1%	4.7%	4.5%
13. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días portaste un revólver?								
0 día	1442	96.8%	96.5%	98.7%	97.0%	96.8%	96.3%	97.3%
1 día	22	1.6%	2.8%	.3%	2.3%	1.1%	1.6%	1.4%
2 ó 3 días	8	.5%	.5%	.3%	.6%	.6%	.8%	.2%
4 ó 5 días	3	.2%	-	.3%	-	.4%	.3%	.3%
6 días o más	12	.8%	.3%	.4%	.2%	1.1%	1.0%	.8%

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
14. ¿Durante los pasados 30 días, cuántos días portaste un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana dentro de la escuela?								
0 día	1443	95.6%	93.6%	97.5%	95.7%	96.3%	94.3%	96.1%
1 día	20	1.3%	1.9%	2.0%	2.0%	.6%	2.0%	.7%
2 ó 3 días	11	.8%	1.0%	.6%	.6%	.9%	1.1%	.5%
4 ó 5 días	7	.5%	.7%	.3%	.4%	.4%	.6%	.5%
6 días o más	26	1.8%	2.9%	.9%	-	-	-	-
15. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días <u>NO</u> fuiste a la escuela porque tú sentiste que no estarías seguro en la escuela o en tu camino hacia ella o regresando de ella?								
0 día	1305	86.1%	85.2%	87.0%	84.6%	86.3%	84.7%	88.5%
1 día	106	7.0%	8.3%	5.7%	8.8%	6.3%	5.8%	6.9%
2 ó 3 días	49	3.4%	2.7%	4.0%	3.3%	3.8%	3.9%	2.6%
4 ó 5 días	18	1.2%	1.2%	1.2%	1.7%	1.3%	1.3%	.7%
6 días o más	31	2.3%	2.6%	2.1%	1.7%	2.3%	4.3%	1.3%

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
16. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces alguien te amenazó o te hirió con un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana dentro de la escuela?								
0 veces	1412	95.1%	94.8%	95.3%	94.8%	95.0%	93.2%	97.8%
1 veces	38	2.6%	2.0%	3.2%	2.7%	3.2%	2.7%	1.6%
2 ó 3 veces	14	1.0%	1.4%	.6%	1.3%	1.0%	1.1%	.2%
4 ó 5 veces	3	.2%	.3%	.2%	.2%	-	.7%	-
6 ó 7 veces	4	.3%	.2%	.4%	.4%	.3%	.3%	-
8 ó 9 veces	2	.1%	.3%	-	-	-	.6%	-
10 u 11 veces	4	.3%	.6%	-	.2%	-	.7%	.4%
12 veces o más	6	.4%	.4%	.4%	.4%	.5%	.6%	-
17. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física?								
0 veces	1105%	75.4%	70.1%	80.2%	69.3%	77.4%	74.7%	81.9%
1 veces	171%	11.8%	13.4%	10.3%	15.4%	11.4%	9.1%	10.4%
2 ó 3 veces	102%	7.2%	8.9%	5.7%	7.1%	6.7%	9.7%	5.7%
4 ó 5 veces	26%	1.8%	1.9%	1.6%	2.7%	1.1%	2.5%	.2%
6 ó 7 veces	14%	.9%	1.4%	.4%	1.6%	.5%	1.3%	-
8 ó 9 veces	7%	.4%	.4%	.5%	.2%	1.0%	.3%	.3%
10 u 11 veces	3%	.2%	.5%	-	.6%	.3%	-	-
12 veces o más	33%	2.3%	3.3%	1.3%	3.1%	1.8%	2.3%	1.5%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
18. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces has estado en una pelea física donde recibiste heridas que necesitaron la atención de un médico o enfermera?								
0 veces	1446	97.0%	95.8%	98.1%	96.8%	96.7%	96.4%	98.0%
1 veces	34	2.3%	3.2%	1.5%	2.0%	2.5%	2.9%	1.7%
2 ó 3 veces	7	.4%	.5%	.3%	.7%	.5%	.3%	-
4 ó 5 veces	1	.1%	.1%	-	.2%	-	-	-
6 veces o más	4	.3%	.4%	.1%	.2%	.3%	.4%	.3%
19. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física dentro de la escuela?								
0 veces	1290	88.4%	85.4%	91.3%	83.7%	88.5%	88.8%	93.4%
1 veces	99	6.9%	8.0%	5.7%	9.6%	6.0%	5.2%	6.1%
2 ó 3 veces	48	3.5%	4.7%	2.3%	4.4%	4.1%	4.9%	.3%
4 ó 5 veces	3	.2%	.3%	.1%	.4%	.3%	-	-
6 ó 7 veces	5	.3%	.4%	.3%	1.0%	.2%	-	-
8 ó 9 veces	1	.1%	.1%	-	.2%	-	-	-
10 u 11 veces	1	.1%	-	.2%	-	-	.4%	-
12 veces o más	8	.6%	1.2%	.1%	.7%	.9%	.6%	.2%

Tabla 3 – Continuación y Acoso Sexual (Ítem 22)

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
20. Durante los pasados 12 meses, ¿tu novio(a) te pegó, bofeteó o lastimó físicamente a propósito?								
Sí	139	9.5%	11.0%	8.0%	8.7%	7.9%	12.8%	9.0%
No	1368	90.5%	89.0%	92.0%	91.3%	92.1%	87.2%	91.0%
21. ¿Has sido, alguna vez, obligado(a) a tener relaciones sexuales sin tú querer?								
Sí	94	6.5%	6.4%	6.7%	4.5%	5.6%	9.8%	7.1%
No	1415	93.5%	93.6%	93.3%	95.5%	94.4%	90.2%	92.9%
22. Durante los pasados 12 meses, ¿has sido víctima de acoso escolar dentro de la escuela?								
Sí	187	12.7%	12.8%	12.5%	15.9%	10.6%	11.7%	11.6%
No	1303	87.3%	87.2%	87.5%	84.1%	89.4%	88.3%	88.4%

Tabla 4
Preguntas relacionadas con los sentimientos e intentos de suicidio

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
23. Durante los pasados 12 meses, ¿has sido víctima de acoso escolar cibernéticamente - electrónicamente? (incluye mediante correo electrónicos, “chat rooms”, mensajes electrónicos, “Web sites”, o “texting” – mensajes de texto).								
Sí	115	8.0%	6.8%	9.0%	7.5%	5.3%	10.2%	9.8%
No	1393	92.0%	93.2%	91.0%	92.5%	94.7%	89.8%	90.2%
24. Durante los pasados 12 meses, ¿te has sentido tan triste o sin esperanzas, todos los días por dos semanas o más seguidas, que has tenido que dejar de hacer alguna actividad que usualmente tú haces?								
Sí	457	30.6%	21.9%	38.4%	28.5%	30.5%	35.2%	28.8%
No	1046	69.4%	78.1	61.6%	71.5%	69.5%	64.8%	71.2%
25. Durante los pasados 12 meses, ¿has considerado seriamente intentar suicidarte?								
Sí	196	13.1%	10.3%	15.5%	13.2%	12.5%	17.5%	9.7%
No	1301	86.9%	89.7	84.5%	86.8	87.5%	82.5%	90.3%
26. Durante los pasados 12 meses, ¿planeaste cómo ibas a intentar suicidarte?								
Sí	166	11%	9.4%	12.4%	11.1%	11.4%	13.2	7.9
No	1341	89%	90.6%	87.6%	88.9%	88.6%	86.8	92.1

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
 William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 4 - Continuación

Preguntas relacionadas con los sentimientos e intentos de suicidio

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
27. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces trataste de suicidarte?								
0 vez	848	81.8%	83.6%	80.5%	82.3%	78.2%	79.3%	88.4%
1 vez	120	11.5%	10.1%	12.5%	12.0%	14.0%	12.1%	7.4%
2 ó 3 veces	44	4.2%	3.2%	4.9%	3.2%	4.3%	5.7%	3.0%
4 ó 5 veces	13	1.3%	1.7%	1.0%	1.6%	1.9%	1.4%	.4%
6 veces o más	12	1.2%	1.3%	1.1%	1.0%	1.6%	1.5%	.8%
28. ¿Si trataste de suicidarte durante los pasados 12 meses, alguno de estos intentos resultó en un daño corporal, envenenamiento o sobredosis el cual tuvo que ser tratado por un médico o enfermera?								
Yo no intenté suicidarme durante los pasados 12 meses	832	82.2%	83.8%	80.9%	82.0%	79.3%	79.8%	88.6%
Sí	49	5.2%	5.2%	5.1%	4.0%	7.6%	6.4%	2.8%
No	132	12.6%	10.9%	13.9%	14.0%	13.2%	13.8%	8.6%

Tabla 5

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
29. ¿Has tratado alguna vez fumar cigarrillos, aunque sea una o dos bocanadas (jalaitas)?								
Sí	288	21.6%	23.2%	20.1%	17.6%	20.2%	20.7%	29.2%
No	1110	78.4%	76.8%	79.9%	82.4%	79.8%	79.3%	70.8%
30. ¿Qué edad tenías cuando fumaste un cigarrillo entero por primera vez?								
Nunca he fumado un cigarrillo entero	1196	87.0%	86.3%	87.7%	90.3%	87.6%	86.4%	82.8%
8 años o menos	23	1.6%	2.1%	1.1%	1.6%	1.5%	1.8%	1.4%
9 ó 10 años	18	1.3%	.9%	1.6%	1.8%	.8%	1.2%	1.0%
11 ó 12 años	21	1.6%	1.6%	1.7%	1.0%	1.8%	2.1%	1.4%
13 ó 14 años	60	4.8%	5.7%	3.9%	4.7%	5.5%	5.0%	4.2%
15 ó 16 años	39	3.2%	3.1%	3.1%	.5%	2.8%	3.2%	7.0%
17 años o más	8	.6%	.3%	.9%	-	-	.4%	2.3%

Tabla 5 - Continuación
Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
31. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?								
0 día	1341	97.0%	96.4%	97.5%	96.7%	97.5%	97.1%	96.7%
1 ó 2 días	16	1.1%	1.4%	.8%	1.9%	.5%	.8%	1.1%
3 a 5 días	9	.6%	.7%	.5%	.8%	.6%	.4%	.5%
6 a 9 días	4	.3%	.5%	.1%	-	.3%	.4%	.3%
10 a 19 días	5	.4%	.2%	.6%	.3%	.3%	.8%	.2%
20 a 29 días	4	.3%	.4%	.2%	.2%	-	.5%	.5%
los 30 días	6	.4%	.4%	.3%	.2%	.8%	-	.5%
32. Durante los pasados 30 días, en los días en que fumaste, ¿cuántos cigarrillos fumaste por día?								
No he fumado cigarrillos durante los pasados 30 días	1328	96.7%	96.1%	97.3%	96.4%	96.9%	97.1%	96.7%
Menos de 1 cigarrillo por día	17	1.1%	1.5%	.8%	2.2%	.9%	-	1.4%
1 cigarrillo por día	10	.8%	.4%	1.0%	.6%	.3%	1.6%	.6%
2 a 5 cigarrillos por día	14	1.0%	1.4%	.6%	.6%	1.1%	.9%	1.1%
6 a 10 cigarrillos por día	3	.2%	.1%	.2%	.2%	.3%	-	.2%
11 a 20 cigarrillos por día	1	.1%	.2%	-	-	.3%	-	-
Más de 20 cigarrillos por día	2	.2%	.2%	.1%	-	.2%	.4%	-

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
33. Durante los pasados 30 días, ¿cómo usualmente consigues tus propios cigarrillos? (Selecciona sólo una respuesta)								
No he fumado cigarrillos durante los pasados 30 días	1326	96.6%	95.8%	97.4%	96.6%	96.9%	96.4%	96.6%
los compré en una tienda conveniente, por ejemplo, supermercado, tienda de descuento o estación de gasolina	11	.8%	.8%	.7%	.3%	1.1%	.4%	1.4%
los compré en una máquina de cigarrillos	1	.1%	—	.1%	—	.2%	—	—
le di dinero a otra persona para que los comprará para mí	13	1.0%	1.7%	.3%	1.6%	.3%	1.7%	.3%
los obtuve de otra persona	16	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	.6%	1.2%	1.5%
una persona de 18 años o más me dio los cigarrillos	2	.2%	.1%	.2%	.2%	—	.4%	—
los tomé de una tienda o miembro de la familia	3	.2%	.3%	.1%	—	.9%	—	—
los obtuve de otra manera	2	.1%	.1%	.1%	.2%	—	—	.3%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
34. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos dentro de la escuela?								
0 día	1435	98.7%	98.5%	98.9%	99.0%	98.7%	98.9%	98.4%
1 ó 2 días	9	.6%	.8%	.4%	.4%	.3%	.7%	.8%
3 a 5 días	4	.3%	.3%	.2%	.3%	.3%	-	.5%
6 a 9 días	2	.1%	.1%	.1%	.2%	-	-	.3%
10 a 19 días	3	.2%	.1%	.3%	-	.8%	-	-
20 a 29 días	1	.5%	.2%	-	-	-	.4%	-
los 30 días	1	.5%	-	.1%	.2%	-	-	-
35. ¿Has fumado, alguna vez, cigarrillos diariamente, esto es, por lo menos un cigarrillo todos los días por 30 días?								
Sí	36	2.5%	2.3%	2.7%	2.2%	3.1%	2.7%	2.2%
No	1404	97.5%	97.7%	97.3%	97.8%	96.9%	97.3%	97.8%
36. Durante los pasados 12 meses, ¿has tratado alguna vez de dejar de fumar cigarrillos?								
No he fumado en los pasados 12 meses	1164	84.6%	83.0%	85.9%	86.9%	83.7%	86.8%	80.0%
Sí	48	3.5%	3.1%	4.0%	4.0%	3.7%	3.6%	2.4%
No	157	11.9%	13.9%	10.1%	9.1%	12.6%	9.6%	17.6%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
37. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días usaste <i>tabaco de mascar o tabaco en polvo</i>, tal como Redman, Levi Garret o Beechnut, Skoal, Skoal Bandits o Copenhagen?								
0 día	1434	96.1%	94.5%	97.7%	97.8%	96.1%	94.7%	96.9
1 ó 2 días	30	2.0%	2.5%	1.6%	1.4%	2.6%	1.9%	1.1%
3 a 5 días	10	.7%	1.1%	.4%	.6%	.3%	1.4%	.8%
6 a 9 días	3	.2%	.5%	-	-	-	.4%	.4%
10 a 19 días	3	.2%	.5%	-	-	.3%	.6%	-
20 a 29 días	3	.2%	.3%	.1%	-	.2%	.7%	-
los 30 días	6	.5%	.7%	.3%	.2%	.6%	.3%	.8%
38. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días usaste <i>tabaco de mascar o tabaco en polvo</i> dentro de la escuela?								
0 día	1475	98.6%	97.9%	99.2%	99.4%	98.7%	97.3%	99.0%
1 ó 2 días	8	.6%	.7%	.5%	.4%	.8%	1.0%	.2%
3 a 5 días	4	.3%	.6%	-	-	-	1.0%	-
6 a 9 días	1	.1%	.1%	-	-	.3%	-	-
10 a 19 días	1	.1%	.1%	-	-	-	.3%	-
20 a 29 días	0	.0%	-	-	-	-	-	-
los 30 días	5	.4%	.5%	.3%	.2%	.3%	.3%	.8%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
39. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días fumaste tabaco, cigarrillos o cigarritos?								
0 día	1424	94.4%	93.3%	95.3%	95.3%	93.3%	94.4%	94.7%
1 ó 2 días	34	2.5%	2.7%	2.3%	2.0%	3.5%	2.1%	2.1%
3 a 5 días	22	1.5%	2.2%	.9%	1.5%	1.6%	1.7%	1.0%
6 a 9 días	7	.5%	.5%	.5%	.2%	.3%	.8%	.7%
10 a 19 días	4	.2%	.2%	.3%	-	.4%	.3%	.2%
20 a 29 días	3	.2%	.1%	.2%	.2%	-	-	.5%
los 30 días	12	.7%	1.1%	.4%	.8%	.9%	.6%	.7%

Tabla 6

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
40. Durante tu vida, ¿en cuántos días has tomado por lo menos un trago de alcohol?								
0 día	600	40.6%	41.2%	40.1%	51.9%	47.1%	35.4%	25.1%
1 ó 2 días	353	24.2%	22.5%	25.5%	25.3%	26.0%	23.3%	21.1%
3 a 9 días	185	13.3%	12.6%	14.1%	10.8%	13.9%	14.5%	14.8%
10 a 19 días	94	6.6%	6.6%	6.6%	4.1%	3.2%	8.6%	11.3%
20 a 39 días	82	6.0%	5.4%	5.4%	5.6%	3.0%	7.5%	8.2%
40 a 99 días	48	3.5%	2.8%	2.8%	.7%	2.2%	2.8%	9.3%
100 días o más	74	5.7%	6.1%	5.5%	1.6%	4.6%	7.9%	10.2%
41. ¿Qué edad tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol, sin incluir unos cuantos sorbos?								
Nunca he tomado un trago de alcohol, aparte de unos cuantos sorbos	621	40.5%	41.4%	39.7%	50.5%	46.4%	37.9%	25.3%
8 años o menos	86	5.6%	7.0%	4.4%	6.3%	3.8%	4.9%	7.1%
9 ó 10 años	96	6.5%	7.6%	5.5%	7.3%	5.8%	6.1%	7.4%
11 ó 12 años	185	12.5%	13.4%	11.5%	16.2%	9.2%	11.2%	13.1%
13 ó 14 años	286	19.7%	17.5%	21.8%	17.6%	22.1%	20.3%	17.2%
15 ó 16 años	198	13.7%	11.0%	16.1%	2.0%	12.4%	17.5%	25.4%
17 años o más	21	1.5%	2.1%	1.0%	-	.3%	2.1%	4.4%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
42. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste por lo menos un trago de alcohol?								
0 día	913	69.6%	70.8%	68.6%	74.8%	76.8%	69.7%	55.0%
1 ó 2 días	237	18.0%	15.8%	19.8%	16.5%	14.9%	18.1%	23.7%
3 a 5 días	81	6.6%	7.8%	5.5%	4.1%	3.0%	5.2%	14.5%
6 a 9 días	37	3.1%	3.3%	2.9%	2.1%	3.0%	3.6%	4.1%
10 a 19 días	25	2.1%	1.5%	2.7%	1.6%	.9%	3.5%	2.4%
20 a 29 días	3	.2%	.2%	.3%	.3%	.6%	-	-
los 30 días	6	.4%	.6%	.3%	.5%	.9%	-	.3%
43. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste 5 o más bebidas alcohólicas corridas, es decir, 5 o más bebidas dentro de un par de horas?								
0 día	1197	83.2%	83.1%	83.4%	88.2%	86.2%	81.7%	74.7%
1 día	109	7.8%	7.6%	8.0%	6.7%	6.6%	9.8%	8.7%
2 días	55	3.9%	3.9%	3.9%	2.4%	2.4%	3.0%	8.5%
3 a 5 días	35	2.8%	3.2%	2.5%	1.7%	2.3%	2.4%	5.6%
6 a 9 días	15	1.2%	1.1%	1.2%	.7%	1.1%	2.8%	.3%
10 a 19 días	11	.9%	.8%	.9%	-	1.1%	.4%	2.0%
20 días o más	3	.2%	.3%	.1%	.2%	.3%	-	.2%

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
44. Durante los pasados 30 días, usualmente ¿cómo obtienes el alcohol que te bebes?								
No bebí alcohol durante los pasados 30 días	895	67.2%	68.1%	66.4%	73.3%	73.0%	65.7%	54.4%
Lo compré en una tienda, como por ejemplo, tienda de bebidas, tienda conveniente, supermercado, tienda de descuento o estación de gasolina.	49	4.1%	4.8%	3.4%	.9%	2.2%	5.2%	9.6%
Lo compré en un restaurante, barra o club	54	4.0%	3.7%	4.4%	2.5%	3.7%	4.1%	5.8%
Lo compré en un evento público como por ejemplo, un concierto o evento deportivo	45	3.7%	4.9%	2.7%	2.7%	2.9%	2.3%	7.4%
Le di el dinero a alguien para que lo comprara por mí	34	2.5%	2.2%	2.6%	1.5%	2.0%	3.7%	3.0%
Alguien me lo dio	81	6.0%	3.6%	8.3%	6.1%	6.7%	6.0%	5.6%
Lo tomé de una tienda o miembro de la familia	50	3.8%	3.8%	3.8%	3.6%	2.9%	4.9%	4.1%
Lo obtuve de otra manera	110	8.7%	9.0%	8.5%	9.5%	6.6%	8.1%	10.0%

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
45. Durante los pasados 30 días, ¿cuántos días tomaste por lo menos un trago de alcohol dentro de la escuela?								
0 día	1405	96.1%	95.4%	96.9%	96.3%	96.7%	96.3%	95.0%
1 ó 2 días	42	3.0%	3.3%	2.5%	3.0%	2.2%	2.7%	4.4%
3 a 5 días	8	.5%	.8%	.2%	.6%	.8%	-	.6%
6 a 9 días	5	.3%	.3%	.4%	.2%	-	1.0%	-
10 a 19 días	0	.0%	-	-	-	-	-	-
20 a 29 días	0	.0%	-	-	-	-	-	-
los 30 días	1	.1%	.2%	-	-	.3%	-	-

Tabla 7

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
46. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado marihuana?								
0 día	1296	89.8%	86.8%	92.6%	95.1%	90.1%	90.0%	82.8%
1 ó 2 días	55	3.8%	4.4%	3.3%	3.3%	3.0%	2.8%	6.3%
3 a 9 días	36	3.1%	4.6%	1.7%	1.2%	2.3%	3.8%	5.7%
10 a 19 días	13	1.1%	1.7%	.6%	.4%	1.0%	1.2%	1.8%
20 a 39 días	11	.8%	1.2%	.5%	-	1.3%	.7%	1.5%
40 a 99 días	9	.7%	.5%	.8%	-	1.3%	.8%	.7%
100 días o más	10	.7%	1.0%	.5%	-	1.0%	.7%	1.2%
47. ¿Qué edad tenías cuando probaste la marihuana por primera vez?								
Nunca he probado la marihuana	1335	89.1%	85.6%	94.2%	94.2%	89.7%	88.8%	82.5%
Menos de 8 años	16	1.1%	1.8%	.5%	.6%	1.3%	1.5%	1.3
9 ó 10 años	9	.6%	.5%	.6%	.5%	.5%	.6%	.5%
11 ó 12 años	17	1.1%	1.2%	1.1%	1.0%	1.3%	1.4%	.5%
13 ó 14 años	59	4.5%	6.0%	3.0%	3.4%	5.1%	3.4%	6.1%
15 ó 16 años	37	2.7%	4.1%	1.4%	.4%	1.7%	4.3%	5.3%
17 años o más	12	.9%	.8%	1.0%	-	.4%	-	3.8%

Tabla 7 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
48. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado marihuana?								
0 vez	1408	95.4%	94.5%	96.2%	98.9%	94.4%	95.3%	92.6%
1 ó 2 veces	32	2.5%	2.9%	2.3%	.7%	3.9%	1.4%	4.2%
3 a 9 veces	14	1.1%	1.5%	.9%	.2%	.4%	1.5%	2.5%
10 a 19 veces	5	.3%	.5%	.2%	.2%	.5%	.7%	-
20 a 39 veces	3	.2%	.2%	.2%	-	.2%	.3%	.2%
40 veces o más	6	.4%	.5%	.3%	-	.5%	.7%	.5%
49. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado marihuana dentro de la escuela?								
0 vez	1451	98.4%	98.1%	98.7%	99.2%	98.0%	97.5%	99.2%
1 ó 2 veces	13	.9%	.8%	.9%	.6%	1.0%	1.2%	.5%
3 a 9 veces	2	.2%	.3%	-	-	.3%	.4%	-
10 a 19 veces	2	.1%	.2%	.1%	.2%	-	.3%	-
20 a 39 veces	1	.1%	.1%	-	-	.3%	-	-
40 veces o más	5	.4%	.4%	.3%	-	.5%	.6%	.3%

Tabla 7 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto) y con otras drogas (ítem 49)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
50. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado <i>cualquier</i> forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta)?								
0 vez	1449	97.1%	96.1%	97.9%	98.0%	95.9%	96.5%	98.3%
1 ó 2 veces	18	1.3%	1.7%	1.0%	.8%	1.3%	1.8%	1.4%
3 a 9 veces	8	.6%	1.0%	.2%	.6%	1.1%	.3%	-
10 a 19 veces	3	.2%	.2%	.2%	.2%	.2%	.3%	-
20 a 39 veces	4	.3%	.2%	.4%	.2%	.5%	.3%	-
40 veces o más	8	.6%	.8%	.3%	.2%	1.1%	.6%	.3%
51. Durante los pasados 30 días, ¿cuántas veces has usado cualquier forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta)?								
0 vez	1462	98.2%	97.6%	98.7%	98.5%	97.9%	97.6%	99.0%
1 ó 2 veces	10	.7%	.7%	.7%	.7%	.2%	1.0%	.7%
3 a 9 veces	7	.6%	1.1%	.1%	.4%	.9%	.7%	-
10 a 19 veces	6	.4%	.3%	.4%	.4%	.7%	-	.3%
20 a 39 veces	0	.0%	-	-	-	-	-	-
40 veces o más	3	.2%	.3%	.2%	-	.3%	.6%	-

Tabla 8

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
52. Durante tu vida, ¿cuántas veces has oído pega o inhalado el contenido de una lata de aerosol (spray) o inhalado pintura u otro aerosol para ponerte "high"?								
0 vez	1354	90.4%	91.2%	89.6%	91.8%	87.8%	89.6%	92.7%
1 ó 2 veces	92	6.7%	5.2%	8.0%	6.0%	8.9%	6.8%	4.6%
3 a 9 veces	23	1.5%	1.4%	1.5%	1.1%	2.0%	1.3%	1.5%
10 a 19 veces	13	.8%	1.0%	.7%	.9%	.5%	1.5%	.5%
20 a 39 veces	2	.1%	.3%	-	-	-	.3%	.3%
40 veces o más	6	.5%	.8%	.2%	.2%	.8%	.4%	.5%
53. ¿Durante tu vida, cuántas veces has usado heroína (también llamada smack, junk o China White)?								
0 vez	1472	97.5%	97.1%	97.9%	98.6%	95.8%	96.7%	99.0%
1 ó 2 veces	15	1.0%	1.0%	1.1%	.5%	1.6%	1.6%	.4%
3 a 9 veces	7	.4%	.7%	.2%	.4%	.8%	-	.3%
10 a 19 veces	6	.4%	.6%	.3%	.2%	.7%	.7%	-
20 a 39 veces	2	.1%	.3%	-	.2%	-	.3%	-
40 veces o más	7	.5%	.4%	.5%	-	1.0%	.7%	.3%

Tabla 8 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
54. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado metanfetaminas (también conocidas como speed, cristal, crank o hielo)?								
0 vez	1471	97.5%	96.8%	98.3%	98.5%	97.0%	95.9%	98.7%
1 ó 2 veces	23	1.6%	2.5%	.7%	1.2%	1.6%	2.7%	.9%
3 a 9 veces	8	.5%	.8%	.3%	.3%	.9%	.3%	.5%
10 a 19 veces	1	.1%	-	.1%	-	.2%	-	-
20 a 39 veces	1	.1%	-	.2%	-	-	.3%	-
40 veces o más	3	.2%	-	.4%	-	.2%	.7%	-
55. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado éxtasis (también llamado MDMA)?								
0 vez	1455	97.3%	96.7	97.9%	97.4%	97.3%	96.6%	97.6%
1 ó 2 veces	23	1.5%	1.8%	1.2%	1.8	1.2%	1.4%	1.9%
3 a 9 veces	5	.3%	.4%	.3%	.2%	.2%	.7%	.3%
10 a 19 veces	7	.5%	.6%	.4%	.6%	.2%	1.0%	-
20 a 39 veces	2	.2%	.2%	.2%	-	.3%	.3%	-
40 veces o más	3	.3%	.4%	.1%	-	.7%	-	.3%

Tabla 8 - Continuación
Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
56. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado esteroides en forma de píldoras o inyecciones sin la receta de un médico?								
0 vez	1473	97.3%	96.0%	98.4%	97.5%	97.3%	95.9%	98.2%
1 ó 2 veces	16	1.1%	1.6%	.6%	.8%	.9%	1.8%	1.0%
3 a 9 veces	14	.9%	1.4%	.5%	.6%	1.3%	1.4%	.6%
10 a 19 veces	4	.3%	.2%	.3%	.4%	-	.7%	-
20 a 39 veces	4	.3%	.4%	.1%	.7%	.3%	-	-
40 veces o más	3	.2%	.4%	-	-	.3%	.3%	.3%
57. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado una droga o sustancia (Tal como OxyContin, Percocet, Vicodin, codeína, Adderall, Ritalin o Xanax) sin la receta del médico?								
0 vez	1441	95.3%	93.8%	96.7%	94.7%	95.3%	95.3%	96.1%
1-2 veces	40	2.6%	3.2%	2.1%	3.8%	1.5%	3.5%	1.5%
3-9 veces	9	.6%	.9%	.3%	.6%	.3%	1.0%	.8%
10-19 veces	9	.7%	.9%	.5%	.7%	1.3%	-	.5%
20-29 veces	6	.4%	.6%	.2%	.2%	1.0%	-	.3%
40 ó más veces	6	.4%	.7%	.1%	-	.5%	.3%	.8%
58. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado una aguja para inyectarte una droga ilegal en tu cuerpo?								
0 vez	1462	98.0%	96.8%	99.2%	97.7%	97.9%	97.7%	98.9%
1 vez	17	1.1%	1.8%	.4%	1.5%	.8%	1.6%	.3%
2 ó más veces	14	.9%	1.4%	.4%	.8%	1.3%	.7%	.8%
59. Durante los pasados 12 meses, ¿alguien te ofreció, vendió o dio alguna droga ilegal dentro de la escuela?								
Sí	264	18.7%	20.9%	16.6%	11.9%	17.6%	21.3%	24.7%
No	1236	81.3%	79.1%	83.4%	88.1%	82.4%	78.7%	75.3%

Tabla 9

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
60. ¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales?								
Sí	417	35.4%	37.1%	33.9%	21.4%	27.7%	45.5%	52.0%
No	829	64.6%	62.9%	66.1%	78.6%	72.3%	54.5%	48.0%
61. ¿Qué edad tenías cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez?								
Nunca he tenido relaciones sexuales	826	64.2%	62.7%	65.7%	78.2%	72.4%	53.7%	74.5%
11 años o menos	40	3.2%	4.8%	2.0%	2.9%	3.4%	4.6%	2.3%
12 años	39	3.1%	4.3%	2.1%	4.3%	2.5%	3.8%	1.3%
13 años	75	6.3%	7.0%	5.6%	7.5%	6.4%	4.8%	5.9%
14 años	89	7.8%	8.1%	7.4%	6.1%	8.6%	8.2%	9.4%
15 años	93	8.3%	8.1%	8.4%	1.0%	5.7%	13.6%	14.9%
16 años	63	5.3%	4.1%	6.4%	-	1.1%	9.3%	12.7%
17 años o más	23	1.7%	.8%	2.5%	-	-	2.1%	5.9%

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
62. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?								
Nunca he tenido relaciones sexuales	832	64.7%	63.0%	66.2%	78.4%	72.7%	54.5%	48.2%
1 persona	211	17.8%	16.2%	19.0%	10.2%	15.5%	23.6%	23.4%
2 personas	79	6.9%	7.1%	6.8%	4.0%	3.9%	10.2%	11.3%
3 personas	52	4.4%	5.8%	3.1%	2.4%	3.0%	5.1%	8.1%
4 personas	18	1.6%	2.1%	1.2%	2.2%	.6%	1.0%	2.2%
5 personas	20	1.8%	1.5%	2.0%	1.2%	.9%	2.8%	2.7%
6 personas o más	37	2.8%	4.3%	1.6%	1.6%	3.4%	2.8%	4.1%
63. Durante los pasados 3 meses, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?								
Nunca he tenido relaciones sexuales	831	64.6%	63.0%	66.1%	78.3%	72.4%	54.7%	48.0%
He tenido relaciones sexuales, pero no en los pasados 3 meses	153	12.9%	15.5%	10.9%	10.1%	9.2%	19.5%	14.7%
1 persona	216	18.2%	15.4%	20.4%	8.3%	14.9%	21.2%	31.4%
2 personas	27	2.4%	3.2%	1.5%	1.4%	2.0%	1.9%	4.6%
3 personas	4	.4%	.7%	.2%	-	.7%	.6%	-
4 personas	9	.8%	1.3%	.5%	.9%	.6%	1.4%	.6%
5 personas	4	.3%	.4%	.1%	.6%	-	-	.3%
6 personas o más	6	.4%	.5%	.3%	.4%	.3%	.7%	.3%

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
64. ¿Tomaste alcohol o usaste drogas antes de tener relaciones sexuales la última vez?								
Nunca he tenido relaciones sexuales	827	64.6%	63.4%	65.8%	78.6%	72.4%	54.5%	47.8%
Sí	54	4.8%	4.1%	5.3%	3.1%	3.1%	6.5%	7.1%
No	362	30.5%	32.4%	28.9%	18.3%	24.5%	39.1%	45.1%
65. ¿La última vez que tuviste relaciones sexuales, usaste tú o tu pareja un condón?								
Nunca he tenido relaciones sexuales	830	64.7%	63.2%	66.2%	78.9%	72.7%	54.4%	48.1%
Sí	209	17.7%	21.5%	14.7%	12.3%	12.4%	21.0%	28.5%
No	205	17.5%	15.4%	19.1%	8.8%	14.9%	24.5%	23.4%

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
66. ¿La última vez que tuviste relaciones sexuales, qué método para evitar el embarazo, usaste tú o tu pareja? (Escoge sólo una respuesta)								
Nunca he tenido relaciones sexuales	831	64.7%	63.1%	66.2%	78.4%	72.5%	54.9%	48.2%
No usamos método para evitar el embarazo	131	11.1%	9.8%	12.1%	5.8%	10.7%	14.3%	14.8%
Píldoras anticonceptivas	16	1.3%	1.4%	1.2%	1.6%	.9%	1.6%	1.1%
Condomes	174	14.8%	18.7%	11.6%	9.8%	9.5%	17.7%	25.3%
Depo-Provera (inyección de control de natalidad)	1	.1%	-	.1%	-	.3%	-	-
Separarse antes del orgasmo (retirada)	65	5.5%	4.1%	6.4%	2.9%	3.5%	7.5%	8.2%
Otro método distinto	18	1.7%	2.3%	1.2%	.5%	2.0%	2.5%	2.1%
No se exactamente	10	.9%	.6%	1.1%	1.0%	.7%	1.4%	.4%

Tabla 10

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
67. ¿Cómo describirías tu peso?								
Muy bajo peso	116	8.0%	9.4%	6.7%	7.1%	9.2%	6.6%	9.3%
Un poco bajo peso	167	11.1%	10.6%	11.6%	11.6%	10.8%	12.5%	9.1%
Más o menos del peso apropiado	853	56.8%	59.8	53.8%	56.4%	55.7%	57.7%	56.0%
Un poco sobrepeso	304	20.1%	16.2%	23.8%	21.0%	17.4%	20.3%	22.4%
Muy sobrepeso	58	4.0%	3.9%	4.1%	3.3%	6.8%	2.8%	3.2%
68. ¿Cuál de las siguientes cosas estás tratando de hacer con tu peso?								
<i>Perder peso</i>	625	40.8%	37.3%	44.0%	42.4%	42.2%	35.4%	43.0%
<i>Aumentar de peso</i>	232	15.5%	16.8%	14.1%	13.4%	14.4%	15.6%	18.9%
<i>Mantener el mismo peso</i>	420	27.9%	29.5%	26.5%	28.9%	28.5%	29.3%	23.7%
<i>No estoy tratando de hacer nada con mi peso</i>	234	15.9%	16.4%	15.3%	15.3%	15.0%	19.7%	14.5%

Tabla 10 - Continuación

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
69. Durante los pasados 30 días, ¿has estado sin comer por 24 horas o más para perder peso o evitar ganar peso?								
Sí	168	11.7%	9.6%	13.7%	10.7%	13.0%	11.8%	11.0%
No	1310	88.3%	90.4%	86.3%	89.3%	87.0%	88.2%	89.0%
70. Durante los pasados 30 días, ¿has tomado píldoras de dieta, polvos o líquidos sin prescripción médica para perder peso (No incluye comidas suplementarias como, por ejemplo, Slim Fast)?								
Sí	109	7.8%	8.1%	7.6%	7.2%	7.1%	8.2%	9.3%
No	1363	92.2%	91.9%	92.4%	92.9%	92.9%	91.8%	90.7%
71. Durante los pasados 30 días, ¿has vomitado o tomado laxantes para perder peso o evitar ganar peso?								
Sí	116	8.2%	8.5%	7.8%	6.8%	7.8%	9.5%	8.8%
No	1368	91.8%	91.5%	92.2%	93.2%	92.2%	90.5%	91.2%

Tabla 11

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
72. Durante los pasados 7 días, ¿Cuántas veces bebiste jugos 100% natural, tal y como jugo de china, de manzana o de uva? (No incluye ponches, Kool-Aid, jugos deportivos u otras bebidas con sabor a frutas)?								
No he bebido jugos 100% natural durante los pasados 7 días	348	23.3%	23.9%	22.6%	25.2%	23.9%	20.3%	23.7%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	472	31.0%	29.3%	32.7%	26.2%	31.8%	34.9%	32.7
4 a 6 veces en los pasados 7 días	213	13.6%	12.8%	14.5%	16.6%	10.6%	3.4%	13.0%
1 vez al día	77	5.1%	3.7%	6.4%	3.9%	5.0%	4.4%	7.4%
2 veces al día	91	6.1%	6.0%	6.3%	5.4%	7.4%	5.0%	6.9%
3 veces al día	85	5.8%	7.3%	4.4%	7.2%	4.7%	6.2%	4.9%
4 ó más veces al día	223	15.0%	17.1%	13.1%	15.5%	16.6%	15.9%	11.5%
73. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste frutas? (No incluye jugos de frutas)								
No he comido frutas durante los pasados 7 días	409	27.6%	29.5%	25.7%	27.0%	27.7%	27.2%	29.4%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	563	37.2%	35.2%	39.3%	36.9%	38.7%	36.9%	36.3%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	204	13.1%	13.2%	13.0%	17.0%	9.8%	12.5%	13.2%
1 vez al día	106	7.1%	6.6%	7.6%	6.4%	7.5%	6.3%	7.7%
2 veces al día	68	4.4%	5.1%	3.8%	4.6%	3.5%	6.1%	3.4%
3 veces al día	43	2.9%	2.7%	3.1%	1.8%	4.6%	2.2%	2.8%
4 ó más veces al día	113	7.7%	7.7%	7.5%	6.1%	8.1%	8.9%	7.3%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 11- Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes		Grupo Total		Género		Grado			
		Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
74. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste ensalada verde?									
	No he comido ensalada verde durante los pasados 7 días	748	49.2%	51.2%	47.3%	51.2%	47.0%	52.5%	46.3%
	1 a 3 veces en los pasados 7 días	474	31.3%	30.5%	32.0%	31.5%	30.0%	30.8%	32.7%
	4 a 6 veces en los pasados 7 días	108	7.1%	7.3%	7.0%	7.8%	6.0%	7.8%	6.7%
	1 vez al día	74	5.1%	4.0%	6.1%	4.2%	6.5%	3.7%	6.2%
	2 veces al día	31	2.1%	1.8%	2.3%	1.9%	2.2%	1.2%	3.1%
	3 veces al día	19	1.3%	1.0%	1.7%	.4%	2.8%	-	2.2%
	4 ó más veces al día	58	3.9%	4.3%	3.6%	3.0%	5.6%	4.0%	2.8%
75. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste papas? (No incluye papitas de bolsitas ni papitas fritas)									
	No he comido papas durante los pasados 7 días	604	40.2%	41.3%	39.4%	41.3%	39.2%	44.7%	34.6%
	1 a 3 veces en los pasados 7 días	609	40.4%	38.2%	42.4%	39.9%	38.9%	38.4%	45.9
	4 a 6 veces en los pasados 7 días	148	9.9%	11.5%	8.4%	10.1%	10.4%	8.1%	11.3%
	1 vez al día	70	4.6%	4.0%	5.1%	5.0%	5.3%	4.6%	2.7%
	2 veces al día	29	1.9%	2.1%	1.7%	1.3%	1.8%	2.1%	2.4%
	3 veces al día	9	.7%	.7%	.8%	.6%	.7%	-	1.7%
	4 ó más veces al día	36	2.3%	2.1%	2.3%	1.8%	3.6%	2.2%	1.4%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 11- Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
76. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste zanahorias?								
No he comido zanahorias durante los pasados 7 días	1133	75.8%	74.1%	77.4%	76.0%	72.8%	76.5%	78.5%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	224	15.0%	16.3%	13.7%	14.0%	15.7%	15.4%	15.6%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	45	3.1%	2.8%	3.4%	3.1%	3.4%	3.5%	2.6%
1 vez al día	39	2.6%	2.2%	3.0%	2.7%	3.0%	2.3%	2.2%
2 veces al día	17	1.1%	1.5%	.8%	1.5%	1.4%	.6%	.5%
3 veces al día	11	.9%	1.2%	.6%	.8%	2.1%	.3%	-
4 ó más veces al día	22	1.4%	1.8%	1.1%	1.9%	1.7%	1.4%	.7%
77. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces comiste algún otro vegetal? (No incluye ensalada verde, papas ni zanahorias)								
No he comido otros vegetales durante los pasados 7 días	788	51.9%	53.3%	50.5%	55.4%	53.0%	48.6%	48.6%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	478	31.3%	29.5%	33.2%	29.5%	27.0%	33.8%	36.8%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	115	7.9%	8.4%	7.4%	6.5%	6.5%	10.1%	8.9%
1 vez al día	50	3.4%	2.8%	4.0%	3.5%	3.4%	5.1%	1.3%
2 veces al día	24	1.7%	1.5%	1.8%	.8%	2.8%	.8%	1.9%
3 veces al día	14	1.2%	1.5%	.8%	1.6%	2.5%	.3%	.2%
4 ó más veces al día	41	2.8%	3.2%	2.4%	2.7%	4.7%	1.3%	2.2%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 11- Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
78. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces bebiste una lata, una botella o un vaso de soda o refresco, como Coca Cola, Pepsi o Sprite? (No incluye soda de dieta o refresco de dieta)								
No he bebido soda o refresco durante los pasados 7 días	202	13.6%	16.4%	10.9%	13.4%	15.3%	12.2%	13.4%
1 a 3 veces en los pasados 7 días	444	29.8%	29.5%	30.2%	30.3%	27.9%	31.3%	30.6%
4 a 6 veces en los pasados 7 días	337	22.2%	21.5%	22.9%	22.1%	20.1%	21.9%	25.1%
1 vez al día	88	5.7%	4.7%	6.7%	5.4%	5.4%	5.4%	6.7%
2 veces al día	116	7.4%	7.7%	7.2%	11.2%	3.8%	7.8%	6.5%
3 veces al día	83	5.3%	5.7%	5.1%	4.0%	6.0%	5.2%	6.2%
4 ó más veces al día	233	15.9%	14.6%	17.0%	13.6%	21.5%	16.2%	11.4%

Tabla 12

Preguntas relacionadas con actividad física

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
79. Durante los pasados 7 días, ¿cuántos días estuviste físicamente activo para un total de por lo menos 60 minutos al día? (Incluye todo el tiempo que invertiste en cualquier actividad física que aumentó el ritmo de tu corazón y te hizo respirar fuerte en algún momento)								
Ningún día	188	27.9%	27.9%	37.3%	32.3%	35.3%	29.8%	34.9%
1 día	99	14.1%	14.1%	17.0%	14.2%	16.8%	16.6%	13.6%
2 días	79	12.2%	12.2%	12.6%	10.7%	11.5%	14.9%	13.1%
3 días	71	10.5%	10.5%	10.3%	11.1%	11.3%	11.9%	8.1%
4 días	38	6.2%	6.2%	5.8%	6.2%	5.7%	5.2%	6.8%
5 días	70	9.8%	9.8%	4.6%	8.4%	6.2%	6.1%	7.5%
6 días	26	3.4%	3.4%	3.9%	4.5%	3.8%	3.2%	2.8%
7 días	106	15.9%	15.9%	8.4%	12.7%	9.5%	12.3%	13.3%
80. ¿En un día escolar regular, cuántas horas ves televisión?								
No veo televisión en un día escolar regular	253	16.9%	19.7%	14.2%	17.8%	18.9%	16.0%	14.0%
Menos de 1 hora por día	239	15.7%	16.4%	15.0%	16.1%	15.0%	14.8%	16.9%
1 hora por día	178	12.5%	13.5%	11.6%	13.7%	13.2%	10.1%	13.1%
2 horas por día	227	15.1%	16.1%	14.3%	12.4%	14.9%	17.6%	15.7%
3 horas por día	258	16.9%	15.7%	18.0%	16.4%	14.3%	16.5%	20.9%
4 horas por día	133	8.6%	6.8%	10.3%	8.5%	8.2%	8.2%	9.5%
5 ó más horas por día	217	14.4%	11.9%	16.5%	15.0%	15.4%	16.9%	9.9%

Tabla 12 – Continuación

Preguntas relacionadas con actividad física

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
81. ¿En un día escolar regular, cuántas horas juegas con videojuegos o juegos de computadora o utilizas la computadora para algo que no es trabajo de la escuela? (Incluye actividades como Nintendo, Game Boy, PlayStation, Xbox, juegos de computadora y el Internet)								
No juego videojuegos o juegos de computadora o uso la computadora para algo que no es trabajo de la escuela	456	30.7%	29.4%	32.0%	30.5%	30.9%	29.2%	31.7%
Menos de 1 hora por día	248	16.6%	15.7%	17.3%	18.4%	16.9%	16.5%	14.4%
1 hora por día	223	14.1%	15.8%	12.7%	16.4%	13.0%	13.4%	13.6%
2 horas por día	143	9.3%	10.3%	8.5%	9.2%	11.1%	7.2%	9.5%
3 horas por día	145	9.5%	10.2%	8.9%	8.9%	7.4%	12.7%	9.2%
4 horas por día	100	6.9%	6.0%	7.8%	5.7%	8.7%	6.6%	7.1%
5 ó más horas por día	187	12.8%	12.7%	12.8%	10.9%	12.0%	14.4%	14.6%
82. ¿En una semana promedio cuando estás en la escuela, cuántos días asistes a clases de educación física?								
Ningún día	857	58.5%	56.3%	60.7%	53.0%	52.1%	61.6%	72.1%
1 día	66	4.8%	6.4%	3.2%	4.0%	4.9%	5.9%	4.1%
2 días	41	3.1%	3.4%	2.8%	2.5%	2.9%	4.0%	3.3%
3 días	39	2.8%	4.55	1.3%	2.1%	4.2%	4.0%	1.2%
4 días	13	1.1%	.6%	1.4%	.8%	2.0%	.3%	.9%
5 días	451	29.8%	28.8%	30.5%	37.7%	33.9%	24.2%	18.4%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con actividad física

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 13

Preguntas relacionadas a otros temas de salud que te han enseñado en la escuela

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
84. ¿Te han enseñado alguna vez en la escuela sobre el SIDA o sobre la infección con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)?								
Sí	1245	83.3%	80.3%	86.0%	79.5%	82.1%	83.0%	89.1%
No	152	10.1%	13.4%	7.0%	11.6%	10.8%	10.1%	7.2%
No estoy seguro (a)	98	6.7%	6.3%	7.1%	8.9%	7.1%	6.9%	3.8%
85. ¿Algún doctor o enfermero (a) te ha indicado que tienes asma?								
Sí	426	28.7%	32.1%	25.6%	30.8%	32.3%	23.0%	28.8%
No	982	65.7%	61.4%	69.7%	62.8%	59.9	73.9%	67.0%
No estoy seguro (a)	78	5.5%	6.4%	4.7%	6.4%	7.8%	3.4%	4.2%
86. ¿Aún tienes asma?								
Nunca he tenido asma	836	55.5%	51.5%	59.2%	54.5%	47.9%	59.7%	61.3%
Sí	244	16.2%	17.7%	14.8%	20.3%	21.6%	10.6%	11.4%
No	317	21.2%	24.3%	18.3%	18.4%	22.7%	23.3%	19.7%
No estoy seguro (a)	104	7.1%	6.5%	7.7%	6.8%	7.8%	6.4%	7.6%

Tabla 14

Preguntas relacionadas con ácido fólico

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
87. ¿Has oído hablar sobre la vitamina con ácido fólico?								
Sí	755	53.1%	47.2%	58.3%	48.0%	49.3%	52.1%	66.2%
No	421	29.5%	35.6%	24.1%	33.7%	35.7%	26.3	19.9%
No estoy seguro (a)	251	17.4%	17.2%	17.6%	18.4%	15.0%	21.6%	13.8%
No contesto								
88. ¿Tomas alguna vitamina o suplemento que contiene ácido fólico?								
Sí	176	12.5%	9.6%	14.9%	13.1%	10.7%	10.8%	15.5%
No	858	61.4%	62.8%	60.3%	64.0%	65.5%	57.8%	56.3%
No estoy seguro (a)	354	26.1%	27.7%	24.8%	22.9%	23.8%	31.3%	28.3%
89. ¿Con que frecuencia tomas la vitamina o suplemento que contiene ácido fólico?								
No tomo vitamina o suplemento con ácido fólico	894	64.1%	65.2%	63.2%	68.6%	68.6%	62.1%	54.3%
Diariamente	104	7.8%	7.1%	8.4%	6.2%	7.8%	5.4%	12.5%
Varias veces por semana	63	4.7%	4.8%	4.7%	4.2%	4.3%	5.6%	5.1%
Menos de una vez por semana	36	2.5%	2.6%	2.4%	3.6%	.75	2.2%	3.3%
No estoy seguro (a)	282	20.8%	20.3%	21.3%	17.5%	18.6%	24.6%	24.8%

Comparación Entre Años 2005, 2009 y 2011

Tabla 2 - Continuación

Preguntas relacionadas con seguridad personal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
9. Por ciento de estudiantes que, nunca o rara vez, usó el cinturón de seguridad cuando viajaba en un carro manejado por otra persona.								
2011		12.7%	15.3%	10.2%	13.4%	15.5%	11.7%	10.0%
Nunca o rara vez 2009		7.9%	9.8%	5.9%	9.6%	10.8%	7.2%	3.5%
2005		6.5%	9.0%	4.2%	7.9%	6.1%	4.5%	6.3%
10. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, se montó en un carro u otro vehículo manejado por alguien que había estado tomando bebidas alcohólicas.								
2011		30.0%	29.0%	30.8%	30.0%	26.3%	29.5%	35.3%
2009		31.2%	32.0%	30.5%	28.1%	30.4%	30.0%	36.4%
2005		32.6%	34.4%	30.9%	30.2%	31.1%	32.3%	41.0%
11. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, guió un carro u otro vehículo después de beber una o más veces alcohol.								
2011		4.8%	7.1%	2.5%	5.0%	3.1%	3.0%	8.3%
2009		8.0%	12.4%	3.8%	6.0%	7.3%	6.8%	11.2%
2005		7.3%	11.6%	3.5%	4.8%	5.8%	7.6%	14.6%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 3

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
12. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, portó un arma tal y como un revólver, un cuchillo o una macana?								
2011		10.0%	14.7%	5.4%	11.0%	11.0%	10.0%	8.2%
2009		8.8%	11.8%	5.9%	9.6%	7.3%	10.4%	8.1%
2005		8.9%	15.8%	2.7%	8.3%	9.0%	6.3%	12.8%
13. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días portó un revólver una o más veces.								
2011		3.2%	3.5%	1.3%	3.0%	3.2%	3.7%	2.7%
2009		3.7%	4.9%	2.6%	5.3%	2.4%	3.6%	3.5%
2005		4.0%	7.4%	1.0%	3.2%	4.1%	3.3%	6.3%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
14. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, portó un arma tal y como un revólver, cuchillo o macana dentro de la escuela?								
2011		4.4%	6.4%	2.5%	4.3%	3.7%	5.7%	3.9%
2009		4.5%	6.4%	2.8%	6.0%	2.4%	4.8%	4.9%
2005		3.6%	6.3%	1.2%	3.2%	3.6%	2.6%	6.2%
15. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, <u>NO</u> fue a la escuela porque se sintió que no estaría seguro en la escuela o en el camino hacia ella o regresando de ella?								
2011		13.9%	14.8%	13.0%	15.4%	13.7%	15.3%	11.5%
2009		11.9%	10.0%	13.8%	12.3%	13.1%	8.4%	13.4%
2005		13.4%	13.4%	13.5%	13.7%	14.4%	11.0%	14.1%

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
16. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, alguien lo amenazó o hirió con un arma, por ejemplo, un revólver, un cuchillo o una macana dentro de la escuela.								
2011		4.9%	5.2%	4.7%	5.2%	5.0%	6.8%	2.2%
2009		3.8%	5.5%	2.3%	2.6%	4.2%	4.8%	3.9%
2005		6.3%	7.6%	5.1%	5.2%	5.7%	6.1%	9.4%
17. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, participó en una pelea física una o más veces.								
2011		24.6%	29.9%	19.8%	30.7%	22.6%	25.3%	18.1%
2009		23.7%	26.7%	20.7%	29.8%	23.9%	18.8%	21.2%
2005		25.9%	32.5%	20.1%	29.4%	25.2%	22.9%	24.6%

Tabla 3 - Continuación

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
18. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, participó en una pelea física donde recibió heridas que necesitaron la atención de un médico o enfermera.								
2011		3.0%	4.2%	1.9%	3.2%	3.3%	3.6%	2.0%
2009		4.4%	4.9%	3.8%	6.0%	5.5%	2.0%	3.5%
2005		3.9%	5.7%	2.2%	5.4%	2.5%	1.7%	5.9%
19. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, participó en una pelea física dentro de la escuela una o más veces.								
2011		11.6%	14.6%	8.7%	16.3%	11.5%	11.2%	6.6%
2009		13.6%	16.2%	11.1%	22.5%	13.5%	8.4%	8.9%
2005		13.6%	16.2%	11.1%	22.5%	13.5%	8.4%	8.9%

Tabla 3 – Continuación y Acoso Sexual (Ítem 22)

Preguntas que tienen que ver con comportamientos relacionados a la violencia

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
20. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, fue a propósito pegado, bofeteó o físicamente lastimado por su novio o novia.								
2011		9.5%	11.0%	8.0%	8.7%	7.9%	12.8%	9.0%
2009		7.1%	6.7%	7.5%	7.3%	8.7%	6.8%	5.7%
2005		7.6%	7.2%	7.9%	6.1%	7.6%	7.8%	10.3%
21. Por ciento de estudiantes que fue obligado(a) a tener relaciones sexuales cuando ellos (as) no querían.								
2011		6.5%	6.4%	6.7%	4.5%	5.6%	9.8%	7.1%
2009		5.3%	4.7%	5.9%	6.0%	4.2%	5.2%	6.0%
2005		6.4%	5.0%	7.7%	4.4%	6.5%	5.8%	10.8%
22. Durante los pasados 12 meses, ¿has sido víctima de acoso escolar dentro de la escuela?								
2011		12.7%	12.8%	12.5%	15.9%	10.6%	11.7%	11.6%
2009		13.3%	12.0%	14.5%	15.6%	14.6%	11.2%	11.3%

Tabla 4

Preguntas relacionadas con los sentimientos e intentos de suicidio

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
24. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, se sintió tan triste o sin esperanzas, todos los días por dos semanas o más seguidas, que tuvo que dejar de hacer alguna actividad que usualmente hacía.								
2011		30.6%	21.9%	38.4%	28.5%	30.5%	35.2%	28.8%
2009		28.6%	21.6%	35.4%	26.5%	28.0%	28.8%	31.4%
2005		32.1%	23.7%	39.7%	31.6%	30.3%	33.3%	34.3%
25. Por ciento de estudiantes que durante los pasados 12 meses, consideró <i>seriamente</i> intentar suicidarse.								
2011		13.1%	10.3%	15.5%	13.2%	12.5%	17.5%	9.7%
2009		11.3%	6.5%	15.9%	11.6%	10.4%	12.4%	11.0%
2005		11.8%	7.2%	15.9%	10.9%	11.8%	9.6%	15.1%
26. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, planificó cómo iba a intentar suicidarse.								
2011		11.0%	9.4%	12.4%	11.1%	11.4%	13.2%	7.9%
2009		8.5%	4.4%	12.4%	9.6%	6.6%	11.6%	6.4%
2005		10.5%	7.4%	13.3%	9.9%	10.1%	10.0%	12.2%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 4 - Continuación

Preguntas relacionadas con los sentimientos e intentos de suicidio

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
27. Durante los pasados 12 meses, ¿cuántas veces trataste de suicidarte?								
2011		18.2%	16.4%	19.5%	17.7%	21.8%	20.7%	11.6%
2009		14.0%	10.7%	17.1%	12.9%	17.0%	14.0%	12.0%
2005		14.8%	12.4%	16.6%	15.4%	14.0%	13.3%	15.5%
28. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, trató de suicidarse y alguno de estos intentos resultó en un daño corporal, envenenamiento o sobredosis por el cual tuvo que ser tratado por un médico o enfermera.								
2011		5.2%	5.2%	5.1%	4.0%	7.6%	6.4%	2.8%
2009		4.4%	3.6%	5.1%	6.0%	4.2%	4.8%	2.5%
2005		3.7%	3.7%	3.6%	3.7%	3.4%	3.1%	4.1%

Tabla 5

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
29. Por ciento de estudiantes que han tratado alguna vez fumar cigarrillos, aunque sea una o dos bocanadas (jalaitas).								
2011		21.6%	23.2%	20.1%	17.6%	20.2%	20.7%	29.2%
2009		21.9%	24.1%	19.8%	18.9%	21.2%	20.9%	26.7%
2005		36.3%	36.3%	36.3%	28.1%	36.2%	38.5%	50.9%
30. Por ciento de estudiantes que fumó un cigarrillo completo por primera vez antes de los 13 años.								
2011		4.5%	4.6%	4.4%	4.4%	4.1%	5.1%	3.8%
2009		5.2%	7.1%	3.4%	7.3%	3.4%	2.8%	7.1%
2005		8.1%	9.6%	6.8%	7.5%	7.8%	7.7%	10.0%

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
31. Por ciento de estudiantes que fumó cigarrillos en una a más ocasiones en los pasados 30 días.								
2011		3.0%	3.6%	2.5%	3.3%	2.5%	2.9%	3.3%
2009		6.5%	8.0%	5.1%	6.6%	6.9%	6.0%	6.4%
2005		10.5%	11.2%	9.8%	7.6%	8.9%	12.2%	17.1%
32. Por ciento de estudiantes que fumó 20 o más cigarrillos en los pasados 30 días.								
2011		.3%	.4%	.1%	-	.5%	.4%	-
2009		.3%	.4%	.2%	.7%	.3%	0%	0%
2005		2.3%	3.2%	1.5%	1.4%	2.3%	2.6%	3.9%

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
34. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, fumó cigarrillos dentro de la escuela una o más veces.								
2011		1.3%	1.5%	1.1%	1.0%	1.3%	1.1%	1.6%
2009		2.3%	3.5%	1.2%	4.0%	2.8%	.4%	1.8%
2005		2.9%	4.1%	1.8%	2.2%	2.8%	2.9%	4.4%
35. Por ciento de estudiantes que fuma cigarrillos diariamente, por lo menos un cigarrillo diario por 30 días?								
2011		2.5%	2.3%	2.7%	2.2%	3.1%	2.7%	2.2%
2009		5.2%	5.8%	4.5%	4.3%	4.8%	6.4%	5.3%
2005		5.5%	6.9%	4.4%	3.9%	4.6%	7.4%	8.1%

Tabla 5 - Continuación

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
37. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, usó <i>tabaco de mascar</i> o <i>tabaco en polvo</i>.								
2011		3.9%	5.5%	2.3%	2.2%	3.9%	5.3%	3.1%
2009		2.1%	3.6%	.7%	2.3%	2.8%	2.0%	1.4%
2005		2.7%	4.2%	1.5%	1.9%	2.5%	2.5%	4.7%
38. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, usó <i>tabaco de mascar</i> o <i>tabaco en polvo</i> dentro de la escuela.								
2011		1.4%	2.1%	.8%	.6%	1.3%	2.7%	1.0%
2009		1.2%	1.8%	.7%	1.3%	1.7%	.8%	1.1%
2005		1.3%	1.8%	.9%	.8%	1.3%	1.6%	2.0%

Preguntas que se relacionan a fumar cigarrillos

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 6

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
40. Durante tu vida, ¿en cuántos días has tomado por lo menos un trago de alcohol?								
2011		59.4%	58.8%	59.9%	48.1%	52.9%	64.6%	74.9%
2009		61.6%	57.8%	65.2%	51.7%	57.4%	62.8%	75.3%
2005		67.0%	65.8%	68.1%	59.7%	66.4%	72.3%	78.0%
41. Por ciento de estudiantes que bebió su primer trago de alcohol, más que un sorbo, antes de los 13 años.								
2011		24.6%	28.0%	21.4%	29.8%	18.8%	22.2%	27.6%
2009		19.2%	20.3%	18.1%	29.8%	18.7%	13.2%	13.8%
2005		26.7%	28.9%	24.6%	31.3%	27.4%	21.2%	22.6%

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
42. Por ciento de estudiantes que bebió uno o más tragos de alcohol en los pasados 30 días.								
2011		30.4%	29.2%	31.4%	25.2%	23.2%	30.3%	45.0%
2009		34.3%	33.8%	34.7%	27.5%	29.4%	33.6%	47.0%
2005		39.0%	39.0%	38.9%	34.5%	38.8%	40.1%	48.1%
43. Por ciento de estudiantes que bebió, durante los pasados 30 días, 5 o más bebidas alcohólicas corridas, es decir, 5 o más bebidas dentro de un par de horas.								
2011		16.8%	16.9%	16.6%	11.8%	13.8%	18.3%	25.3%
2009		21.0%	22.2%	19.9%	15.2%	20.1%	19.6%	29.3%
2005		22.5%	25.9%	19.5%	17.9%	20.9%	24.1%	33.2%

Tabla 6 - Continuación

Preguntas relacionadas con tomar bebidas alcohólicas

[illegible]

Tabla 7

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
46. Por ciento de estudiantes que ha usado marihuana una a más veces durante su vida.								
2011		10.2%	13.2%	7.4%	4.9%	9.9%	10.0%	17.2%
2009		11.7%	14.4%	9.2%	6.3%	12.1%	14.4%	14.8%
2005		12.5%	12.8%	12.2%	7.9%	8.3%	17.9%	22.4%
47. Por ciento de estudiantes que usó marihuana por primera vez antes de los 13 años.								
2011		2.8%	3.5%	2.2%	2.1%	3.1%	3.5%	2.3%
2009		1.8%	3.3%	.5%	1.6%	2.4%	.8%	2.5%
2005		3.9%	5.2%	2.7%	3.2%	3.6%	3.9%	5.1%

Tabla 7 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
48. Por ciento de estudiantes que uso marihuana una a más veces en los pasados 30 días.								
2011		4.6%	5.5%	3.8%	1.1%	5.6%	4.7%	7.4%
2009		4.8%	5.3%	4.4%	3.3%	6.6%	3.6%	5.7%
2005		6.8%	8.4%	5.4%	5.1%	6.0%	7.9%	10.6%
49. Por ciento de estudiantes que usó marihuana una o más veces dentro de la escuela en los pasados 30 días.								
2011		1.6%	1.9%	1.3%	.8%	2.0%	2.5%	.8%
2009		2.3%	2.7%	1.9%	2.3%	3.5%	.8%	2.5%
2005		2.5%	3.9%	1.1%	1.2%	2.5%	2.2%	4.5%

Tabla 7 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de marihuana (yerba o pasto) y con otras drogas (ítem 49)

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
50. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han usado cualquier forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta).								
2011		2.9%	3.9%	2.1%	2.0%	4.1%	3.5%	1.7%
2009		1.8%	2.7%	.9%	2.3%	2.4%	.8%	1.4%
2005		2.1%	2.9%	1.3%	1.2%	2.1%	1.8%	4.1%
51. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, han usado cualquier forma de cocaína, incluyendo polvo, crack o freebase (pasta).								
2011		1.8%	2.4%	1.3%	1.5%	2.1%	2.4%	1.0%
2009		1.0%	1.3%	.7%	2.0%	1.0%	.4%	.4%
2005		1.3%	2.0%	.7%	.8%	1.1%	.7%	2.8%

Tabla 8

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
52. Por ciento de estudiantes que, durante tu vida, han olido pega o inhalado el contenido de una lata de aerosol (<i>spray</i>) o inhalado pintura u otro aerosol para ponerte "high".								
2011		9.6%	8.8%	10.4%	8.2%	12.2%	10.4%	7.3%
2009		6.4%	6.9%	5.9%	5.3%	10.0%	4.8%	5.3%
2005		6.7%	7.9%	5.7%	7.8%	5.0%	6.6%	7.7%
53. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han usado heroína (también llamada smack, junk o China White)?								
2011		2.5%	2.9%	2.1%	1.5%	4.2%	3.3%	1.0%
2009		.7%	1.1%	.3%	1.3%	.7%	.4%	.4%
2005		1.6%	2.8%	.6%	.6%	2.0%	.9%	3.5%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 8 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
54. Por ciento de estudiante que, durante su vida, han usado metanfetaminas (también conocidas como speed, cristal, crank o hielo) una o más veces.								
2011		2.5%	3.2%	1.7%	1.5%	3.0%	4.1%	1.3%
2009		1.1%	1.5%	.7%	1.7%	1.7%	.8%	.0%
2005		1.9%	3.3%	.6%	1.3%	1.8%	1.2%	3.8%
55. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han usado éxtasis (también llamado MDMA) una o mas veces.								
2011		2.7%	3.3%	2.1%	2.6%	2.7%	3.4%	2.4%
2009		1.0%	1.3%	.7%	1.7%	1.0%	.4%	.7%
2005		2.2%	3.1%	1.4%	1.3%	2.2%	2.2%	4.1%

Tabla 8 - Continuación

Preguntas relacionadas con el uso de otras drogas

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
56. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han usado esteroides en forma de píldoras o inyecciones sin la receta de un médico?								
2011		2.7%	4.0%	1.6%	2.5%	2.7%	4.1%	1.8%
2009		1.5%	2.2%	1.9%	1.3%	2.1%	2.0%	.7%
2005		2.6%	4.4%	.9%	.9%	2.1%	2.6%	6.4%
58. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han usado una aguja para inyectarte una droga ilegal en tu cuerpo?								
2011		2.0%	3.2%	.8%	2.3%	2.1%	2.3%	1.1%
2009		1.1%	1.6%	.5%	1.3%	1.0%	.8%	1.1%
2005		1.5%	1.9%	1.2%	1.0%	1.7%	.7%	3.3%
59. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, alguien te ofreció, vendió o dio alguna droga ilegal dentro de la escuela. (Si)								
2011		18.7%	20.9%	16.6%	11.9%	17.6%	21.3%	24.7%
2009		16.2%	18.5%	13.9%	17.9%	15.2%	16.4%	15.2%
2005		18.2%	21.7%	15.2%	15.1%	19.4%	18.9%	21.3%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
62. Por ciento de estudiantes que, durante su vida, han tenido relaciones sexuales con 4 ó más parejas sexuales.								
2011		6.2%	7.9%	4.8%	5.0%	4.9%	6.6%	9.0%
2009		8.4%	10.6%	6.2%	6.0%	6.2%	8.0%	13.5%
2005		8.0%	11.8%	4.8%	3.6%	7.1%	10.4%	15.5%
63. Por ciento de estudiantes que, Durante los pasados 3 meses, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales?								
2011		22.5%	21.5%	23.0%	11.6%	18.4%	25.8%	37.3%
2009		21.9%	21.2%	22.3%	12.3%	17.9%	25.2%	30.4%
2005		24.3%	24.2%	24.5%	13.4%	23.2%	30.6%	40.9%

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
64. Por ciento de estudiantes que bebió alcohol o uso drogas en su última relación sexual.								
2011		4.8%	4.1%	5.3%	3.1%	3.1%	6.5%	7.1%
Sí 2009		4.3%	4.7%	3.8%	3.0%	4.8%	2.8%	6.4%
65. Por ciento de estudiantes que usó un condón en su última relación sexual.								
2011		17.7%	21.5%	14.7%	12.3%	12.4%	21.0%	28.5%
Sí 2009		19.6%	24.4%	15.0%	14.2%	19.7%	16.8%	27.6%

Tabla 9 - Continuación

Preguntas relacionadas con el comportamiento sexual

Participantes		Grupo Total		Género		Grado			
		Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
66. Por ciento de estudiantes que usó píldoras (pastillas) anticonceptivas o (Condomes) para prevenir un embarazo antes de su última relación sexual.									
2011	Condomes		14.8%	18.7%	11.6%	9.8%	9.5%	17.7%	25.3%
2009	Condomes		17.1%	21.1%	13.3%	12.6%	17.0%	14.4%	24.5%
2011	Píldoras anticonceptivas		1.3%	1.4%	1.2%	1.6%	.9%	1.6%	1.1%
2009	Píldoras anticonceptivas		1.0%	.5%	1.4%	.3%	1.4%	1.2%	1.1%

Tabla 10

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
67. Por ciento de estudiantes que se describen a sí mismo como un poco o muy sobrepeso.								
Un poco sobrepeso								
Muy sobrepeso								
2011		24.1%	20.1%	27.9%	24.3%	24.2%	23.1%	25.6%
2009		24.1%	20.0%	28.0%	23.2%	23.9%	22.0%	27.2%
2005		26.9%	23.7%	29.6%	24.6%	26.0%	30.4%	28.9%
68. Por ciento de estudiantes que están tratando de perder peso.								
2011		40.8%	37.3%	44.0%	42.4%	42.2%	35.4%	43.0%
2009		40.0%	33.1%	46.7%	44.4%	38.8%	40.0%	36.7%
2005		42.8%	35.9%	49.1%	44.6%	42.2%	40.2%	42.4%

Tabla 10 - Continuación

Preguntas relacionadas con el peso corporal

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
69. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, no comieron por 24 horas o más para perder peso o evitar ganar peso.								
2011		11.7%	9.6%	13.7%	10.7%	13.0%	11.8%	11.0%
2009		7.9%	6.2%	9.6%	7.9%	8.7%	7.6%	7.4%
2005		9.8%	8.9%	10.7%	9.1%	9.4%	10.0%	11.0%
70. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, ¿tomó píldoras de dieta, polvos o líquidos sin prescripción médica para perder peso o evitar ganar peso.								
2011		7.8%	8.1%	7.6%	7.2%	7.1%	8.2%	9.3%
2009		4.5%	4.9%	4.2%	3.6%	5.9%	4.0%	4.6%
2005		6.4%	6.9%	6.0%	4.9%	4.3%	5.9%	10.6%
71. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 30 días, vomitó o tomó laxantes para perder peso o evitar ganar peso.								
2011		8.2%	8.5%	7.8%	6.8%	7.8%	9.5%	8.8%
2009		5.3%	4.4%	6.3%	6.3%	5.9%	4.8%	4.2%
2005		4.7%	4.6%	4.9%	3.8%	4.0%	4.5%	7.6%

Tabla 11

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
72. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 7 días, bebió jugos de frutas 100% natural una o más veces.								
2011		76.7%	76.1%	77.4%	74.8%	76.1%	79.7%	76.3%
2009		77.8%	79.1%	76.7%	76.8%	75.1%	77.6%	82.0%
2005		78.3%	80.2%	76.6%	79.9%	78.0%	73.1%	81.9%
73. Por ciento de estudiantes, que durante los pasados 7 días, comió frutas una o más veces.								
2011		72.4%	70.5%	74.3%	73.0%	72.3%	72.8%	70.6%
2009		76.4%	76.8%	75.9%	78.7%	76.0%	75.6%	74.9%
2005		77.1%	76.6%	77.4%	79.6%	75.8%	75.2%	77.4%

Tabla 11- Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
74. Por ciento de estudiantes, que durante los pasados 7 días, comió ensalada verde una o más veces.								
2011		50.8%	48.8%	52.7%	48.8%	53.0%	47.5%	53.7%
2009		49.9%	49.8%	50.0%	43.7%	44.1%	52.8%	59.7%
2005		55.5%	56.3%	54.7%	51.7%	55.2%	56.6%	62.6%
75. Por ciento de estudiantes, que durante los pasados 7 días, comió papas una o más veces.								
2011		59.8%	58.7%	60.6%	58.7%	60.8%	55.3%	65.4%
2009		63.0%	62.9%	63.1%	58.3%	58.5%	66.0%	70.0%
2005		62.9%	60.9%	64.7%	60.8%	61.3%	63.7%	68.4%
76. Por ciento de estudiantes, que durante los pasados 7 días, comió zanahorias una o más veces.								
2011		24.2%	25.9%	22.6%	24.0%	27.2%	23.5%	21.5%
2009		26.9%	28.5%	25.5%	27.3%	22.8%	26.8%	30.9%
2005		21.0%	23.8%	18.4%	18.6%	26.6%	21.8%	24.2%
77. Por ciento de estudiantes, que durante los pasados 7 días, comió otros vegetales una o más veces.								
2011		48.1%	46.7%	49.5%	44.6%	47.0%	51.4%	51.4%
2009		50.4%	52.0%	48.8%	48.7%	43.9%	50.8%	58.3%
2005		45.8%	46.0%	45.6%	45.2%	43.1%	47.2%	49.9%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 11- Continuación

Preguntas relacionadas con lo comido o bebido en los pasados 7 días

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
78. Durante los pasados 7 días, ¿cuántas veces bebiste una lata, una botella o un vaso de soda o refresco, como Coca Cola, Pepsi o Sprite? (No incluye soda de dieta o refresco de dieta)?								
2011		86.4%	83.6%	89.1%	86.6%	84.7%	87.8%	86.6%
2009		88.3%	88.7%	88.0%	89.1%	89.3%	88.2%	85.6%

Tabla 12

Preguntas relacionadas con actividad física

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
80. ¿En un día escolar regular, cuántas horas ves televisión (tres o más horas)?								
2011		39.9%	34.4%	44.8%	39.9%	37.9%	41.6%	40.3%
2009		40.6%	38.5%	42.7%	39.5%	42.8%	44.4%	36.5%
2005		48.9%	42.5%	54.7%	48.9%	48.1%	49.1%	50.2%
82. Por ciento de estudiantes que asisten a clases de educación física (PE) uno o más de los días en una semana promedio cuando está en la escuela.								
2011		41.5%	43.7%	39.3%	47.0%	47.9%	38.4%	27.9%
2009		46.3%	49.1%	43.7%	56.1%	50.0%	43.2%	35.0%
2005		42.5%	47.5%	38.4%	52.8%	46.1%	32.1%	28.2%
83. Por ciento de estudiantes que, durante los pasados 12 meses, jugaron en uno o más equipos de deportes.								
2011		41.8%	48.5%	35.7%	44.9%	42.4%	36.3%	43.6%
2009		43.3%	53.5%	33.5%	54.0%	42.2%	35.3%	39.9%
2005		42.4%	53.7%	32.1%	48.0%	42.5%	35.8%	39.1%

Youth Risk Behavioral Survey, Salud Escolar, DE; CDC
William Burgos-Acosta, PH.D., 2011

Tabla 13

Preguntas relacionadas a otros temas de salud que te han enseñado en la escuela

Participantes	Grupo Total		Género		Grado			
	Número	Por Ciento (%)	Varones	Hembras	9no	10mo	11mo	12mo
84. Por ciento de estudiantes que se les han hablado en la escuela sobre la infección con VIH / SIDA.								
2011		83.3%	80.3%	86.0%	79.9%	82.1%	83.0%	89.1%
2009		89.3%	86.0%	92.5%	90.3%	86.1%	88.8%	91.8%
2005		86.0%	82.6%	89.1%	86.7%	85.2%	85.8%	87.1%
85. Por ciento de estudiantes que un doctor o una enfermera le ha dicho que tiene asma?								
2011		28.7%	32.1%	25.6%	30.8%	32.3%	23.0%	28.8%
2009		30.3%	29.8%	30.8%	26.8%	33.6%	29.6%	31.4%
2005		31.5%	34.8%	28.5%	32.2%	30.9%	29.2%	35.5%
86. Por ciento de estudiantes quien tiene asma pero no ha tenido episodio o quien ha tenido un episodio durante los pasados 12 meses. ¿Aún tienes asma?								
2011		16.2%	17.7%	14.8%	20.3%	21.6%	10.6%	11.4%
2009		19.3%	17.5%	21.1%	18.3%	21.1%	20.4%	17.7%
2005		17.5%	17.3%	17.6%	16.8%	16.9%	18.1%	19.0%