KLS Fenster



FENSTER UND HAUSTÜREN

Ihr Zuhause.
Ihr Stil.

Klare Linien. Mehr Licht. Ein Gefühl von Wärme.
Entdecken Sie die GEALAN-Systeme mit KLS Fenster.

DESIGN UND FUNKTION

Schöne Aussicht. Gutes Gefühl.

Fenster prägen das Aussehen Ihres Hauses und wie Sie darin wohnen. Wählen Sie ein System, das Architektur, Wärmedämmung und Ihren persönlichen Stil verbindet.



01

Mehr Licht

Schmale Profile schaffen Platz für größere Glasflächen und Tageslicht.

02

Wärme und Komfort

Mehrkammer-Konstruktion und passende Verglasung sorgen für ein angenehmes Raumklima.

03

Stil nach Maß

Farben, Dekore und Profilvarianten sorgen für ein stimmiges Bild von Fenster und Fassade.

In dieser Broschüre
GEALAN-LINEAR® · S 9000 · S 8000 IQ · Haustüren · Farben und Dekore

MODERNE ARCHITEKTUR

Die Schönheit klarer Linien.



GEALAN-LINEAR® steht für gerade Konturen und ausgewogene Proportionen. Die Standardausführung mit versetzten Flächen schafft Tiefe, die flächenbündige Ausführung ein ruhiges, einheitliches Bild.

74 mm

BAUTIEFE



Im Einklang mit der Fassade. Flächenbündig verschmelzen Rahmen und Flügel optisch zu einer Einheit. Die gerade Geometrie betont moderne Architektur – im Neubau wie bei der Sanierung.

MEHR GLAS, WENIGER RAHMEN

Raum für Licht.

GEALAN-LUMAXX® im System GEALAN-LINEAR® ermöglicht besonders schmale Ansichtsbreiten – bei gleich einfacher Bedienung und Sicherheit.



GEALAN-LUMAXX®



STANDARD GEALAN-LINEAR®

102 mm	100 mm	74 mm
RAHMEN + FLÜGEL	EINFACHPFOSTEN	BAUTIEFE

Die schmalsten Ansichtsbreiten dieser Ausführungen lassen mehr Platz für Glas. Die geringe Bautiefe erleichtert den Einbau in vorhandene Bausubstanz bei der Renovierung.

MODERNES KOMBISYSTEM

Wärme beginnt mit der richtigen Wahl.

S 9000 vereint die Vorteile von Mittel- und Anschlagdichtung. 82,5 mm Bautiefe und sechs Kammern bilden die Basis für sehr gute Wärme- und Schalldämmung.

82,5 mm	6
BAUTIEFE	KAMMERN

01

Dichtung

Bis zu drei Dichtebenen. Die Mitteldichtung schützt den Beschlagbereich vor Feuchtigkeit.

02

STV®-Technologie

Das System ist für die trockene Verklebung von Glas und Flügelüberschlag optimiert.

Gestaltet für Ihr Zuhause.
Die typische 15°-Schräge des Profils gibt dem System sein unverwechselbares Aussehen. Erhältlich mit Mittel- oder Anschlagdichtung.

BEWÄHRTES PROFILSYSTEM

Eine solide Basis für neue Fenster.

Sie planen den Fenstertausch oder große Fensterelemente? S 8000 IQ bietet Ausführungen, die Statik, Wärmedämmung und Optik verbinden.

Bautiefe	**74 mm**
Verglasung	**bis 46 mm**
Verglasung mit STV®	**bis 48 mm**
Ausführungen	**5 oder 6 Kammern**
Optik	**Weißes PVC, Holzdekore und Unifolien**
Weitere Optionen	**Designvarianten und GECCO-Lüftung**

Auswahl nach Projekt
Die Sechskammer-Ausführung betont die Wärmedämmung, die Fünfkammer-Ausführung die Statik. Zulässige Maße hängen von Ausführung, Armierung und Verglasung ab.

DER ERSTE EINDRUCK IHRES HAUSES

Ein Eingang mit Charakter.



S 9000

Die Haustür ist die Visitenkarte des Hauses. Wählen Sie eine Optik, die zu Fassade und Stil passt.

Klassik

Die klassische Ausführung lässt freie Wahl bei Farben und Formen – für einen persönlichen Eingang.

Design

Die flügelüberdeckende Ausführung betont klare Linien. Die glatte Fläche ist leicht zu pflegen und zu reinigen.

Stimmen Sie das Türdekor auf Fenster und Haus ab.

DETAILS, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Die Farbe Ihres Stils.

Von modernen Unifarben bis zur warmen Holzoptik: Wählen Sie die Oberfläche, die zu Ihrer Architektur passt.



GEALAN-acrylcolor®

Robuste, glatte Farboberfläche, leicht zu pflegen.



Dekorfolien

Holzdekore und Unifolien, einseitig oder beidseitig.



Realwood

Besondere Struktur und weniger Glanz für natürliche Holzoptik.



Aluminium-Vorsatzschalen

Moderne Aluminiumoptik mit den Dämmvorteilen von PVC.

Fordern Sie für die endgültige Farbwahl ein Oberflächenmuster an.

EINE DURCHDACHTE WAHL

Für Ihr Zuhause. Für die Zukunft.



01

Materialien im Kreislauf

PVC-Reste aus der Fertigung von GEALAN-Profilen werden recycelt und wieder in der Produktion eingesetzt.

02

Weniger Energiebedarf

Wärmedämmende Fenster tragen zur Energieeffizienz des Hauses bei. GEALAN-Profile enthalten Recyclingmaterial.

Nachhaltigkeit umfasst Profilentwicklung, Produktion und Lebensende. GEALAN investiert laufend in Recyclingtechnik und optimierte Logistik.

GEALAN S 9000

Komfort, der das ganze Jahr hält.

Ein gutes Profil ist ein wichtiger Teil eines energieeffizienten Fensters. In den genannten Ausführungen erreicht S 9000 folgende Rahmen-U-Werte:

0,89 W/(m²·K)

Uf · AUSFÜHRUNG MIT MITTELDICHTUNG

0,97 W/(m²·K)

Uf · AUSFÜHRUNG MIT ANSCHLAGDICHTUNG

Uf beschreibt den Rahmen. Der Uw-Wert des ganzen Fensters hängt auch von Glas, Maßen und Ausführung ab. Die Werte beziehen sich auf die in der Ausgangsbroschüre beschriebenen Konfigurationen.

VON DER IDEE ZUR AUSWAHL

Die passende Lösung für Ihr Zuhause.

01 **Neubau oder Sanierung?**

Nutzung und Bausubstanz bestimmen Profil und Bautiefe.

02 **Was ist Ihnen wichtig?**

Wärmedämmung, große Glasflächen, klare Linien oder abgestimmte Farben.

03 **Optik wählen.**

Vergleichen Sie Farben, Dekore und Ausführungen von Fenstern und Haustüren.

04 **Sprechen wir über Ihr Projekt.**

Halten Sie ungefähre Maße und Fotos bereit und kontaktieren Sie KLS Fenster.





KLS Fenster

Ihr nächster Schritt beginnt mit einem Gespräch.

Melden Sie sich und erzählen Sie uns von Ihrem Projekt.
Gemeinsam wählen wir Fenster und Türen, die zu Ihrem Zuhause passen.

+387 65 338 800

Omladinska 134 · 78250 Laktaši

klsfenster.net