

Werken met queries en SDI

Anke Jacobs

Anet workshop
15 november 2016

1. Enkele basisbegrippen
2. Query opstellen
3. Werken met SDI
4. Linken naar query en SDI

Enkele basisbegrippen

LOI = Library Object Identifier

Unieke specificatie van een object binnen Brocade

- c = catalografische beschrijvingen
- q = bestellingen
- s = abonnementen
- a = authority codes
- e = eindgebruikers

Structuur

c:lv:123456

q:AP:876

type LOI

specificatie binnen het type
uniek nummer

OPAC → toepassing die gebruikt wordt om LOI te presenteren

Indexen zorgen ervoor dat een gebruiker (mens of machine) in staat is om LOIs terug te vinden.

De zoekterm is niet altijd dezelfde als de term verbonden aan de LOI.

Bijvoorbeeld: zoek auteur **muller**

- er zijn hoogstwaarschijnlijk verschillende **mullers** met verschillende voornamen
- er zijn misschien verschillende **mullers** met dezelfde voornamen
- wat met **mueller, müller** ?

Bijvoorbeeld: hoe vind je **Njegoš, Petar Petrović** terug, ingegeven in Brocade als **Njego«0161», Petar Petrovi«0107»** ?

Indexen zorgen ervoor dat een gebruiker (mens of machine) in staat is om LOIs terug te vinden.

De zoekterm is niet altijd dezelfde als de term verbonden aan de LOI.

HOOFDVORM



ZOEKVORM

ALGEMEEN PRINCIPE VAN INDEXERING:

De te indexeren string wordt

- **ontleed** in 1 of meerdere delen die elk **omgezet** worden in een **verwante vorm (zoekvormen)**
- in z'n geheel **omgezet** in een **hoofdvorm** die herleid wordt tot een getal

Indien authority code worden alle hoofd- en verwijzingsvormen **ontleed** en **omgezet**.

In een eerste indexdeel wordt een link gelegd van elke **verwante vorm** naar zijn **hoofdvorm**.

In een tweede indexdeel wordt een link gelegd van de **hoofdvorm** naar de LOI.

OMZETTING:

Toegelaten karakters:

""()*+,-/0123456789:=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]{}

- Alle andere karakters worden omgezet naar hoofdletter of naar toegelaten karakter via parametrisering
- «nnnn» karakters worden omgezet naar toegelaten karakter via parametrisering
- Eventueel volledige schrapping indien stopwoord
- Opkuisen van overtollige whitespace

ONTLEDING en OMZETTING - VOORBEELDEN

Type ti

- Serenade de Louis van Beethoven : «0153»uvre 8, arrangée pour piano et violon ou flûte
 - Serenade de Louis van Beethoven
SERENADE DE LOUIS VAN BEETHOVEN
 - «0153»uvre 8, arrangée pour piano et violon ou flute
OEUVRE 8 ARRANGEE POUR PI
 - Serenade de Louis van Beethoven : «0153»uvre 8, arrangée pour ...
SERENADE DE LOUIS VAN BEETHOVEN OEUVRE 8 ARRANGEE POUR PI
- Omzetting via meta-informatie karakters

«0153» LATIN SMALL LIGATURE OE	é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
Hoofdvorm: OE	Hoofdvorm: E
Verwante vorm: OE	Verwante vorm: E

Type **tw**: elk woord afzonderlijk, enkel voor titelwoord-index

ONTLEDING en OMZETTING - VOORBEELDEN

Type ca

- Académie polonaise des sciences. Institut d'histoire
 - Académie polonaise des sciences. Institut d'histoire
ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES INSTITUT D HISTOIRE
ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES INSTITUT DHISTOIRE
 - polonaise des sciences. Institut d'histoire
POLONAISE DES SCIENCES INSTITUT D HISTOIRE
 - Académie
ACADEMIE
 - polonaise
POLONAISE
 - des
DES
 - sciences
SCIENCES
 - Institut d'histoire
INSTITUT D HISTOIRE
INSTITUT DHISTOIRE
 - Institut
INSTITUT
 - histoire
HISTOIRE

ONTLEDING en OMZETTING - VOORBEELDEN

Type au

- Heyden, vander, François
 - **Heyden vander François**
HEYDEN VANDER FRANCOIS
HEIJDEN VANDER FRANCOIS
HEIJDENVANDER FRANCOIS
HEYDEN VAN DER FRANCOIS
HEIJDEN VAN DER FRANCOIS
HEYDENVANDER FRANCOIS
VANDER HEYDEN FRANCOIS
VANDERHEIJDEN FRANCOIS
VANDERHEYDEN FRANCOIS
VANDER HEIJDEN FRANCOIS
 - **der François**
DER FRANCOIS
 - **Heyden François**
HEIJDEN FRANCOIS
HEYDEN FRANCOIS
 - **vander François**
VAN DER FRANCOIS
VANDER FRANCOIS

Te indexeren string, meestal eerste 64 karakters

Omzetting zoals verwante vormen

2de **omzetting** naar getal voor plaatsbesparing

Indien authority code: hoofdvorm = authority code zelf

1. Input gebruiker

- *vanderheyden, François* in auteursindex

2. Omzetting zoekterm

- VANDERHEYDEN FRANCOIS

3. Opzoeking in auteursindex, verwante vorm naar hoofdvorm

1. `^XBAUHV("cat","anet"," VANDERHEYDEN FRANCOIS",167594295211065344,24099809)=""`
2. `^XBAUHV("cat","anet"," VANDERHEYDEN FRANCY",164437347138535424,19729502)=""`
`^XBAUHV("cat","anet"," VANDERHEYDEN FRANK",164437347406970880,20474202)=""`
`^XBAUHV("cat","anet"," VANDERHEYDEN FRANS JAN",290080068242243584,10770501)=""`
....
3. `^XBAUHV("cat","anet"," VANDERHEYDEN FRANS JOZEF",290080070389727232,10686091)=""`
....

4. Opzoeking in auteursindex, hoofdvorm naar LOI

1. `^XBAULOI("cat","anet",24099809)="1^HEYDEN VAN DER FRANCOIS"`
`^XBAULOI("cat","anet",24099809,158273071025750016,"c:lvd:962011")=""`
2. `^XBAULOI("cat","anet",19729502)="1^HEIJDEN VAN DER FRANCY"`
`^XBAULOI("cat","anet",19729502,269467001917800448,"c:lvd:6377796")=""`
3. `^XBAULOI("cat","anet",10686091)="3^VANDERHEYDEN FRANS JOZEF"`
`^XBAULOI("cat","anet",10686091,272400529810784256,"c:lvd:1071165")=""`
`^XBAULOI("cat","anet",10686091,272400529810784256,"c:lvd:1071167")=""`
`^XBAULOI("cat","anet",10686091,272400603898970112,"c:lvd:1071164")=""`

Snelzoeken | Eenvoudig zoeken | Geavanceerd zoeken | Zoekbomen | Zoekhistoriek | Bewaarlijst

Start | Deselecteren | Toon geselecteerde items | Terug

Andere zoekterm?

Vorige Volgende

<input type="checkbox"/>	HEYDEN VAN DER FRANCOIS	1
<input type="checkbox"/>	HEIJDEN VAN DER FRANCY	1
<input type="checkbox"/>	HEIJDEN VAN DER FRANK	1
<input type="checkbox"/>	VANDERHEYDEN FRANS JAN	1
<input type="checkbox"/>	HEYDEN VAN DER FRANS JANSZ	1
<input type="checkbox"/>	VANDERHEYDEN FRANS JOZEF	3
<input type="checkbox"/>	 HEYDEN VANDER G = Heyden, vander, Willem	3

Query opstellen

Query = vooraf vastgelegde zoekvraag

→ *Brocade > Queries > Query invoeren/wijzigen*

Zoekvraag formuleren en (herhaaldelijk) uitvoeren op een verzameling van indexen

Verzameling van indexen = categorie = zoekomgeving

Voorbeeld: cat.anet
 bevat cat.anet.ti
 cat.anet.au
 cat.anet.tw
 ...

- Wordt steeds onder zijn categorie of zoekomgeving bewaard
- Kan telkens opnieuw worden opgehaald en uitgevoerd
- Werkt op de gehele databank of op een lijst
- Resultaat van de query kan een lijst zijn

Identificatie

Omschrijving

Scope

Categorie

cat.anet

Bron

Databank

Lijst

Resultaat plaatsen in

Zoekactie

<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	Zoekvorm <input type="button" value="v"/>	Index op woord uit abstract <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>

Zoekterm

- Authority code
- Placeholder < >
- Begrip

Selectie index →
beschikbare indexen voor
de gekozen categorie

Booleaanse
operator:

- AND
- NOT
- OR

Zoekvorm
Hoofdvorm

Zoekvraag in Reverse Polish Notation (RPN) = suffixnotatie

- operatoren (+, -, *, :, AND, NOT, OR) noteren achter de argumenten
- De bewerking gebeurt telkens op de 2 argumenten voorafgaand aan de operator.
- Het gebruik van () wordt overbodig, alsook de kennis rond de volgorde waarin bewerkingen worden uitgevoerd:
 - Haakjes
 - Machtsverheffen en worteltrekken
 - Vermenigvuldigen en delen
 - Optellen en aftrekken
 - Bewerkingen die in de lijst op gelijke hoogte staan zijn gelijkwaardig.
 - Gelijkwaardige bewerkingen worden van links naar rechts uitgevoerd.

Klassieke notatie	RPN
$2 + 3$	
$3 * 2+5$	
$(12 - 3) / 3$	

RPN	Resultaat
3 11 +	
3 11 5 + -	
3 11 + 5 -	
2 3 11 + 5 -*	
9 5 3 + 2 4 ^ - +	

Klassiek	RPN	Resultaat
$5 + 2^3$		
$3 * 2 - 11$		
$2 + 1 - 12 / 3$		
$(6 - 3)^2 - 11$		
$6 - 3^2 - 11$		
$162 / (2 + 1)^4$		

- Haakjes
- Machtsverheffen en worteltrekken
- Vermenigvuldigen en delen
- Optellen en aftrekken
- Operaties die in de lijst op gelijke hoogte staan zijn gelijkwaardig.
- Gelijkwaardige bewerkingen worden van links naar rechts uitgevoerd.

Voorbeeld zoeken naar de poëzie van Hugo Claus.



Hugo Claus → a::920.12:1 (Auteursindex)

Poëzie → a::pt.43 (Onderwerpen – Publicatietype)

Hoofdvormen

a::920.12:1 a::pt.43 AND

? Werken van auteur Dawkins of auteur Hugo Claus,
maar niet met titelwoord erfdeel of titelwoord mount

((auteur Dawkins or auteur Hugo Claus) not (titelwoord erfdeel or titelwoord mount))

RPN: auteur Dawkins auteur Hugo Claus or titelwoord
erfdeel titelwoord mount or not

dawkins	Zoekvorm ▾	cat.anet.au - Auteursindex ▾	
a::920.12:1	Hoofdvorm ▾	cat.anet.au - Auteursindex ▾	or ▾
erfdeel	Zoekvorm ▾	cat.anet.tw - Titelwoordindex ▾	▾
mount	Zoekvorm ▾	cat.anet.tw - Titelwoordindex ▾	or ▾
	Zoekvorm ▾	▾	not ▾

? Bestellingen met biology in de titel

Zoekvorm Bestellingen ua titelwoord



De inhoud van de resultatenlijst wordt steeds volledig overschreven bij een nieuwe 'Voer uit'

Werken met SDI

De toepassing waarin queries het meest in gebruik worden, zijn de attenderingen of SDI.

SDI = Selective Dissimination of Information

Lezers op automatische wijze attenderen op nieuw toegevoegde records in de databank (opac).

Front office → Desktop services

Back office → Brocade toepassingen



di 13/09/2016 3:14

helpdesk@library.uantwerpen.be

UA-bibliotheken - Attendering aanwinsten

Aan Jacobs Anke

<hr>

Hieronder vindt u de recente aanwinsten van de UA-bibliotheken en andere bibliotheken uit het Anet-bibliotheeknetwerk. Deze aanwinsten worden u toegestuurd op basis van persoonlijke interesseprofielen. Ga naar <http://www.uantwerpen.be/bibliotheek> (onderdeel Mijn Bibliotheek - Attendering) voor het beheer van deze interesseprofielen. Contacteer de helpdesk van de UA-bibliotheken (helpdesk@library.uantwerpen.be)

Below you will find the most recent titles added to the collection of the UA-libraries or other libraries of the Anet-library network. You receive this information based on personal profiles.

Please go to <http://www.uantwerpen.be/bibliotheek> (Borrower data Alerting) to manage your profiles. Contact the helpdesk of the UA-libraries (helpdesk@library.uantwerpen.be) for more details or with questions.
<hr>

Aanwinsten Boek- en bibliotheek

[c:\vd:14400438]

ti: The print before photography : an introduction to European printmaking, 1550-1820

au: Griffiths, Antony

im: London : The British Museum [Uitgegeven door/bij] , 2016

nr: ISBN 978-0-7141-2695-1

pk: EHC 812594

pk: KMSKA MONO-BC 7787

pk: MPM BM 42200

[c:\vd:14400745]

ti: Knowledge unbound : selected writings on Open Access, 2002-2011

au: Suber, Peter

im: Cambridge, Mass. : The MIT Press [Uitgegeven door/bij] , 2016

nr: ISBN 978-0-262-02990-2

nr: ISBN 978-0-262-52849-8

pk: UA-CST IBW 02 G-SUBE 2016

[c:\vd:14400874]

ti: Practical ontologies for information professionals

au: Stuart, David

im: London : Facet Publishing [Uitgegeven door/bij] , 2016

nr: ISBN 978-1-78330-062-4

nr: ISBN 978-1-78330-104-1

nr: ISBN 978-1-78330-152-2

pk: UA-CST IBW 029.7 G-STUA 2016

Aanwinsten Informatica



di 20/09/2016 3:11

helpdesk@library.uantwerpen.be

UA-bibliotheken - Attending aanwinsten

Aan Jacobs Anke

Hieronder vindt u de recente aanwinsten van de UA-bibliotheken en andere bibliotheken uit het Anet-bibliotheeknetwerk. Deze aanwinsten worden u toegestuurd op uw interesseprofielen.

Ga naar <http://www.uantwerpen.be/bibliotheek> (onderdeel Mijn Bibliotheek - Attending) voor het beheer van deze interesseprofielen. Contacteer de helpdesk van de UA-bibliotheken (helpdesk@library.uantwerpen.be) voor meer info of vragen.

Below you will find the most recent titles added to the collection of the UA-libraries or other libraries of the Anet-library network. You receive this information based on your interest profiles. Please go to <http://www.uantwerpen.be/bibliotheek> (Borrower data Alerting) to manage your profiles. Contact the helpdesk of the UA-libraries (helpdesk@library.uantwerpen.be) for details or with questions.

Aanwinsten Boek- en bibliotheek

Versie 1

[c.lvd:14401685]

[Pour le pire et pour le meilleur : l'avenir des bibliothèques](#)

Archives et bibliothèques de Belgique [Bruxelles]; Archief- en Bibliotheekwezen in België [Brussel]. - Bruxelles : Archives et bibliothèques de Belgique [Uitgegeven door] Association des archivistes et bibliothécaires belges. - Bruxelles; vol. 86: 1- 4

EHC B 69692:2015,86 [C2-143 f]

UA-CST IBW 02 F-ARBI:86

[c.lvd:14401738]

[Career transitions for librarians : proven strategies for moving to another type of library](#)

Anderson, Davis Erin; Pun, Raymond. - Lanham, Md : Rowman & Littlefield [Uitgegeven door/bij], 2016. - ISBN 978-1-4422-6373-4; ISBN 978-1-4422-6557-4

UA-CST IBW 02 G-ANDE 2016

[c.lvd:14401745]

[Retter der Antike : Marquard Gude \(1635 - 1689\) auf der Suche nach den Klassikern](#)

Carmassi, Patrizia. - Wiesbaden : Harrasowitz [Uitgegeven door/bij], 2016. - ISBN 978-3-447-10659-7

Deel van Wolfenbütteler Forschungen / Herzog August Bibliothek [Wolfenbüttel] - Wiesbaden; vol. 147

UA-CST IBW 02 G-ANDE 2016

- Een overzicht van interesseprofielen die door de bibliotheek zijn klaargezet.
- Abonneren op deze profielen.
- Een specifiek profiel op maat aanvragen.
- Persoonlijke parameters instellen.



Desktop service SDI

- Verzending via e-mail

Enkel voor geregistreerde gebruikers.


Achter de schermen

Gehele SDI service structureren en afstemmen op de noden van uw publiek.









- SDI-systeem
- Profielcategorieën
- Profielfeeders
- Profielen
- Eindgebruikers



SDI beheersfuncties



Identificatie Omschrijving

Identificatie	Omschrijving	
AP	SDI-systeem voor de AP Hogeschool	
EHC	SDI-systeem voor de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen	
KDG	SDI-systeem voor de KDG	
KMSKA	SDI-systeem voor KMSKA	
MID	SDI-systeem voor MID	
RUB	SDI-systeem voor RUB	
UA	SDI-systeem voor de UA	
UH	SDI-systeem voor de UHasselt	

- Email adres
- Geassocieerde opac
- Lijstfilters
- Relaties
- Plaatskenmerken
- Begeleidende teksten op desktop
- Onderwerp en inhoud van email
- Verwittiging indien gebruiker geblokkeerd
- Filters



Zorgt voor de display van een boomstructuur waarbinnen de profielen vallen.

Overzicht vaste profielen

- Aanwinsten volgens vakgebied
 - Exacte Wetenschappen
 - Aanwinsten Biologie
 - Aanwinsten Ingenieurswetenschappen
 - Aanwinsten Informatica
 - Aanwinsten Natuurkunde
 - Aanwinsten Scheikunde
 - Aanwinsten Wiskunde
 - Humane wetenschappen
 - Aanwinsten Filosofie
 - Aanwinsten Godsdienst
 - Aanwinsten Historische wetenschappen
 - Aanwinsten Letterkunde
 - Aanwinsten Taalkunde
 - Aanwinsten Vertaalkunde
 - Sociale wetenschappen
 - Aanwinsten Boek- en bibliotheek
 - Aanwinsten Economie
 - Aanwinsten Gerechtelijk recht
 - Aanwinsten Gerechtelijk recht
 - Aanwinsten Onderwijs en opvoeding
 - Aanwinsten Psychologie
 - Aanwinsten Recht
 - Aanwinsten Politieke en sociale wetenschappen
 - Aanwinsten Transport. Verkeer
 - Aanwinsten Architectuur
 - Aanwinsten Conservatie en Restauratie
 - Aanwinsten Medische wetenschappen
 - Aanwinsten Productontwikkeling
- Andere
 - Nieuwe publicaties van een bepaalde auteur
Met dit profiel worden nieuwe publicaties van een bepaalde auteur gemeld.
 - Aanwinsten Film, Vertaalkunde, Drama
 - Reeks
Met dit profiel blijft u op de hoogte van nieuwe volumes die binnen een reeks worden gepubliceerd.



Categorie	Omschrijving	Ouder	Behoort tot SDI systemen
aw	Aanwinsten volgens vakgebied		AP;EHC;HA;KDG;KMSKA;PL;UA;UH
aw-ehc	Aanwinsten-EHC		EHC
aw-ex	Aanwinsten Exacte Wetenschappen	aw	AP;EHC;KDG;KMSKA;UA;UH
aw-hu	Aanwinsten Humane wetenschappen	aw	AP;EHC;KDG;KMSKA;UA;UH
aw-kdg	Aanwinsten-KdG		KDG
aw-kmska	Aanwinsten-KMSKA		KMSKA
aw-mid	Aanwinstenlijsten		MID
aw-pl	aanwinsten Artesis Plantijn		AP
aw-rub	Aanwinstenlijsten Rubenianum		RUB
aw-sw	Aanwinsten Sociale wetenschappen	aw	AP;EHC;KDG;KMSKA;UA;UH
ehc-einfo	Digitale collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience		EHC
ehc-jeugdliteratuur	Jeugdliteratuur in ANET		EHC
ehc-vla1	Aspecten Europese nationalistische geschiedenis 20ste eeuw, focus Wereldoorlogen en Lage Landen		EHC
other	Andere		AP;EHC;KDG;MID;RUB;UA;UH

- Ouder/Kind
- SDI-systeem

Naamgeving afspraken

- Kleine letters, geen speciale tekens of spaties
aw, aw-ex
- Specifieke structuren, prefix van instelling
ehc-einfo, kdg-aw

Bepaalt welk mechanisme moet worden toegepast om records te verzamelen.

- Via query
- Via relatie
type relatie + c:loi of placeholder
- Via M-expressie
als voorgaande mechanismen geen oplossing konden bieden

Brengt alle voorgaande bouwstenen samen.

Een profiel

- > behoort tot een categorie
 - > wordt aangestuurd door een profielfeeder
 - > bestaat in de context van een specifiek SDI-systeem
 - > is gekoppeld aan een of meerdere eindgebruikers
-
- Korte beschrijving wordt getoond in het overzicht van profielen.
 - Info bij invulling wordt getoond bij de uitgebreide beschrijving en bijkomende parameters van een profiel.
 - Type
 - Vast profiel: voor iedereen, in overzicht beschikbare profielen
 - Specifiek profiel: voor 1 persoon, enkel zichtbaar voor gekoppelde eindgebruiker(s)

1. SDI-systeem
2. Eindgebruikerssysteem koppelen aan SDI-systeem
3. SDI als bibliotheekdienst voor eindgebruikers definiëren
4. Gebruikersklassen toegang geven tot de SDI dienst
5. Desktop service definiëren en toevoegen aan desktop
6. Bibliografietype SDI aanmaken
7. Proces voor aanmaken SDI definiëren
8. Blokkeringstypes SDI dienst al dan niet toevoegen
9. Bibliotheekmedewerkers de juiste toegangsrechten geven voor de SDI-toepassing in Brocade
10. Profielcategorieën definiëren voor uw SDI-systeem
11. Gewenste algemene profielen koppelen aan uw SDI-systeem
12. Per aanvraag: profielfeeder en profiel aanmaken

- Werken op moto, maar opgelet!
 - Enkel profielen naar jezelf sturen
 - Geen Vaste profielen
 - Id's starten met workshop[naam], na afloop verwijderen

Linken naar query en SDI

- Generieke links volgen een gestructureerde (en herkenbare) opbouw en zijn daarom makkelijker in gebruik.
- Generieke links zijn onafhankelijk van een Brocade-sessie en werken daarom altijd.
- Absolute en relatieve links
 - Zelfde server
 - Starten met /
 - Korter
 - Oke na aanpassing servernaam
 - ...

`http://<server>/query/<opacid>/<queryid>`

`http://anet.be/query/kdgcaw-bio`

Met placeholders

`http://<server>/query/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>`

`http://anet.be/query/opacuantwerpen/auteur/phau=Claus,%20Hugo`

`http://anet.be/query/opacuantwerpen/auteur/phau=Claus,%20Hugo/E`

Met desktopid

`http://<server>/query/<desktopid>/<opacid>/<queryid>`

`http://anet.be/query/uantwerpen/opacanet/aw-r`

Combinatie van placeholders

~ werken met een tilde

Specificatie van de booleaanse operator wordt enkel in de query gedefinieerd.

`http://<server>/query/<desktopid>/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>~ph<placeholderid>=<value>`

<http://anet.be/query/ehc/opacehc/ehc-sigillum/phinst=EHC~phsig=EHC-BAM>

<input type="text" value="<sig>"/>	<input type="text" value="Hoofdvorm"/>	<input type="text" value="Index op sigillum [cat.anet]"/>
<input type="text" value="<inst>"/>	<input type="text" value="Zoekvorm"/>	<input type="text" value="Index op instelling"/>
		<input type="text" value="and"/>

([cat.anet.sg] **and** [cat.anet.is])

Query resultaat

- Query uitvoeren in Brocade bij de query en resultaat oppikken in lijst
- Query koppelen aan een SDI, via e-mail ontvangen
- Query aanbieden via generieke link, resultaat in opac getoond

Service

Generieke links

<http://<server>/service/<serviceid>>

<http://anet.be/service/sdi>

Desktopid meegeven ...

<http://anet.be/service/uantwerpen/sdi>

Wat is een index?

- Lucene indexen
 - flexibeler
 - facetten
 - wordt steeds vaker in Brocade gebruikt
- M(umps) indexen
 - 'old school'
 - basis van queries
 - onderwerp van presentatie

Toepassingen van zoekopdrachten via Lucene

[http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=studyitac:\(ua_21150\)~lg=N~header=%20\(MIOS\)](http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=studyitac:(ua_21150)~lg=N~header=%20(MIOS))

geeft alle pubs van een onderzoeksgroep. Het header gedeelte op het einde is variabel.

[http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=flabel:\(OpenAire\)](http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=flabel:(OpenAire))

geeft alle pubs die het label openaire hebben.

[http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=fundencode:\(233366\)](http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=fundencode:(233366))

geeft alle pubs die aan een bepaald contractnummer van een EU-project

[http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=\(fulltext:1\)](http://anet.uantwerpen.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=(fulltext:1))

geeft alle open access artikels

- **SDI in Brocade**
[<http://anet.be/doc/brocade/loan/html/bvv-2101.html>]
- **Generieke links naar records/services in Brocade**
[<http://anet.be/doc/brocade/desktop/html/bvv-2122.html>]
- **Indexeren en OPAC's**
[<http://anet.be/doc/brocade/opac/html/bvv-2036.html>]
- **Index aanmaak in Brocade**
[<http://anet.be/doc/brocade/opac/html/bvv-2003.html>]

Vragen?

helpdesk@anet.be

Anke.jacobs@uantwerpen.be

Marc.Jeurissen@uantwerpen.be