


**OILWELL****INFORMACION TECNICA****MTU-04****MOTOR CATERPILAR INDUSTRIAL 3406**

SERIE	6TB29236
PRESION MAXIMA DE TRABAJO PERMITIDA	269 HP @1800 rpm
AÑO	2014
HOROMETRO	10558 HRS

**MTU-04**

MARCA	FULLER
MODELO	T905
RADIO	A
TIPO DE ACEITE	SAE 90
CAPACIDAD DE ACEITE	5 GLS

MTU-04**DESCRIPCION/BOMBA QUINTUPLEX**

MARCA	WEATHERFORD
MODELO	W300Q
SERIE	RD 141-D
RATE MAXIMUN INPUT	300HP/ AT: 400 RPM
RATE MAXIMUN OUTPUT	270HP / AT: 400 RPM
MAXIMUN BFPD	41114 BFPD
MAXIMUN RATED	4300 PSI
RECORRIDO DE PLUNGERS	5"
PLUNGER	1" 7/8
CAPACIDAD DE ACEITE	12 GLS



AÑO DE FABRICACION	2014
DESCRIPCION/REDUCTOR	
MARCA	WEATHERFORD 300Q
MODELO	W300H
SERIE	20120111
CAPACIDAD DE ACEITE	6.5 GLS
RELACION DE TRANSMISION	4.38 : 1
HP	300 A 400 RPM



ACUMULACION DE PRESION ESTAMPE U ASME	
MANUFACTURATE AND CERTIFIED BY	ACINDEC
TYPE	HORIZONTAL TANK
SERIAL NUMBER	02/01/6626-01-02
YEAR BUILT	2013
CODE EDITION	ASME SECC VIII, DIVISION 1
CAPACIDAD	6000 BFPD
RESIDENTE TIME	9 min
VOLUMEN	40 BLS
DESING PRESURE	400 PSI @ 200°F
TEST PRESURE	520 PSI
DIAMETRO	5 ft
LENGHT	10 ft 0.1 in

MTU-04	
	MANIFOLD INTEGRAL
	VALVULAS KEMPER 2" FIG 1502
	TEE KEMPER 2" FIG 1502
	TURBINA INTEGRAL 2"

MTU-04	
	PANEL DE CONTROL
	ALARMA SONORA, SETEO EN MANOMETROS ALTA Y BAJA PRESION, MURPHY EXPLTOTION PROOF.