



INFORMACION TECNICA


MTU-01

	MOTOR CATERPILAR INDUSTRIAL 3406	
	SERIE	6TB29236
	PRESION MAXIMA DE TRABAJO PERMITIDA	269 HP @1800 rpm
	AÑO	2014
	HOROMETRO	10558 HRS

MTU-04

	MARCA	FULLER
	MODELO	T905
	RADIO	A
	TIPO DE ACEITE	SAE 90
	CAPACIDAD DE ACEITE	5 GLS

MTU-04

	DESCRIPCION/BOMBA QUINTUPLEX	
	MARCA	WEATHERFORD
	MODELO	W300Q
	SERIE	20120111
	RATE MAXIMUN INPUT	300HP/ AT: 400 RPM
	RATE MAXIMUN OUTPUT	270HP / AT: 400 RPM
	MAXIMUN BFPD	3500 BFPD
	MAXIMUN RATED	3500 PSI
	RECORRIDO DE PLUNGERS	5"
	PLUNGER	1" 7/8
	CAPACIDAD DE ACEITE	12 GLS
	AÑO DE FABRICACION	2014
	DESCRIPCION/REDUCTOR	



MARCA	WEATHERFORD 300Q
MODELO	W300H
SERIE	20120111
CAPACIDAD DE ACEITE	6.5 GLS
RELACION DE TRANSMISION	4.38 : 1
HP	300 A 400 RPM



ACUMULACION DE PRESION ESTAMPE U ASME	
MANUFACTURATE AND CERTIFIED BY	ACINDEC
TYPE	HORIZONTAL TANK
SERIAL NUMBER	1/2/6626
YEAR BUILT	2013
CODE EDITION	ASME SECC VIII, DIVISION 1
CAPACIDAD	6000 BFPD
RESIDENTE TIME	9 min
VOLUMEN	40 BLS
DESING PRESURE	400 PSI @ 200°F
TEST PRESURE	520 PSI
DIAMETRO	5 ft
LENGHT	10 ft 0.1 in

MTU-04



MANIFOLD INTEGRAL
VALVULAS KEMPER 2" FIG 1502



TEE KEMPER 2" FIG 1502

TURBINA INTEGRAL 2"

MTU-04



PANEL DE CONTROL

ALARMA SONORA, SETEO EN MANOMETROS ALTA Y
BAJA PRESION, MURPHY EXPLTOTION PROOF.