



DAVERO
EINGANGSMATTEN



ÉNTREEMATTE
S. 302

OBJEKTA
STANDARD STRONG
S. 304

TAPI-BROSS
S. 303

13

WABOOL
EINGANGSMATTENSYSTEME

DAVERO SPEZIALISTEN



PRISCA MENTELI
Leiterin Davero



THERES SCHÖNENBERG
Produktion



RALPH WYRSCH
Produktion



KARIN PERREN
Produktion



PAUL ZÜRCHER
Verkauf, Beratung
und Ausmessung



ANDI CAMENZIND
Verkauf, Beratung
und Ausmessung



MARCO BAUMGARTNER
Verkauf, Beratung
und Ausmessung



SEPP STEINER
Verkauf, Beratung
und Ausmessung

FERTIGSTELLUNG IN BAAR

«Seit über 40 Jahren gibt es sie schon, seit 16 Jahren ist es eine Marke der Wabool Produkte AG.»

Bei Neubauten ist ein Davero Eingangsmatten-Konzept heute Standard. Den Schmutz erst gar nicht ins Gebäude zu lassen ist die erste Regel eines intelligenten Liegenschaftsunterhalts-Konzeptes. Somit werden Kosten in der Unterhaltsreinigung reduziert und das Risiko betreffend Rutschgefahr in Eingangsbereichen minimiert.

«Den Schmutz erst gar nicht ins Gebäude lassen.»

Davero Eingangsmatten sorgen für Sauberkeit, Werterhaltung, Funktionalität, Ästhetik und sind ein stark wachsender Geschäftszweig der Wabool Produkte AG.

Vor sieben Jahren haben wir den Davero Produktionsbereich erweitert und die neue Produktionsstätte gegenüber unseres Wabool Standortes eröffnet. Durch diesen zusätzlich gewonnenen Produktionsplatz und der neuen modernen Fabrikationsmaschinen werden verschiedene Aufträge gleichzeitig in der gewohnt hohen Qualität fabriziert. Somit können wir Ihnen unsere hohe Lieferbereitschaft weiterhin gewährleisten.


WIR VERMESSEN, PRODUZIEREN & VERLEGEN

1 GROSSZÜGIGE FLÄCHE

Wenn Sie die Möglichkeit haben bei einem Neubau oder Umbau mitzubestimmen, sorgen Sie dafür, dass grosszügige Flächen für ein sinnvolles Eingangsmattensystem vorgesehen werden.

2 WINKELRAHMEN

Planen Sie die Verlegung der Matten in eine Vertiefung mit Winkelrahmen. Diese Lösung sieht optisch sauber aus, schützt den Belag oder Stein und die Stolpergefahr wird auf ein Minimum reduziert. Das Reinigen der Matte wird Ihnen leichter fallen, wenn dieser Bereich genau abgegrenzt ist und gleichzeitig bildet er eine optische Einheit mit der Umgebung.




3 INDIVIDUELLE MODELLE

Jede Liegenschaft und jeder Eingang ist anders. Deshalb produzieren wir auch verschiedene Davero Eingangsmatten Modelle. Wir helfen Ihnen die richtige Lösung zu realisieren. Kontaktieren Sie uns sobald die Planungsarbeiten eines Neu- oder Umbaus beginnen.

4 BERATUNG

Unsere Berater sind täglich in der ganzen Schweiz unterwegs und planen mit Ihnen das ideale Wabool Eingangsmattensystem. Schweizer Qualität hat sich auch hier bewährt!



fast alles **MACHBAAR** fast alles **FORMBAAR**

VERMESSEN. SCHNEIDEN. BOHREN. KONFEKTIONIEREN.
FERTIGEN. SCHLEIFEN. REINIGEN.
VERPACKEN.

Alle diese Arbeitsschritte werden von unserem Davero-Team in Baar sorgfältig ausgeführt und garantieren die Qualität und Millimeter-Genauigkeit unserer Eingangsmatten. Standard werden rechteckige Formen fabriziert, diese sind auch für den Unterhalt sehr geeignet. Unser Team aber hat über die Jahre ein künstlerisches Flair für alle möglichen und unmöglichen Formen entwickelt.



Fabrikation der Davero Eingangsmatten in Baar



Einpassung durch unseren Davero Verlege Service

24


Winkelrahmen Versand innert 24 Stunden, gültig für Rechteckige Winkelrahmen




Fabrikation der Matten innert 3 Tagen oder auf Ihren Wunschtermin



Ausschnitte oder Schleifarbeiten können vor Ort ausgeführt werden



DAVERO EINGANGSMATTEN ALS SYSTEM



DIE OPTIMALE REINIGUNGSWIRKUNG ERHALTEN SIE MIT UNSEREM DAVERO SYSTEM
IN DEM SIE EINE, ZWEI ODER DREI UNTERSCHIEDLICHE MATTEN EINSETZEN.

Diverse Ausführungen, Bauhöhen, Farben und Profildistanzen werden Ihnen angeboten. Jeder Zugang zu einem Gebäude ist aufgrund unterschiedlicher Nutzung und Frequentierung einzigartig.

1 Im Außenbereich wird Grobschmutz von den Schuhen entfernt.

2 In der zweiten Zone wird der restliche Feinstaub beseitigt.

3 Die Restfeuchtigkeit wird im Innenbereich aufgenommen.

«Gerne beraten wir Sie & finden gemeinsam die optimale Lösung für Ihren Eingang!»



INNENBEREICH



AUSSENBEREICH



ÜBERDACHT



ROLLSTUHLGÄNGIG



ALU-RECYCLING

UNSER SORTIMENT UND DEREN EINSATZGEBIET



ENTRÉEMATTE



GUMMIWELLEN-MATTE



OBJEKTA GUMMI



TAPI-BROSS



OBJEKTA
STANDARD STRONG



WINKELRAHMEN



OBJEKTA
LIGHT



OBJEKTA JUNIOR




3M NOMAD AQUA
45 TEXTIL



DAVERO CLIPS
FÜR GITTER-
ROST



AUFLAUF-
SCHRÄGE



3M NOMAD AQUA
85 TEXTIL



3M NOMAD TERRA
8100



EINGANGSMATTENSYSTEME



DAVERO ENTRÉEMATTE

Produktmerkmale


Die Davero Entréematte ist eine extrem strapazierfähige Borstenmatte. Sie eignet sich für den Innen- und vor allem für den Außenbereich.

Mit 5 mm oder 9 mm Distanzgummis erhältlich.

Vorteile

Rostfreies Material
Hochwertiges Design
Aufrollbar und leicht zu reinigen
Maximaler Reinigungseffekt
Erhältlich in jedem Mass
Spezial-Formen auf Anfrage

Profil



Technische Daten

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	22 mm (17 mm Profil + 5 mm Borsten)
Nylonborsten	UV-beständige Nylonborsten aus Polyamid 6.6
Farben	grau, schwarz, braun, blau, grün, gelb, rot
Gewicht	16.6 kg / m ² bei 5mm Distanzgummi 14.5 kg / m ² bei 9mm Distanzgummi

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9250D	Davero Entréematte	Profildistanz 9 mm	695.00/m ²
9255D	Davero Entréematte	Profildistanz 5 mm	783.00/m ²



DAVERO GUMMIWELLENMATTE


Produktmerkmale

Die Davero Wellenmatte eignet sich speziell für den Außenbereich. Das Begehen der Matte ist extrem geräuscharm da die Gummilamellen direkt auf dem Unterlagsboden liegen. Die Wellenmatte ist beidseitig auslegbar und hat dadurch eine außerordentlich lange Lebensdauer. Die Zwischenräume fassen bis zu 14 l/m² Schmutz und Nässe.

Vorteile

Beidseitig auslegbar
Aufrollbar und leicht zu reinigen
Temperatur-, Nässe und
UV-beständig
Speziell hohes Schmutzaufnahmevermögen
Geräuscharmes Begehen
Spezial-Formen auf Anfrage

Profil



Technische Daten

Profil	Aluminiumstäbe und Gummiprofile
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	22 mm
Material	Wetterfest und UV-beständig
Gewicht	11 kg / m ²

Nr.	Artikel	Preis CHF
9350D	Davero Wellenmatte	869.00/m ²

EINGANGSMATTENSYSTEME



DAVERO OBJEKTA GUMMI



Produktmerkmale

Die Davero Objekta Gummi Matte hat eine speziell starke Ausführung. Sie eignet sich für den Außenbereich. Das stabile Profil wurde für Eingänge mit hohen Beanspruchungen entwickelt. Sie eignet sich auch für Alters- und Pflegeheime, da sie rollstuhl- und rollatorfähig ist.
Mit 5 mm oder 9 mm Distanzgummis erhältlich.

Vorteile

Rostfreies Material
Aufrollbar und leicht zu reinigen
Antirutsch-Gummioberfläche
Mit oder ohne Trittschallgummi erhältlich
Massive und stark belastbare Ausführung
Spezial-Formen auf Anfrage
Rollstuhl- und rollatorfähig

Profil



Technische Daten

Aluminiumprofile	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	20 mm ohne Trittschallgummi, 22 mm mit Trittschallgummi
Material	Antirutsch-Gummiprofile (EPDM) in schwarz
Gewicht	16.9 kg /m ² bei 5 mm Distanzgummi 15.7 kg /m ² bei 9 mm Distanzgummi



DAVERO TAPI-BROSS


Produktmerkmale

Die Davero Tapi-Bross mit Scheuerflor (Teppich) und Bürsten ist eine Kombination der Davero Entréematte und der Davero Objekta. Durch die Abwechslung von Nylonborsten und Scheuerflor hat die Matte einen doppelten Reinigungseffekt. Die Tapi-Bross eignet sich für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Speziell dort wo nur eine Matte verlegt werden kann und das Einbringen von Schmutz und Nässe gleichermaßen gestoppt werden muss.
Mit 5 mm oder 9 mm Distanzgummis erhältlich.

Vorteile

Gleichzeitig Schmutz- und Nässestopp
Ausführung mit Borsten und Scheuerflor
Äußerst stabile Ausführung
Mit oder ohne Trittschallgummi erhältlich
Spezial-Formen auf Anfrage

Profil




Technische Daten

Aluminiumprofile	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	20 mm ohne Trittschallgummi, 22 mm mit Trittschallgummi
Material	Feuerresistenter Scheuerflor (B1/Q1) und robuste UV-beständige Nylonborsten aus Polymid 6.6
Farben	grau, anthrazit, beige, sand, braun, blau meliert
Borsten	schwarz oder grau
Gewicht	13.1 kg /m ² bei 5 mm Distanzgummi 12.2 kg /m ² bei 9 mm Distanzgummi

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9351D	Davero Objekta Gummi	Profildistanz 9 mm	779.00/m ²
9352D	Davero Objekta Gummi	Profildistanz 5 mm	849.00/m ²
9275D	Trittschallgummi 9 mm	passend zu 9351D	89.00/m ²
9276D	Trittschallgummi 5 mm	passend zu 9352D	98.00/m ²

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9360D	Davero Tapi-Bross	Profildistanz 9 mm	769.00/m ²
9355D	Davero Tapi-Bross	Profildistanz 5 mm	834.00/m ²
9275D	Trittschallgummi 9 mm	passend zu 9360D	89.00/m ²
9276D	Trittschallgummi 5 mm	passend zu 9355D	98.00/m ²

EINGANGSMATTENSYSTEME



DAVERO OBJEKTA STANDARD STRONG

Produktmerkmale


Die Davero Objekta Standard Strong ist die stärkste Matte aus der Objekta-Linie und eignet sich für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Das stabile Profil wurde speziell entwickelt für Eingänge mit hohen Beanspruchungen. Sie eignet sich auch für Alters- und Pflegeheime, da sie rollstuhl- und rollatorfähig ist.

Mit 5 mm oder 9 mm Distanzgummis erhältlich.

Vorteile

Massive Ausführung
Stark belastbar
Mit oder ohne Trittschallgummi erhältlich
Optimale Aufnahme von Feinstaub und Nässe
Spezial-Formen auf Anfrage
Rollstuhl- und rollatorfähig

Profil



Technische Daten

Aluminiumprofile	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	20 mm ohne Trittschallgummi, 22 mm mit Trittschallgummi
Material	Scheuerflor (B1/Q1) verrottungsfest und feuerresistent
Farben	grau, anthrazit, beige, sand, braun, blau meliert
Gewicht	13.1 kg /m ² bei 5 mm Distanzgummi 12.2 kg /m ² bei 9 mm Distanzgummi

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9370D	Davero Objekta Standard Strong	Profildistanz 9 mm	598.00/m ²
9375D	Davero Objekta Standard Strong	Profildistanz 5 mm	663.00/m ²
9275D	Trittschallgummi 9 mm	passend zu 9370D	89.00/m ²
9276D	Trittschallgummi 5 mm	passend zu 9375D	98.00/m ²



DAVERO OBJEKTA LIGHT

Produktmerkmale


Die Davero Objekta Light ist die leichtere Ausführung aus der Objekta-Linie und eignet sich für den Innen- und überdachten Eingangsbereich. Für die Profilwände sowie die Auflagefläche wurde ein Profil mit weniger Aluminiumstärke gewählt. Dies macht die Matte leichter ohne ihre Stabilität zu beeinträchtigen. Sie eignet sich für normal frequentierte, repräsentative Eingänge, als auch für Alters- und Pflegeheime, da sie rollstuhl- und rollatorfähig ist.

Mit 5 mm oder 9 mm Distanzgummis erhältlich.

Vorteile

Leichte Ausführung
Optimale Aufnahme von Feinschmutz und Nässe
Spezial-Formen auf Anfrage
Rollstuhl- und rollatorfähig

Profil




Technische Daten

Aluminiumprofile	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	20 mm
Material	Scheuerflor (B1/Q1) verrottungsfest und feuerresistent
Farben	grau, anthrazit, beige, sand, braun, blau meliert
Gewicht	12 kg /m ² bei 5 mm Distanzgummi 11 kg /m ² bei 9 mm Distanzgummi

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9380D	Davero Objekta Light	Profildistanz 9 mm	529.00/m ²
9381D	Davero Objekta Light	Profildistanz 5 mm	569.00/m ²

EINGANGSMATTENSYSTEME



DAVERO OBJEKTA JUNIOR


Produktmerkmale

Die Davero Objekta Junior ist aufgrund der niedrigen Höhe für Speziallösungen geeignet. Wo Schmutzsperrer und teppichartiges Design erwünscht ist. Aluminiumprofile mit hochwertigem nässeabsorbierendem verrottungsfestem Scheuerflor. Sehr pflegeleicht und mühelos aufrollbar. Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Mit 12mm Gesamthöhe ist die Junior-Matte ideal für eine Verlegung bei geringem Fußbodenaufbau. Sie eignet sich auch für Alters- und Pflegeheime, da sie rollstuhl- und rollatorfähig ist.

Vorteile

- Bauhöhe von 12 mm
- Aufrollbar und leicht zu reinigen
- Maximaler Reinigungseffekt
- Spezial-Formen auf Anfrage
- Geräuscharmes Begehen
- Rollstuhl- und rollatorfähig

Profil



Technische Daten

Aluminiumprofile	Verwindungssteifes Aluminiumprofil EN AW 6060 T66 blank
Verbindung	INOX-Spannkabel
Gesamthöhe	12 mm mit Trittschallgummi
Material	Scheuerflor (B1/Q1) verrottungsfest und feuerresistent
Farben	grau, anthrazit, beige, sand, braun, blau meliert
Gewicht	9 kg /m ²

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9245	Davero Objekta Junior	Profildistanz 4 mm	695.00/m ²

DAVERO AUFLAUFSCHRÄGE

Produktmerkmale

Spezieller Einsatz in Verbindung mit den Davero Eingangsmatten. Anwendbar im Innen und Außenbereich bei nicht bodenbündiger Verlegung. Die Auflaufschraege ersetzt den Winkel-Rahmen und kommt zur Anwendung, wenn der Einbau eines herkömmlichen Rahmens nicht möglich ist. Je nach Situation kann die Auflaufschraege ein-, zwei-, drei-, oder vierseitig angebracht werden. In der Breite wird die Auflaufschraege an das Endprofil fixiert und die seitlichen Auflaufschrägen mit Schrauben am Boden befestigt. Somit kann die Matte für die Reinigung und den Unterhalt gerollt und entfernt werden.

Vorteile

- Bietet Stolper- und Rutschsicherheit
- Kein Verrutschen der Matte
- Verbessert die Optik von freiliegenden Matten
- Erhöht Langlebigkeit

Profil



Technische Daten

Material	Aluminium blank EN AW-6060
Montage	Wird vorne und/oder hinten an das Endprofil der Matte fixiert. Seitlich muss die Auflaufschraege mit Schrauben am Boden befestigt werden.
Art. 9027	Höhe: 20 mm, Tiefe: 80 mm Passend zu: Entreématte, Tapi-Bross, Objekta Standard Strong, Objekta Light, Objekta Gummi und Gummowellennmatte
Art. 9035	Höhe: 10 mm, Tiefe: 35 mm Passend zu: Objekta Junior

Nr.	Artikel	Angaben	Preis CHF
9027	Davero Auflaufschraege	-	82.00/lfm
9035	Davero Auflaufschraege	zu Junior	82.00/lfm

EINGANGSMATTENSYSTEME



WINKEL-RAHMEN

Produktmerkmale

Der Winkel-Rahmen bietet Ihnen eine exakte und saubere Lösung für das perfekte Einlegen der Matte. Er kann bei jedem Eingang sowohl bei Neubauten wie auch bei Umbauten eingesetzt werden, dadurch besteht keine Stolpergefahr. Der Rahmen muss bündig mit dem fertigen Bodenbelag abschliessen damit die Matte optimal eingelegt werden kann.

Vorteile

Keine Stolpergefahr
Optische Einheit mit der Umgebung
Einfacheres Reinigen
Saubere Abgrenzung zur Umgebung

**VERSAND INNERST
24 STUNDEN!***

*nur für rechteckige
Winkelrahmen



Technische Daten

Material	Aluminium 3 mm blank	
Masse	25 x 25 x 3 mm oder 25 x 15 x 3 mm (für Objekt Junior)	
Nr.	Artikel	Preis CHF
9001	Davero Winkelrahmen 25 x 25 x 3 cm mit Dollen/Schlaudern zum Einbetonieren	42.00/lfm
9001	Davero Winkelrahmen 25 x 25 x 3 cm gelocht , mit Schrauben und Dübel geliefert	42.00/lfm
9003	Davero Winkelrahmen 25 x 15 x 3 cm mit Dollen/Schlaudern zum Einbetonieren	42.00/lfm
9003	Davero Winkelrahmen 25 x 15 x 3 cm gelocht , mit Schrauben und Dübel geliefert	42.00/lfm



DAVERO-CLIPS FÜR GITTERROST

Produktmerkmale


Universeller Einsatz im Innen- und Außenbereich zur Grobschmutzaufnahme auf herkömmlichen Gitterrosten.

Vorteile


Umwandlung eines bestehenden Gitterrosts in eine Eingangsmatte. Dank den Borsten auf dem Gitterrost verminderte Rutschgefahr. Lassen sich in wenigen Minuten auf den Gitterrost aufstecken. Robuste, UV-beständige Nylonborsten

Profil

voll bestückt




versetzt



Technische Daten

Material	Robuste UV-beständige Nylonborsten auf Polyamid 6.6 Klemmfeder galvanisch blau verzinkt	
Rostgrösse 60 x 40 cm bei Rostmaschenweite 30 x 10 mm	voll bestückt: 460 Stück versetzt: 130 Stück	
Rostgrösse 80 x 50 cm bei Rostmaschenweite 30 x 10 mm	voll bestückt: 900 Stück versetzt: 230 Stück	
Farbe	grau	
Nr.	Artikel	Preis CHF
9082	Davero Clips für Gitterrost lose, unverpackt	1.50/Stk.

EINGANGSMATTENSYSTEME



3M NOMAD™ AQUA 85 TEXTIL

Produktmerkmale

Die 3M Nomad™ Aqua 85 Textil Matte eignet sich für Eingangs- und Empfangsbereiche in öffentlichen Gebäuden. Mit einem textil Bodenbelag und unterschiedlichen Faserstärken Strukturen, verbindet Ästhetik mit hoher Funktionalität. Die grobe Faserstruktur stoppt den Schmutz und sammelt ihn auf. Die feinen Fasern und geschlossenen Schlaufen bieten eine sehr gute Nässeaufnahme.

Vorteile

Ab Lager verfügbar
Bietet Rutschsicherheit
Erhältlich als Fertigmatte oder Rollware
Leicht zu reinigen
Schwer entflammbar (Cfl s1)
Fertigmatte mit 4-seitigem Randabschluss




Technische Daten

Material	Strapazierfähiger, getufteter 2-Faserbelag aus Polyamid, rutschfester phthalafreier PVC-Rücken
Breite des Randes	25 mm
Gesamtwasseraufnahme	4.0 l/m ²
Entflammbarkeit	Euroclass EN 1350-1 Cfl s1
Gewicht (ohne Rand)	3870 g/m ²
Farben*	schwarz, grau, blau, braun, rot
Gesamthöhe	ca. 7.5 mm

*(nicht alle Farben in allen Größen verfügbar)

Nr.	Artikel	Masse	Preis CHF
9402	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Fertigmatten	90 x 150 cm	257.00
9403	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Fertigmatten	130 x 200 cm	489.00
9404	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Fertigmatten	130 x 300 cm	735.00
9407	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Fertigmatten	200 x 300 cm	1'119.00
9405	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Rollen	130 x 600 cm	1'455.00
9397	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Rollen	130 x 2000 cm	4'219.00
9406	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Rollen	200 x 1000 cm	3'575.00
9398	3M Nomad™ AQUA 85 Textil Rollen	200 x 2000 cm	6'792.00
9400	3M Nomad™ AQUA 85 Textil konfektioniert, auf Mass (Länge)	Breite 130 cm	299.00/lfm
9401	3M Nomad™ AQUA 85 Textil konfektioniert, auf Mass (Länge)	Breite 200 cm	405.00/lfm



3M NOMAD™ AQUA 45 TEXTIL

Produktmerkmale

Die 3M Nomad Aqua 45 Textil Matte eignet sich für den Privatbereich oder für Eingänge mit weniger als 500 Begehung. Mit einem textilen Bodenbelag mit unterschiedlichen Faserstärken und Struktur, verbindet sie Ästhetik mit Funktionalität.
Die grobe Faserstruktur stoppt den Schmutz und sammelt ihn auf. Die feinen Fasern und geschlossenen Schlaufen bieten eine sehr gute Nässeaufnahme.

Vorteile

Ab Lager verfügbar
Bietet Rutschsicherheit
Erhältlich als Fertigmatte mit 4-seitigem Randabschluss
Leicht zu reinigen
Entflammbarkeit (Euroclass EN1350-1) Efl



Technische Daten

Material	2-Fasersystem aus Polypropylen und Polyamid 6, rutschfester phthalafreier PVC-Rücken
Breite des Randes	25 mm
Gesamtwasseraufnahme	3.0 l/m ²
Entflammbarkeit	Euroclass EN 1350-1 Cfl s1
Gewicht (ohne Rand)	309 g/m ²
Farben	schwarz und braun
Gesamthöhe	ca. 5.6 mm

Nr.	Artikel	Masse	Preis CHF
9409S	3M Nomad™ AQUA 45 Textil schwarz, Fertigmatten	60 x 90 cm	63.00
9409BR	3M Nomad™ AQUA 85 Textil braun, Fertigmatten	60 x 90 cm	63.00
9411S	3M Nomad™ AQUA 45 Textil schwarz, Fertigmatten	90 x 150 cm	152.00
9411BR	3M Nomad™ AQUA 85 Textil braun, Fertigmatten	90 x 150 cm	152.00

EINGANGSMATTENSYSTEME



3M NOMAD™ TERRA 8100

Produktmerkmale

Die 3M Nomad™ Terra 8100 eignet sich für Eingangs- und Empfangsbereiche in öffentliche Gebäuden. Die Terra 8100 ist ein Schmutz- und Nässe-Schutzbelag für den Außenbereich. Sie besitzt die Fähigkeit, grosse Mengen von Schmutz aufzunehmen und gleichzeitig die sichtbare Oberfläche immer sauber zu halten. Die Vinylschlingen sammeln Staub und Feuchtigkeit, so dass sie von nachfolgenden Personen nicht weitergetragen werden.

Vorteile

Ab Lager verfügbar

Hohe Schmutzaufnahme

Passt sich optimal an unebenen Unterlag an

Die offene Konstruktion ohne Rücken führt Wasser optimal ab

Erhältlich als Fertigmatte oder Rollware



Technische Daten

Material	Vinyl
Konstruktion	offener Schlingenbelag
Materialstärke	12 - 15 mm
Masshaltigkeit	In Breite und Länge bis zu +/- 4%
Temperaturbeständigkeit	-22°C bis + 50°C
Farben*	schwarz, grau, blau, grün, braun, rot
Gewicht	4 - 4.5 kg/m ²

*(nicht alle Farben in allen Grössen verfügbar)

Nr.	Artikel	Masse	Preis CHF
9422	3M Nomad™ Terra 8100 Fertigmatten	90 x 150 cm (nur in grau!)	352.00
9423	3M Nomad™ Terra 8100 Fertigmatten	120 x 180 cm (nur in grau!)	525.00
9424	3M Nomad™ Terra 8100 Rollen	90 x 600 cm	1'349.00
9419	3M Nomad™ Terra 8100 Rollen	90 x 900 cm	1'935.00
9425	3M Nomad™ Terra 8100 Rollen	120 x 600 cm	1'698.00
9417	3M Nomad™ Terra 8100 Rollen	120 x 900 cm	2'525.00
9420	3M Nomad™ Terra 8100 konfektioniert, auf Mass	Breite 90 cm	262.00/lfm
9421	3M Nomad™ Terra 8100 konfektioniert, auf Mass	Breite 120 cm	345.00/lfm