

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Sementtilaasti S 30 C30/37

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Valut, valuvikojen ja betonirakenteiden korjaus

3. Valmistaja:

Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi

5. AVCP-järjestelmä:

2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN-1504-3:2005

Ilmoitettu laitos: 0416


Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Puristuslujuus	R3	EN 1504-3:2005
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05 %	
Tartunta	≥ 1,5 MPa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoitumiskestävyys	NPD	
Kimmokerroin	NPD	
Lämpöyhteensopivuus	≥ 1,5 MPa	
Kapillaarinen imeytyminen	NPD	
Paloluokka	A1	
Vaaralliset aineet	Katso KTT	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Juha Korhonen, tehdaspäällikkö,
08.04.2025 Hyvinkää