



TOTEUTA PIHAUNELMASI

HB-PIHAKIVET



SISÄLLYS

Värimallit
Pihakivet
Pihalaatat
Reunakivet
Porrasratkaisut
Pihagrillit ja tulisijat
Muurit ja valot
Terassijärjestelmät
Muut pihatuotteet
Hiekat
Ladontamallit

SIVU 3
SIVU 4-7
SIVU 8-14
SIVU 15
SIVU 16-17
SIVU 18-21
SIVU 22-27
SIVU 28-29
SIVU 30
SIVU 31
SIVU 32-35

VÄRIMALLIT

Sävytä sävyillä!



harmaa



karelia



punainen



musta



carbon black



hiekanruskea



ruskea

HUOM!

Karelia = punaisen ja mustan sekoiteväri, joka sisältää punaisia, mustia sekä punamustia tuotteita.
Carbon black = mustan värin tummin väri vaihtoehto.

**Huomioithan, että esitteen painetut värisävyt saattavat poiketa hieman kiven luonnollisesta väristä.
Huomioithan myös, että patinoitujen kiven sekä sileiden pihakivien välillä on selvä värierö.
Patinoitu kivi on huomattavasti sileäpintaista vaaleampi.**

väri vaihtoehdot



harmaa, carbon black, punainen, karelia*, musta, ruskea, hiekanruskea

Pihat, patiot ja kulkuväylät

Piha on kokonaisuus, joka ympäröi taloa ja heijastelee kodin tunnelmaa – parhaimmillaan se kruunaa kokonaisuuden ja ilahduttaa ympäri vuoden. Kaunista kulkureittiä pitkin on aina kiva kävellä.

Kulkuväylät ja polut ovat oleskelualueiden ohella yleisimmät pihakivillä ja -laatoilla päällystettävät alueet pihalla. Etupihan kutsuva sisäänkäynti on yksi näkyvimmistä ja käytetyimmistä kulkuväylistä. Polut ja käytävät yhdistävät pihan eri toiminnot kokonaisuudeksi; leikkipaikka, hyötypuutarha, siivous- ja tomutusalue, varastot ja autopaikat.

TERASSIT JA PATIOT LUOVAT
PIHASTA VIIHTYISÄN OLOHUONEEN

PIHAKIVET

Kestävät pihakivet
oikeaan ympäristöön

AUKIOKIVI

HB-Aukiokivi on monipuolinen ja kestävä valinta pihatielle, pysäköintialueille sekä autotallin edustalle. Neliömuotoinen design varmistaa tukevuuden ja kivien tiiviin sitoutumisen toisiinsa. Aukiokivi sopii erinomaisesti yhteen esimerkiksi torikiven, torilaatan ja hulekiven kanssa, mikä tekee siitä ihanteellisen myös kaltevien pintojen ja loivien luiskien päällystämiseen. Kiveä on saatavana kahdessa eri paksuudessa: 60 mm ja 80 mm.



Aukiokivi carbon black

138x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.



Aukiokivi harmaa

138x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.



Aukiokivi karelia

138x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.

väri vaihtoehtot



TORIKIVI

HB-Torikivi on ehdottomasti yksi käytetyimmistä piha- ja katukivistä. Se on erinomainen valinta niin pihatielle, pysäköintialueille kuin autotallin edustalle. Suorakaiteen muotoinen torikivi on tukeva pihakivi ja se on yhteensopiva mm. aukiokiven ja torilaatan kanssa. Näin toisiinsa sitoutuvat sidekivet käyvät hyvin myös kaltevien pintojen ja loivien luiskien pinnoittamiseen. Torikiveä on saatavana 60 mm ja 80 mm paksuisena.



Torikivi punainen

278x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.



Torikivi musta

278x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.



Torikivi ruskea

278x138x60 mm
myös saatavana 80 mm.

väri vaihtoehtot



PUISTOKIVI

HB-Puistokivi on erinomainen valinta piha- ja puistoalueille. Se sopii hyvin esimerkiksi pihateille, kävely- ja pysäköintialueille sekä muille piha-alueen pinnoille. Suorakaiteen muotoinen puistokivi on tukeva pihakivi, joka toimii yhteensopivasti mm. aukiokiven ja torilaatan kanssa. Näin toisiinsa sitoutuvat sidekivet soveltuvat myös kaltevien pintojen ja loivien luiskien pinnoittamiseen. Puistokiveä on saatavana 80 mm paksuisena.



Puistokivi harmaa

418x138x80 mm



Puistokivi musta

418x138x80 mm

väri vaihtoehtot



UNIKIVI

HB-Unikivi on perinteinen pihakivi sekä yksityisillä pihoilla ja käytävillä että suurissa julkisissa kohteissa. Hyvin toisiinsa sitoutuvat unikivet varmistavat piha-alueiden onnistumisen luoden samalla monipuolista ilmettä ja kuvionvaih-
tusta kivialueelle. Kivet käyvät hyvin myös kaltevien pintojen ja loivien luiskien pinnoittamiseen. Unikiven paksuus on 60 mm.



Unikivi musta

225x112,5x60 mm



Unikivi harmaa

225x112,5x60 mm



Unikivi punainen

225x112,5x60 mm

väri vaihtoehtot



PATIOKIVISARJA



PATINOITU PATIOKIVI

ISO

Kolmen kiven kivisarja mahdollistaa useita näyttäviä ladontavaihtoehtoja. Kestävällä patinoitviimeistellyllä kivellä saadaan pihaan kuin pihaan uudenlaista arvokkuutta luonnollisesti. Patinoidut kivet soveltuvat erinomaisesti niin perinteiseen kuin moderniin pihaan, mutta myös mökkimiljööseen. Patiokivi iso 280x140x60 mm.



Iso 60 mm punainen

280x140x60 mm



Iso 60 mm harmaa

280x140x60 mm



Iso 60 mm karelia

280x140x60 mm

värvaihtoehdot



PATINOITU PATIOKIVI

Kestävällä patinoitviimeistellyllä kivellä saadaan pihaan uudenlaista arvokkuutta luonnollisesti. Patinoitujen kivien ilmeikkyyden nousee esille sekä uudiskohteissa että loma-asuntojen edustoilla. Patiokivi 210x140x60 mm.



60 mm harmaa

210x140x60 mm



60 mm karelia

210x140x60 mm



60 mm punainen

210x140x60 mm

värvaihtoehdot



PATINOITU PATIOKIVI PIENI

HB-Patinoitu pihakivisarja rakentuu patinoidun patiokiven ympärille. Sarja koostuu kolmesta erikokoisesta kivistä, jossa jokainen kivikoko on saatavilla omalla lavallaan. Patiokivi pieni 105x140x60 mm.



Pieni 60 mm harmaa

105x140x60 mm



Pieni 60 mm musta

105x140x60 mm



Pieni 60 mm karelia

105x140x60 mm

värvaihtoehdot



HUOM! Patinoitujen kivien sekä sileiden pihakivien välillä on selvä värierö. Patinoitu kivi on huomattavasti sileäpintaista vaaleampi.

PERINNEKIVET



PERINNEKIVI

väri vaihtoehtot



HB-Perinnekiiviin kuuluu useampi kivikoko. Näyttävät ja käytännölliset perinnekiivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta hyvin myös kaareviin muotoihin. Perinnekiivi sarjaan kuuluu kahden erikokoisen kiven lisäksi kaarrekivi, joka mahdollistaa kiemurtelevat käytävät, ympyrät ja esimerkiksi kauniin suomuladonnan. Kaivot ja muut kaarevat läpiviennit on helppo reunustaa perinnekiiven kaarrekappaleilla. Niin sanotun neliökiven koko on 115x115x60/80 mm ja suorakaiteen muotoinen kivi on 172x115x60/80 mm. Kaarrekiven koko on 110,5 x115x60/80 mm.

PERINNEKIVI 1 1/2



Perinnekiivi 172x115x60 mm
musta

PERINNEKIVI 1/1



Perinnekiivi 115x115x60 mm
harmaa

PERINNEKIVI ISO KAARRE



Perinnekiivi iso kaarre
110x115x60 mm
harmaa

Pihalaatat moneen tyyliin ja ympäristöön

HB:n pihalaatat on valmistettu kestävästä betonista ja tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja erilaisin pintakuviin, muotoihin ja väreihin. Voit luoda pihallesi juuri haluamasi ilmeen valitsemalla sileäpintaisia tai pintaprofiloituja laattoja.

Eri väri- ja kokovaihtoehdot mahdollistavat pihalaattojen sovittamisen ympäristön ja rakennuksen arkkitehtuuriin. Suuret laatat luovat modernin ja avaran ilmeen, kun taas pienemmät laatat sopivat yksityiskohtaiseen maisemointiin. Erilaiset muodot, kuten neliöt, suorakulmiot ja kuviot, tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suunnitteluun ja luovuuden ilmentämiseen.

KESTÄVÄÄ BETONIA JA MONIPUOLISIA
MALLEJA SEKÄ VÄREJÄ

PIHALAATAT

Tyylikäs pihalaatta on myös helppohoitoinen

PINTAPROFILOITU BETONILAATTA

Tyylikäs, luonnollisen plastinen aaltoilu tekee laatan pinnasta elävän ja miellyttävän näköisen. Pintaprofiloidun betonilaatan ilmeessä voikin nähdä kesäisen järven pinnan, johon tuuli hiljaa puhalttaa. Väri vaihtoehtoja harmaa ja musta. Laattaa saatavana kolmessa eri koossa pintaprofiloitu betonilaatta 298x295x50 mm, 398x398x50 mm ja 498x498x50 mm.



Pieni pintaprofiloitu betonilaatta harmaa
298x298x50 mm



Pintaprofiloitu betonilaatta harmaa
398x398x50 mm



Pintaprofiloitu betonilaatta musta
498x498x50 mm

väri vaihtoehtot



BETONILAATTA

Betonilaatta on mainio laattaratkaisu peruslaataksi pihaan, terassille ja kulkuväylille. Laatasta on 2 mm:n asennusnystyrät helpottamaan asennusta. Saatavana harmaana, mustana ja hiilenmustassa carbon black -värissä. Laattaa saatavana kolmessa eri koossa betonilaatta 298x295x50 mm, 398x398x50 mm ja 498x498x50 mm.



Betonilaatta harmaa
298x298x50 mm



Betonilaatta carbon black
398x398x50 mm



Betonilaatta musta
498x498x50 mm

*

*

väri vaihtoehtot



BETONILAATTA 598x298x50 mm

Iso suorakaiteen muotoinen betonilaatta, joka sopii erinomaisesti terasseille, poluille ja kulkuväylille. Yhteensopiva tuote on mm. betonilaatta 298x298x50 mm, jolloin polun tai alueen toteutus helpottuu ja laatan leikkausten tarve vähenee (puolikas laattakoko). Tuotteessa on asennusta helpottavat asennusnystyrät. Väri vaihtoehtoina harmaa ja musta.



Iso suorakaiteen muotoinen betonilaatta musta
598x298x50 mm



Iso suorakaiteen muotoinen betonilaatta musta
598x298x50 mm

väri vaihtoehtot



BETONILAATTA SILEÄ/URA

Betonilaatat 600x150x65 mm ja 300x600x65 mm ovat tyylikkäitä ja käytännöllisiä vaihtoehtoja terasseille, patioille ja grillialueille. Näiden laattojen suorakaiteenmuotoinen muotoilu tarjoaa näyttävyyttä ja monipuolisia ladontavaihtoehtoja. Laatat sopivat erinomaisesti yhteen, mikä mahdollistaa luovan ja yhtenäisen ulkonäön. Molempia kokoja on saatavilla sileänä tai uritettuna, ja väri vaihtoehtoina ovat ajaton harmaa ja musta.



Betonilaatta musta, sileä puoli
600x150x65 mm



Betonilaatta harmaa, urapuoli
300x600x65 mm

väri vaihtoehtot



Vinkkejä suunnitteluun

Valitse pihalaatan paksuus
käyttötarkoituksen mukaan.

Alle 50 mm vahvat betonilaatat:
patiot, kävelytiet, polut ja oleskelualueet

Yli 60 mm paksut betonilaatat:
pihan ajotie ja piha (henkilöautoliikenne)

Yli 80 mm paksut betonilaatat:
raskas liikenne, myös julkinen käyttö

OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN
PROJEKTISI?

PIHALAATAT

Betonilaatat ovat erityisen vahvoja ja kestäviä

KAKSPUOLILAATTA

Monikäyttöinen ja suosittu kakspuolilaatta 300x300x55 mm. Kakspuolilaatta voidaan asentaa joko sileä pinta tai urapuoli ylöspäin. Käyttökohteet ovat piha-alueet, käytävät ja puutarha-alueet. Väri vaihtoehtoja musta, harmaa, punainen ja carbon black.



Kakspuolilaatta punainen, sileä puoli
300x300x55 mm



Kakspuolilaatta musta, urapuoli
300x300x55 mm



Kakspuolilaatta harmaa, sileä puoli
300x300x55 mm

väri vaihtoehtoja



TORILAATTA

HB-Torilaatta on tyylikäs ja suosittu valinta pihojen päällystämiseen. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi patioille, pihatielle ja pysäköintialueille. Torilaatta yhdistyy saumattomasti muun muassa aukiokiven, torikiven, hulekiven ja hulelaatan kanssa tarjoten monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Saatavana on kaksi eri paksuutta: 60 mm ja 80 mm (harmaa, musta ja hiekanruskea). Laatan asennusta helpottavat 2 mm:n asennusnystyrät.



Torilaatta harmaa
278x278x60 mm
myös saatavana 80 mm



Torilaatta karelia
278x278x60 mm
myös saatavana 80 mm



Torilaatta musta
278x278x60 mm
myös saatavana 80 mm

väri vaihtoehtoja



BETONILAATTA

418x208x80 mm

Betonilaatta on suunniteltu kestäväksi kovaa kulutusta ja sopii vaativiin käyttökohteisiin. Mitat 418x208 mm mahdollistavat sen yhdistämisen saumattomasti 418x418 mm betonilaattojen sekä 80 mm:n torikiven, torilaatan ja aukiokiven kanssa tarjoten luovia yhdistelmiä eri pihalaattojen ja -kivien välillä!



Betonilaatta harmaa
418x208x80 mm



Betonilaatta musta
418x208x80 mm

väri vaihtoehtoja



BETONILAATTA

418x418x80 mm

Iso betonilaatta, joka sopii erinomaisesti kovaakin kulutusta vaativaan kohteeseen. Betonilaattaa 418x418 on mahdollista yhteensovittaa 418x208 betonilaatan, sekä 80mm:n Torikiven, Torilaatan ja Aukiokiven kanssa. Näyttäviä ladontavaihtoehtoja!



Betonilaatta harmaa
418x418x80 mm



Betonilaatta musta
418x418x80 mm

väri vaihtoehtoja



HULETUOTTEET



HULEKIVET SADEVESIÄ OHJAAMAAN

väri vaihtoehdot



HB-Hulekiven rakenne ja muoto on suunniteltu ohjaamaan sadevesiä kiveyksen läpi kivien välissä kasvavan ruohon kautta. HB-Hulekivi on nurmikivi, jolla toteutetaan esteettisen ja tunnelmallisen, mutta erittäin funktionaalisen piha-alueen tai ajotien. 80 mm paksuinen kivi kestää jopa raskaan kaluston, joten se soveltuu myös kiinteistön pelastustien rakennusaineeksi. HB-Hulekiven mitat ovat 118x118x80 mm (peittoala 140x140 mm). HB-Hulekivet soveltuvat erinomaisesti niin yksityiseen kuin julkiseen kohteeseen. Yhteensopivia tuotteita ovat HB-Hulelaatta 80 mm (peittoala 280x280 mm), Torikivi 80 mm, Aukiokivi 80 mm, Torilaatta 80 mm sekä Betonilaatta 418x418x80 mm ja 418x208x80 mm.

HULEKIVI 80



Hulekivi harmaa
118x118x80 mm

HULELAATTA 80



Hulelaatta musta
258x258x80 mm

KIVISARJAT



KALLIOIKIVI 6 KIVEN KIVISARJA

Luonnollisen kaunis Kallioikivi on pintaprofiloitu kivisarja, jonka liuskekivimäinen, eläväinen pinta on ajaton ja luonnollinen. Tällä tuotteella voi toteuttaa pihapolut ja patiot luontoa mukaillen. Kallioikivi ei ole jalan alla liukas, joka osaltaan mahdollistaa sen hyödyntämisen polkuina ja epätasaisten kulkuväylien luojana. Kallioikivi muodostuu kuudesta erikokoisesta läpivärjätystä betonilaatasta, muodostaen n. 0,5 m2 kuvion. Jokainen laatta on hieman eri kokoinen ja epäsymmetrinen, jolloin ladontakuvio on näyttävä ja persoonallinen kokonaisuus. Kallioikivi on myynnissä kuviona, ei yksittäisinä tuotteina.



Kallioikivi musta

893x592x60 mm

väri vaihtoehtot



ROOMALAISET KIVET

Roomalaiset kivet koostuvat kuudesta kivikoosta: 418x208x80 mm, 418x313x80 mm, 418x418x80 mm, 208x208x80 mm, 313x208x80 mm ja 313x313x80 mm. Pientä kivisarjaa saatavilla myös 60 mm paksuisena. Roomalainen ladonta muodostuu kuudesta erikokoisesta kivistä: pienistä ja isoista roomalaisista kivistä. Pienet ja isot kivet toimitetaan erikseen kahdella lavalla. Ladontamahdollisuuksia on useita sekä pienille että isoille roomalaisille kiville. Roomalaisella ladonnalla syntyy vaikutelma upeasta epäsäännöllisestä sekaladonnasta. Se on erinomainen vaihtoehto isoille alueille, kuten toreille, patioille ja pihaille. Roomalaiset kivet soveltuvat erinomaisesti myös julkiseen käyttöön tai pihoihin, joissa on myös raskasta liikennettä, sillä roomalaisten kivien paksuus on 80 mm.



Roomalaiset kivet musta

418x208x80 mm, 418x313x80 mm ja 418x418x80 mm

Roomalaiset pienet kivet harmaa

208x208x80 mm, 313x208x80 mm ja 313x313x80 mm. **myös saatavana 60 mm.**

väri vaihtoehtot



KUNINGASKIVI KIVISARJA

HB-Betonin Kuningaskivi on täydellinen valinta pihojen ja julkisten alueiden näyttävään ja kestäväan päällystämiseen. Kuningaskivisarja on suunniteltu tuomaan ilmeikkyyttä ja harmoniaa niin asuinrakennusten pihoihin kuin kulkuväylille ja aukioille. Kivien ulkoreunojen kaunis aaltoileva kuvio luo ilmeikkyyttä ladontakuvioon ja vangitsee kulkijan katseen. Sen profiloitu pinta ja läpivärjätty sävyt – klassinen harmaa ja tyylikäs musta – takaavat tyylikkään ilmeen, joka kestää aikaa ja käyttöä.



Kuningaskivi musta

273x163x80 mm, 273x218x80 mm ja 273x328x80 mm

väri vaihtoehtot



REUNAKIVET



NURMIKON REUNAKIVI 400x60x120 mm

Kiveyksen reunoille asennetaan usein reunatuki estämään kiveyksen liikkumista ja purkautumista sekä rajaamaan esimerkiksi nurmialueen pihakivistä.

Nurmikonreunakivien päät ovat pyöristettyjä, jolloin kaarteet ja kulmat saadaan samoilla kappaleilla.



Nurmikon reunakivi

400x60x120 mm

värvaihtoehdot



NURMIKON REUNAKIVI 600x80x140 mm

Reunatuki on olennainen osa kiveyksen viimeistelyä, sillä se estää kiveyksen liikkumisen ja purkautumisen sekä rajaa selkeästi esimerkiksi nurmikon ja pihakiveyksen. Nurmikon reunakivet on suunniteltu käytännöllisiksi: niiden pyöristetyt päät mahdollistavat saumattoman käytön niin kaarteissa kuin kulmissa, joten sama kivi soveltuu monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin.



Nurmikon reunakivi

600x80x140 mm

värvaihtoehdot



UPOTETTAVA REUNAKIVET

Upotettavat betoniset reunakivet ovat katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettuja kestäviä reunakiviä. Suomen vaativien sääolosuhteiden ja kunnossapitoa kestävien reunakivien tuotekokonaisuus on nyt HB:n tuotevalikoimassa. Upotettaviin reunakiviin on saatavissa suora-, kaarre- ja kulma- ja madalluskappaleet.

Kuvissa on esitelty vain muutamia esimerkkejä tästä monipuolisesta tuotesarjasta – valikoimasta löydät varmasti tarpeisiisi sopivat ratkaisut. Katso tarkempi valikoima www.hb.fi/tuotevalikoima/reunakivet/



Suora 1 m



Kulma 90-astetta



Kupera viisteellinen

PORRASTUOTTEET

PORRASLAATTA SILEÄ/URA

150x600x65 mm

Porraslaatoilla rakennat piha-alueelle tai maastoon näyttävät portaat. Kulutusta kestävä porraslaatta soveltuu myös mainiosti mm. reunatueksi tai porrasaskelmaksi esimerkiksi oven eteen. Porraslaattojen muodostama askelman ns. yläpinta on sileä tai urapintainen.



Betonilaatta harmaa, urapuoli

150x600x65 mm



Betonilaatta musta, sileä puoli

150x600x65 mm

väri vaihtoehtot



PORRASLAATTA

SILEÄ/URA 300x600x65 mm

HB-Porraslaatoilla toteutat helposti näyttävät ja kestävät portaat niin piha-alueille kuin maastoon. Suurikokoisempi porraslaatta soveltuu erinomaisesti myös reunatueksi tai porrasaskelmaksi esimerkiksi ulko-oven eteen. Porraslaattojen askelmapinta on saatavilla joko sileänä tai uritettuna, mikä takaa monikäyttöisyyden ja tyylikkään ulkonäön.



Betonilaatta harmaa, urapuoli

300x600x65 mm



Betonilaatta musta, sileä puoli

300x600x65 mm

väri vaihtoehtot



PORRASKIVI

300x420x130 mm

Porraskivillä rakennat piha-alueelle kestävät portaat. Käytännöllinen porraskivi soveltuu myös mainiosti mm. reunatueksi tai muuriratkaisuksi. Porraskiven muodostama askelman ns. nousupinta on lohkottu ja toinen pinta sileä. Porraskiven yläpinta on sileä. Tuotetta voidaan käyttää joko lohko- tai sileä pinta esillä. HB-Porraskiven kaksi kokovaihtoehtoa ovat 600x420x130 mm (70kg) sekä 300x420x130 mm (35kg). Väri vaihtoehtot ovat harmaa ja musta.



Porraskivi 300 mm harmaa

300x420x130 mm



Porraskivi 300 mm musta

300x420x130 mm

väri vaihtoehtot



PORRASKIVI

600x420x130 mm

HB-Porraskivillä luot näyttävät ja kestävät portaat piha-alueelle. Monikäyttöiset porraskivet sopivat mainiosti myös reunatueksi, istutusalustaksi tai osaksi muuria. HB-Betonin portaat täyttävät Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset, joten niiden avulla rakennat turvalliset ja esteettisesti miellyttävät askelmat helposti. Porraskiven askelman nousupinta on lohkottu, yläpinta sileä, ja kiveä voidaan käyttää joko lohko- tai sileä pinta näkyvillä, riippuen halutusta ilmeestä.



Porraskivi 600 mm harmaa

600x420x130 mm



Porraskivi 600 mm musta

600x420x130 mm

väri vaihtoehtot



Pihagrillit & tulisijat

Lämpöä ja valoa antava ulkotulisija luo tunnelmaa pihalle. HB:n pihagrillit ja ulkotulisijat on tehty kestävään sään vaihteluihin ja vuosien käyttöön! Valligrilli on kestävä ja käytännöllinen pihagrilli paikkoihin, joihin halutaan kätevää ja moni-ilmeistä grilliratkaisua. Valligrillin voi sijoittaa esimerkiksi takapihalle tai vaikkapa rannan läheisyyteen. Grilliä on helppo tuunata persoonalliseksi ja isommaksi kokonaisuudeksi.

HB:N PIHAGRILLIT OVAT HELPPOJA
ASENTAA



GRILLIT

VALLIGRILLI BASIC

HB-Valligrilli on helppo ja tyylikäs pihagrilli. Valligrilli on valmis kokonaisuus: kaikki tarvittava kivimateriaali ja grilliritilä tulee samassa paketissa. Tuotteen kasaaminen on helppoa ja onnistuu ilman muurausta tai liimausta.

TUOTEPAKETIN SISÄLTÖ:

Vallikivipari 14 kpl, Vallikivi kansipari 4 kpl, Vallikivi päätykivi 4 kpl, grilliritilä 1 kpl



VALLIGRILLI EXTRA TULITIILILLÄ

HB-Valligrilli on helppo ja tyylikäs pihagrilli. Valligrilli on valmis kokonaisuus: kaikki tarvittava kivimateriaali ja grilliritilä tulee samassa paketissa. Tuotteen kasaaminen on helppoa ja onnistuu ilman muurausta tai liimausta. Kiviä erikseen lisäämällä on mahdollista tehdä myös isompia grillikokonaisuuksia – innostu ja ideoi omaan pihaasi sopiva tulisija. Valligrilli Extra -malli sisältää valmiiksi mitoitettut tulitiilet. Grilli kannattaa koota routimattoman pinnan, kuten sorapohjan tai betonilaattojen päälle. Grillin ympärille on suositeltavaa myös rakentaa paloturvallinen alue.

TUOTEPAKETIN SISÄLTÖ:

Vallikivipari 14 kpl, Vallikivi kansipari 4 kpl, Vallikivi päätykivi 4 kpl, tulitiili 15 kpl, grilliritilä 1 kpl



HB-Firepit on näyttävä ulkotulisija

HB-Firepit on moni-ilmeinen ja näyttävä tulisija useaan käyttötarkoitukseen. Tulitiilet suojaavat muurikivien alimmaista kivikerrosta, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee. Firepit on kaunis tulisija, joka on helposti muokattavissa omien toiveiden ja mittojen mukaan. Kokonaisuus sisältää 28 isoa patinoitua muurikiveä ja 4 matalaa patinoitua muurikiveä, sekä Firebit Extra - malli 18 kappaletta tulitiiliä.

LÄMPÖÄ, TYYLIÄ JA TUNNELMAA
ULKOTILOIHIN

TULISIJAT



HB-FIREPIT TULISIJA

HB-Firepit on moni-ilmeinen ja näyttävä tulisija useaan käyttötarkoitukseen. Tulisijasta on saatavilla kaksi eri versiota: HB-Firebit Basic ja HB-Firebit Extra tulitiilillä. Tulitiilet suojaavat muurikivien alimmaisista kiverroksista, jolloin tulisijan käyttöikä pitenee. Firepit on moni-ilmeinen ja helposti muokattavissa omien toiveiden ja mittojen mukaan. Kokonaisuus sisältää 28 isoa patinoitua muurikiveä ja 4 matalaa patinoitua muurikiveä.



Firepit tulisija tulitiilillä



Firepit tulisija

Muurikivet ovat monipuolinen ja käytännöllinen elementti

Rinnetontin hukkaneliöt voi ottaa hyötykäyttöön kätevästi pengertämällä rinteet eri HB-muuriratkaisujen avulla. Erilaiset muurit ja pengerrykset syntyvät helposti ja vaivattomasti HB-Betonin tuotteita käyttämällä.

Tarjolla on ladottavia Vallikiviä, valettavia Muurikivi sileä -tuotesarjan kiviä sekä Patinoitua muurikiveä. Valittavat ratkaisut ja tuotteet on hyvä miettiä koko piha-aluetta ajatellen.

MUURIKIVET SOVELTUVAT MONIIN
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN PUUTARHASSA.

VALLIKIVI

HB-VALLIKIVIPARI JA KANSIPARI

HB-Vallikivi ja Kansipari muodostavat tukevan ja viimeistellyn muurin. Kivet lukittuvat pontilla joka suuntaan, ja niiden toinen puoli on lohkopintainen, toinen sileä. Kiviparin etenemä on 580 mm, korkeudet 100 mm tai 200 mm, ja leveys 215 mm. Murskepohjalle muurin korkeus voi olla enintään 800 mm. Anturalla raudoitettuna korkeus voi nousta 1800 mm. Betonimenekki täytetyille rei'ille on 54 l/m². Kansipari viimeistelee kokonaisuuden tyylikkästi.



Vallikivipari harmaa

630x215x100 mm

Vallikivi Kansipari

630x215x100 mm

väri vaihtoehdot



PÄÄTYKIVI JA KANSIPÄÄTYKIVI

HB-Vallikivet tarjoavat näyttävän ratkaisun kaltevien pihojen porrastamiseen sekä kukkapenkkin, istutusalueiden, aitojen ja suoja-aitojen rakentamiseen. Muurien ja aitojen päätyihin käytetään päätykiveä ja viimeistelyyn kansipäätykiveä. Päätykiveä tarvitaan 1 kpl/kerros, ja kansipäätykiveä yleensä 1 kpl/muuri. Kivissä yksi sivu on lohkopintainen ja muut sileitä, mikä mahdollistaa esteettisen ja helposti mukautettavan lopputulokseen.



Vallikivi Päätykivi

215x215x100 mm



Vallikivi Kansipäätykivi

215x215x100 mm

väri vaihtoehdot



KULMAKIVI / KANSIKULMAKIVI ISO KANSIKIVI

HB-Vallikiven Kulmakivet tarjoavat tyylikkään ja käytännöllisen ratkaisun 90 asteen muurikulmiin, joita on ollut aiemmin haastavaa toteuttaa huolitellusti. Iso Kansikivi viimeistelee niin kulmat kuin suorien osien reunat tehden kokonaisuudesta yhtenäisen ja näyttävän. Kansikiven toinen reuna on lohkopintainen ja toinen sileä, ja hieman perusvallikiveä leveämpi. Vallikulmakiviä ja Kansikulmakiviä on saatavilla oikea- ja vasenkätisinä.



Vallikivi Kulmakivi

364x215x100 mm



Vallikivi Kansikulmakivi

364x215x100 mm



Iso Kansikivi

500x260x70 mm

väri vaihtoehdot



HB-ISO VALLIKIVIPARI JA PÄÄTYKIVI

HB-Iso Vallikivi on tyylikäs ja tukeva ratkaisu rinteisiin ja pihojen porrastamiseen. Lukitusmekanismi kiinnittää kivet tukevasti, ja kiviparin etenemä on 580 mm, korkeus 200 mm, leveys 215 mm. Toinen puoli on lohkopintainen ja toinen sileä. Muurin korkeus voi olla murskepohjalla 800 mm tai anturan ja raudoituksen avulla jopa 1800 mm. Kulmat voidaan halutessaan toteuttaa myös 100 mm korkeilla Vallikulmakivillä. Isot Päätykivet viimeistelevät muurin päät (1 kpl/kerros). HB-Iso vallikivi soveltuu tukimuurien, kukkapenkkin ja aitojen rakentamiseen.



Iso Vallikivipari

630x215x200 mm



Iso Päätykivi

215x215x200 mm

väri vaihtoehdot



MUURIKIVI SILEÄ



MUURIKIVI SILEÄ

HB-Muurikivi sileä soveltuu näyttävien muurien, istutusaltaiden, reunuksien ja aitojen rakentamiseen. Muurin rakennetta voi täydentää Aada-valoilla, jotka tuovat lisää tunnelmaa ja näyttävyyttä. Korkeampien muurien rakentaminen onnistuu helposti raudoittamalla ja valamalla, jolloin betonimassan menekki on noin 150 l/m² (muurin seinäneliö). Väri vaihtoehtoina ovat ajaton harmaa ja moderni carbon black.



Muurikivi sileä carbon black

280x250x280 mm



Muurikivi sileä harmaa

280x250x280 mm

väri vaihtoehdot



MUURIKIVI KULMAKIVI

Kulmakivi on suunniteltu näyttävien muurien, istutusaltaiden, reunuksien ja aitojen rakentamiseen. Kulmakiven koko on 390x250x280 mm, ja se yhdistyy saumattomasti muihin HB-Muurikiven osiin, kuten päätykiviin (280x250x280 mm ja 140x250x280 mm) sekä kansikiviin (420x300x70 mm).



Muurikivi kulmakivi carbon black

390x250x280 mm



Muurikivi kulmakivi harmaa

390x250x280 mm

väri vaihtoehdot



MUURIKIVI PÄÄTYKIVIPARI / MUURIKIVI KANSIKIVI

HB-Muurikiven päätykivet (280x250x280 mm ja 140x250x280 mm) on suunniteltu viimeistelemään muurin päädyt tyylikkäästi ja yhtenäisesti. Muuri viimeistellään kansikivellä, jonka koko on 420x300x70 mm. Kansikivi tuo muuriin huolitellun ja näyttävän ilmeen sekä suojaa rakenteita. Molemmat elementit ovat saatavilla ajattomassa harmaassa ja modernissa carbon black -värisssä, jotka sopivat monenlaisiin ympäristöihin ja tyyliin.



**Muurikivi päätykivipari
carbon black**

280x250x280 mm ja 140x250x280 mm



Muurikivi kansikivi harmaa

420x300x70 mm

väri vaihtoehdot



PATINOITU MUURIKIVI JA AITAKIVI



PATINOITU MUURIKIVI JA AITAKIVI

värvaihtoehdot



HB-Patinoidut Muurikivet muodostuvat kolmesta eri kokoisesta muurikivestä; Iso Muurikivi 320x160x160 mm, Matala Muurikivi 240x160x80 mm ja Pieni Muurikivi 160x160x80 mm. Isoa Muurikiveä on saatavilla myös patinoimattomana versiona tuotenimellä Aitakivi. Monipuolinen ja ilmeikäs tuotekokonaisuus mahdollistaa useita eri ladontavaihtoehtoja tai esimerkiksi vain yhdellä kivikoolla toteutettua muuriratkaisua. Kivien kiinnittämiseen on hyvä käyttää kiviliimaa tai ohutsaumamuurauslaastia. Suositeltava maksimikorkeus on 800mm. Pieni ja matala muurikivellä voi myös toteuttaa esim. patio- tai piha-alueen kivetyksen.

PATINOITU PIENI HARMAA



160x160x80 mm

PATINOITU MATALA MUSTA



240x160x80 mm

PATINOITU ISO HARMAA



320x160x160 mm

AITAKIVI MUSTA



320x160x160 mm

Muurivalaisimilla luot tunnelmaa

Muurivalaisimien tarjoama valo voi vaihdella lämpimästä valkoisesta valosta kylmempiin sävyihin. Useissa malleissa on säädettävät valonlähteet, mikä antaa mahdollisuuden muuttaa pihan tunnelmaa. Muurivalaisimiin on valittavissa useita erilaisia häikäisysuojia ja LED-valonlähteitä, joilla valoteho voidaan mitoittaa sopivaksi esimerkiksi ohjaamaan turvallista kulkua käytävillä ja portaissa tai tunnelmavaloksi terassialueella. Valaisimien monipuolisuus mahdollistaa niiden mukauttamisen erilaisiin ympäristöihin ja pihoihin.

MUURIKIVET SOVELTUVAT MONIIN
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN PUUTARHASSA

MUURIVALAISIMET



Vallivalo

160x98x185 mm



Valliritilävalo

160x98x185 mm



Vallivaloihin soveltuva ritilä

160x98x20 mm



Vallivalo 2-puoleinen ritilällä

160x98x195 mm



Vallivalo ritilä iso

185x210x200 mm



Vallivalo luomi iso

185x210x200 mm



Aada-pintavalo kapea

185x210x200 mm



Aada-pintavalo leveä

185x210x200 mm

TERASSIJÄRJESTELMÄT



PAVEPAD-TERASSIJÄRJESTELMÄ

Helppo ratkaisu tasakaton, terrassien ja parvekkeiden päällystämiseen! PavePadit ovat pinottavia asennusjärjestelmiä, jotka sopivat erilaisten kattoterassien ja parvekkeiden päällystämiseen. Muotoilussa on huomioitu 5 mm:n raot laattojen välissä, jotka mahdollistavat sadeveden tehokkaan poistumisen. PavePad-tuotteita on saatavana neljää eri korkeutta, ja niitä voi yhdistellä ja pinota tarpeen mukaan oikean korkeuden saavuttamiseksi. Hienosäädöt tehdään 1,5 mm:n välilevyillä. Lisäksi PavePad auttaa tasoittamaan katon kaltevuuden, luoden täysin tasaisen pinnan terassille. Laattojen mahdollisten liikkeiden aiheuttaman äänen vaimentamiseen suositellaan 4,5 mm:n Pavel Damper -levyä, joka parantaa käyttömukavuutta.

Helppo asennusjärjestelmä tasakaton, terrassien ja parvekkeiden päällystämiseen!

PavePad-terassijärjestelmä

PavePad-tuotteita on 4:ää eri korkeutta ja niitä voidaan yhdistää sekä pinota oikean korkeuden saavuttamiseksi.



PaveShim 1,5



PaveDamper 4,5



PaveDamper 7,5



26

PavePad 15



PavePad 45



PavePad 90

MUUT TUOTTEET

LUONNONKIVET (MUKULAKIVET)

Luonnonkiviä voidaan käyttää mm. pihakivetyksiin, sommitelmiin ja käytäviin sekä erilaisten alueiden rajaamiseen. Pyöreillä mukulakivillä voit pengertää näyttäväksi alueeksi rinteitä ja vaikka talon sokkelin vierustan.



LOHKOTUT GRANIITTIKIVET (NOPPAKIVET)

Graniittiset nupu- ja noppakivet voivat olla pieni piriste ja ilmeikkyyden lisääjä niin kotipihoissa kuin julkisissa kohteissa. Luonnonkiviä voidaan käyttää mm. pihakivetyksiin, sommitelmiin ja käytäviin sekä erilaisten alueiden rajaamiseen. Lohkotut graniittikivet saatavana toimitusmyyntinä.



VESIKOURU

Vesikourussa on kaksi osaa: (suoralinjainen tai vaihtoehtoisesti pyöreä kuppiosa) sekä kouruosa. Kouruosa toimii veden ohjaimena, jolloin sadevedet saadaan johdetuksi haluttuun suuntaan. Kourua voidaan hyödyntää myös koossa pitävänä reunatukena kiveykselle.



Vesikouru
500x195x100 mm

LIIKENNE-ESTE KAAREVA

Betoninen liikenne-este liikenteen ohjaukseen ja estoon. Toimitusmyyntinä.



Liikenne-este Kaareva
1100x450x500 mm

VESIKOURU KUPPIOSA

Kuppiosa on vesikourujärjestelmän aloitusosista toinen vaihtoehto, joka asennetaan suoraan syöksytorven alle sadevesien ohjaamista varten. Pyöreä kuppiosa kerää syöksytorvesta tulevan veden ja ohjaa sen tehokkaasti vesikouruun. Kuppiosa takaa järjestelmän toimivuuden ja varmistaa, että sadevedet saadaan johdettua hallitusti haluttuun suuntaan.



Vesikouru kuppiosa
500x195x100 mm

VESIKOURU ALOITUSKIVI

Aloituskivi on vesikourujärjestelmän olennainen osa, joka asennetaan syöksytorven alle veden ohjaamisen aloittamiseksi. Valitsemalla tarpeisiisi sopivan aloituskiven varmistat tehokkaan ja siistin veden ohjauksen. Aloituskiven jälkeen vesi johdetaan edelleen kouruosalla, joka huolehtii sadevesien sujuvasta valumisesta haluttuun suuntaan.



Vesikouru aloituskivi
500x195x100 mm



Laatua pihaan ja perustuksiin