

# BossCover




## EPDM Stroken

Onze EPDM-stroken combineren dezelfde hoogwaardige eigenschappen als onze folies met de veelzijdigheid om in vrijwel elk deel van de bouwschil te worden toegepast. Van daken tot funderingen, deze stroken bieden een betrouwbare oplossing voor het wind- en waterdicht maken van bouwdetails. Dankzij de diverse breedtes, variërend van 10 cm tot 150 cm, en diktes van 0,75 mm tot 1,50 mm, kunnen ze nauwkeurig worden afgestemd op de specifieke eisen van elk project.

De stroken zijn ontworpen met duurzaamheid en flexibiliteit in gedachten. Ze zijn bestand tegen UV-straling, temperatuurschommelingen en veroudering, wat ze geschikt maakt voor zowel residentiële als industriële toepassingen. Van het afdichten van ramen en kozijnen tot het beschermen van kwetsbare funderingen: de stroken bieden een duurzame barrière tegen vocht en wind.

Met een breed toepassingsgebied en eenvoudige verwerking bieden BossCover EPDM-stroken een efficiënte, toekomstbestendige oplossing voor iedere bouwprofessional.



Sterk en  
elastisch



Lange  
levensduur



Veelzijdig  
in gebruik



Zonder vlam  
te plaatsen



Flexibel en  
eenvoudige  
plaatsing



Bestand  
tegen weers-  
invloeden

ROOF

FACADE

## BossCover EPDM SA Stroken, de zelfklevende oplossing

Naast de standaard EPDM-stroken biedt BossCover nu ook zelfklevende SA-stroken aan, die een praktische oplossing vormen voor zowel binnen- als buitentoepassingen waar waterdichting essentieel is. Dankzij de drukgevoelige hotmelt-kleeflaag hechten de stroken snel en bieden ze een sterke fixatie binnen 24 uur. Ze zijn geschikt voor horizontale en verticale oppervlakken, en kunnen zelfs op licht vochtige ondergronden worden toegepast zonder primer.

Met een dikte van slechts 0,50 mm zijn de stroken flexibel en stevig, waardoor ze gemakkelijk te installeren zijn, zelfs op niet-poreuze ondergronden. Ze zijn ideaal voor het afdichten van ramen, kozijnen en andere bouwdetails.

De hotmelt-kleeflaag biedt gebruiksgemak zonder de noodzaak voor extra lijmen of primers. Deze technologie zorgt voor een stevige aanvangshechting, zelfs op licht vochtige oppervlakken, en verbetert de hechting na een korte droogtijd. Hierdoor bespaar je tijd tijdens de installatie en ben je verzekerd van een betrouwbare, langdurige waterdichting.

Maak je project future-proof met een strook die naadloos aansluit bij de hoogste eisen van waterdichting en duurzaamheid.

## EPDM stroken toegepast in



**RAMEN** 0,50 mm — 0,75 mm — 1,00 mm

**DEUREN** 0,50 mm — 0,75 mm — 1,00 mm

**DAKGOTEN** 1,00 mm — 1,50 mm — 1,10 mm

**DAKKAPELLEN** 1,00 mm — 1,10 mm — 1,50 mm

**BOUWVOET EN FUNDERINGEN** 0,50 mm — 0,75 mm — 1,00 mm

# Het volledige aanbod in dikte, breedte en lengte

|                    |  | BREEDTE EPDM STROKEN                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DIKTE              |  | 5cm                                                                                 | 10cm                                                                                | 15cm                                                                                | 20cm                                                                                | 30cm                                                                                | 40cm                                                                                | 45cm                                                                              | 50cm                                                                                | 60cm                                                                                | 70cm                                                                               | 80cm                                                                                  | 90cm                                                                                  | 100cm                                                                               | 120cm                                                                               | 150cm                                                                               |
| 0,50 mm<br>20 m    |  |    |    |    |    |    |    |                                                                                   |    |    |  |    |    |  |  |  |
| 0,75 mm<br>30 m    |  |                                                                                     |    |    |    |    |    |                                                                                   |    |    |  |    |    |  |                                                                                     |                                                                                     |
| 1,00 mm<br>30,48 m |  |                                                                                     |    |    |    |    |    |  |    |    |  |    |    |  |  |  |
| 1,10 mm<br>30,48 m |  |                                                                                     |    |    |    |    |    |  |    |    |  |    |    |  |  |  |
| 1,50 mm<br>30,48 m |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                   |  |  |                                                                                    |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| SA 0,50 mm<br>20 m |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Gebruik de stroken in combinatie met

### BossCover EPDM SEAL

BossCover EPDM Seal is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van silaan polymeren die zeer snel huid vormt. Het product geeft een zeer goede hechting op vele materialen en is blijvend elastisch na uitharding.

### BossCover PRIMER

BossCover Primer is een polymeer rubbergebaseerde primer voor het snel en doel- treffend voorbehandelen van EPDM die verlijmd moeten worden met een overlaptape of covertape. BossCover Primer kan toegepast worden op alle ondergronden zoals beton, hout, metaal en dus ook op alle soorten EPDM.

### BossCover SPRAYBOND

BossCover SprayBond is een hittebestendige contactlijm, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van diverse soorten EPDM op alle ondergronden. Het geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele materialen zoals hout, beton, metaal, alu-gecacheerde en bitumen gecacheerde isolatieplaten...



## HET VOLLEDIGE GAMMA VOOR UW WATERDICHT PROJECT



### DAK

EPDM-folies, alle lijmen en primers, afvoeren, dakdoorvoeren, dakranden, montage-ankers, loodvervangers en nog veel meer.



### GEVEL & BOUWVOET

EPDM-stroken, primers en kits, binnen- en buitenhoeken.

### GROENDAK

Sedumtrays, grind, drainage-matten en folies.

### VIJVER

EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en primers.