

BossCover EcoProof
Datum vorige uitgave: n.v.t.

Datum 17-03-2025
Versie nummer: 1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam BossCover EcoProof

UFI

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik Waterdichting

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

BossCover Nederland
De Poort 21, 4411 PB Rilland
The Netherlands
Tel: + 31 113 55 77 83
info@bosscover.com
www.bosscover.com

BossCover België
Wijtschotbaan 7, 2900 Schoten
Belgium
Tel: +32 03 328 00 00
info@bosscover.com
www.bosscover.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nederland
België
Luxemburg

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) : 088-755 8000
Antigifcentrum: 070 245 245
Antigifcentrum: 8002 5500

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

De indeling van dit product is uitgevoerd in overeenstemming met CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu, langdurig gevaar, Categorie 3, H412 Skin Sens. 1A: Sensibilisatie, huid, Categorie 1A, H317

2.2. Etiketteringselementen

CLP Regulation (EC) No 1272/2008

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoord:
Gevaar

Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Gevaaraanduidingen:

- P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ...
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.
P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/container afvoeren volgens het gescheiden inzamelsysteem dat in uw gemeente wordt gebruikt

Aanvullende gegevens:

Alleen voor gebruik in industriële installaties of professionele behandeling
reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

2.3 Andere gevaren**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:****PBT:**

Niet van toepassing.

zPzB:

Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Substantie**

Niet van toepassing

3.2 Mengsels

Beschrijving: Emulsie in water.

Identificatie	Chemische naam / classificatie		Co
CAS: 1336-21-6 EC: 215-647-6 Index: 007-001-01-2 REAC 01-2119982985-14-H: XXXX	ammonia ⁽¹⁾ ATP CLP00		<1 %
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Danger	
CAS: 34123-59-6 EC: 251-835-4 Index: 006-044-00-7 REAC Non-applicable H:	isoproturon (ISO) ⁽¹⁾ ATP ATP1		<1 %
	Regulation 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Carc. 2: H351; STOT RE 2: H373 - Warning	
CAS: 55406-53-6 EC: 259-627-5 Index: 616-212-00-7 REAC 01-2120762115-60-H: XXXX	3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate ⁽¹⁾ ATP ATP0		<1 %
	Regulation 1272/2008	Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 1: H372 - Danger	
CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 Index: 607-002-00-6 REAC 01-2119475328-30-H: XXXX	Acetic acid ⁽²⁾ ATP CLP00		<1 %
	Regulation 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314 - Danger	
CAS: 55965-84-9 EC: Non-applicable 613- Index: 167-00-5 REAC Non-applicable	reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ⁽¹⁾ ATP ATP1		<1 %
	Regulation	Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin	

⁽¹⁾ Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen die voldoen aan de criteria van Verordening (EU) nr. 2015/830

⁽²⁾ Stoffen met een blootstellingsgrenswaarde van de Unie op de werkplek

Aanvullende gegevens:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies:**

De symptomen die het gevolg zijn van vergiftiging kunnen pas na blootstelling optreden, zoek daarom in geval van twijfel medische hulp bij directe blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak, waarbij het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van dit product wordt getoond.

Inademing:

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk bij inademing. In geval van vergiftigingsverschijnselen wordt echter aangebevolen om de getroffen persoon uit het gebied van blootstelling te verwijderen, voor schone lucht te zorgen en rust te houden. Vraag medische hulp als de symptomen aanhouden.

Contact met de ogen:

Spoel de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Als de gewonde persoon contactlenzen gebruikt, moeten deze worden verwijderd, tenzij ze aan de ogen vastzitten, in welk geval verwijdering verdere schade kan veroorzaken. In alle gevallen moet na reiniging zo snel mogelijk een arts worden geraadpleegd met het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het product.

Contact met de huid:

Verwijder besmette kleding en schoeisel, spoel de huid of douche de getroffen persoon indien nodig met veel koud water en neutrale zeep. Raadpleeg in ernstige gevallen een arts. Als het product brandwonden of bevriezing veroorzaakt, mag de kleding niet worden uitgetrokken omdat dit het letsel kan verergeren als het aan de huid blijft kleven. Als er blaren op de huid ontstaan, mogen deze nooit openbarsten omdat dit het risico op infectie verhoogt.

Inslikken:

Geen braken opwekken, maar als het toch gebeurt het hoofd naar beneden houden om aspiratie te voorkomen. Laat de getroffen persoon rusten. Spoel de mond en keel, want die kunnen tijdens het inslikken zijn aangetast.

4.2. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**Opmerkingen voor artsen:**

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen**

Het product is niet ontvlambaar onder normale omstandigheden van opslag, manipulatie en gebruik, maar het product bevat ontvlambare stoffen. In geval van ontsteking als gevolg van onjuiste manipulatie, opslag of gebruik, gebruik dan bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder), in overeenstemming met de verordening inzake brandbeveiligingssystemen. **HET IS NIET AANBEVOLEN om volle waterstraal te gebruiken als blusmiddel.**

5.2. Advies voor brandweertaken**Speciale beschermde kleding:**

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het nodig zijn om volledige beschermende kleding en onafhankelijke ademhalingsapparatuur (SCBA) te gebruiken. Minimale noodvoorzieningen en uitrusting moeten beschikbaar zijn (branddekens, draagbare EHBO-kit,...) in overeenstemming met Richtlijn 89/654/EC.

Handel in overeenstemming met het interne noodplan en de informatiebladen over te nemen acties na een ongeval of andere noodsituaties. Elimineer alle ontstekingsbronnen. Koel in geval van brand de opslagcontainers en tanks voor producten die gevoelig zijn voor verbranding, explosie of BLEVE als gevolg van hoge temperaturen. Voorkom dat de producten die gebruikt worden om de brand te blussen in een waterig medium terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:**

Isoleer lekken op voorwaarde dat er geen bijkomend risico is voor de mensen die deze taak uitvoeren. Evacueer het gebied en houd mensen zonder bescherming buiten. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen tegen mogelijk contact met het gemorste product (Zie sectie 8). Voorkom vooral de vorming van ontvlambare damp-luchtmengsels door ventilatie of het gebruik van een inert medium. Vernietig elke ontstekingsbron. Elimineer elektrostatische ladingen door alle geleidende oppervlakken waarop zich statische elektriciteit zou kunnen vormen met elkaar te verbinden en zorg er ook voor dat alle oppervlakken met de aarde verbonden zijn..

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Niet in riolering/oppervlakte- of grondwater laten terechtkomen. Bewaar het opgenomen product op de juiste manier in hermetisch afgesloten containers. Informeer de relevante autoriteit in geval van blootstelling aan het publiek of het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Verontreinigd materiaal afvoeren als afval in overeenstemming met federale, staats- en plaatselijke voorschriften.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting – zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging – zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

A.- Voorzorgsmaatregelen voor veilige manipulatie

De huidige wetgeving inzake de preventie van industriële risico's naleven. Vaten hermetisch gesloten houden. Controleer morsen en residuen en vernietig ze met veilige methoden (rubriek 6). Lekken uit de verpakking vermijden. Handhaaf de orde en netheid op plaatsen waar gevaarlijke producten worden gebruikt.

B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en explosies

Voorkom verdamping van het product, aangezien het ontvlambare stoffen bevat die in aanwezigheid van ontstekingsbronnen ontvlambare damp/lucht-mengsels kunnen vormen. Controleer ontstekingsbronnen (mobiele telefoons, vonken,...) en verplaats het product met lage snelheid om het ontstaan van elektrostatische ladingen te voorkomen. Vermijd spatten en verpulvering. Raadpleeg rubriek 10 voor omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen

Eet of drink niet tijdens het proces en was de handen daarna met geschikte schoonmaakproducten.

D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen

Vanwege het gevaar van dit product voor het milieu wordt aanbevolen om het te gebruiken in een ruimte met barrières om vervuiling tegen te gaan in geval van morsen, en om absorberend materiaal in de buurt te hebben.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

A.- Technische maatregelen voor opslag

Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren

B.- Algemene voorwaarden voor opslag

Vermijd warmtebronnen, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen. Voor bijkomende informatie zie subrubriek 10.5

7.3. Specifiek eindgebruik

Behalve de reeds gespecificeerde instructies is het niet nodig om speciale aanbevelingen te doen voor het gebruik van dit product.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen**

Geen verdere gegevens; zie hoofdstuk 7.

8.1. Controleparameters**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen met kritische waarden die op de werkplek moeten worden gecontroleerd.

Identificatie	Grenswaarden beroepsmatige blootstelling		
Acetic acid CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	IOELV (8h)	10 ppm	25 mg/m ³
	IOELV (STEL)	20 ppm	50 mg/m ³

DNEL (arbeiders):

Identificatie		Korte blootstelling		Lange blootstelling	
		Systematisch	Lokaal	Systematisch	Lokaal
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate CAS: 55406-53-6 EC: 259-627-5	Oraal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Huid	n.v.t.	n.v.t.	2 mg/kg	n.v.t.
	Inademing	0,07 mg/m ³	1,16 mg/m ³	0,023 mg/m ³	1,16 mg/m ³
Acetic acid CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	Oraal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Huid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Inademing	n.v.t.	25 mg/m ³	n.v.t.	25 mg/m ³

DNEL (algemene populatie):

Identificatie		Korte blootstelling		Lange blootstelling	
		Systematisch	Lokaal	Systematisch	Lokaal
Acetic acid CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	Oraal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Huid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Inademing	n.v.t.	25 mg/m ³	n.v.t.	25 mg/m ³

PNEC:

Identificatie		Korte blootstelling		Lange blootstelling	
		Systematisch	Lokaal	Systematisch	Lokaal
3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate CAS: 55406-53-6 EC: 259-627-5	Standaard	0,44 mg/L	Vers water	0,001 mg/L	
	Grond	0,005 mg/kg	Zeewater	0 mg/L	
	Periodiek	0,001 mg/L	Bezinksel vers water	0,017 mg/kg	
	Oraal	Non-applicable	Bezinksel zeewater	0,002 mg/kg	
Acetic acid CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	Standaard	85 mg/L	Vers water	3,058 mg/L	
	Grond	0,47 mg/kg	Zeewater	0,306 mg/L	
	Periodiek	30,58 mg/L	Bezinksel vers water	11,36 mg/kg	
	Oraal	Non-applicable	Bezinksel zeewater	1,136 mg/kg	

Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten worden gevolgd.

Ademhalingsbescherming:

Niet nodig als de ruimte goed geventileerd is.

Handbescherming:

Niet vereist.



Veiligheidshandschoenen

Handschoenmateriaal:

Beschermende handschoenen zijn bij de meeste toepassingen niet nodig. Bescherm je handen echter wel tegen extreme temperaturen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Veiligheidsbril met zijkapjes.



Nauw aansluitende veiligheidsbril

Veiligheidsbril (EN166)

Lichaamsbescherming:
Beschermende werkkleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Zie voor volledige informatie het productgegevensblad.

Voorkomen:

Fysische toestand bij 20 °C:

Vloeistof

Uiterlijk:

Crème

Kleur:

Bruin

Geur:

Ammoniaktaal

Geurdrempel:

Niet van toepassing *

Vluchtigheid:

Kookpunt bij atmosferische druk:

100 °C

Dampdruk bij 20 °C:

2350 Pa

Dampdruk bij 50 °C:

12378,94 Pa (12,38 kPa)

Verdampingssnelheid bij 20 °C:

Niet van toepassing *.

Beschrijving van het product:

Dichtheid bij 20 °C:

1394,4 kg/m³

Relatieve dichtheid bij 20 °C:

1,394

Dynamische viscositeit bij 20 °C:

Niet van toepassing *.

Kinematische viscositeit bij 20 °C:

Niet van toepassing *.

Kinematische viscositeit bij 40 °C:

>20,5 cSt

Concentratie:

Niet van toepassing *

pH:

≈8,5 - 9,5

Dampdichtheid bij 20 °C:

Niet van toepassing *

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water 20 °C:

Niet van toepassing *

Oplosbaarheid in water bij 20 °C:

Niet van toepassing *

Oplosbaarheidseigenschappen:

Niet van toepassing.

Oplosbaarheidseigenschappen:

Niet van toepassing *

Decompositietemperatuur:

Niet van toepassing *

Smeltpunt/vriespunt:

Niet van toepassing *

Ontploffingseigenschappen:

Niet van toepassing *

Oxiderende eigenschappen:

Niet van toepassing *

Ontvlambaarheid:

Vlampunt:

Niet ontvlambaar (>60 °C)

Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet van toepassing *

Zelfontbrandingstemperatuur:

427 °C

Onderste ontvlambaarheidsgrens:

Niet van toepassing *

Bovenste ontvlambaarheidsgrens:

Niet van toepassing *

Ontploffingsgevaar:

Onderste explosiegrens:

Niet van toepassing *

Bovenste explosiegrens:

Niet van toepassing *

*Niet relevant vanwege de aard van het product, geeft geen informatie over de gevaren ervan.

9.2. Overige informatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht omdat het product stabiel is onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Zie rubriek 7.

10.2. Chemische stabiliteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder de gespecificeerde omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die leiden tot buitensporige temperaturen of druk.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte, vlammen, vonken, hete oppervlakken, ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren	Water	Oxiderende stoffen	Brandbare materialen	Andere
Vermijd sterke zuren	N.v.t.	Directe impact vermijden	N.v.t.	Vermijd alkaliën of sterke basen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Zie subparagrafen 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke ontledingsproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemische stoffen vrijkomen: kooldioxide (CO₂), koolmonoxide en andere organische verbindingen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Er is geen experimentele informatie beschikbaar over de toxicologische eigenschappen van het product zelf.

Gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid:

Bij herhaalde, langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan de aanbevolen grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten op de gezondheid optreden, afhankelijk van de wijze van blootstelling:

A- Inslikken (acuut effect):

- Acute toxiciteit : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, maar het bevat stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor consumptie. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosiviteit/bijtend vermogen: Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Het bevat echter wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie, zie rubriek 3.

B- Inademing (acuut effect):

- Acute toxiciteit : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Het bevat echter stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor inademing. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosiviteit/bijtend vermogen: Langdurige inademing van het product is corrosief voor slijmvliezen en de bovenste luchtwegen.

C- Contact met de huid en de ogen (acute effecten):

- Contact met de huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Het bevat echter stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor huidcontact. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Contact met de ogen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Het bevat echter wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

D- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting):

- Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Het bevat echter stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk met carcinogene effecten. Zie rubriek 3 voor meer informatie.
IARC: Kwarts (RCS < 1 %) (1); Talk (3)
- Mutageniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

- Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

E- Sensibiliserende effecten:

- Ademhalingswegen: Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk met sensibiliserende effecten. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Cutaan: Langdurig contact met de huid kan leiden tot episodes van allergische contactdermatitis.

F- Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) - eenmalige blootstelling:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

G- Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)-herhaalde blootstelling:

- Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)-herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Het bevat echter wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk vanwege herhaalde blootstelling. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

H- Aspiratiegevaar:

Gebaseerd op beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria, aangezien het geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor dit effect. Voor meer informatie zie rubriek 3.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit****Aquatische toxiciteit:**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.3. Bio accumulatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**PBT:**

Niet van toepassing.

zPzB:

Niet van toepassing.

12.7. Andere schadelijke effecten

Niet omschreven

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Soort afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):

HP14 Ecotoxisch

Afvalbeheer (verwijdering en evaluatie):

Raadpleeg de bevoegde afvaldienstbeheerder over de beoordeling en verwijderingshandelingen in overeenstemming met bijlage 1 en bijlage 2 (Richtlijn 2008/98/EG). Zoals onder 15 01 (2014/955/EG) van de code en in het geval dat de verpakking in direct contact is geweest met het product, zal deze op dezelfde manier worden verwerkt als het eigenlijke product. Anders wordt het verwerkt als ongevaarlijk residu. Wij raden af om het product in de gootsteen te werpen. Zie paragraaf 6.2.

Regelgeving met betrekking tot afvalbeheer:

In overeenstemming met bijlage II van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen met betrekking tot afvalbeheer vermeld

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014.

Niet gereinigde verpakkingen

Aanbeveling:

De verwijdering moet volgens de officiële voorschriften gebeuren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product is niet gereguleerd voor transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

Rubriek 15: REGELGEVING**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Verordening (EG) nr. 528/2012: bevat een conserveermiddel om de oorspronkelijke eigenschappen van het behandelde voorwerp te beschermen. Bevat (ethyleendioxy)dimethanol, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), isoproturon (ISO), 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat, Terbutryn.

Stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV van REACH ("autorisatielijst") en verbodsdatum: Niet van toepassing.

Het wordt aanbevolen om de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als basis voor het uitvoeren van werkplaatsspecifieke risicobeoordelingen om de nodige risicopreventiemaatregelen vast te stellen voor de hantering, het gebruik, de opslag en de verwijdering van dit product.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Wetgeving met betrekking tot veiligheidsinformatiebladen:

Het veiligheidsinformatieblad moet worden verstrekt in een officiële taal van het land waar het product in de handel wordt gebracht. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met BIJLAGE II - Handleiding voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 2015/830).

Wijzigingen ten opzichte van het vorige veiligheidsinformatieblad die betrekking hebben op de manieren van risicobeheer...:

Niet van toepassing

Teksten van de wetgevende zinnen vermeld in sectie 2:

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Teksten van de in deel 3 vermelde waarschuwingszinnen:

De aangegeven zinnen hebben geen betrekking op het product zelf; ze worden louter ter informatie vermeld en verwijzen naar de afzonderlijke bestanddelen die in rubriek 3 staan.

CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008:

Acute Tox. 2: H310+H330 - Dodelijk bij contact met de huid of bij inademing Acute Tox. 3: H301 - Giftig bij inslikken
Acute Tox. 3: H331 - Vergiftig bij inademing Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij opname door de mond
Aquatisch acuut 1: H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
Aquatisch chronisch 1: H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Carc. 2: H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
Huid Corr. 1A: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Huid Corr. 1B: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Huidcorr. 1C: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Huid Sens. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Skin Sens. 1A: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
STOT RE 1: H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling STOT RE 2: H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

<http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu>

Afkortingen en acroniemen:

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen
IATA: Internationale vereniging voor luchtvervoer ICAO: Internationale burgerluchtvaartorganisatie COD: Chemisch zuurstofverbruik
BOD5: 5-daags biochemisch zuurstofverbruik BCF: Bioconcentratiefactor
LD50: Dodelijke dosis 50
LC50: dodelijke concentratie 50 EC50: effectieve concentratie 50
Log-POW: Octanol-water verdelingscoëfficiënt Koc: Verdelingscoëfficiënt van organische koolstof NIOSH: National Institute for Occupational Safety
OSHA: Veiligheid en gezondheid op het werk
TLV: drempelwaarde
PEL: toelaatbare blootstellingslimiet
REL: Aanbevolen Blootstellingslimiet

Bronnen:

Global Regulatory Department.

DISCLAIMER:

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door BossCover wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregeling. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van BossCover. Acceptatie van orders vanuit BossCover voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met de verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie de mondeling, schriftelijk of via test is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door BossCover of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.

Einde van het veiligheidsinformatieblad