


Kunde:		Vertrieb Außendienst:	
Ansprechpartner*in:		Angebots-Nr.:	
Techn. Ansprechpartner*in:		Stückzahl/Losgröße:	
Pos. in Anfrage:		Kundenzeichnung*:	☐ Ja ☐ Nein
Kunden Zhn.-Nr.:		*Hinweis: Zeichnung ausreichend, wenn Angebotsrunde zustimmt.	
Zylinder-Vorlage:			
Änderung:			
Ergänzung:			

Zylinderdaten:

Kolben-Ø in mm:		Hub in mm:	
Stangen-Ø in mm:		Bauform (s. Abb.):	
Einbaumaß in mm:		Zeichnung vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein
Arbeitsdruck Kolbenseitig:		Prüfdruck Kolbenseitig:	
Arbeitsdruck Stangenseitig:		Prüfdruck Stangenseitig:	



Beaufschlagung:		Telestufen:	
------------------------	--	--------------------	--

Befestigung an Kolbenstange:		☐ Siehe Zeichnung
-------------------------------------	--	--

Anschluss Kolbenseite:		☐ Siehe Zeichnung
Anschluss Stangenseite:		☐ Siehe Zeichnung

Endlagendämpfung:		☐ Siehe Zeichnung
--------------------------	--	--

Entlüftung:		☐ Siehe Zeichnung
--------------------	--	--

Wegmesssystem:	☐ Ja ☐ Nein	Modell-Bez.:	
-----------------------	--	---------------------	--

Kolbenstangen-Material:		Bemerkung:	
--------------------------------	--	-------------------	--

Beschichtung Kolbenstange:		Ergänzung:	
---------------------------------------	--	-------------------	--

Lackierung:		Vorbereitung:	
RAL:			
Schichtdicke:			

Betriebstemperatur:		Bemerkung:	
----------------------------	--	-------------------	--

Dichtungs- und Führungssystem:		Bemerkung:	
---	--	-------------------	--

Haltefunktion:	☐ Ja ☐ Nein	
-----------------------	---	--

Druckflüssigkeit:		Befüllen:	☐ Ja ☐ Nein
--------------------------	--	------------------	---

Zylinderumgebung:	
☐ Industriehalle	☐ Hohe Luftfeuchtigkeit
☐ Tieftemperatur < -40 °C	☐ Salzwasser-Umgebung
☐ Hochtemperatur > +80 °C	☐ Säurehaltige Medien
☐ Extreme Temp.-Schwankungen	☐ Glasfaser-Umgebung
☐ Hohe Verschmutzung	☐ Sonstiges:



Geltende Normen und Richtlinien:	
---	--

Geforderte Prüfprotokolle und -zeugnisse:	
☐ Nichts gefordert	☐ Fortlaufende Seriennummer
☐ 3.1 Materialzeugnis	☐ 3.2 Materialzeugnis
☐ Werkszeugnis 2.1	☐ Werkszeugnis 2.2
☐ Erstmusterprüfbericht AROS-Standard	☐ Erstmusterprüfbericht Kundenvorlage
☐ Chargenrückverfolgung	☐ Berechnungsvorgaben:
☐ Beschichtungsprotokoll	☐ Anforderung Prüfung:
☐ Erstmusterabnahme vor Ort	☐ Weitere Vorgaben:

Prüfanforderungen und Freigaben:	
AROS-Standard:	Optionen:
☒ Zeichnungsgenehmigung	☐ MT-Prüfung
☒ Umstempeln	☐ UT-Prüfung
☒ Erstmuster Maß-Prüfbericht	☐ Röntgen-Prüfung
☒ VT-Prüfung	☐ PT-Prüfung
☒ Druckprüfprotokoll	☐ DNV-Zertifikat Einzelabnahme
	☐ DNV-Zertifikat Baureihe
	☐ Druck- und Funktionsabnahme (siehe Bemerkungen)
	☐ Prüfung & Prüfprotokoll für Wegmesssystem

Optional – DNV-Rules und andere Normen:	
☐ DNV-OS-E101	☐ DNV-RU-SHIP Pt.4 Ch.6

☐ DNV-ST-0377	☐ DNV-OS-D101
☐ DNV-ST-0378	☐ DNV-RU-SHIP PT.4 Ch.10
Bemerkung:	

Verpackung:		Konservierung:	
Optional – Belastungen:			
	F1 = kN	Zylinder - Einbaulage 	
	F2 = kN		
	F3 = kN		
	v1 = m/s		
	v2 = m/s		
Schalzhäufigkeit =	1/min		

Bemerkungen und weitere Informationen: