

Kunde:		Vertrieb Außendienst:	
Ansprechpartner*in:		Angebots-Nr.:	
Techn. Ansprechpartner*in:		Stückzahl/Losgröße:	
Pos. in Anfrage:		Kundenzeichnung*:	☐ Ja ☐ Nein
Kunden Zhn.-Nr.:		*Hinweis: Schaltplan ausreichend, wenn Angebotsrunde zustimmt.	

Aggregat-Vorlage:	
Änderung:	
Ergänzung:	

Technische Daten - Verbraucher:

Lineare Funktion 1

Kolben-Ø in mm :		Hub in mm:	
Stangen-Ø in mm:		Zylinderanzahl:	
Arbeitsdruck Kolbenseitig:		Ausfahrgeschwindigkeit:	
Arbeitsdruck Stangenseitig:		Schalzhäufigkeit:	

Lineare Funktion 2

Kolben-Ø in mm:		Hub in mm:	
Stangen-Ø in mm:		Zylinderanzahl:	
Arbeitsdruck Kolbenseitig:		Ausfahrgeschwindigkeit:	
Arbeitsdruck Stangenseitig:		Schalzhäufigkeit:	

Radiale Funktion 1

Verdrängungsvolumen:		Max. Drehmoment:	
Nenndrehzahl:		Motorenanzahl:	
Betriebsdruck:		Schalzhäufigkeit:	

Ausführung - Hydraulikaggregat:

Einbauraum (LxBxH):	mm x	mm x	mm	☐ Siehe Zeichnung
---------------------	------	------	----	--

Tankvolumen:	Liter → Ausführung:	☐ Siehe Zeichnung
Tankmaterial:		☐ Siehe Zeichnung
Tank-Zubehör	☐ Ölwanne → Ausführung: ☐ Einfüll- und BelüftungsfILTER ☐ Rücklauffilter mit opt. Anzeige ☐ Rücklauffilter mit elektr. Anzeige ☐ Rücklauffilter mit Luftfilter ☐ Saugfilter ☐ Hochdruckfilter	☐ Siehe Zeichnung

	☐ Nebenstromfilter ☐ Temperatur- und Niveauschalter ☐ Heizung: W ☐ Kühler	
--	--	--

E-Motor 1:	kW Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung
E-Motor 2:	kW Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung
E-Motor 3:	kW Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung

Hydraulikpumpe 1:	Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung
Hydraulikpumpe 2:	Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung
Hydraulikpumpe 3:	Bemerkungen:	☐ Siehe Zeichnung

Anschlussblock 1:	Druckventil eingestellt auf bar	☐ Siehe Zeichnung
Anschlussblock 2:	Druckventil eingestellt auf bar	☐ Siehe Zeichnung
Anschlussblock 3:	Druckventil eingestellt auf bar	☐ Siehe Zeichnung

Höhenverkettung 1:	Anschlussgröße ☐ Wegeventil ☐ Prop.-ventil ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Sonstiges:	☐ Siehe Zeichnung
Höhenverkettung 2:	Anschlussgröße ☐ Wegeventil ☐ Prop.-ventil ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Sonstiges:	☐ Siehe Zeichnung
Höhenverkettung 3:	Anschlussgröße ☐ Wegeventil ☐ Prop.-ventil ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Zwischenplatte ☐ Sonstiges:	☐ Siehe Zeichnung
Sonstige Ventile:		☐ Siehe Zeichnung

Hydro-Speicher:	mit Liter	☐ Siehe Zeichnung
------------------------	---------------------	--

Manometer:		☐ Siehe Zeichnung
-------------------	--	--

Verschraubungen und Leitungen:	☐ ☐ Sonderverschraubung:	☐ Siehe Zeichnung
---------------------------------------	---	--

Lackierung:		Vorbereitung:	
RAL:		Bemerkung:	
Schichtdicke:			

Betriebstemperatur:	Bemerkung:	☐ Siehe Zeichnung
----------------------------	-------------------	--

Druckflüssigkeit:		Befüllen:	☐ Ja ☐ Nein
--------------------------	--	------------------	---

Betriebsspannung: (Motor, Kühler, usw.)		☐ Siehe Zeichnung
--	--	--

Niederspannung: (Ventile, Sensoren, usw.)	Wählen Sie ein Element aus.	☐ Siehe Zeichnung
--	-----------------------------	--

Elektr. Verdrahtung:	☐ Ventile / Schalter bis Klemmkasten ☐ Motor / Kühler / etc. bis Klemmkasten	☐ Siehe Zeichnung
-----------------------------	---	--

Betriebsumgebung:	
☐ Industriehalle	☐ ATEX-Zone:
☐ Tieftemperatur < -10 °C	☐ Hohe Luftfeuchtigkeit
☐ Hochtemperatur > +30 °C	☐ Säurehaltige Medien
☐ Salzwasser-Umgebung	☐ Glasfaser-Umgebung
☐ Hohe Verschmutzung	☐ Sonstiges:

Prüfanweisungen & Dokumentation - Hydraulikaggregat:

Typenschild:		☐ Siehe Zeichnung
---------------------	--	--

Geltende Normen und Richtlinien:	
---	--

Geforderte Prüfprotokolle und -prozesse:	
☐ Nichts gefordert (außer Standard)	☐ Beschichtungsprotokoll
☒ Druck- und Funktionsabnahme	☐ Erstmusterabnahme vor Ort
☒ Druckprüfprotokoll	☐ Erstmusterprüfbericht Kundenvorlage
☐ Fortlaufende Seriennummer	☐ Weitere Vorgaben:

Verpackung:	
--------------------	--

Bemerkungen und weitere Informationen: