

# Skyveluke

## Vitris skyveluke.

Et manuelt skyvelukesystem for enkle låsbare skyveluker til butikker, museum, butikker med mer. Leveres med kvalitetsdeler fra en av Europas ledende leverandører av skyvelukebeslag.



## SYSTEM SUPRA

Topp profil med foret skinne  
Lengde 5m  
605.010.5000.110

Vogn (glass skinne) for 6mm glass  
Lengde 5m  
605.030.5000.110

Vogn (glass skinne) **for 8mm glass**  
Lengde 5m  
605.040.5000.110


Bunnskinne med tosidig tape  
Lengde 5m  
605.090.5000.110



↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Skyveluke


Plastlist for glassmontasje  
For 6mm glass. Lengde 5m  
606.300.0000.305



Rammeprofil sider  
Lengde 5m  
606.110.5000.110



Demper for Rammeprofil  
Lengde 5m  
606.120.5000.305



Hjul  
For 6 og 8mm vognskinne  
605.050.0000.440



Endestykke  
For 6mm profil  
605.070.0000.610



Endestykke  
**For 8mm profil**  
605.071.0000.610



Fingregrep 32mm  
For 6 og 8mm vognskinne  
606.420.0000.305



Skinnelås  
32mm bredde  
For 6 og 8mm vognskinne



## Secura låskasse

Låskasse secura uten sylinder  
Bredde 32mm  
606.620.0000.610



Sylinder til låskasse secura  
606.630.0000.415

Sluttstykke til låskasse secura  
Bredde 32mm  
606.600.0000.610



## SYSTEM ROBUSTUS

Topp profil med foret skinne

Lengde 5m

610.020.5000.110

Vogn (glass skinne) for 8-10mm glass

Lengde 5m

610.030.5000.110

Bunnskinne med tosidig tape

Lengde 5m

610.090.5000.110

Plastlist for glassmontasje

**For 8mm glass**

610.320.0000.305

Hjul

For 6 og 8mm vognskinne

610.050.0000.440

Endestykke

For 8-10mm profil

610.050.0000.610

Fingregrep 32mm

For 8-10 vognskinne

610.450.0000.610

**Låskasse segura** uten sylinder

Bredde 32mm

610.620.0000.610

Sylinder til låskasse segura

606.630.0000.415

Sluttstykke til låskasse segura

Bredde 32mm

610.600.0000.610

### Beregning av glassmål.

Høyde (instalation hight) -42mm

Anbefalt overlapp bredde + 33mm

Maks vekt

2 hjul 70 kg

4 hjul 140 kg

