WELAND
SOLUTIONS

LED 바 및 확인 버튼

시간을 아끼고 피킹을 쉽게





LED 바

LED 바는 생산성을 높여 주는 피킹 보조 장치입니다. 작업구 앞쪽 가장자리에 LED 바를 달면 작업자가 피킹 위치를 빠르게 찾을 수 있습니다. 일렬로 늘어선 LED가 품목을 꺼낼 열을 표시하고, 디스플레이가 트레이의 깊이 위치를 보여 줍니다. 품목 위치를 알려 주는 피킹 디스플레이를 함께 쓰면 사용 편의성이 더 높아집니다.

LED 바를 사용하려면 수직형 자동창고가 Compact Store 같은 위랜드 재고 관리 소프트웨어로 제어되어야 합니다.

품번	명칭
FLED-1220G24	LED bar cpl 1220 G2-4
FLED-1830G24	LED bar cpl 1830 G2-4
FLED-2440G24	LED bar cpl 2440 G2-4
FLED-3050G24	LED bar cpl 3050 G2-4
FLED-3660G24	LED bar cpl 3660 G2-4
FLED-4000G24	LED bar cpl 4000-G2-4

품번	명칭
FLEDKU-1220G24	LED bar cpl 1220 extract G2-4
FLEDKU-1830G24	LED bar cpl 1830 extract G2-4
FLEDKU-2440G24	LED bar cpl 2440 extract G2-4
FLEDKU-3050G24	LED bar cpl 3050 extract G2-4
FLEDKU-3660G24	LED bar cpl 3660 extract G2-4
FLEDKU-4000G24	LED bar cpl 4000 extract G2-4

사양, LED 바

색상	RGB
해상도	62.5 LED/m
하드웨어 컨트롤러	Arduino Mega
제어	Compact Talk 3.x
높이	1.8 cm
점등 범위	1.6 cm ~ 전체 폭
작동 주변 온도	+2°C – + 40°C
작동 습도	상대 습도(%RH), 결로 없음 10 - 85 %





표시등 색상

빨강 - 출고
초록 - 입고
파랑 - 재고 조사





확인 버튼

옵션으로 수직형 자동창고에 매립형 확인 버튼을 달아 시간을 더 절약할 수 있습니다.

버튼 한 번으로 피킹을 확인할 수 있어 작업자의 불필요한 동작이 줄어듭니다.

각 작업구에는 깊이 표시 디스플레이 옆에 매립형 확인 버튼이 두 개 있어, 언제나 손이 닿는 거리에서 쓸 수 있습니다.


품번	명칭
FKK	확인 버튼
FKK-02	확인 버튼, 작업구 2
FKK-03	확인 버튼, 작업구 3

사양, 확인 버튼

지름	24 mm

치수 (mm)

모델	1830	2440	3050	3660	4000
중심에서 디스플레이 중심까지 (1)	440 mm	530 mm	590 mm	890 mm	860 mm
디스플레이 중심에서 확인 버튼까지 (2)	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm



WEEROW

UPPERCUT

WELAND SOLUTIONS 공식파트너

스웨덴 Compact Lift 수직형 자동창고, 한국에서는 위로가 함께합니다.

주식회사 위로(WEEROW)는 스웨덴 위랜드 솔루션즈(Weland Solutions)의 수직형 자동창고(VLM) Compact Lift를 한국에 공급합니다. 상담과 레이아웃 설계부터 설치, 유지보수까지 위로 팀이 직접 책임집니다.

Compact Lift만의 강점

1.5톤
트레이 한 장에 최대 1,500 kg 적재
VLM 가운데 시장 유일의 고하중 트레이

2배 속도
Twin — 트레이 2장을 동시에 이송
리프트가 두 트레이를 함께 옮겨 대기 시간 없는 피킹

2배 밀도
Double — 선반 하나에 트레이 2장
앞뒤 2열 보관으로 같은 면적에 두 배 적재

6.4 m
Wide — 광폭 트레이
파이프·프로파일 같은 장척물을 한 장에 보관

문의하기

주식회사 위로 (Weerow Inc.)
070. 8621. 0220
경기도 평택시 도시지원1길 19, 337
weerow.com

상담·견적 문의

WELAND SOLUTIONS

COMPACT LIFT.