



## Octoplus 17








### Gelenkteleskoparbeitsbühne auf Gummiketten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standhöhe:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seitliche Reichweite:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gesamt-/Transportlänge:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,60/3,95 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesamthöhe:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,99 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gesamtbreite:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,76 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tragfähigkeit Plattform:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zul. Gesamtgewicht:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2300 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arbeitskorb (lxbxh):                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1400 x 700 x 1100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwenkbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Korbdrehung:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +/- 75°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Steigfähigkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abstützung:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,85 x 2,81 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sonstiges:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korbarm mit 20° mehr Arbeitsbereich</li> <li>- Multifunktionsleitung (230 V/ Luft/ Wasser) zum Korb</li> <li>- abnehmbarer Korb mit Rädern</li> <li>- KTL-Beschichtung</li> <li>- Zweitbedienung vom Boden</li> <li>- weiße Gummikette (optional)</li> <li>- Elektro-, Batterie und Dieselpetrieb (optional)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrwerk hydraulisch verstellbar</li> <li>- geringer Bodendruck</li> <li>- Abstützautomatik</li> <li>- Homefunktion</li> <li>- Notablass vom Korb</li> <li>- Funkfernbedienung</li> <li>- Stapler-Taschen</li> <li>- Farbdisplay 4" oder 7"</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhängig, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.





# Octopus 17



Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhängig, Eingabe- Übermittlungsfehler und Irrtümer vorbehalten.