

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR GLIKA 2-1/OGR/2025-S25**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	S-Blok 25 P+W Kl. 15
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach zewnętrznych i działowych, mury zabezpieczone tynkiem. Podlegające wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy ogólnego zastosowania, R1
Producent:	GLIKA Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 9/30 32-300 Olkusz
Zakład produkcyjny:	Cegielnia Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec. ul. Kościuszki 192
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 771-1+A 1: 2015-10
<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	
Długość (mm):	360 ± 7
Szerokość (mm):	250 ± 6
Wysokość (mm):	238 ± 6
Odchyłka wymiarów:	T1
Kategoria rozpiętości:	R1
Płaskość (mm):	5
Równoległość (mm):	5
Zużycie	11 szt. / m <sup>2</sup>
Kształt i budowa:	Element pionowo drążony z systemem wpustów i wypustów
Elementy murowe kategorii II	do wszystkich zastosowań
Kategoria:	Element murowy kategorii I
Klasa odporności ogniowej:	REI 60 / z tynkiem 10mm REI 120
Ciepło właściwe:	880 J/kg°C
Zaprawa cementowo-wapienna mrozoodporna i wodoodporna:	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1
Wytrzymałość na ściskanie prostopadłą do powierzchni kładzenia 250x345 mm (Kategoria II):	15 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość średnia/znormalizowana:	16,7 / 18,5 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny:	0,15 N/mm <sup>2</sup> wg PN-EN 998-2, wartość ustalona
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	SO
Absorbpcja wody:	Nie eksponować na zewnątrz
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	u=5/10
Izolacyjność akustyczna właściwa:	Rw=53dB
Współczynnik przewodnictwa cieplnego:	0,25 W/m <sup>2</sup> K/λ 10 dry (EN 1745:2012)
Gęstość brutto w stanie suchym:	664 kg/m <sup>3</sup>
Trwałość (mrozoodporność) w funkcji odporności zamrażania i odmrażania :	F1

Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem / UE /nr305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ogrodzieniec dn. 15.01.2025 r.

W imieniu producenta podpisał:  
Specjalista ds. ZKP

mgr inż. Lesław Gwiazdowski

**GLIKA " Sp. z o.o.**  
Specjalista ds. Zakładowej  
Kontroli Produkcji  
*Lesław Gwiazdowski*  
mgr inż. Lesław Gwiazdowski