

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR GLIKA 2-1/OGR/2025-S12

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	S-Blok 12 Kl. 45
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	W ścianach zewnętrznych i działowych, mury zabezpieczone tynkiem. Podlegające wymaganiom konstrukcyjnym z zastosowaniem zaprawy ogólnego zastosowania, R1
Producent:	GLIKA Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 9/30 32-300 Olkusz
Zakład produkcyjny:	Cegielnia Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec. ul. Kościuszki 192
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 771-1+A 1: 2015-10
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Długość (mm):	360 ± 7
Szerokość (mm):	120 ± 6
Wysokość (mm):	238 ± 6
Odchyłka wymiarów:	T1
Kategoria rozpiętości:	R1
Płaskość (mm):	5
Równoległość (mm):	5
Zużycie	11 szt. / m ²
Kształt i budowa:	Element pionowo drążony z systemem wpustów i wypustów
Elementy murowe kategorii II:	do wszystkich zastosowań
Kategoria:	Element murowy kategorii I
Klasa odporności ogniowej:	REI 60 / z tynkiem 10mm REI 120
Ciepło właściwe:	880 J/kg°C
Zaprawa cementowo-wapienna mrozoodporna i wodoodporna:	0,15 N/mm ²
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1
Wytrzymałość na ścislenie prostopadłą do powierzchni kładzenia 250x345 mm (Kategoria II):	45 N/mm ²
Wytrzymałość średnia/znormalizowana:	37 / 51,1 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny:	0,15 N/mm ² wg PN-EN 998-2, wartość ustalona
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	SO
Absorbpcja wody:	Nie eksponować na zewnątrz
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	u=5/10
Izolacyjność akustyczna właściwa:	Rw=48dB
Współczynnik przewodnictwa cieplnego:	0,47 W/m ² K/λ 10 dry (EN 1745:2012)
Gęstość brutto w stanie suchym:	710 kg/m ³
Trwałość (mrozoodporność) w funkcji odporności zamrażania i odmrażania :	F1

Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem / UE /nr305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Ogrodzieniec dn. 15.01.2025 r.

W imieniu producenta podpisał:
Specjalista ds. ZKP

mgr inż. Lesław Gwiazdowski

GLIKA " Sp. z o.o.
Specjalista ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji
Lesław Gwiazdowski
mgr inż. Lesław Gwiazdowski