






**SUPERSALT TUZLU
ARITMA SİSTEMİ**

*SUPERSALT SALINE
TREATMENT SYSTEMS*

Bkz. sayfa 85



**ISI POMPALARI
HEAT PUMPS**

Bkz. sayfa 146

Yeni
Ürünlerimiz



**SPP GALAXY MULTI KARTUŞ
FİLTRELER VE YEDEKLERİ**

*SPP GALAXY MULTI CARTRIDGE
FILTERS AND SPARE PARTS*

Bkz. sayfa 48



**ŞİŞME JAKUZİ
INFLATABLE JACUZZI**

Bkz. sayfa 111

HAKKIMIZDA


Superkim, arıtma kimyasalları temini ve üretimi amacı ile 1997 yılında kurulmuş ve bu alanda ulaştığı başarılar ile kendini ispatlamıştır. Sonraki dönemlerde havuz kimyasalları üretimi ve ithalatı yapmaya başlamıştır. Yüzme havuzu ekipmanları üreticisi dünya lideri Emaux ve İspanyol pompa üreticisi SACI ile yaptığı işbirlikleri ve son olarak da Türkiye'nin en önemli merkezlerinde faaliyete geçirdiği; İstanbul Sancaktepe ve Kıraç, Yalova, Didim, Gıda Çarşısı, Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, Fethiye, Dalyan ve Gömeç bölge depoları ile hem havuz sektörünün lider kuruluşlarından biri olmuş hem de lojistik alanda müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamıştır. Superkim; yetkin yönetici, Ar-ge, satış ve pazarlama kadroları, güvenilir, hızlı çalışma politikası ile Türkiye'nin her bölgesinde oluşturduğu bayiliklere hizmet vermekte ve müşteri portföyünü her geçen gün genişletmektedir. Sürekli iyileştirme felsefesini uygulayarak müşteri ve çalışan memnuniyetini arttıran Superkim, dünyanın tükenir kaynaklarına gereken hassasiyeti göstererek, topluma ve gelecek nesillere olan sorumluluğunu, çevreye saygı prensibini izlediği stratejik yollar ile kanıtlamaktadır. Vizyonun içerisinde; yer aldığı sektörlerin gelişmesi ve müşteri memnuniyeti hedefi ile doğru hizmet verme amacındaki Superkim, geniş bir aile olarak benimsediği personeli ile birlikte çalışmalarına tüm hızı ve hassasiyeti ile devam etmektedir.

Bu katalogdaki fotoğraflar bazı ürünlerdeki dizayn değişikliklerinden dolayı gösterdiği ürünü yansıtmayabilir.

Bu katalogdaki fiyatlara KDV ayrıca ilave edilecektir.

Firmamız bu katalogdaki ürünlerin teknik özelliklerini ve fiyatlarını haber vermeksizin değiştirebilir.

* L.F.S. Lütfen Fiyat Sorunuz



ABOUT US


Superkim was founded in 1997 and has proved itself successful in the field of providing and producing water treatment chemicals. The next terms dealt with the production and import of swimming pool chemicals and cooperation with Emaux which is one of the world leaders of swimming pool equipment producers and also with Spanish pump producers. SACI. Lastly, became the leader in the establishment of the pool sector as well as provided customer pleasure on top-level in the logistics field by acting vating following warehouses and branches in important centers of Turkey. Those are; İstanbul Sancaktepe and Kirac, Yalova, Didim, Gıda Carsisi, Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, Fethiye, Dalyan, and Gömec warehouses. Superkim and with its component staff on the department of manager, research development, sales, and marketing about the pool chemicals and equipment, and with its trustworthy, ready labor policy and also by rendering service to its dealerships all around Turkey and representatives in foreign countries, has been extending its customer portfolio rapidly. Superkim, which also produces active and economic alternatives for the protection of vital water resources, renders service both in Turkey and the international market with its expert engineering staff. Superkim also sustains overcoming the problems that occur at water treatment stations by responding promptly. Superkim, which has some aims in its vision such as the development of the sector in which it takes part and giving exact services with the goal of satisfied customers, keeps working together with its staff whom it adopts as a family member in a working environment

Due to the changes in the design of some products, the photos in this catalog may not reflect the shown products.

Value-added tax will also be added to the prices in this catalog.

Our company can change the technical specification and the prices of products without giving information.

**L.F.S. Please ask for the prices.*




İÇİNDEKİLER - INDEX



YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI SWIMMING POOL CHEMICALS

Bkz. sayfa 7



LINER HAVUZ KAPLAMA POOL LINER

Bkz. sayfa 19



POMPALAR PUMPS

Bkz. sayfa 23



FİLTRELER VE EKİPMANLARI FILTERS AND EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 39



HAVUZ KENAR VE İÇ EKİPMANLARI POOL OUTDOOR AND INDOOR EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 53



HAVUZ AYDINLATMA EKİPMANLARI POOL LIGHTING EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 67



HAVUZ TEMİZLİK EKİPMANLARI POOL CLEANING EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 75



DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ DISINFECTION SYSTEMS

Bkz. sayfa 83



SU OYUNLARI WATER GAMES

Bkz. sayfa 97



OLİMPİK HAVUZ EKİPMANLARI OLYMPIC POOL EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 103




SPA EKİPMANLARI SPA EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 109



PVC VANA, REKOR VE EK PARÇALARI PVC VALVES, UNIONS AND OTHER PARTS

Bkz. sayfa 117



HAVUZ KAPLAMALARI POOL PATTERNS

Bkz. sayfa 133



SÜS HAVUZU EKİPMANLARI ORNAMENTAL POOL EQUIPMENTS

Bkz. sayfa 137



ISITMA EKİPMANLARI HEATERS AND EXCHANGERS

Bkz. sayfa 143

YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI

SWIMMING POOL CHEMICALS



Sağlıklı Havuzlar

Mutlu Yüzler!

SUPERPOOL

YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI

SWIMMING POOL CHEMICALS



KOD CODE	ÖZELLİKLER PROPERTIES	AMBALAJ PACKAGE
SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 56GR	- Granül dezenfektan <i>Granular disinfectant</i> %56 aktif klor <i>56% activated chlorine</i> - Hızlı çözünme <i>Fast dissolving</i>	- Stabilizatörlü <i>Includes stabilizer</i> 100m³ suda 180-540gr kullanılır <i>Use 180-540g for 100m³ water</i>
Dezenfektan (disinfection)		50 25 10 5 1



SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 90GR	- Granül dezenfektan <i>Granular disinfectant</i> %90 aktif klor <i>90% activated chlorine</i> - Yavaş çözünme <i>Slow dissolving</i>	- Stabilizatörlü <i>Includes stabilizer</i> 100m³ suda 111-333gr kullanılır <i>Use 111-333g for 100m³ water</i>
Dezenfektan (disinfection)		50 25 10 5



SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 90TB	200gr tablet dezenfektan <i>Granular disinfectant</i> %90 aktif klor <i>90% activated chlorine</i> - Yavaş çözünme <i>Slow dissolving</i>	- Stabilizatörlü <i>Includes stabilizer</i> 180m³ suda 1-3 tablet kullanılır. <i>Use 1-3 tablet for 180m³ water</i>
Dezenfektan (disinfection)		50 25 10 5 1



SPP SUPERPOOL SUPERCALHYPO	- Granül dezenfektan <i>Granular disinfectant</i> %70 aktif klor <i>70% activated chlorine</i> - Stabilizatörsüz <i>Without stabilizer</i>	100m³ suda açık havuzda 150-450gr, kapalı havuzda 150-225gr kullanılır <i>Use 150-450g on outdoor pool and 1150-225 g on indoor pool for 100m³ water</i>
Dezenfektan (disinfection)		40



SPP SUPERPOOL SUPERMINUS	- Granül pH düşürücü <i>Granular pH reducer</i> - pH değerini 0,1 düşürmek için 500-1500gr kullanılır <i>Use 500-1500g to reduce pH 0,1 unit</i>	25 10 5 1
pH Düşürücü (pH reducer)		



SPP SUPERPOOL SUPERALGAECIDE	- Sıvı yosun önleyici <i>Liquid algae blocker</i> - Bakteri, mantar, alg oluşumunu engeller <i>Blocks forming germs, fungi, algae</i> 100m³ suda haftada bir 1250ml kullanılır <i>Use 1250ml for 100m³ water weekly</i>	20 10 5
Yosun Önleyici (algae blocker)		



SPP SUPERPOOL SUPERFLOC	- Sıvı çöktürücü <i>Liquid precipitant</i> 100m³ suda 200ml kullanılır <i>Use 200ml for 100m³ water</i>	20 10 5
Çöktürücü (floculator)		



SPP SUPERPOOL SUPERCLEANCE	- Sıvı topaklayıcı <i>Liquid coagulant</i> 100m³ suda 0,5-2 litre kullanılır <i>Use 0,5-2 liter for 100m³ water</i>	20 10 5
Parlatıcı (disinfection)		



SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR LQ	- İçme ve kullanım suyu dezenfektan <i>Drinking and domestic water disinfectant</i> %12 aktif klor <i>12% activated chlorine</i> - Stabilizatörsüz <i>Without stabilizer</i>	100m³ suda açık havuzda 850-2550ml, kapalı havuzda 850-1275ml kullanılır. <i>Use 850-2550ml on outdoor pool and 850-1275ml on indoor pool for 100m³ water</i> - İçme suyu için; 100m³ suda 425ml kullanılır. <i>For drinking water; 425ml per 100m³ of water.</i>
Dezenfektan (disinfection)		75 35 25 5

YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI

SWIMMING POOL CHEMICALS

	KOD CODE	ÖZELLİKLER PROPERTIES	AMBALAJ PACKAGE
	SPP SUPERPOOL SUPERMINUS LQ pH Düşürücü (pH reducer)	- Sıvı pH düşürücü <i>Liquid pH reducer</i> - pH değerini 0,1 düşürmek için 2-4 litre kullanılır <i>Use 2-4 liter to reduce pH 0,1 unit</i>	75 25 5
	SPP SUPERPOOL SUPERMINUS LQ KONSANTRE pH Düşürücü (pH reducer)	- Konsantre sıvı pH düşürücü <i>Concentrated liquid pH reducer</i> - pH değerini 0,1 düşürmek için 1,5-3 litre kullanılır <i>Use 1,5-3 liter to reduce pH 0,1 unit</i>	75 25 5
	SPP SUPERPOOL SUPERHIDRO Yüzey Temizleyici (surface cleaner)	- Sıvı yüzey temizleyici <i>Liquid surface cleaner</i> %30-40lık çözeltisi hazırlanır, fırça ile uygulanır <i>Use 30-40% solution and apply with a brush</i>	75 25
	SPP SUPERPOOL SUPERNAST Yüzey Temizleyici (surface cleaner)	- Sıvı yüzey temizleyici <i>Liquid surface cleaner</i> %30-40lık çözeltisi hazırlanır, fırça ile uygulanır <i>Use 30-40% solution and apply with a brush</i>	75 25
	SPP SUPERPOOL SUPERANTI Demir - Sertlik giderici (iron and hardness remover)	- Sıvı demir sertlik giderici <i>Liquid iron and hardness remover</i> 100m³ suda 4-20 litre kullanılır <i>Use 4-20 liter for 100m³ water</i>	20 10 5
	SPP SUPERPOOL SUPERACID Filtre - Yüzey temizleyici (filter and surface cleaner)	- Granül filtre ve yüzey temizleyici <i>Granular filter and surface cleaner</i> - Filtre temizliği için %4lük, havuz temizliği için %5-20lik çözeltisi kullanılır <i>Use 4% solution to clean filter and 5-20% solution to clean pool</i>	25 10
	SPP SUPERPOOL SUPERPLUS pH yükseltici (pH increaser)	- Toz pH yükseltici <i>Granular pH increaser</i> - pH değerini 0,1 yükseltmek için 1kg kullanılır <i>Use 1kg to increase pH 0,1 unit</i>	25 10 5 1
	SPP SUPERPOOL SUPERFOOT Ayak Dezenfektanı (Foot Cleaner)	- Sıvı ayak dezenfektanı <i>Liquid foot cleaner.</i> - Ayak yıkama küvetine ayağın üzerini geçecek seviyede ilave edilir <i>Add to the foot wash tub at a level above the foot</i>	20 10 5
	SPP SUPERPOOL SUPERWINTER Kış Bakım Kimyasalı (winter care)	- Sıvı kış bakım kimyasalı <i>Liquid disinfectant</i> 100m³ suya 6 litre dökülür ve sirkülasyon sistemi 3-4 saat çalıştırılır. Aylık kullanılır. <i>Use 6 liter per month for 100m³ water and operate circulation system for 3-4 hours</i>	20 10 5