

Invertolux

Invertolux Inverter Klime 2026




Modeli:

- ✓ ILX-12iBS-W
- ✓ ILX-12iWH-W
- ✓ ILX-18iWH-W

*Pouzdana
hlađenje i
snažno
grejanje za
svaki prostor.*



011/770-77-00
www.invertolux.com



Pametna rešenja za hlađenje doma



KLIMA PO VAŠOJ
MERI



POUZDANE
PERFORMANSE



IZUZETNO TIH RAD



SAVREMEN I
SOFISTICIRAN
IZGLED



GREJAČ
SPOLJNE
JEDINICE

- ✓ Inverter tehnologija
- ✓ R32 rashladni gas
- ✓ A++ energetska klasa
- ✓ Grejanje do -25°C (WH modeli)
- ✓ WiFi upravljanje



ILX-12iBS-W (osnovni model)


12k inverter klima uređaj namenjen je za efikasno hlađenje i grejanje prostora do 35–45 m². Zahvaljujući inverter tehnologiji i rashladnom gasu R32, obezbeđuje stabilan rad, tihu funkcionalnost i nižu potrošnju električne energije tokom cele godine.

Ključne prednosti:

- Inverter kompresor GMCC
- A++ energetska klasa
- SEER 6.10
- SCOP 4.00
- Grejanje do -15°C
- Tihi rad (23 dB minimalno)

Tehnički podaci:

- Hlađenje: 3500 W
- Grejanje: 3500 W
- Rashladni gas: R32
- Protok vazduha: do 550 m³/h
- Maksimalna dužina instalacije: 20 m
- Idealna za stanove, manje kuće i kancelarije.



ILX-12iWH-W (Model sa grejačem)

WiFi 12k inverter klima uređaj namenjen je za efikasno hlađenje i grejanje prostora do 35–45 m². Zahvaljujući inverter tehnologiji i rashladnom gasu R32, obezbeđuje stabilan rad, tihu funkcionalnost i nižu potrošnju električne energije tokom cele godine.



Šta je razlika u odnosu na BS model?

- ✓ Grejač spoljne jedinice 150W
- ✓ Grejanje do -25°C
- ✓ Integrirani WiFi modul

Ključne karakteristike:

- 3500 W kapacitet
- SCOP 4.00
- R32 gas
- SEER 6.10
- Ultra tihi rad
- Automatsko odmrzavanje

Idealna za područja sa hladnijim zimama.




ILX-18iWH-W (SNAŽNA 18K SERIJA)

WiFi 18k inverter klima uređaj namenjen je za efikasno hlađenje i grejanje većih prostora do 55–65 m². Ovaj model kombinuje visoku snagu, stabilan rad i savremene funkcije za maksimalan komfor tokom cele godine.

Namenjena za:

- Veće dnevne boravke
- Lokale
- Kancelarije
- Open-space prostore



Ključne performanse:

- 5000 W hlađenje
- 5000 W grejanje
- R32 gas
- Grejanje do -25°C
- WiFi modul
- 150W grejač spoljne jedinice
- Protok vazduha do 800 m³/h



ZAJEDNIČKE FUNKCIJE

Sve Invertolux inverter klime poseduju:

- ✓ Turbo režim
- ✓ ECO režim
- ✓ Sleep funkciju
- ✓ Samoočišćavanje (58°C sterilizacija)
- ✓ Pametno odmrzavanje
- ✓ Automatski restart
- ✓ Skriven LED displej
- ✓ Tihi režim rada
- ✓ Zaštitu od naponskih oscilacija

UPOREDNI PREGLED MODELA

Model	Kapacitet	WiFi	Grejač spoljne jedinice	Grejanje do	Preporučena kvadratura
ILX-12iBS-W	12.000 BTU	Opciono	Nema	-15°C	do 45 m ²
ILX-12iWH-W	12.000 BTU	Da	150W	-25°C	do 45 m ²
ILX-18iWH-W	18.000 BTU	Da	150W	-25°C	do 65 m ²