



ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-
3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 1 на 18

PHOMI MCM CO., LTD.

112 ZHONGSHENG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Следната(ите) проба(и) е(са) представена(и) и идентифицирана(и) от името на клиента като:

Име на образца MCM FLEX-CLAY, НЕПЕЧЕНА FLEXI ГЛИНА ЗА ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

SGS Ref. No. CANMLC1404135601

Необходим тест По искане на клиента се извършва скрининг на SVHC в съответствие с:
(i) Сто петдесет и едно (151) вещества от списъка на кандидатите за разрешаване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), публикуван от Европейската агенция по химикали (ECHA) на и преди 16 декември 2013 г. във връзка с Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно REACH.

Дата на May.19, 2014

получаване May.19, 2014 до May. 30, 2014

Период на
изпитване

Резюме:

Изискване(я)	Заклучение
Съгласно определения обхват и аналитични техники концентрациите на тестваните SVHC са с 0,1 % (w/w) в предоставената проба.	PASS
За повече информация, моля, вижте следната(ите) страница(и)	

***** Да бъде продължено http://*****

Подписано за и от името
на SGS-CSTC Ltd.

Civi Huang

Технически ръководител на лабораторията за материали в Ксиамен



Настоящият документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за предоставяне на услуги, отпечатани на гърба, които са на разположение при поискване или са достъпни на адрес <http://www.sgs.com>, а за документи в електронен формат - при спазване на Общите условия за електронни документи на адрес <http://www.sgs.com>. Дружеството Обръща внимание на ограничаването на отговорността, обезщетението и юрисдикцията, че информацията, съдържаща се тук, отразява констатациите на Дружеството само към момента на неговата намеса и в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Дружеството е пред неговия Клиент и този документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без предварително писмено одобрение от Дружеството. Всеки неотризиран

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-
3.2A

Дата : юни 30, 2014

alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested .

XMCCM 006594

No.31XianglongRoad,Xiang'anTordistrictZone,Xiamen, Fujian Province, China. 361101 t (86492) '176'1857 f (86-592) 5765380 www.sgsgroup.com.cn 6@ -GB -jEiJ -
4t@ (jA) P"KGB ¥31@shit : 361101 t (86-592) S/658'17 f (86-592) \$/sgjgj e sgs.china@sgs.cem

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 3 на 18

Метод на изпитване:

Вътрешен метод на SGS - GZTC CHEM-TOP-092-01, GZTC CHEM-TOP-092-02, анализиран чрез ICP-OES, UV-VIS, GC-MS, HPLC-DAD/MS и колориметричен метод.

Забележка:

(1) Химическият анализ на посочените SVHC се извършва с помощта на наличните в момента аналитични техники спрямо следните документи, свързани със SVHC, публикувани от ECHA: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

Тези списъци са в процес на оценка от ECHA и могат да бъдат променени в бъдеще.

(2) Относно статия(и):

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 всеки производител или вносител на изделия от ЕС трябва да уведоми ECHA в съответствие с член 7, параграф 4, ако дадено вещество отговаря на критериите в член 57 и е идентифицирано в съответствие с член 59, параграф 1 от регламента, ако: а) веществото от списъка на кандидатите присъства в тези изделия в количества, възлизащи на повече от един тон на производител или вносител годишно; и б) веществото от списъка на кандидатите присъства в тези изделия в концентрация над 0,1% тегловно (w/w).

Член 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 изисква доставчикът на изделие, съдържащо вещество, отговарящо на критериите в член 57 и идентифицирано в съответствие с член 59, параграф 1, в концентрация над 0,1 % тегловно (w/w), да предостави на получателя на изделието достатъчна информация, с която разполага доставчикът, за да позволи безопасната употреба на изделието, включително като минимум наименованието на това вещество в списъка на кандидатите.

SGS приема тълкуването на ECHA за SVHC в статията, освен ако не е посочено друго. Подробно обяснение можете да намерите на следния линк:

http://webstage.contribute.sgs.net/corpreach/documents/SGS-CTS_SVHC-paper-EN-11.pdf

(3) Относно материала(ите):

Резултатите от тестовете в този доклад се основават на тестваната проба. Този доклад се отнася до резултатите от изпитването на изпитваната проба, представена като хомогенен материал(и). В случай че такъв материал се използва за съставяне на изделие, резултатите, посочени в този доклад, може да не отразяват концентрацията на SVHC в това изделие. Ако този доклад се отнася до резултата от изпитването на група съставни материали с еднаква тегловна пропорция, материалът във всяка група за изпитване на съставни материали може да произхожда от повече от едно изделие.

Ако пробата е вещество или смес и тя се изнася директно за ЕС, клиентът е длъжен да спазва задължението за комуникация по веригата на доставка съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и условията за разрешаване на вещество, пораждащо сериозно безпокойство, включени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4) По отношение на съдържанието и подготовката:

Ако се открие SVHC над 0,1% (w/w) и/или специфичната пределна концентрация, която е определена в Регламент (ЕО) № 1272/2008 и № 790/2009, на клиента се предлага да изготви информационен лист за безопасност (ИЛБ) за SVHC, за да изпълни задължението за комуникация по веригата на доставки съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който:

***** За продължаване ттр://*****

Този документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за предоставяне на услуги, отпечатани на гърба, които са достъпни при поискване или са достъпни в <http://d/s> s bg nd Cond o s a x и, за документи в електронен формат, при спазване на Условията за ползване на електронни документи. Dostus ent at tt duo о н т s д тонст с дунтай Обръщаме внимание на ограничаването на отговорността, обезщетяване на вредите и джу и ия за защита на интересите и одот у н т и в и р а н е т о н а и н ф о р м а ц и я т а , съдържаща се тук, отразява констатациите на Дружеството в момента на неговата намеса и само в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Дружеството е : d e : d а з а т е л н о с т : . д о й а S Li ene Anne berepledu ed Член на групата SGS (SGS SA)



ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 4 на 18

extept En f
Ако на

iono opri ттен'а плова о компания. Унон на уддорицд

аксите т'на'а Ун! сс' от т i' htet dl :n': р e wn in ft s'tdo u p: t' yu n се преследва в пълна efen n! t desa de(s) t.t.d степен.

006?95

No.31XiarighongRoad,hangRTordilndastial Zone, Xi6men,Fujian Povine, Китай. 361101 I (86-592) 1J76'i857 f (86-592) 5765380 www.sgsgroup.com.en
\$@-j\$g-j\$U- @ (@@) P'Ikl2%4liâ31@ It\$G:361101 I (86-592)37 58S7 f (86-592) 5765380 e -9 +ina@g



ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 5 на 18

- вещество, което е класифицирано като опасно съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP.
 - смес, която е класифицирана като опасна съгласно Директива 1999/45/ЕО за опасните препарати или класифицирана като опасна съгласно Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008, когато концентрациите им са равни или по-големи от тези, определени в член 3, параграф 3 от 1999/45/ЕО, или от по-ниските стойности, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008; или
 - дадена смес не е класифицирана като опасна съгласно Директива 1999/45/ЕО, но съдържа:
 - (а) вещество, представляващо опасност за здравето на човека или околната среда, в индивидуална концентрация $\geq 1\%$ тегловно за смеси, които са твърди или течни (т.е. негазирани смеси), или $\geq 0,2\%$ обемно за газообразни смеси; или
 - (б) вещество, което е PBT, или vPvB в индивидуална концентрация $\geq 0,1\%$ от теглото за смеси, които са твърди или течни (т.е. негазирани смеси); или
 - (с) вещество, включено в списъка на кандидатите за SVHC (по причини, различни от изброените по-горе), в индивидуална концентрация $\geq 0,1\%$ от теглото за негазирани смеси; или
 - (г) вещество, за което има общеевропейски гранични стойности на експозиция на работното място.
 - (5) Ако се открие SVHC над границата за докладване, на клиента се предлага да идентифицира компонента, който съдържа SVHC, и точната концентрация на SVHC, като поиска допълнителен количествен анализ от лабораторията.
- Всички изпитвания са извършени от лаборатория на SGS.

Резултат от изпитването: (Вещества от списъка на кандидатите за SVHC)

Партида	Име на веществото	CAS No.	Концентрация (%)	RL (%)
	Всички тествани SVHC в списъка на кандидатите		ND	—

Забележки:

1. Таблицата по-горе показва само откритите SVHC, а SVHC, които са под RL, не се докладват. Моля, направете справка в допълнението за пълния списък на тестваните SVHC.
2. RL = граница за докладване. Всички RL се основават на хомогенен материал. ND = Не е открито (по-ниско от RL), ND е обозначено върху SVHC веществото.
3. *Резултатът от изпитването се основава на изчислението на избрания(те) елемент(и) / маркер(и) и на най-лошия случай " " сценарий. За подробна информация, моля, направете справка на уебсайта на SGS REACH: www.reach.sgs.com/substance-of-very-high-concern-analysis-information-page.htm.
4. RL = 0,005% се оценява за елементите (т.е. кобалт, арсен, олово, хром (VI), алуминий, цирконий, бор, стронций, цинк, антимон, кадмий, титан и барий), с изключение на молибден RL = 0,0005%, бор RL = 0,0025% (само за оловен бис(тетрафлуороборат)).
5. Изчислената концентрация на борни съединения се основава на екстракцията на бор от водата чрез ICP-OES.
6. 6 CAS Брой на идентифицираните диастереоизомери (a-HBCDD, |8-HBCDD, y-HBCDD): 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8.

"""""""" Да бъде продължено"""""""



ит y d c " / с уеднбети- нд онс а " н леонднт нсп С до к у nted en убиец за срок и условия rElectrob)/

Документи в hti sin w Ter s a ond t / T r Do u ent as Обръща се внимание на ограничаването на отговорността, обезщетението и джу с т н у е де в ния х д о т о в а р я т , че информацията, съдържаща се тук, отразява констатациите на Дружеството само към момента на неговата намеса и в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Дружеството е пред неговия Клиент и този документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без предварително писмено одобрение от Дружеството. Всяко неотризирано изменение, подправяне или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, посочени в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитвания(те) образец(ци)

006596

Член на групата SGS (SGS SA)

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

No.31XianghongRoad, Xiang'Ar Tolsh Industrial Zone, Xiamen, Fujian Povina, Ctrra. 361101

t (86-592) 5765387

f (86591) 5765380

www.sgsgroup.com.cn

, 6 -I-B€ BI'1"16 (gâ) PMKfl!!llffa31-s

a§ G: 361101

t (ass) S761857

e T z) S

e sgs.china@sgs.com

Страница: 6 на 18

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 7 на 18

7.6 CAS номера на хексахидрометилфталов анхидрид, хексахидро-4-метилфталов анхидрид, хексахидро-1-метилфталов анхидрид, хексахидро-3-метилфталов анхидрид: 25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9; EO № на тези: 247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-1.

8. § Веществото е предложено за идентифициране като SVHC само когато съдържа кетон на Michler (номер по CAS: 90-94-8) или основа на Michler (номер по CAS: 101-61-1) z0,1% (w/w).

Пълен списък на тестваните SVHC:

Парти да	Не.	Име на веществото	CAS No.	RL (°/°)
	1	4,4'-Диаминодифениметан (MDA)	101-77-9	0.050
	2	5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилен (мускусен ксилен)	81-15-2	0.050
	3	Алкани, C10-13, хлоро (късоверижни хлорирани парафини)	85535-84-8	0.050
1	4	Anthracen "е	120-12-7	0.050
	5	Бензил бутил фталат (BBP)	85-68-7	0.050
	6	Бис (2-етилхиселин)фталат (DEHP)	117-81-7	0.050
	7	Бис(трибутилов)оксид (ТВТО)	56-35-9	0.050
	8	Кобалтов дихлорид*	7646-79-9	0.005
	9	Диарсенов пентаоксид"	1303-28-2	0.005
1	10	Диарсенов триоксид"	1327-53-3	0.005
	11	Дибутил фталат (DBP)	84-74-2	0.050
	12	Хексабромциклододекан (HBCDD) и всички основни идентифицирани диастереоизомери (α-HBCDO, β-HBCDD, γ-HBCDD)A	25637-99-4, 3194- 55-6	0.050
	13	Оловен водороден арсенат"	7784-40-9	0.005
1	14	Натриев дихромат"	7789-12-0, 10588-01-9	0.005
1	15	Триетил арсенат"	15606-95-8	0.005
II	16	2,4-динитротое	121-14-2	0.050
II	17	Акриламид	79-06-1	0.050
II	18	Антраценово масло"	90640-80-5	0.050
II	19	Антраценово масло, антраценова паста"	90640-81-6	0.050
II	20	Антраценово масло, антраценова паста, антраценова фракция"	91995-15-2	0.050
II	21	Антраценово масло, антраценова паста, дист. светлини"	91995-17-4	0.050
II	22	Антраценово масло, с ниско съдържание на антрацен"	90640-82-7	0.050

"***** Да се продължи*****"

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

;? B - 2 Cgil"?B (Bâ) P6!Z@!tfg31é

t tws2) Страница 8 на 18 e sgs.china@sgs.com

всички:3611

01

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 9 на 18

II	23	Диизобутил фталат	84-69-5	0.050
II	24	Оловен хромат*	7758-97-6	0.005
II	25	Червен оловен хромат молибдат сулфат (C.I. Pigment Red 104)*	12656-85-8	0.005
II	26	Жълт оловен сулфоохромат (C.I. Pigment Yellow 34)"	1344-37-2	0.005
II	27	Смола, каменовъглен катран, високотемпературни*.	65996-93-2	0.050
II	28	Трис(2-хиороетил)фосфат	115-96-8	0.050
III	29	Амониев дихромат"	7789-09-5	0.005
III	30	Борна киселина*	10043-35-3, 11113-50-1	0.005
III	31	Динатриев тетраборат, безводен"	1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3	0.005
III	32	Калиев хромат"	7789-00-6	0.005
III	33	Калиев дихромат"	7778-50-9	0.005
III	34	Натриев хромат"	7775-11-3	0.005
III	35	Тетраборон динатриев хептаоксид, хидрат"	12267-73-1	0.005
III	36	Трихлороетилен	79-01-6	0.050
IV	37	2-Етоксietанол	110-80-5	0.050
IV	38	2-метоксietанол	109-86-4	0.050
IV	39	Хромна киселина, Олигомери на хромова киселина и дихромова киселина, Дихромова киселина"	7738-94-5 13530-68-2	0.005
IV	40	Хромов триоксид"	1333-82-0	0.005
IV	41	Кобалтов(II) карбонат*	513-79-1	0.005
IV	42	Кобалтов(II) диацетат"	71-48-7	0.005
IV	43	Кобалтов(II) динитрат"	10141-05-6	0.005
IV	44	Кобалтов(II) сулфат*	10124-43-3	0.005
V	45	1,2,3-трихиоропропан	96-18-4	0.050
V	46	1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-8-разклонени алкилни естери, Богат на С7	71888-89-6	0.050
V	47	1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С7-11-разклонена и линейна алкилни естери	68515-42-4	0.050

***** Да бъде продълженът тр://*****



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents in the so-called "electronic format" and the conditions of use of the electronic format documents. Обръщаме внимание на ограничаването на отговорността, обещането за вреди и условията на отговорност, че информацията, съдържаща се в настоящия документ, отразява констатациите на Дружеството в момента на неговата намеса и само в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Дружеството е пред неговия Клиент и този документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без предварително писмено одобрение от Дружеството. Всяко неотризирано изменение, подправяне или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитвания(те) образец(ци).

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 10 на 18 006598

No.31 Xianghong Road, XiangMTolsL Industrial Zone, Xiamen, Fujian Prov", CJI/a. 361101 t (86-592) 576S857 f (86-592) 5765380 www.sgsgroup.com.cn

4'B%&c-Bi'l - B i afi) PMKñ!!lf\$31é

a\$@: 361101 t (86-592) s76S857 f (86-592) 57a

e sgs.china@sgs.com



ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-
3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 11 на 18

V	48	1-метил-2-пиролидон	872-50-4	0.050
V	49	2-етоксиетил ацетат	111-15-9	0.050
V	50	Хидразин	7803-57-8, 302-01-2	0.050
V	51	Стронзиев хромат"	7789-06-2	0.005
VI	52	1,2-дихиоретан	107-06-2	0.050
VI	53	2,2'-дихиоро-4,4'-метилендианилин	101-14-4	0.050
VI	54	2-метоксианин; о-анизидин	90-04-0	0.050
VI	55	4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол	140-66-9	0.050
VI	56	Алуминосиликатни огнеупорни керамични влакна "	650-017-00-8 (индексен №)	0.005
VI	57	Арсенова киселина"	7778-39-4	0.005
VI	58	Бис(2-метоксиетил) етер	111-96-6	0.050
VI	59	Бис(2-метоксиетил) фталат	117-82-8	0.050
VI	60	Калциев арсенат"	7778-44-1	0.005
VI	61	Дихром трис(хромат) *	24613-89-6	0.005
VI	62	Формалдехид, олигомерни продукти на реакция с анилин	25214-70-4	0.050
VI	63	Оловен диазид, оловен азид*	13424-46-9	0.005
VI	64	Оловен дипикрат"	6477-64-1	0.005
VI	65	Оловен стифнат*	15245-44-0	0.005
VI	66	N,N-диметилацетамид	127-19-5	0.050
VI	67	Пентацинков хромат октахидроксид*	49663-84-5	0.005
VI	68	Фенолфталеин	77-09-8	0.050
VI	69	Калиев хидроксиоктаоксидоцинкатиран хромат*	11103-86-9	0.005
VI	70	Трилеад диарсенат"	3687-31-8	0.005
VI	71	Циркониево-алуиносиликатни огнеупорни керамични влакна "	650-017-00-8 (индексен №)	0.005
VII	72	[4-([4-anilino-1-naphthyl])[4-(диметиламино)фенил]метиле]циклохекса-2,5-диен-1-илид не] диметиламониов хлорид (C.I. Basic Blue 26)§	2580-56-5	0.050
VII	73	[4-[4,4'-бис(диметиламино)бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид (C.I. Basic Violet 3)§	548-62-9	0.050

***** Да бъде продължено *****



Този документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за предоставяне на услуги, отпечатани на гърба, които са на разположение при поискване или са достъпни

Д х менти в htw s а ната на с с До у н т а 'A/uen n isdraw nd e ld ita n oE'liatony
обезщетяване на вредите от неизпълнението на договора н и о т н о ш е н и е , че информацията, съдържаща се тук, отразява констатациите
на Дружеството само към момента на неговата намеса и в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на
Дружеството е пред неговия Клиент и този документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни
права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без
предварително писмено одобрение от Дружеството. Всяко неотризирано изменение, подправяне или фалшифициране на съдържанието или
външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено
друго, резултатите, посочени в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитвания(те) образец(ци)

006599

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

GB -G€-!gl'1'-fi@ (III) P£Ea8tf\$31@

#S@:361101

186-592031101
Страница 12 на 18 e sgs.china@sgs.com

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-
3.2A

Дата : юни 30, 2014

4E!GB'İg'l'u'Üfe (eIA) 9fiEa¥i831@

a|Î Ñ:361101 (8ôf92) 5 583C140300198-3.2A

Страница: 14 на 18

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: XMCCM140300198-3.2A

Дата : юни 30, 2014

Страница: 15 на 18

VIII	101	Диазен-1,2-дикарбоксамид (C,C'-азоди(формамид))	123-77-3	0.050
VIII	102	Дибутилов дихлорид (DBTC)	683-18-1	0.050
VIII	103	Диетилсулфат	64-67-5	0.050
VIII	104	Диизопентилфталат	605-50-5	0.050
VIII	105	Диметилсулфат	77-78-1	0.050
VIII	106	Dinoseb	88-85-7	0.050
VIII	107	Диоксоби(стеарато)трилеад"	12578-12-Q	0.005
VIII	108	Мастни киселини, C16-18, оловни соли*	91031-62-8	0.005
VIII	109	Фуран	110-00-9	0.050
VIII	110	Хеникозафлуорордеканова киселина	2058-94-8	0.050
VIII	111	Хептакосафлуоротетрадеканова киселина	376-06-7	0.050
VIII	112	Хексахидрометилфталатов анхидрид, Хексахидро-4-метилфталатов анхидрид, хексахидро-1-метилфталатов анхидрид, хексахидро-3-метилфталатов анхидрид	Ö	0.050
VIII	113	Оловен бис (тетрафлуороборат)"	13814-96-5	0.005
VIII	114	Оловен цианамидат"	20837-86-9	0.005
VIII	115	Оловен динитрат"	10099-74-8	0.005
VIII	116	Оловен монооксид"	1317-36-8	0.005
VIII	117	Оловен оксид сулфат"	12036-76-9	0.005
VIII	118	Оловен тетроксид (оранжево олово)"	1314-41-6	0.005
VIII	119	Оловен титанов триоксид"	12060-00-3	0.005
VIII	120	Оловен титанов циркониев оксид"	12626-81-2	0.005
VIII	121	Метоксиоцетна киселина	625-45-6	0.050
VIII	122	Метилоксиран (пропиленов оксид)	75-56-9	0.050
VIII	123	N,N-диметиформамид	68-12-2	0.050
VIII	124	N-метиацетамид	79-16-3	0.050
VIII	125	N-пентил-изопентилфталат	776297-69-9	0.050
VIII	126	o-аминоазотоиуен	97-56-3	0.050
VIII	127	o-Toluidine	95-53-4	0.050
VIII	128	Пентакосафлуоротридеканова киселина	72629-94-8	0.050

***** Да бъде продължено ттр://*****



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

No.31XianghongRoad,Xiang'AnIndustrialZone,Xiang'an,Fujian Province,China, 361101
[6g -GB -&J "1@ (fltÄ) P'ikIZ giift31@

t (86-592) 1761817
t (86692) 1765817

XMCCM 006601
f (86-592) 1765380
t (86-592) 1765380
www.sgs.com.cn
e sgs.china@sgs.com

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 16 на 18

VIII	129	Пенталеад тетраоксид сулфат"	12065-90-6	0.005
VIII	130	Пироклор, антимонов оловен жълт"	8012-00-8	0.005
VIII	131	Силициева киселина, бариева сол, легирана с олово"	68784-75-8	0.005
VIII	132	Силициева киселина, оловна сол*	11120-22-2	0.005
VIII	133	Сярна киселина, оловна сол, двуосновна*	62229-08-7	0.005
VIII	134	Тетраетилолово"	78-00-2	0.005
VIII	135	Тетралеад триоксид сулфат"	12202-17-4	0.005
VIII	136	Трикозафлуорододеканова киселина	307-55-1	0.050
VIII	137	Триолов бис(карбонат)дихидроксид (основен оловен карбонат)"	1319-46-6	0.005
VIII	138	Фосфонат на трилеадовия диоксид*	12141-20-7	0.005
IX	139	4-нонилфенол, разклонен и линеен, етоксилиран	-	0.050
IX	140	Амониев пентадекафлуорооктаноат (APFO)	3825-26-1	0.050
IX	141	Кадмиев оксид*	1306-19-0	0.005
IX	142	Кадмий"	7440-43-9	0.005
IX	143	Дипентил фталат (OPP)	131-18-0	0.050
IX	144	Пентадекафлуорооктанова киселина (PFOA)	335-67-1	0.050
X	145	Кадмиев сулфид"	1306-23-6	0.005
X	146	Дихексил фталат	84-75-3	0.050
X	147	Динатрий 3,3'-([1,1'-бифенил] -4,4'-дийИбис(азо)]бис(4-аминонафталиен-1-суИфонат) (C.I. Пряко червено 28)	573-58-0	0.050
X	148	Динатрий 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо] [1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6- (фенилазо)нафтаден-2,7-дисуИфонат (C.I. Direct Black 38)	1937-37-7	0.050
X	149	Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol)	96-45-7	0.050
X	150	Оловен ди(ацетат)"	301-04-2	0.005
X	151	Триксилилфосфат	25155-23-1	0.050

***** Да бъде продължено*****



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

No.31XianghongRoad, Xiang'R Tordilindustrial Zone, Xiamen, Fujian Pvince, China. 361101

rE@ -iEg-BIJ -Üfe (flī-à -) @6iZ@glgS31@

ašiiE: 361101

t (86-592) S761817

t twsz) slssss/

f (86-592) 57SS@j

t (y) \$/

www.sgs.com.cn

e sgs.china@sgs.com

XMCCM 006602


ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 17 на 18

СНИМКОВО



Предна част на

Задната част

образца SGS заверява снимките само по оригинален доклад

Забележка: Настоящият доклад заменя доклад от изпитване №

ХМССМ140300198-3.2



Документи в т т Т нд онд нс Те е Д ю нт с Обръща се внимание на ограничаването на отговорността, обезщетението и съдебната отговорност е у с де в н Всеки д т с окумент се уведомява, че информацията, съдържаща се тук, отразява констатациите на Дружеството само към момента на неговата намеса и в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Дружеството е пред неговия Клиент и т о з и документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без предварително писмено одобрение от Дружеството. Всеки неотризиран

1 1 do um: ' 'n се преследва в пълна степен.

те т f ihe'ia несправедлива решетка "отоплява es l'ts ефен или е Тествана(и) страна(и) т

006603

No.31 Xiang#ong Road, Xiang/ Ton IndustralZone, Xiamen, Fijian Povine, Китай. 361101

(86-592) 5765857

f (86-592) 5765380

www.sgsgroup.com.cn

6 B -Gg -gi'l- 6 (неговата) @efZXJ8l@31a

a@: 361101

(86-592) 5765857

f (86-592) suss

e sgs.china@sgs.com

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: ХМССМ140300198-
3.2А

Дата : юни 30, 2014

Страница: 18 на 18