

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

ПОДРОБНОСТИ ЗА

КЛИЕНТА

Свържете се с

-

Клиент

PHOMI MCM CO., LTD

Адрес

112 ZHONGSHENG ROAD, PANYU DISTRICT,
GUANGZHOU CHINA

Телефон

-

Факсимиле

-

Имейл

-

Номер на

-

поръчката

Образци

Твърдо (1)

Проект

-

ПОДРОБНОСТИ ЗА

ЛАБОРАТОРИЯТА

Мениджър

SGS-CSTC

Лаборатория

Шанхай Екологични услуги

Адрес

2/F, 3-TA СГРАДА NO. 889, YISHAN
ROAD, XUHUI DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA

Телефон

+86 (21) 6140 2666-2002

Факсимиле

+86 (21) 6115 2164

Имейл

REPORT.ENV @SGS.COM

Номер на доклада

SHE14-03091 R0

Референция на SGS

0000018976

Дата на докладване

2014/09/16

КОМЕНТАРИ

1. Този документ за изпитване не може да бъде възпроизвеждан по никакъв начин, освен в пълното си съдържание, без предварително писмено одобрение от лабораторията.
2. Резултатите, показани в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитваната(ите) проба(и), освен ако не е посочено друго.

ПОДПИСАТЕЛ

И

任 静

ДЖИНГ РЕН
СТАРШИ ХИМИК

孙 彦

MICHELLE SUN
СТАРШИ ХИМИК

殷 旭 慧

DIANA YIN
МЕНИДЖЪР НА
ОК

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

SHE14-03091 R0

Страница 2 на 4

Номер на пробата	14-03091.001
Име на пробата	Solid
Матрица на пробата	-
Описание на пробата	2014/08/29
Дата на	

Параметър

Едини

Цианид Метод: APHA 4500CN-B,C&E-2012

Метод за предварителна обработка:

USEPA1311-1992

Цианид	mg/L	0.004	-
Цианид	mg/L	0.004	<0.004

Номер на пробата	14-03091.001
Име на образеца	-
Примерна матрица	Твърдо
вещество	
Описание на образеца	- Дата
LOR	

Параметър

Едини

Аниони чрез йонна хроматография Метод: APHA 4110B-2012 Метод за предварителна обработка: USEPA1311-1992

Флуорид	mg/L	0.02	0.42
---------	------	------	------

д

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

SHE14-03091 R0

Страница 3 на 4

Номер на пробата	14-03091.001
Име на пробата	Solid
Матрица на пробата	-
Описание на пробата	2014/08/29
Дата на	

Параметър

Едини

Индуктивно свързана плазма - масспектрометрия Метод: USEPA 6020A-
2007 Метод за предварително третиране: USEPA1311-1992

Сребро (Ag)	µg/L	1	<1
Арсен (As)	µg/L	5	<5
Барий (Ba)	µg/L	1	713
Кадмий (Cd)	µg/L	0.1	<0.1
Хром (Cr)	µg/L	1	9
Мед (Cu)	µg/L	1	<1
Манган (Mn)	µg/L	1	3.64 X 10 ³
Никел (Ni)	µg/L	1	8
Олово (Pb)	µg/L	1	<1
Селен (Se)	µg/L	5	<5
Цинк (Zn)	µg/L	5	<5

Номер на пробата	14-03091.001
Име на образеца	-
Примерна матрица	Твърдо
вещество	
Описание на образеца	- Дата
Едини	LOR

Параметър

Едини

Метали ICP-AES Метод: USEPA 200.7-1994
Метод за предварителна обработка: USEPA1311-1992

Желязо (Fe)	mg/L	0.01	4.01
-------------	------	------	------

Номер на пробата	14-03091.001
Име на образеца	-
Примерна матрица	Твърдо
вещество	
Описание на образеца	- Дата
Едини	LOR

Параметър

Едини

Метали-Hg Метод: USEPA 7473-2007
Метод за предварително третиране:
USEPA1311-1992

Живак (Hg)	µg/L	0.1	-
Живак (Hg)	µg/L	0.1	<0.1

ДОКЛАД ЗА
ТЕСТ

SHE14-03091 R0

Страница 4 на 4

Параметър	Номер на пробата	14-03091.001
	Име на пробата	-
	Матрица на пробата	-
	Описание на пробата	2014/08/29
	Дата на	

SVOCs Метод: USEPA 8270D-2007
Метод за предварителна обработка: USEPA1311-1992

Фенол	µg/L	0.5	3.2
-------	------	-----	-----

Забележка:
Име на пробата: MCM FLEX-CLAY, НЕИЗПОЛЗВАНА ФЛЕКСИ ГЛИНА КЛАДИРОВКА И ПОДОВИ НАСТИЛКИ
*** Край на доклада ***