



TESTREPORT

Номер: **XMCCM140300198-3.1A**

Дата : юни **30, 2014**

Страница: **1** от **4**

PHOMI MCM CO., LTD.

112 ZHONGSHENG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Следната(ите) проба(и) е(са) представена(и) и идентифицирана(и) от името на клиента като:

Име на образеца MCM FLEX-CLAY, UNFIRED FLEXI CLAY

CLADDING & FLOORING SGS Ref. № CANMLC1407793201, KV-14-03020X

Изисквано изпитване EN 15102:2007+A1:2011 Декоративни стенни облицовки - продукти с формата на рулони и панели Предназначение Стенни облицовки

Дата на получаване May.19, 2014

Период на изпитване 19 май 2014 г. до май. 30, 2014

Резултати от изпитването За повече информация, моля, вижте следната(ите) страница(и)

* "" Да се продължи" ""

Подписано за и от името
на SGS-CSTC Ltd.

Civi Huang

Технически ръководител на лабораторията за материали в Ксиамен



Този документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за предоставяне на услуги, отпечатани на гърба, които се предоставят при поискване или са достъпни на адрес <http://www.sgs.com>. За документи в електронен формат, при спазване на Общите условия за електронни досиета на адрес <http://www.sgs.com> като Обръщаме внимание на ограничаването на отговорността, обезщетението и нито един от нас не носи отговорност за информацията, съдържаща се тук.

Този документ е изготвен в съответствие с международните стандарти за изпитване на материали, които са одобрени от Комитета за стандартизация на Китай (GB) и от Комитета за стандартизация на ЕС (EN).

а ет на фд гери ен фАпТс ио на снтетбе/ апд са дсче на ф дм х у н а ц и о н а л н и я енд о енд ерс т ай де р ай/Атн у н а ц и о н е з в рамките на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитвания(ите) образец(и).

No.31 Xiangtong Road, Xiamen Free Trade Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101

4'EI-G€'gl'J "16 (III) 9vc}gigf\$31@

a\$ G:361101

(86-592) 5765857

(86-592) 5765857

I (W92) 5765380

f (86d92) 57a

www.sgsgroup.com.cn

e.sgs.china@sgs.com

006"90

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: **XMCCM140300198-3.1A**

Дата : юни 30, 2014

Страница: 2 от 4

Обобщение на
результатите от
тестовите:

НЕ	Тестови елементи	Методи за изпитване	Изискване в EN 15102:2007+A1:2011	Резултати от тестовите	Присъда
1	Винилхлориден мономер (VCM) (mg/kg)	С позоваване на EN 12149:1997 Тест В	Максимална стойност 0,2mg/kg	ND	Преминете през
2	Тежки метали и специфични елементи	С позоваване на EN 12149:1997 Тест А	Максимална стойност в mg/kg, когато е приложимо Вижте следните подробности	Вижте следният е подробности	Преминете през
3	Топлопроводимост (W/(m K))	EN 12667(2001)	Декларирано	0.0590	/
4	Топлинно съпротивление (m ²)		Декларирано	0.0568	/

Бележка: 1. ND = не е открито (< MDL)

2. Всички изпитвания са извършени от лаборатория на SGS.

*****" Да продължи"*****



Този документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за обслужване, отпечатани на гърба, които са на разположение при поискване или са достъпни на адрес <http://www.sgs.com/en/conditions-and-conditions>, а за документи в електронен формат - при спазване на Условието за работа с електронни документи на адрес <http://www.sgs.com/Terms-and-conditions/Terms-e-Document.aspx>. Обръщаме внимание на ограничаването на отговорността, Обещание за неимуществени вреди от нас Амиуе де и т е н де се уведомява, че информацията, съдържаща се в настоящия документ, отразява

the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

No.31 Xianghong Road, Xiang'g Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China. 361101

(86-592) 1765857

f (86-59a) 5765380

www.sgsgroup.com.en

? B -Gg-&i'1"16 (gé) PMKB!!iliâ31@
361101

всички Ig:

(86-592) S76Sss/

I ts q) S/g

e sgs.china@sgs.com

YMCCM 006591



ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: **XMCCM140300198-3.1A**

Дата : юни 30, 2014

Страница: 3 на 6

1. VCM (винилхлориден мономер)

Метод на изпитване: В съответствие с EN12149:1997 анализът е извършен чрез HS-GC-MS.

Изпитван(и) елемент(и)	Единица	MDL	Резултат от теста	Изискване в EN 15102:2007+A1:2011 (Максимална стойност)
VCM (винилхлориден мономер)	mg/kg	0.1	ND	0.2

2. Разтворим тежък метал

Метод на изпитване: С позоваване на EN12149:1997. Анализът е извършен чрез ICP-OES.

Изпитван(и) елемент(и)	Единица	MDL	Резултат от теста	Изискване в BG 15102:2007+A1:2011 (Максимална стойност)
Разтворимо олово (Pb)	mg/kg	5	ND	90
Разтворим антимон (Sb)	mg/kg	5	ND	Без горна граница
Разтворим арсен (As)	mg/kg	5	ND	25
Разтворим барий (Ba)	mg/kg	10	78	500
Разтворим кадмий (Cd)	mg/kg	5	ND	25
Разтворим хром (Cr)	mg/kg	5	ND	60
Разтворим живак (Hg)	mg/kg	5	ND	20
Разтворим селен (Se)	mg/kg	10	ND	165

Забележки:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0,0001°"
- (2) MDL = граница на откриване на метода
- (3) ND = не е открито (<MDL)

***** Да бъде продълженоъттр://*****



Този документ се издава от Дружеството при спазване на неговите Общи условия за предоставяне на услуги, отпечатани на гърба, които са достъпни при поискване или са достъпни на www.sgs.com Cond s as и, за документи в електронен формат, при спазване на Условието за ползване на електронен

Do u nts at tt : www s o en Te nd ond t on Te e Do u e Обръщаме внимание на ограничаването на отговорността,обещанието за нанесени щети и юрдите на s de in dy oo u nt s a vised that information contained hereon reflects the Company's findings at the moment of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. Единствената отговорност на Дружеството е пред неговия Клиент и настоящият документ не освобождава страните по сделката от упражняването на всички техни права и задължения съгласно документите по сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен в пълен обем, без предварително писмено одобрение от Дружеството. Всяко неотризирано изменение, подправяне или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, посочени в този протокол от изпитването, се отнасят само за изпитвания(те) образец(ци)

No.31 Xianghong Road, Xiang'6 Ton Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China. 361101

6 B -Gc Bul"2ft' ' Bâ) @MKu\$li 31@

a\$@: 361101

(86-592) 5765857

t8 az s/6as/

(2) \$/

t \$g) \$/

006592

www.sgs.com.cn

e.sgs.china@sgs.com

Член на групата SGS (SGS SA)

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: **XMCCM140300198-3.1A**

Дата : юни 30, 2014

Страница: 4 на 6

3. Метод за изпитване на топлопроводимост


и термично съпротивление:

EN 12667(2001) Топлинни характеристики на строителни материали и продукти - Определяне на топлинното съпротивление чрез методите на гореща плоча и топломер - Продукти с високо и средно топлинно съпротивление.

Подробности за теста:

Тест Equip мъжет	Тестер за топлопроводимост Модел: HFM-436/3/1
Условия на околната среда в лабораторията	Температура на околната среда: (23 + 2) °C Относителна влажност: (50 à 10)%
Тестово кондициониране	1) Дебелината на теста 0,3350 cm 2) Средна температура: 24,81 °C 3) Делта T: 12,05 °C 4) Температурен градиент: 3596,72 °K/m
Резултат от теста	Топлопроводимост (W/m - K) 0.0590
	Топлинно съпротивление (m ² - K/W) 0.0568

Снимково приложение:



Предна част на

Задната част

образецаSGS заверява снимките само по оригинален на sam ie

доклад

Забележка: Настоящият доклад заменя доклад от изпитване № XMCCM140300198-3.1.

*** "Край на отчета"***

ДОКЛАД ЗА ТЕСТ

Номер: **ХМССМ140300198-3.1А**

Дата : юни 30, 2014

Страница: 5 на 6

No.31 Xiangtong Road, Hangzhou Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101 (86-592) 57658571 (@592) 5765380 www.sgsgroup.com.cn
g@°GC"gl"J- @ (III) 9ElZz}glf\$31é z\$@: 361101 (86-592) 57658571 (86-592) steep e sgs.china@sgs.com