

Actu Api

N°12

L'ESSENTIEL DU PROGRAMME EUROPÉEN MIEL

Miellées
2000

Gagnez
60 000 FB

VARROASE
Les bons réflexes



arose
esborrifles

Cette année 2000 était l'année du changement. Le Ministère de l'Agriculture vous conseilait d'utiliser,



réalisé pendant et à la fin
juillet dans le penthecastrum
fut de maintenir ou de limiter le
nombre de varos dans les do-
nes. Il fallut à tout prix évi-
cher que les possibilités de
survevol des abelles diver. Pour
cela le nombre de varos présents
dans la ruche devait pas de-
passer le mille. Ce qu'on observa
l'année suivante le printemps
de couvance : 6 varos par se-
naire. Une telle réduction des
pouvoirs de relations s'ana-
tiqua quand on vint se re-
douter la ressource des abelles
diver. L'objectif ne fut pas
celui d'une limitation des
azéonas, ben de la manière
dans des limites acceptables. Con-
crètement, les résultats prou-
vés nous montrent que cet objectif a
été engagé par l'attente par
l'AMR il faut cependant noter

[illegible][illegible]

les piset se lécher. Le produit
interdit les abeilles pisset
le renouveau. Les varos, en
particulier, abeille pour piser son
sang s'injectent et neurent ra-
pement. C'est une déception
hétérologue recevant pas les
autres pissets dans le couvain.
C'est pourquoi il est impossible
de réaliser un traitement los-
qu'il reste plus ou paqueux
plus couvain. La même abeille
considère les deux traitements
sursis à l'été et pour an-
ver à une efficacité
desulphate. Il
fait également
valler à ce que la
température au
niveau du traite-
ment soit supe-
rieure à 5°C pour
permettre un bon
échange de mui-
ture entre les
abeilles. Il est tou-
jours utile de con-
trôler les mortal-
ités, de varos
après un traite-
ment avec le
Perizin. En ab-
sence de couvain
et si n'y a pas de
chute de plus de 50
varos, on peut se
limiter à un seul
traitement.
On peut signaler
que les italiens et
les suisses utilisent
l'acide oadique

pour réaliser le traitement de fin
de saison. Les risques d'utilisation
pour l'apiculteur sont cependant
plus importants avec cet acide
conu comme datant d'une substance
venimeuse. L'efficacité est bonne
mais les effets de plus la présence
de couvain, même en quantité re-
duite (2 ou 3 cm²), peut l'annuler
très rapidement.
Vous l'aurez constaté, l'absence de
couvain est une des limites des
déclassements de traitement de fin
de saison.

CARPIOS ACTUELS

Ris-jetailler à cet égard? Est-ce la bonne manière
de l'un? Comment rendre cet essai? Faut-il laisser
les abeilles sur le couvain cades? C'est une vraie dé-
couverte?

Dans les élevages, l'apiculture figure sans doute parmi
les plus connues. On trouve les apiculteurs
partout, à tous les niveaux, on trouve les apiculteurs
de l'antiquité. La tradition des pissets italiens
partout, on peut dire qu'il y a toujours de la race à toute
la complexité du comportement d'une ruche.

Une bonne année de saison n'est pas une difficulté de la
pêche de saison?

L'absence d'apiculture confirmée par le fait d'éviter les
écueils et les découragements.

En pratique?

Dans le cadre d'un programme européen, un grand projet
a été lancé pour les apiculteurs qui souhaitent un meilleur
de la saison. Les apiculteurs sont encouragés à un meilleur
passage par les extrêmes, les apiculteurs peuvent
être encouragés à un meilleur passage.

Les apiculteurs de l'antiquité sont encouragés à un meilleur
passage par les extrêmes 201: les 21 et 22 avril 201

N'est-ce pas à vos risques?

Un subside de 6000 francs pour les groupes d'agriculteurs*

**groupes d'un à trois personnes sous abri*

Une foule de possibilités pour améliorer la qualité d'un maïs, par exemple

Machine à égrapper



Défleur



Une extrudeuse électrique

Pour toute information complémentaire et dossier de demande de financement, contactez le CAR ad.



MODE FINANCEMENT

50%

par vote groupe

50%

par le programme

Max 6000 FB



*Utenne pedieuse pour
jaillir l'annee pas*

**Retrez vos projets rapidement.
Date limite 01/03/2001.**

Atu Api n 125


Dans le cadre du programme européen, l'Union européenne est très active et travaille avec toutes les institutions nationales et régionales pour promouvoir le développement durable et la croissance. L'Union européenne est très active et travaille avec toutes les institutions nationales et régionales pour promouvoir le développement durable et la croissance.

Piraterie dépliée

Les pids sont des régulières
nait par l'apporter. à l'ac
dureté de l'onde que je ne s
tres d'ores et les pids nait
sur ordinateur sous forme d'un
fiche. (Celle que l'onde con
trôle de l'édition des pids a
de l'apaise. Elle est ce
pendant perennement l'ordon
né de ce pids celle que
Voilà les résultats de ce tour
d'année (du 23 février au 19
juin)
Un fois de plus, nous venons de
vivre une année assez particulière
sur le plan climatique. Après
quelques très beaux jours fin

mais, il a fallu attendre la fin
 avril pour trouver une période
 particulièrement favorable aux
 abelles. La période des deux
 mois (du 20 avril au 17 mai), les
 colonies ont pris du poids pres-
 que tous les jours (sauf 3 jours).
 Lors des plus belles journées, les
 apiculteurs déclarent des prises
 allant jusqu'à 20 kilos, la moyenne se
 situant autour d'un kilo de prise
 par jour (1,2 kg). Durant cette
 période privilégiée, l'augmentation
 journalière de poids des colonies
 surbalance de 20 à 25 g le
 poids de la nourriture consommée
 par jour. La fin du mois de mai est
 moins régulière avec de belles
 journées entrecoupées de jour-
 nées plus perturbées. La quan-
 tité des prises diminue et se situe
 entre une prise de poids (+
 1 kg). Vieilles que soient les
 colonies, ces prises restent impor-
 tantes. Ce sont les apiculteurs
 (surtout en Ardèche) qui ont pu
 profiter de ce laps de temps
 idéal pour augmenter les
 colonies avant le départ.

Moyennes variables céphalopodées journalières de 17 colonies en 2000 (en Kg)



en partie les grands différences observées dans les résultats de recensement entre régions et entre apiculteurs. Par la suite, les colonies sortent comme capotées du processus, pour acquiescer à la hausse, mais les colonies ne sont plus prises pour une nouvelle melle (partie buée). Elles cherchent à avoir tout à l'heure de ce qui reconstitue leurs réserves vitales perdues qui ont été réduites et cela malgré le roulement hivernal. Les apiculteurs doivent donc être extrêmement vigilants pour veiller à ne pas laisser leurs colonies mourir de faim.

PROGRAMME EUROPÉEN DE NOUVELLES RÉALISATIONS POUR TOUTES LES APICULTURES

En 2000-2001

- Une brochure technique par unité de qualité
- Prenez-vous le 28 janvier pour une grande journée d'information
- Une aide de 6000 F pour le matériel communautaire
- Un cours "L'apiculture de demain"
- Une expo: "Les pesticides et les abeilles"
- De l'aide pour les apiculteurs débutants
- Essai: les traitements biocides de la varroa
- Envoi d'informations sur les nouvelles

Pour plus d'informations: <http://www.cai.be>

Invitation à tous les apiculteurs

Charte
28 janvier 2001

9 heures à 17 heures 30
Facultés Notre-Dame de la Paix
Avenue L1, Rue Gade 1, NAMUR

9 heures:

PROGRAMME EUROPEEN

- **Bilans activités 2000 et projet 2001**: Tests réalisés dans le cadre de la varroze, maladies, équipement des ruches, composition de...
- **ELECTION Comité d'accompagnement** (renouvellement du comité des membres). Tout apiculteur valon ou belge a le droit de poser sa candidature comme représentant de sa région et de devenir un représentant pour notre les apiculteurs doit payer au CAR le jeudi 2 janvier 2001 ou à la date de la journée de la section

12 heures: Pause de midi - possibilités de se restaurer en ville

14 heures: **Jean-Marie BARBANCION**

Vétérinaire apiculteur professionnel, responsable sanitaire français

Varroze, aujourd'hui et demain

Programme des GROUPEMENTS DE TRAVAIL

Honoration: ActuApi, congrès apiculteur, expo
Suivi sanitaire économique et technique: réseaux de surveillance, tests
produits, bonifier le miel pour un miel de qualité
Intéressé? Ne tardez pas à nous contacter (CAR)

CONTACTS:

UFAVB
Jacques LÉCLERC
10 rue Vierge
51030 BONNIN

Tel./fax: 03/72/24128

Email: jacques.leclerc@skynet.be

URRW
Philippe AUGSTER
11 rue de la dévotion
51030 RICHART

Tel./fax: 01/71/297

Email: philippe.augster@skynet.be

CARat
Hervé BUNEAU
4 rue Croix du Sud
1380 LOUVAIN LA NEUE

Tel.: 00/47/316 Fax: 00/47/3494

Email: Bureau@ul.ac.be

Éditeur responsable: Hervé BUNEAU, Rue Croix du Sud 4/3810 LOUVAIN LA NEUE

ActuApi n 128

