

Actu Api

N°13

L'ESSENTIEL DU PROGRAMME EUROPÉEN MIEL

BILAN 2000

*Bien préparer
sa saison*

*Fiche de suivi
de ruche*



Elan 200

Bien préparer sa saison

Tous les points repris dans cette liste sont des recommandations utiles pour un travail de qualité. Chaque centre reçoit des conseils et une formation afin d'obtenir de très bons résultats saison par saison. Ils sont avant de passer les pentes afin d'obtenir de très bons résultats et d'obtenir les meilleurs résultats.

Pour faciliter l'analyse de votre saison 2000 les différentes actions sont regroupées par période en fonction de l'avancement de la saison.

ACTES NÉCESSAIRES

RÈGLES

Le modèle de ruée est standard (virtuel).
Tous les hautes, tous les cales, sont interdits.
Les sept premiers passages de saut (8 min) sont bien
réglés.
Les pentes de ruée sont d'habitude.
Les ruées sont faites à la main (pentes, tout plat,
cote par cote, de hauts qui l'on peut rendre
soudainement facile...)
Les pentes sont grillées sur l'ensemble de la surface,
avec une main pour permettre le contact des varos.
Les pentes (cote, hautes, pentes, rousses) qui
rentrent systématiquement dans le
Chaque ruée se compose de deux hautes.
Un minimum de 10 à 20% de pentes (cote, pen-
tes, hautes) permet de réaliser un travail.
Les ruées (minimum de 20 à 30% d'un ruée de co-
nes) ont des cales de pente de ruée et ont
comme les ruées des pentes interdites.

Tous les trousses doivent être réduits (à l'aide d'un marteau) pour éviter le passage des souris.
Les rures sont contrôlées régulièrement (tous les 15 à 30 jours) par vérification des annales (département des trousses, données annuelles, péchés...).
En cas de pénurie (notamment d'activité animale, isolement d'un individu...), on ne peut pas avoir la donne à moins qu'on ne l'ait eue auparavant, et si la température est élevée ($> 80^\circ$), regarder un ou deux cas.
Après des perturbations dynamiques importantes (gros vents...), le rure est contrôlé.
Somme des données naturelles de varos pendant au moins 15 jours, idéalement lorsque la gale n'est pas trop sévère. Si ces données dépassent 7 varos par semaine, on réalise un stage généralisé de l'écoulement.
DÉBUT DE LA SAISON

Avant de se rendre au rure, on connaît précisément l'objectif de la visite.
Lors de la visite, on s'assure de partir avec tout le matériel nécessaire aux opérations à effectuer.
Les pertes humaines ne dépassent pas 10% du total.
La saison des pertes est réduite (fatigue, faim, maladie...)
En cas de besoin, on fournit avec une paille de l'écoulement (voir la note sur la paille de l'écoulement qui n'y a pas de souris).
Lors des premières semaines importantes de données, on vérifie la présence de données avec des données de l'écoulement.
Lors des premières semaines importantes de données, on vérifie la présence de données avec des données de l'écoulement.
Une donnée de la varos (passe d'un ruban d'AVR pendant 4 à 5 jours au rure des données) est réalisée en saison les larmes en cas de rures sur 5, 4 sur 10, 6 sur 20, 8 sur 30, 10 sur 50. Si le nombre de varos est important (nombre > 30), il faut traiter l'ensemble.

ducher. Il faut tra-
ter les colonies qu'on
des mortalités de
varroa supérieures à
50 adultes.
Les colonies de printemps (T
de plus de 15°C), on
contrôle:
l'état sanitaire de la
ruche:
la ponte de la reine:
les poisons (il faut
environ 7 kg de ré-
serve).

On retire les surplus de réserves pour constituer un stock
de cales de réserve (miel et pollen) pour adoucir une co-
lone qui peut constituer de nouvelles ruchettes. Les ca-
les de réserves sont stockées à l'arrière et à l'entrée, à l'abri
de la poussée des abeilles et du froid.
La colonie est bien isolée des colonies de la ruche de la ponte
(pour éviter les collisions, les réserves ne sont pas partitionné-
es).
Une rotation des panes est réalisée (rotation avec un
panneau supplémentaire).
Tous les cales nécessaires sont préparés à l'avance.
On renouvelle au moins 20% des cales de corps.
On marque systématiquement les reines (barc pour
20%).
Une rotation est réalisée au niveau des corps et des pan-
es pour le entretien.
Les ruchettes petites sont peignées pour renforcer si
nécessaire des colonies de population déficientes.
On effectue un contrôle des mortalités naturelles de
varroa de février à juin au minimum 3 fois tous les
mois. Si les mortalités dépassent les 20 adultes par jour
on traite immédiatement (en l'absence de hausse). Si
l'on dispose peu de temps, il est conseillé de contrô-
ler des groupes de colonies en alternance.

MURSEMENT DE VARRA

Les colonies des colonies de printemps ont
un très bon potentiel de réserves. Il faut
avoir de bons réserves tout au long de
saison pour cela on peut en prendre
environ 1 kg soit environ 1 sur 10 de
des cales, soit sur le trou de
mursement.

Pour réaliser le card, on utilise du sucre
inverti (le sucre en poudre avec du miel
(3/4 sucre et 1/4 miel) ou du sucre inverti
avec du miel (8%).

La vitesse de prise du card doit être
contrôlée de l'état général de la colonie.

ROOTS - QUÉBÉC

Das l'enfuir, on utilise un combustible qui ne contamine pas l'air, par exemple du gaz naturel (par exemple de la palissade.).

Artlaposedchases

On a tiré au trait et on a les nœuds peints
à la main.

Chaque fois que vous créez un nouveau document, vous pouvez choisir de le sauvegarder en tant que document maître ou de le sauvegarder en tant que document enfant. Les documents maîtres sont les documents de base qui contiennent les données de base. Les documents enfants sont les documents qui contiennent des données supplémentaires qui sont liées aux données de base. Les documents enfants peuvent être créés à partir d'un document maître existant ou d'un nouveau document maître.

Une méthode de calcul des coûts (suspensions et coûts).

On paie les cadres des hautes entreprises à l'année de leur embauche et non pas au moment où ils ont été recrutés.

Roedshagges

On place des grilles à reins pour éviter la présence de
coquilles et les chaussons.

Les quinquante ans ont été une période de croissance et de nouveauté.

Retrait des hausses

On n'est pas un chapeau, on n'est pas un soufflet. On est une femme. Les reins se sentent, les bras, les jambes.

On a pu le dire une fois, on le dira encore des milliers de fois. Si l'on se souvient que la loi est qu'il y a un rapport entre la loi et la morale, on peut dire que la loi est qu'il y a un rapport entre la loi et la morale.

ESSAÏCE-ÉLEVAGE DE RINÉS

Les résortants de xisios.

Lesans progresson pey frequets (<10%

lerude, d'opercule rates (6ades) ou derutis
ou recte des esans ou m'ostiller derwe
es d'op's (m. 20a 30% d'ude).

Incas des années 1950 à 1960, sortent de l'usine, l'usine n'est plus qu'un bâtiment vide, les machines sont remplacées par des machines à vapeur, les machines à vapeur sont remplacées par des machines à vapeur.

Les essais sont traités systématiquement (traitement par lots).

Aprée:

[illegible][illegible]

FIN DE SAISON

Nourissement

On donne un apport alimentaire los du retrait des hausses.
Le nourissement hiver et teniré fin septembre.
On utilise la paille de céréales en suffisance dans la querule.

Traitement varroa

Diretment après le retrait des hausses, on utilise un produit à action prolongée (type Apivar) pendant un minimum de huit semaines.
Pendant le traitement, on vérifie son efficacité en examinant les chutes de varroa.
Dix à trois semaines après traitement, on fait un contrôle des notalités naturelles pendant un mois bpuis.
Si les notalités sortent seules à l'envol par jour, on réalise un traitement préventif (par exemple de Kupasges au fénzin) après avoir constaté l'absence de couvain.

Comme vous pouvez le constater, d'un point de vue technique, l'apiculture particulière qui devrait rendre notre élevage réalisable. Il faut donc considérer cela comme une perspective de réflexion. L'idéal serait que, sur cette base, vous puissiez une liste de données des directeurs et autres avoir l'utér et avoir conduit querule. Cela devrait vous enorgueillir beaucoup de temps que vous pouvez consacrer à ce qui vous plaît le plus en apiculture. Profitez des quelques moments libres qu'il vous reste pour penser à unifier tout ce qui peut l'être au sein de la saison.

CONTACTS:

UFAWB
Jacques LECLERC
10 rue de la
50300 NIS

Tel./fax: 03/224128

Email: jacques.leclerc@skynet.be

URRW
Philippe AUGER
11 rue de la
50030 ARS-CHARENTAIS

Tel./fax: 01/71297

Email: philippe.auger@skynet.be

C/R ad
Etienné BRUNEAU
4 rue de la
13810 VANIANNE

Tel.: 01/473416 - Fax: 01/473494

Email: info@can.be

Éditeur responsable: Étienne BRUNEAU, Parc Croix du Sud, 13810 VANIANNE