

Québec **vair** fier partenaire du



JUSQU'À  
**-30°C**



# CENTRALE



**JUSQU'À 19 SEER2 / HSPF2 10.5**  
THERMOPOMPE CENTRALE

# De grandes économies d'énergie.

## Caractéristiques

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Fonctionnement jusqu'à **-30**
- Mode déshumidification
- Thermostat intelligent
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R32
- WIFI

## Consommation énergétique

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe centrale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

## SUBVENTIONS

La série **CENTRALE** de *QuébecVair* est éligible aux différentes subventions gouvernementales actuellement en vigueur. Cette éligibilité permet d'optimiser l'investissement tout en bénéficiant de solutions performantes, durables et conformes aux exigences réglementaires.

Unités Extérieures	24 000 BTU 36 000 BTU		48 000 BTU 60 000 BTU	
	QVCOND24/36K		QVCOND48/60K	
Capacité en climatisation / chauffage	24000 (12000 – 30000) 25000 (12000 – 30000)	34000 (18000 – 37000) 34000 (18000 – 37000)	48000 (34000 – 50000) 48000 (34000 – 52000)	54000 (35000 – 55000) 54000 (35000 – 60000)
Alimentation électrique	208-230V / 60Hz / 1Ph			
Plage de fonctionnement climatisation / chauffage	-15 ~ 54 (5 ~ 129) -30 ~ 24 (-22 ~ 75)			
Niveau de pression acoustique	60	61	62	63
MOCP	25	30	45	45
Refrigérant Type/Charge	R32 / 2.5 (88.2)	R32 / 2.9 (102.3)	R32 / 4.6 (162.3)	R32 / 4.6 (162.3)
Dimension - Largeur	990 (39)	990 (39)	900 (35-1/2)	900 (35-1/2)
- Hauteur	960 (37-13/16)	960 (37-13/16)	1260 (49-3/5)	1260 (49-3/5)
- Profondeur	370 (14-2/3)	370 (14-2/3)	340 (13-1/3)	340 (13-1/3)
Poids	187.5 / 211.6	187.5 / 211.6	241.4 / 263.5	241.4 / 263.5

Cabinet de ventilation	24 000 BTU	36 000 BTU	48 000 BTU	60 000 BTU
	QVAH24KR32	QVAH36KR32	QVAH48KR32	QVAH60KR32
SEER2	18.0	18.0	19.0	18.5
EER2	12.5	12.0	12.0	11.7
HSPF2	10.0	10.0	10.0	10.5
COP à 8 °C	3.6	3.2	3.4	3.4
AHRI	218082856	218082854	218082851	218082852
Energy Star Climat Froid	OUI	OUI	OUI	OUI
Déshumidification	-	-	-	-
Volume du débit d'air	760	1000	1200	1500
Niveau pression acoustique	50	51	52	53
MOCP	15	15	15	15
Dimension - Largeur	460 (18-1/8)	540 (21-1/4)	630 (24-4/5)	630 (24-4/5)
- Hauteur	1105 (43-1/2)	1224 (48-1/5)	1320 (52)	1320 (52)
- Profondeur	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)
Poids	135.6 / 144.4	163.1 / 178.6	199.5 / 218.3	199.5 / 218.3

Évaporateur emboîté	24 000 BTU QVEE24	36 000 BTU QVEE36	48 000 BTU QVEE48	60 000 BTU QVEE60
SEER2	16.0	16.0	15.2	15.2
EER2	11.0	11.0	10.0	9.5
HSPF2	8.5	8.5	8.5	8.5
COP à 8 °C	3.2	3.2	3.2	3.1
AHRI	218082858	218082857	218082853	218082855
Energy Star Climat Froid	OUI	OUI	OUI	OUI
Déshumidification	3.66 (7.73)	5.33 (11.26)	7.10 (15.01)	8.15 (17.22)
Dimension - Largeur	445 (17-1/2)	445 (17-1/2)	622 (24-1/2)	622 (24-1/2)
- Hauteur	584 (23)	584 (23)	724 (28-1/2)	724 (28-1/2)
- Profondeur	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)	540 (21-1/4)
Poids	75 / 83.8	75 / 83.8	110 / 123.5	110 / 123.5



# Adapté au climat D'ICI !

*La pleine performance ultra silencieuse*



www.  
quebecvair  
.com

Distribué par



# JAYCO

---

978 RUE PARENT, SAINT-BRUNO  
QUÉBEC, CANADA, J3V 0A2

TEL : 1-(438)-230-2751

[WWW.CAPITALJAYCO.COM](http://WWW.CAPITALJAYCO.COM)