RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING
POOL
SURFACES

The Art of Pool

RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING POOL SURFACES

A SOLID BRAND YOU CAN TRUST

RENOLIT SE is a German company and a leading manufacturer of highperformance PVC products for a widerange of industries. Founded in 1946, the company has expanded globally and today has operations in more than 30 countries.

UNA MARCA SÓLIDA, EN LA QUE PUEDES CONFIAR

RENOLIT es una empresa alemana líder en la producción de láminas de plástico y productos compuestos de alta calidad. Fundada en 1946, la empresa se ha expandido a nivel mundial y hoy en día tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo.





INDEX
ÍNDICE

ABOUT US / SOBRE NOSOTROS 04

WATERTONE 10

IN THE POOL

COLLECTIONS 12

TOUCH 16

VOGUE 60

CERAMICS EVOLVE 90

RELIEF 98

ALIVE 116

KOLOS 134

2000 138

3000 156

NATURAL POOL 160

AROUND THE POOL

DECKING 162

POOL MAINTENANCE / MANTENIMIENTO DE PISCINA 173

BUTT WELDING / SOLDADURA TESTA 174

PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL / PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL 176

POOL RENOVATION / RENOVACIÓN DE PISCINA 177

ABOUT US
SOBRE NOSOTROS

RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING POOL SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN is the company's brand that designs and produces reinforced PVC membranes for waterproofing swimming pools, decks and surrounding areas.

RENOLIT ALKORPLAN is a brand you can trust that provides high-quality, durable and proven solutions for your aquatic needs.

RENOLIT ALKORPLAN es una de las marcas líderes de la empresa y se especializa en la fabricación de láminas de PVC de alta calidad y diseño vanguardista para la impermeabilización de piscinas y otros espacios acuáticos.

Con la marca RENOLIT ALKORPLAN, puedes estar seguro de estar invirtiendo en una solución de acabados para superficies de alta calidad y durabilidad.


TOUCH Collection . Elegance



RENOLIT ALKORPLAN PVC REINFORCED MEMBRANE IS A DECORATIVE WATERPROOFING SOLUTION FOR SWIMMING POOLS.

LA MEMBRANA ARMADA RENOLIT ALKORPLAN ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA IMPERMEABILIZAR TU PISCINA.

WHAT IS A PVC REINFORCED MEMBRANE?

The RENOLIT ALKORPLAN PVC reinforced membrane is made of: 2 flexible sheets of plasticized polyvinyl chloride (PVC-P), that ensure total, guaranteed and durable watertightness.

These 2 sheets have a polyester mesh inside, which gives the whole a great mechanical resistance and durability, without losing the elasticity and flexibility necessary to adapt to any shape or corner of the pool.

¿CÓMO SON NUESTRAS MEMBRANAS?

La membrana armada RENOLIT ALKORPLAN está compuesta por: 2 láminas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), que proporcionan estanqueidad total, garantizada y duradera.

Esas 2 láminas poseen en su interior una malla de poliéster, que es la que proporciona al conjunto gran resistencia mecánica y durabilidad, sin hacer perder la elasticidad y flexibilidad, necesaria para adaptarse a cualquier forma o esquina que tenga la piscina.

ADVANTAGES
VENTAJAS

TOUCH Collection . Elegance

PVC REINFORCED MEMBRANES ADVANTAGES:

- Guaranty of watertightness.
- Clean installation, with no noise and in half the time it takes to install other liners.
- It can be installed on any surface.
- It requires practically no maintenance.
- No matter the size and shape of the pool.
- Unique inspiring designs to have a dream pool.

VENTAJAS MEMBRANA ARMADA:

- Garantía de estanqueidad para piscinas sin pérdidas de agua.
- Instalación limpia y sin ruidos. Y en la mitad de tiempo que otros revestimientos.
- Se instala sobre cualquier superficie.
- Fácil mantenimiento.
- No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.
- Diseños únicos e inspiradores para tener la piscina de tus sueños.

LARGE POOLS OR TINY POOLS

Many hotel pools, olympic pools or aquatic park pools in Europe have RENOLIT ALKORPLAN membranes installed in them.

PISCINAS DE GRAN TAMAÑO O PISCINAS MINÚSCULAS

Muchas piscinas de hoteles, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidas con RENOLIT ALKORPLAN.

VOGUE Collection . Vintage

2000 Collection. Light blue

GUARANTEE
GARANTÍAS

RENOLIT
ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN is the only PVC reinforced membrane that can guarantee the watertightness of your pool, regardless of its location. Compatible with almost any material.
The perfect solution for rooftop pools, basement pools or any place where there are cracks or micro pores that could cause dampness, water leaks or flooding.

RENOLIT ALKORPLAN es el único revestimiento que puede garantizar la impermeabilización de tu piscina, independientemente de su ubicación.
Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o microporo pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

10
YEARS / AÑOS

WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

RELIEF Collection
ALIVE Collection
2000 Collection
NATURAL POOL Collection
3000 Collection
DECKING **SOLID** Collection

15
YEARS / AÑOS

WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

TOUCH Collection
VOGUE Collection
CERAMICS EVOLVE Collection

20
YEARS / AÑOS

WATERTIGHTNESS GUARANTEE
GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

KOLOS Collection

*Consultar condiciones especiales para Instaladores Certificados en España.

ATTENTION
RENOLIT ALKORPLAN
is marked on the reverse side.

¡RECHAZA IMITACIONES!
RENOLIT ALKORPLAN viene marcado en el dorso

ALIVE Collection. Bhumi



Enjoy Your Pool In Peace, Without Worrying about Leaks.

Disfruta de tu piscina, sin preocupaciones por las fugas.

EASY AND FAST!

Renovate your pool with RENOLIT ALKORPLAN reinforced membrane.

¡FÁCIL Y RÁPIDO!

Renueva tu psicina con membrana armada RENOLIT ALKORPLAN.

ONLY / SOLO

4

DAYS / DÍAS

POOL / PISCINA
10x5m

FAST RENOVATION
RENOVACIÓN RÁPIDA

ONLY / SOLO

7

DAYS / DÍAS

POOL / PISCINA
15x12.5m

FAST RENOVATION
RENOVACIÓN RÁPIDA

WATERTONE: SPLASH YOUR POOL

ENHANCING PERSONALIZED SOLUTIONS

WATERTONE offers a diverse palette of water tones, allowing for the creation of tailored solutions to clients' preferences. It is a colour guide to help you choose the RENOLIT ALKORPLAN membrane that best reflect your own style.

We have identified exclusive RENOLIT ALKORPLAN watertones by analysing hundreds of pools installed considering multiple variables such as the light intensity, pool depth and sun exposure.

MEJORA LAS SOLUCIONES PERSONALIZADAS

WATERTONE ofrece una variada paleta de tonos de agua, permitiendo la creación de soluciones a medida de las preferencias de los propietarios de piscina. Se trata de una guía de colores para ayudarle a elegir la membrana RENOLIT ALKORPLAN que mejor refleje su propio estilo.

Hemos identificado los tonos de agua exclusivos de RENOLIT ALKORPLAN tras analizar cientos de piscinas instaladas teniendo en cuenta múltiples variables, como la intensidad de la luz, la profundidad de la piscina y la exposición al sol.

Simplifying Decision Making

Simplifica la toma de decisiones

Dark Blue

Blue

Light Blue

Turquoise

More info

Más info

IN THE POOL

RENOLIT ALKORPLAN COLLECTIONS


TOUCH
Collection


VOGUE
Collection


CERAMICS EVOLVE
Collection

RELIEF
Collection

ALIVE
Collection

KOLOS
Collection

2000
Collection

3000
Collection


NATURAL POOL
Collection

IN THE POOL

TOUCH Collection

2mm · 35°C · 100% SAFE



VOGUE Collection

2mm · 35°C · 100% SAFE



NEW

CERAMICS EVOLVE Collection

2mm · 35°C · 100% SAFE



RELIEF Collection

1.8 mm · 100% SAFE

2000 Collection

1.5 mm · 100% SAFE



ALIVE
Collection



KOLOS
Collection

3000
Collection

NATURAL POOL
Collection



AROUND THE POOL

DECKING
SOLID Collection

Technical specifications

Thickness

Pendulum Test
Class 3 (>45º)
UNE-EN 16165 C

Slip Resistance
Class C (≥24º)
DIN-EN 16165 A

Coefficient of
friction ANSI
A326.3 (≥0,42)

Slipperiness
Certificate
EN 14041

Fire Resistant
Class BFSL1

Security
EN71-3

Water Max
Temperature

Slip Resistance
DIN EN
16165:2021-B

EN14041:2018

TOUCH
Collection

Feel the nature

The OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) estimates that by 2050, 70% of the population will live in cities, distancing people from nature. It is proven that contact with the natural environment is essential for our health. TOUCH Collection aims to reconnect people with nature by creating peaceful oasis that enhances our quality of life and promotes personal well-being.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que para 2050, el 70% de la población vivirá en ciudades, alejando a las personas de la naturaleza. Está comprobado que el contacto con el entorno natural es esencial para nuestra salud.
La colección TOUCH tiene como objetivo reconectar a las personas con la naturaleza creando oasis de paz que mejoren nuestra calidad de vida y promuevan el bienestar personal.

ELEGANCE
REF. 35517701

PRESTIGE
REF. 35517603

ORIGIN
REF. 35517613

VANITY
REF. 35517609

RELAX
REF. 35517601



SUBLIME
REF. 35517607

AUTHENTIC
REF. 35517602

35°C
Water Max Temperature

Guarantee 15 Years
Watertightness
Estanqueidad

Guarantee 3 Years
Anti-stain
Anti-Manchas

RecyClass 17% RECYCLED PLASTIC

ELEGANCE

TOUCH Collection

Slate rock elegance for minimalist retreats.

Elegancia de la pizarra para espacios minimalistas.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad







PRESTIGE

TOUCH Collection

Subtle grey stone for a touch of enduring sophistication.

Sutil piedra gris para un toque de sofisticación duradera.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad



ORIGIN

TOUCH Collection

The strength of an unbreakable bond with nature.

La fuerza de un vínculo inquebrantable con la naturaleza.

WATERTONE Guide: Lignt Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm — Thickness / Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE — Security / Seguridad



VANITY

TOUCH Collection

Luxury that awakens the senses.

Un lujo que despierta los sentidos.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad







RELAX

TOUCH Collection

Turquoise reflections that envelop you in the serenity of the Caribbean.

Reflejos turquesa que te envuelven en la serenidad del Caribe.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad



SUBLIME

TOUCH Collection

Exquisite travertine marble with warm, natural tones.

Exquisito mármol travertino de tonos cálidos y naturales.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

AUTHENTIC

TOUCH Collection

Rocky textures that capture nature's essence.

Texturas rocosas que capturan la esencia de la naturaleza.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad



VOGUE
Collection

Reflect your identity

RENOLIT ALKORPLAN'S VOGUE collection is meant to be a vehicle of expression, an element of our identity, a statement of who we are and who we want to be, an attribute that can evolve and, like water, change.

La colección VOGUE de RENOLIT ALKORPLAN está pensada para ser un vehículo de expresión, un elemento de nuestra identidad, una declaración de quiénes somos y de quiénes queremos ser, un atributo que puede evolucionar y, como el agua, cambiar.

URBAN
REF. 35717516



LEGACY
REF. 35717520

TROPICAL
REF. 35717521

SUMMER
REF. 35717517

VINTAGE
REF. 35717515

NORDIC
REF. 35717519

35°C
Water Max Temperature

Guarantee 15 Years
Watertightness Estanqueidad

Guarantee 3 Years
Anti-stain Anti-Manchas

RecyClass 12% RECYCLED PLASTIC

URBAN

VOGUE Collection

Minimalist expression of elegance and dynamism.

Expresión minimalista de elegancia y dinamismo.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad





LEGACY

VOGUE Collection

The mark of experience and wisdom.

La huella de la experiencia y la sabiduría.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad



TROPICAL

VOGUE Collection

For nomadic, curious, and adventurous spirits.

Para espíritus nómadas, curiosos y aventureros.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

Security
Seguridad









SUMMER

VOGUE Collection

Light and vitality for vibrant and authentic individuals.

Luz y vitalidad para personas vibrantes y auténticas.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

Security
Seguridad



VINTAGE

VOGUE Collection

The essence of the classic and distinction.

La esencia de lo clásico y la distinción.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad

NORDIC

VOGUE Collection

Soft and pure for calm souls.

Suave y puro para almas tranquilas.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad





NEW

CERAMICS EVOLVE

Collection

The beauty of becoming

The collection that grows with you. CERAMICS EVOLVE is a pool membrane collection designed for real life moments. Each design reflects a stage of life, showing style, taste, and personality through the pool's water. This is a collection that speaks of transformation, time, emotion, and identity in motion.

La colección que crece contigo. CERAMICS EVOLVE es una colección de membranas para piscinas diseñada para los momentos de la vida real. Cada diseño refleja una etapa de la vida, mostrando estilo, gusto y personalidad a través del agua. Esta es una colección que habla de transformación, tiempo, emoción e identidad en movimiento.

ASHEN
REF. 35617302



VERDANT
REF. 35617303



DUNE
REF. 35617301

35°C
Water Max Temperature

Guarantee 15 Years
Watertightness Estanqueidad

Guarantee 3 Years
Anti-stain Anti-Manchas

CERAMICS EVOLVE Collection, Ashen

ASHEN

CERAMICS EVOLVE Collection

Wisdom. Strength. Essence.

Sabiduría, Fuerza, Esencia.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad







VERDANT

CERAMICS EVOLVE Collection

Exploration.Curiosity. Energy.

Inspiración, Curiosidad, Energía.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad



DUNE

CERAMICS EVOLVE Collection

Balance. Harmony. Maturity.

Equilibrio, Armonía, Madurez.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

2mm — Thickness / Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE — Security / Seguridad



RELIEF
Collection

Born to be more

This pool surface will make you feel more secure. More comfortable footholds. Flexible. Resistant.

Superficies que te aportan nuevas sensaciones con mayor seguridad para que disfrutes aún más de tu piscina.



BLACK
REF. 81116708

DARK GREY
REF. 81116707

LIGHT GREY
REF. 81116706

CARIBBEAN GREEN
REF. 81116703

ADRIATIC BLUE
REF. 81116702

LIGHT BLUE
REF. 81116704

SAND
REF. 81116705

WHITE
REF. 81116701

RELIEF Collection, Sand

BLACK

NEGRO

RELIEF Collection

This timeless and sophisticated color adds a touch of glamour to your pool, creating a sleek and edgy ambiance that never goes out of style.

Este color atemporal y sofisticado añade un toque de glamour a tu piscina, creando un ambiente elegante y vanguardista que nunca pasa de moda.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.8 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad

DARK GREY

GRIS OSCURO

RELIEF Collection

Its understated elegance brings a contemporary touch, creating a refined ambiance in your personal oasis.

Su elegancia discreta aporta un toque contemporáneo, creando un ambiente refinado en tu oasis personal.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.8 mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

LIGHT GREY

GRIS CLARO

RELIEF Collection

This elegant, understated shade creates a soft palette that blends seamlessly into any environment.

Este tono elegante y discreto crea una paleta suave que se fusiona perfectamente con cualquier entorno.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.8 mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

CARIBBEAN GREEN

VERDE CARIBE

RELIEF Collection

Its vibrant green blue evokes the freshness of tropical vegetation, providing a refreshing experience.

Su vibrante tonalidad verde evoca la frescura de la vegetación tropical, proporcionando una experiencia refrescante.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.8 mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

ADRIATIC BLUE

AZUL ADRIÁTICO

RELIEF Collection

Bring the vivid color of one of the Mediterranean's most important regions to your pool.

Aporta a tu piscina el color vívido de una de las regiones más importantes del Mediterráneo.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.8 mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

LIGHT BLUE

AZUL CLARO

RELIEF Collection

Enjoy the freshness with a soft tonality that evokes the tranquility of sky and water, offering a haven of serenity in your own aquatic space.

Disfruta de la frescura con una tonalidad suave que evoca la tranquilidad del cielo y el agua, ofreciendo un refugio de serenidad en tu propio espacio acuático.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.8 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad



SAND

ARENA

RELIEF Collection

With its warm tone and subtle texture, it achieves a perfect fusion between elegance and naturalness.

Con su tono cálido y textura sutil, logra una fusión perfecta entre elegancia y naturalidad.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.8 mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
100% SAFE	Security Seguridad

WHITE

BLANCO

RELIEF Collection

Immerse yourself in purity thanks to a classic color that reflects light impeccably, creating a serene and luminous atmosphere in your pool.

Sumérgete en la pureza gracias a un color clásico que refleja la luz de manera impecable, creando una atmósfera serena y luminosa en tu piscina.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

Security
Seguridad

ALIVE
Collection

Refresh your soul

An invitation to live fully, to find beauty in simplicity, and to connect with the energy flowing around us. ALIVE stands for vitality, joy and appreciation of life in all its fullness.

ALIVE es una invitación a vivir plenamente, a encontrar la belleza en la sencillez y a conectar con la energía que fluye a nuestro alrededor. ALIVE es sinónimo de vitalidad, alegría y apreciación de la vida en toda su plenitud.

CHANDRA
REF. 35117103



PRANA
REF. 35117101

DHYANA
REF. 35117102

BHUMI
REF. 35117105

ALIVE Collection. Bhumi

CHANDRA

ALIVE Collection

Dive into tranquility with CHANDRA'S peaceful embrace.

Sumérgete en la tranquilidad con el pacífico abrazo de CHANDRA.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.65 mm — Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE — **Security**
Seguridad



PRANA

ALIVE Collection

Stay alive and energized with green PRANA.

Mantente vivo y lleno de energía con PRANA.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.65 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad

DHYANA

ALIVE Collection

Stay in a conscious state of tranquility with blue DHYANA.

Permanece en un estado consciente de tranquilidad con DHYANA.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.65 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad



BHUMI

ALIVE Collection

BHUMI reminds us of the importance of staying grounded and stable in our lives.

BHUMI nos recuerda la importancia de mantener los pies en la tierra y la estabilidad en nuestras vidas.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.65 mm — Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE — **Security**
Seguridad



KOLOS
Collection

Timeless endurance

Designed for high-traffic pools, KOLOS stands for resilience, setting new industry standards with unmatched durability and resistance.

Diseñado para piscinas de alto tráfico, KOLOS es sinónimo de resistencia, estableciendo nuevos estándares en la industria con una durabilidad y resistencia inigualables.

DELOS
REF. 35116103

ZEPHIR
REF. 35116101



The dark tone on the reverse side is due to the high percentage of recycled material.

El tono oscuro del reverso se debe al alto porcentaje de material reciclado.

35°C
Water Max Temperature

Guarantee 20 Years
Watertightness Estanqueidad

Guarantee 5 Years
Anti-stain Anti-Manchas

RecyClass 40% RECYCLED PLASTIC

DELOS

KOLOS Collection

Tones of blue inspired by strength and serenity, creating a pure, elegant atmosphere that flows with the water.

Tonos de azul inspirados en la fuerza y la serenidad, que crean un ambiente puro y elegante que fluye con el agua.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad

ZEPHIR

KOLOS Collection

A refreshing white that captures the essence of a gentle breeze, bringing calm and vitality to the water.

Un blanco refrescante que captura la esencia de una suave brisa, aportando calma y vitalidad al agua.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

100% SAFE
Security
Seguridad

2000
Collection

Unicolor PVC reinforced membrane

Lacquered 1.5mm single colour pvc reinforced membrane with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool.

Membrana armada monocolor de 1,5 mm, lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta durabilidad, destinada a perdurar en la piscina.



BLACK
REF. 35216249



DARK GREY
REF. 35216327



LIGHT GREY
REF. 35216236

CARIBBEAN GREEN
REF. 35216204

ADRIATIC BLUE
REF. 35216203

LIGHT BLUE
REF. 35216205

SAND
REF. 35216210

WHITE
REF. 35216202

BLACK

NEGRO

2000 Collection

Mysterious and unique pools in deep black to create environments with a mirror effect.

Piscinas misteriosas y únicas de un negro profundo para crear ambientes con efecto espejo.



WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

100% SAFE
Security
Seguridad





DARK GREY

GRIS OSCURO

2000 Collection

Elegant, sensual, and timeless pools that will give prestige and beauty to your garden.

Piscinas elegantes, sensuales y eternas que darán prestigio y belleza a tu jardín.

WATERTONE Guide: Dark Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.5 mm Thickness Espesor

100% SAFE Security Seguridad

LIGHT GREY

GRIS CLARO

2000 Collection

Cosmopolitan, minimalist, and beautiful pools that will never go out of style.

Piscinas cosmopolitas, minimalistas y de gran belleza que nunca pasarán de moda.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

100% SAFE
Security
Seguridad

CARIBBEAN GREEN

VERDE CARIBE

2000 Collection

Exotic pools with Caribbean waters that invite you to escape from routine and stress.

Piscinas exóticas, de aguas caribeñas, que invitan a escapar de la rutina y del estrés.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.5 mm Thickness Espesor

100% SAFE Security Seguridad

ADRIATIC BLUE

AZUL ADRIÁTICO

2000 Collection

The intense blue of the Mediterranean Sea in pools full of color and effervescence to be experienced and enjoyed in summer.

El azul intenso del mar Mediterráneo en piscinas llenas de color y efervescencia que se viven y disfrutan en verano.

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.5 mm Thickness
Espesor

100% SAFE Security
Seguridad

LIGHT BLUE

AZUL CLARO

2000 Collection

Eternal pools full of light, color, and joy to spend unforgettable moments.

Piscinas eternas llenas de luz, color y alegría para pasar grandes momentos inolvidables.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

100% SAFE
Security
Seguridad

SAND

ARENA

2000 Collection

Relax in your crystal clear pool as if you were on an exotic and remote tropical beach.

Relájate en tu piscina cristalina como si estuvieras en una exótica y remota playa tropical.

WATERTONE Guide: Turquoise

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm Thickness
Espesor

100% SAFE Security
Seguridad

WHITE

BLANCO

2000 Collection

Crystalline, luminous, fresh, and always elegant pools to enjoy the sun and the summer.

Piscinas cristalinas, luminosas, frescas y siempre elegantes para disfrutar del sol y del verano.

WATERTONE Guide: Light Blue

Technical specifications

Especificaciones técnicas

1.5 mm

Thickness
Espesor

100% SAFE

Security
Seguridad

3000
Collection

Printed PVC reinforced membrane

Double-lacquered printed 1.5mm reinforced laminate available in exclusive designs to decorate at the same time as waterproof.

Laminado reforzado impreso doble lacado de 1,5mm disponible en diseños exclusivos para decorar al mismo tiempo que impermeabiliza.

PERSIA BLUE
REF. 35417217

WATERTONE Guide: Blue

PERSIA SAND
REF. 35417220

WATERTONE Guide: Turquoise

BYSANCE BLUE
REF. 35417209

WATERTONE Guide: Blue

MARBLE
REF. 35417213

WATERTONE Guide: Blue

CARRARA
REF. 35417214

WATERTONE Guide: Blue

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm — Thickness / Espesor

100% SAFE — Security / Seguridad

NATURAL POOL
Collection

Designed to give swimming pools and ponds a natural look

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL is an environmentally friendly product. Its new formulation means the membrane can be used in contact of fish and plants. Ideal for ponds.

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL es una membrana armada específicamente desarrollada para revestir biopiscinas. Sin tratamiento fungicidas para ser totalmente compatible con las plantas y la vida acuática.
Ideal para estanques.



BLACK
REF. 00328003
non-lacquered



DARK GREY
REF. 00328004
non-lacquered



LIGHT GREY
REF. 00328005



GREEN NATURE
REF. 00328006

Technical specifications
Especificaciones técnicas

1.5 mm
Thickness
Espesor

100% SAFE
Security
Seguridad

Biocide Free
Sin Biocidas

AROUND THE POOL

DECKING

DECKING

PLAY IT SAFE

ONE SYSTEM, THE ENTIRE POOL

UN SOLO SISTEMA, TODA LA PISCINA

RENOLIT ALKORPLAN DECKING is the ideal deck product. It provides a waterproof and slip-resistant surface that requires minimal maintenance and will last for many seasons.

Butt-welding this product provides a continuous floor surface and a completely waterproof solution.

It can be combined with an interior pool membrane, creating a waterproof solution for the entire facility.

DECKING SOLID Collection redefine las posibilidades de diseño y durabilidad en áreas circundantes a la piscina. Nuestra línea para exteriores de piscina es una declaración de estilo y resistencia que se integra a la perfección en cualquier entorno.

Es una innovación antideslizante que redefine la seguridad y el confort en los alrededores de la piscina.

Puede combinarse con una membrana interior para piscinas, creando una solución impermeable para toda la instalación. La soldadura a testa de este producto proporciona una superficie continua y una solución completamente impermeable.



ADVANTAGES:

- **Quick Installation: Fast and simple installation compared to traditional decking options.**
- **Continuous Floor: When the rolls are butt-welded this product provides a continuous a continuous floor surface with discrete joint.**
- **Guaranty of watertightness.**
- **Easy Cleaning & Mantainance.**
- **Design and Functionality.**

VENTAJAS:

- Rápida Instalación: Su formato y método de instalación garantizan un considerable ahorro de tiempo frente a los pavimentos tradicionales.
- Suelo Continuo: Diseñado para ser instalado como una superficie continua, con juntas discretas.
- Garantía de estanqueidad.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Diseño y funcionalidad.

WHAT IS DECKING?

Waterproof slip resistant surfaces around the pool

¿QUÉ ÉS DECKING?

Superficies impermeables y antideslizantes para pavimentos alrededor de la piscina



APPLICATIONS:

- **Aquatic facility pool decks.**
- **Lockers rooms.**
- **Showers.**
- **Athletic facilities.**
- **Gyms.**
- **Spa and hot tub decks.**

APLICACIONES:

- Entornos de piscina.
- Vestuarios.
- Duchas.
- Salas de fitness.
- Gimnasios.
- Spa y balnearios.

DECKING

SOLID Collection

SOLID Collection offers a durable solution, with a continuous surface and it is reliable for any indoor or outdoor decking area around the pool.
The collection comes in three modern and elegant colors: Light Grey, Grey and Sand. These neutral tones complement any style and integrate perfectly with the pool design.

La gama SOLID ofrece una solución duradera, continua y confiable para cualquier proyecto de pavimento húmedo de piscina, ya sea interior o exterior.
La colección se presenta en tres colores modernos y elegantes: Light Grey, Grey y Sand. Estos tonos neutros complementan cualquier estilo de diseño y se integran perfectamente con el entorno de su piscina.



GREY
REF. 35817807

LIGHT GREY
REF. 35817805

SAND
REF. 35817806

Guarantee
10
Years

Watertightness
Estanqueidad

DECKING SOLID Collection . Light Grey

GREY

GRIS

The DARK GREY color option uses darker tones imitating the look of slate and other dark natural stones. This color option provides a striking look that complements that latest in modern, architectural design trends.

Se inspira en las tonalidades más oscuras y neutras que encontramos en la tira y rocas naturales, dando un punto de contraste más marcado que aporta personalidad.

Technical specifications
Especificaciones técnicas

- 2mm — Thickness / Espesor
- Pendulum test (Slip resistance) / Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
- Slip resistance class C / Resistencia al deslizamiento Categoria C
- Coefficient of friction ANSI A326.3 / Coeficiente de fricción ANSI A326.3
- DS — Slipperiness Certificate / Certificado de Resbaladicidad
- Fire Resistant Class BFSL1 / Resistencia al Fuego Clase BFSL1
- R12 — Slip Resistance / Resistencia al Deslizamiento
- CE — EN14041:2018



5


DO NOT USE
DO NOT USE
4
3
2
1

LIGHT GREY

GRIS CLARO

The LIGHT GREY color option uses neutral tones inspired by nature to provide a uniform surface solution that imitates traditional concrete decking and complements any aquatic facility design.

Proyecta las tonalidades neutras extraídas de la piedra natural de tonos claros, consiguiendo entornos equilibrados al aplicarlo como pavimento.

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm — Thickness / Espesor

Pendulum test (Slip resistance)
Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)

Slip resistance class C
Resistencia al deslizamiento Categoria C

Coefficient of friction ANSI A326.3
Coeficiente de fricción ANSI A326.3

DS — Slipperiness Certificate
Certificado de Resbaladicidad

Fire Resistant Class BFSL1
Resistencia al Fuego Clase BFSL1

R12 — Slip Resistance
Resistencia al Deslizamiento

CE — EN14041:2018



SAND

ARENA

Imitates the warm tones found in natural sand using rich earth tones with darker brown accents and a range a lighter beige colors that blend beautifully into warmer, aquatic architectural designs.

Inspirado en la naruraleza, en la arena natural, donde se mezclan matices de colores térreos que van desde los marrones oscuros hasta los beige más claros.

Technical specifications
Especificaciones técnicas

2mm	Thickness Espesor
	Pendulum test (Slip resistance) Test del péndulo (Resistencia al deslizamiento)
	Slip resistance class C Resistencia al deslizamiento Categoria C
	Coefficient of friction ANSI A326.3 Coeficiente de fricción ANSI A326.3
DS	Slipperiness Certificate Certificado de Resbaladicidad
	Fire Resistant Class BFSL1 Resistencia al Fuego Clase BFSL1
R12	Slip Resistance Resistencia al Deslizamiento
CE	EN14041:2018





POOL MAINTENANCE
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

BUTT WELDING
SOLDADURA TESTA

PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL
PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL

POOL MAINTENANCE

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

RENOLIT ALKORPLAN offers you a basic pool maintenance manual so that you can enjoy your pool for as long as possible.

Download

RENOLIT ALKORPLAN os ofrece un manual de mantenimiento básico de la piscina para que puedas disfrutar el máximo tiempo de tu piscina.

Descarga aquí

BUTT WELDING
SOLDADURA A TESTA

RENOLIT recommends the butt welding technique on the pool floor on TOUCH, VOGUE and CERAMICS EVOLVE collections of 2mm for an impeccable finish of your pool. From an aesthetic point of view, the butt welding technique ensures the joints are considerable less noticeable.

RENOLIT recomienda la técnica de soldadura a testa en el suelo de la piscina sobre las membranas TOUCH, VOGUE y CERAMICS EVOLVE de 2mm para un acabado impecable de tu piscina. Desde un punto de vista estético, la técnica de soldadura a testa permite que las juntas sean mucho menos perceptibles.





Completely invisible welding
Soldadura completamente invisible

NOT ALL THE GEOTEXTILES ARE THE SAME

RENOLIT ALKORPLAN geotextile is an exclusive RENOLIT fungicide felt that is installed under the membrane to protect it from any irregularities that the surface of the pool may have and make the bathers steps more comfortable. It is made of rot-proof blue polypropylen. It is always marked with the RENOLIT ALKORPLUS brand.

NO TODOS LOS GEOTEXTILES SON IGUALES

El geotextil RENOLIT ALKORPLAN es un fieltro fungicida exclusivo de RENOLIT que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superfície de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable. Está fabricado en polipropileno azul y siempre marcado con la marca RENOLIT ALKORPLUS.

	81006005	81006006	81006007
Width / Ancho:	1,50m*	1,65m	2,00m

*Specific for butt welding

*Específico para soldadura a testa

ADVANTAGES

- **The fungicide treatment prevents the proliferation of bacteria under the membrane (appearance of indelible stains).**
- **The geotextile disguises any imperfection of the substrate under the membrane.**
- **Makes the bathers steps more comfortable.**
- **Helps to maintain the temperature of the pool water.**
- **Plays a key role in the butt welding system.**

VENTAJAS

- El tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana (aparición de manchas indelebles).
- Disimula imperfecciones en la estructura del vaso bajo la membrana.
- Hace la pisada más confortable para el bañista.
- Ayuda a mantener la temperatura del agua de tu piscina.
- Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.

PERSONALIZE YOUR IDEAL POOL

PERSONALIZA TU PISCINA IDEAL

With our pool configurator you can test any RENOLIT ALKORPLAN membrane to see what it would look like. You can choose between some different surroundings, with or without water, and how it would look like in daylight or night time.

Con nuestro configurador de piscinas, puedes probar cualquier membrana RENOLIT ALKORPLAN para ver cómo se vería. Puedes elegir entre varios entornos, piscina llena o vacía, y cómo se vería en pleno día o durante la noche.

BEFORE
AFTER

RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING POOL SURFACES

Ctra. Montnegre s/n
08470 Sant Celoni
Barcelona-Spain

renolit-alkorplan.com

This document substitutes and annuls any other that has been previously published on the same subject.
The colours shown in this catalogue can vary from the original.

RENOLIT reserves the right to change colours and designs.

Este documento sustituye y anula cualquier otro que se haya publicado anteriormente sobre el mismo tema.
Los colores que figuran en este catálogo pueden variar con respecto al original.

RENOLIT se reserva el derecho a modificar colores y diseños.

Edition 2026

RENOLIT

Rely on it.