



Alle avfallstyper må deklarereres på forhånd.

Easyavfall AS kan deklarerere på vegne av kunde etter gitt fullmakt på [Avfallsdeklarerer.no](https://avfallsdeklarerer.no)

Vanlige feil - dette må unngås

Bruk denne siden som en rask sjekklister før bestilling, levering eller henting.



Feil som ofte skaper avvik

- Batterier leveres i uegnet beholder eller blandes med annet avfall.
- Kjemikalier leveres i uegnet beholder eller blandet med annet avfall.
- Asbest leveres uten godkjent merking eller riktig emballering.
- Lysstoffrør og pærer legges løst slik at de kan knuses.
- Farlig avfall legges blir blandet med andre avfallstyper.
- Vinduer med miljøgifter blandes med trevirke, glass eller blandet avfall istedenfor korrekt håndtering.
- Brannavfall blandes med andre avfallstyper før prøvetaking.



Slik gjør du det riktig

- Hold farlig avfall adskilt fra ordinært avfall og fra andre farlige avfallstyper.
- Bruk originalemballasje når mulig, og merk innhold tydelig ved ukjent innhold.
- Pakk stabilt, tett og sikkert. Bruk lekkasjesikring ved væsker og kjemikalier.
- Unngå knusing, punktering og unødvendig håndtering av risikomaterialer.
- Avklar mengde, emballering og hentemåte før transport ved usikkerhet.



EasyAvfall hjelper med

Riktig klargjøring reduserer risiko for avvik, ekstra kostnader og avvist levering.



Deklarering på vegne av kunde etter gitt fullmakt



Riktig sortering og avklaring av avfallstype



Råd om emballering, merking og klargjøring



Gratis befaring og oppstartsmøter



Dokumentasjon og Rapporter



Husk: Ved usikkerhet bør avfallet holdes adskilt og avklares før transport.



Alle avfallstyper må deklarereres på forhånd.

Easyavfall AS kan deklarerere på vegne av kunde etter gitt fullmakt på [Avfallsdeklarerer.no](https://avfallsdeklarerer.no)

Maling, lim, lakk og løsemidler



HVA

Rester av kjemiske produkter brukt til overflatebehandling og montering.

HVORFOR

Kan være giftige, brannfarlige eller miljøskadelige og må derfor håndteres som farlig avfall.

TYPISKE EKSEMPLER

Malingsspann, limrester, silikon, lakk, tynner, spraymaling.

TIPS

Behold originalemballasje når mulig. Ikke bland ulike kjemikalier i samme beholder.

HÅNDTERING

Samles i IBC, fat eller egnet emballasje for småkoli med lekkasjesikring.

Gulvbelegg og myk plast med ftalater



HVA

Eldre gulvbelegg, vinyl og myke plastmaterialer som kan inneholde ftalater.

HVORFOR

Kan inneholde miljøskadelige stoffer og må derfor sorteres separat.

TYPISKE EKSEMPLER

Eldre vinylbelegg, myk plast, enkelte typer rørisolasjon.

TIPS

Hold materialet for seg ved usikkerhet.

HÅNDTERING

Kan samles i Easyavfall-sekk eller containere.

Vinduer med miljøgifter



HVA

Eldre isolerglassvinduer som kan inneholde PCB, klorparafiner eller ftalater.

HVORFOR

Lim, fuger eller pakninger kan inneholde miljøgifter. Vinduene må derfor sorteres separat.

TYPISKE EKSEMPLER

Eldre isolerglassvinduer fra rehabilitering og rivning.

TIPS

Hold vinduene adskilt ved usikker alder.

HÅNDTERING

Stilles oppreist på pall og sikres godt mot velt.

Takpapp med PAH



HVA

Eldre takpapp og asfaltbasert takbelegg med PAH.

HVORFOR

Kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og må leveres separat.

TYPISKE EKSEMPLER

Gammel shingel, asfaltpapp, svart takbelegg.

TIPS

Typisk ved rivning eller rehabilitering av eldre tak.

HÅNDTERING

Kan samles i Easyavfall-sekk eller containere.



Alle avfallstyper må deklarereres på forhånd.

Easyavfall AS kan deklarerere på vegne av kunde etter gitt fullmakt på [Avfallsdeklarerer.no](https://avfallsdeklarerer.no)

Branntomt med PAH / brannavfall



HVA

Helt eller delvis brent avfall fra brannskadede bygg og konstruksjoner.

HVORFOR

Kan inneholde PAH og andre skadelige stoffer. Brannavfall må holdes for seg og vurderes særskilt.

TYPISKE EKSEMPLER

Brente bygningsmaterialer.

TIPS

Hold brannavfallet adskilt fra annet avfall.

HÅNDTERING

Kan samles i Easyavfall-sekk eller containere. Må avklares og prøvetas.

Spraybokser og gasser i trykkbeholdere

SP

HVA

Spraybokser, gassflasker, patroner og beholdere med gass under trykk.

HVORFOR

Kan inneholde brannfarlig gass og eksplodere ved skade eller oppvarming.

TYPISKE EKSEMPLER

Spraymaling, fugeskum, propanpatroner og små gassbeholdere.

TIPS

Må ikke punkteres, knuses eller demonteres.

HÅNDTERING

Samles i IBC, fat eller annen godkjent emballasje. Emballeres stående og beskyttes mot slag på ventil.

Batterier



HVA

Småbatterier, blybatterier og litiumbatterier.

HVORFOR

Kan inneholde tungmetaller, etsende innhold eller ha høy brannfare.

TYPISKE EKSEMPLER

AA/AAA-batterier, bilbatterier, verktøybatterier, elsykkelbatterier.

TIPS

Litiumbatterier og skadede batterier må håndteres ekstra forsiktig. Poler teipes.

HÅNDTERING

Samles i IBC, fat eller emballasje godkjent for batterier. Oppbevares tørt og sikkert.

Lysstoffrør og sparepærer



HVA

Lyskilder som kan inneholde kvikksølv eller andre skadelige stoffer.

HVORFOR

Må sorteres separat for å unngå knusing og spredning av miljøskadelige stoffer.

TYPISKE EKSEMPLER

Lysstoffrør, sparepærer og andre eldre lyskilder.

TIPS

Planlegg demontering slik at pærer og rør emballes trygt fra start.

HÅNDTERING

Samles i egnet emballasje eller kasse som beskytter mot knusing.



Alle avfallstyper må deklarereres på forhånd.

Easyavfall AS kan deklarerere på vegne av kunde etter gitt fullmakt på [Avfallsdeklarerer.no](https://avfallsdeklarerer.no)

Rengjøringsmidler og kjemikalier



HVA

Kjemiske rengjøringsprodukter, avfetting og industrivask.

HVORFOR

Kan være etsende, giftige eller miljøskadelige og må derfor håndteres som farlig avfall.

TYPISKE EKSEMPLER

Avfetting, industrisåpe, kjemikalierester, rengjøringsmidler.

TIPS

Behold originalemballasjen når mulig så innholdet er lett å identifisere.

HÅNDTERING

Samles i IBC, fat eller annen godkjent emballasje.

Kassert isolasjon med KFK/HKFK



HVA

Eldre isolasjon med ozonnedbrytende gasser.

HVORFOR

Kan inneholde skadelige gasser og må derfor håndteres som farlig avfall.

TYPISKE EKSEMPLER

isolasjon fra eldre kjølerom, fryserom og enkelte sandwichelementer.

TIPS

Hold materialet for seg og unngå forurensning av andre avfallstyper.

HÅNDTERING

Kan samles i Easyavfall-sekk eller container.

Asbest



HVA

Eldre byggematerialer med asbestfibre.

HVORFOR

Asbest er svært helsefarlig ved innånding og må pakkes og leveres som egen farlig avfallstype.

TYPISKE EKSEMPLER

Takplater, rørisolasjon, eldre bygningsplater.

TIPS

Kun utføres av fagfolk. Må aldri knuses. Håndteres varsomt og unngå spredning av asbeststøv.

HÅNDTERING

Emballeres i UN-godkjente EasyAvfall-sekker eller i to lag plast, teipes tett og merkes tydelig "asbest" før innsamling.