

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte

u/s hobelfallend, unbehandelt

Lagernd in 4,20/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
	121	146
13,5	648	168
15,5	216	168

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte | Reinweiß grundiert

u/s hobelfallend

Lagernd in 4,20/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
	121	146
15,5	378	168
18,5	216	168

Rauspund nordische Ware

technisch getrocknet, egalisiert mit Keilnut und Feder

Lagernd in 3,00 bis 5,40 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
	121	146
23,5		301
28,5		224

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx


xx

Anzahl Stück pro Paket

Softline/Rundprofilbrett nordische Fichte | RAL 7016 Anthrazitgrau

u/s hobelfallend, endbehandelt

Lagernd in 4,20/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
		121
15,5	378	

Fasebrett nordische Fichte

u/s hobelfallend, unbehandelt

Lagernd in 4,20/4,50/5,10 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
		121
18,5	216	294
22,5	144	210
27,5	112	112

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx

xx

Anzahl Stück pro Paket

Glattkantbretter nordische Fichte

u/s hobelfallend, unbehandelt, 4-seitig gehobelt mit abgerundeten Kanten
Lagernd in 3,00/4,20/5,10 m



Stärke in mm	Breite in mm						
	95	120	145	170	195	218	243
18,5	474	378	294	252	210		
22	264	144	112	96	80	60	48
27		144	56		30		

Glattkantbretter Hochgebirgslärche

u/s hobelfallend, unbehandelt, 4-seitig gehobelt mit abgerundeten Kanten
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m



Stärke in mm	Breite in mm
	20

Glattkantbretter kanadische Douglasie

u/s hobelfallend, unbehandelt, Sichtseite sägerau, Rückseite gehobelt, mit 4-seitig gefasteten Kanten
Lagernd in 3,05/4,27/5,18 m



Stärke in mm	Breite in mm	
	21	168

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx

 xx

Anzahl Stück pro Paket

Schwartenbretter „Bonanza“ Hochgebirgslärche

unbehandelt mit Baumkante, sägerau, ca. 10-24 cm Breite
Lagernd in 2,00/4,00 m



	Breite in mm
Stärke in mm	100-240
20	160

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx

 xx

Anzahl Stück pro Paket