



FICHE DE FABRICATION

BALI avec fin de course mécanique



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

PROFESSIONNEL

SOCIÉTÉ : POSEUR

ADRESSE : CP : VILLE :




TÉL : FAX : E-MAIL :

N° de semaine de livraison souhaitée : Sous réserve du planning de réservation

CARACTÉRISTIQUES PISCINE



LONGUEUR : M LARGEUR : M ANNÉE DE CONSTRUCTION : M

PISCINE AVEC MAÇONNERIE PANNEAUX COQUE > RÉFÉRENCE DE LA COQUE : AUTRE :



PISCINE À DÉBORDEMENT

RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE




Pour les modèles sur rail merci de préciser :

LARGEUR MARGELLES : M

VOLET FIXÉ SUR LES MARGELLES : OUI NON

INFORMATIONS SUR LE BASSIN



> LES COTES DU BASSIN

(EN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> LES DIMENSIONS

LA LARGEUR DU BASSIN EST MESURÉE TOUTS LES MÈTRES À PARTIR DE A JUSQU'À C

LARGEUR DU BASSIN (EN MÈTRES)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> LES DIAGONALES

(EN CM)	
AD	
BC	

> LES SKIMMERS

SI SKIMMER SUR LA LONGUEUR, INDIQUER LEUR EMPLACEMENT ET L'ÉPAISSEUR DE LA BRIDE. SANS PRÉCISIONS, NOUS CONSIDÉRERONS QU'ILS NE SONT PAS SITUÉS SUR LA LONGUEUR.

> LES ANGLES

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)			FINITION
			x	x1	x2	
A	<input type="checkbox"/>					en équerre <input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>					en ailettes de forme <input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>					
D	<input type="checkbox"/>					

> REVÊTEMENT

- Liner
- 150/100^{ème}
- Polyester
- Carrelé

AU-DELÀ, FOURNIR LES MESURES MANQUANTES LES COTES DEMANDÉES SONT CELLES AU FIL DE L'EAU DU BASSIN ET NON CELLES DES LAMES FINIES SOUHAITÉES. NOUS DÉFINISSONS EN USINE LORS DE LA FABRICATION CES COTES POUR RÉPONDRE À LA NORME NF P 90-308



FICHE DE FABRICATION

BALI avec fin de course mécanique



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :


Réf. :



MODÈLES



Bali



Éclairage LED côté moteur

Moteur 24V avec fin de course mécanique

Bali sur rail



Éclairage LED des 2 côtés

Bali solaire



Batteries et panneau solaire (sans LED, non filaire)

Bali sur rail solaire



SUPPORTS

Supports gris clair

Enjoliveurs décor

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Taupe | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris clair | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Argenté | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris soutenu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Noir | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Fumé (en option) | <input type="checkbox"/> |

OPTIONS

- Moteur avec fin de course électronique
- Pied sans éclairage LED
- Enjoliveurs Premium fumés (la paire)
- Application smartphone Bluetooth (sauf sur les enrouleurs solaires)
- Commutateur déporté sans fil pour ouverture / fermeture de la couverture (sauf sur les enrouleurs solaires)

SUPPORTS

Supports gris clair

Enjoliveurs décor

Fumé

Modèles solaires disponibles uniquement avec socle gris clair et enjoliveur fumé

MODÈLES SUR RAIL

Déplacement manuel de l'enrouleur (avec 1 paire de rails de 3 m)

Rail de 3 m supplémentaire Quantité (paire) :

LAMES

PVC galbées 83 mm

Ailettes : Fixes
 Réglables (en option)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris clair | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sable | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Taupe | <input type="checkbox"/> |

PVC plates 75 mm

Embouts fixes + ailettes fixes de 20 mm

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris clair | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sable | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Taupe | <input type="checkbox"/> |

Plates bicolores 83 mm

Embouts fixes gris + ailettes fixes de 30 mm

- | | |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc/Sable | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Gris clair/Gris | <input type="checkbox"/> |

Polycarbonates* 70 mm

Embouts collés + ailettes clipsées noirs

- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fumé - Noir Gris | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> na cré - Noir | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Bleuté - Noir | <input type="checkbox"/> |

*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome

Options

Kit anti-soulèvement sur plage

Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle



FICHE DE FABRICATION

BALI avec fin de course mécanique




Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS




Découpe équerre




Découpe en forme

(sauf lames plates bicolores et polycarbonates)


> ESCALIER DROIT



> ESCALIER TRAPÈZE




> ESCALIER ROMAN



Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

> EMBALLAGE

Carton

(dimension max 5,10x12m, sinon caisse bois)

Caisse bois

(obligatoire pour les modèles sur rail)

> CONDITIONS D'ACCÈS

Restriction de tonnage Oui Non

si oui combien

Hauteur limitée Oui Non

si oui combien

> DÉCHARGEMENT

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque Oui Non

Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui Non

Plus-value pour chariot embarqué Oui Non



FICHE DE FABRICATION BALI avec fin de course mécanique



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

																				Exemples de dimensions nécessaires	
																				1m	