



FICHE DE FABRICATION HAWAÏ



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

PROFESSIONNEL

SOCIÉTÉ : POSEUR

ADRESSE : CP : VILLE :

TÉL : FAX : E-MAIL :

N° de semaine de livraison souhaitée : Sous réserve du planning de réservation

CARACTÉRISTIQUES PISCINE

LONGUEUR : M LARGEUR : M ANNÉE DE CONSTRUCTION : M

PISCINE AVEC MAÇONNERIE PANNEAUX COQUE > RÉFÉRENCE DE LA COQUE : AUTRE :




BASSIN RECTANGULAIRE SANS ESCALIER APPARENT



AVEC UN ESCALIER DROIT SUR UNE LARGEUR



AVEC UN ESCALIER TRAPÉZOÏDAL SUR UNE LARGEUR



AVEC UN ESCALIER DÉCALÉ OU INVERSE



AVEC UN ESCALIER SUR UNE LARGEUR




AUTRE FORME, FOURNIR UN GABARIT OU UN PLAN PAGE 4

PISCINE À DÉBOREMENT

RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE


DÉBOREMENT À DROITE



DÉBOREMENT À GAUCHE

Profondeur du coffre pour la réservation de la couverture

INFORMATIONS SUR LE BASSIN



> LES COTES DU BASSIN

(EN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> LES DIAGONALES

(EN CM)	
AD	
BC	

> LES DIMENSIONS

LA LARGEUR DU BASSIN EST MESURÉE TOUTS LES MÈTRES À PARTIR DE A JUSQU'À C

LARGEUR DU BASSIN (EN MÈTRES)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> LES SKIMMERS

SI SKIMMER SUR LA LONGUEUR, INDIQUER LEUR EMPLACEMENT ET L'ÉPAISSEUR DE LA BRIDE. SANS PRÉCISIONS, NOUS CONSIDÉRERONS QU'ILS NE SONT PAS SITUÉS SUR LA LONGUEUR.

> LES ANGLES

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)			FINITION
			x	x1	x2	
A	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> en équerre
B	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> en ailettes de forme
C	<input type="checkbox"/>					
D	<input type="checkbox"/>					

> REVÊTEMENT

- Liner
- 150/100^{ème}
- Polyester
- Carrelé

AU-DELÀ, FOURNIR LES MESURES MANQUANTES LES COTES DEMANDÉES SONT CELLES AU FIL DE L'EAU DU BASSIN ET NON CELLES DES LAMES FINIES SOUHAITÉES. NOUS DÉFINISSONS EN USINE LORS DE LA FABRICATION CES COTES POUR RÉPONDRE À LA NORME NF P 90-308



FICHE DE FABRICATION HAWAÏ






Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande





Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

OPTIONS

- Application smartphone Bluetooth
- Commutateur déporté sans fil pour ouverture / fermeture de la couverture
- Kit à sceller Sofatec déjà installé Oui Non
- Si non :  Traversée de paroi Oui Non
-  Présellement kit palier rond Oui Non
-  Présellement pour les poutres Oui Non

LAMES

- PVC galbées 83 mm** 
- Ailettes : **Fixes**
- Réglables (en option)**
- Blanc
- Gris clair
- Gris
- Sable
- Taupe
- PVC plates 75 mm** 
- Embouts fixes + ailettes fixes de 20 mm**
- Blanc
- Gris clair
- Gris
- Sable
- Taupe
- Plates bicolores 83 mm** 
- Embouts fixes gris + ailettes fixes de 30 mm**
- Blanc/Sable
- Gris clair/Gris
- Polycarbonates* 70 mm** 
- Embouts collés + ailettes clipsées noirs**
- Fumé - Noir
- Gris nacré - Noir
- Bleuté - Noir
- *Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome


- Options**
-  Kit anti-soulèvement sur plage
-  Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle

POUTRES ALUMINIUM

Préciser impérativement la largeur de la piscine côté fosse.


La poutre sera réduite de 5 cm par rapport à la cote standard du bassin pour un mur maçonné et de 6 cm pour un mur préfabriqué


Renseigner : cote entre les margelles





cote au niveau de la fosse

Poutres aluminium laquées avec supports

 Non recouverte > 5.5 m : console anti-flexion RAL 9010

 Recouverte > 4.5 m : console anti-flexion RAL 7047

 Petite poutre de 80 mm > 4.5 m : console anti-flexion RAL 7012

 Support équerre pour poutre RAL 1015

Poutre aluminium anodisée avec supports > 4.5 m : console anti-flexion

Avec embouts PVC recoupables

Blanc Gris

Sable Plaxé texturé bois

Gris clair Plaxé texturé bois clair

CAILLEBOTIS (ÉLÉMENTS DE 500 MM)

Non recoupés à la largeur de la piscine	ALU PLAXÉ texturé bois		PVC			ALU			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 mm <input type="checkbox"/>	20 mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 750 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 855 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 930 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 1025 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur mesure x L piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLOISON

(éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

- Blanc Noir
- Gris clair Sable
- Gris

GLISSIÈRES

-  Équerre : Fixe Charnière
-  Droite
-  U

FOSSE

Préciser la dimension dans la fosse volet

Largeur fosse =

Hauteur piscine =

Épaisseur mur de séparation =



FICHE DE FABRICATION HAWAÏ




Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS




Découpe équerre




Découpe en forme

(sauf lames plates bicolores et polycarbonates)


> ESCALIER DROIT



> ESCALIER TRAPÈZE




> ESCALIER ROMAN



Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

> EMBALLAGE

Carton

(dimension max 5,10x12m, sinon caisse bois)

Caisse bois

> CONDITIONS D'ACCÈS

Restriction de tonnage Oui Non

si oui combien

Hauteur limitée Oui Non

si oui combien

> DÉCHARGEMENT

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque Oui Non

Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui Non

Plus-value pour chariot embarqué Oui Non



FICHE DE FABRICATION HAWAÏ



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

Exemples de dimensions nécessaires

The diagram illustrates three examples of pool dimensions and features:

- Enrouleur**: A rectangular pool with a roll-up cover mechanism at the top, showing dimensions for the cover and the pool itself.
- Escalier**: A pool with a curved staircase at the bottom, showing the dimensions of the pool and the staircase.
- Triangulation escalier**: A pool with a curved staircase, showing the triangulation lines used for the cover's construction.

1m